
Nr. 1
23. årgang
Januar 1997

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger




DYRENE LÆNGE LEVE!
MØLVIG

Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Phillippinsk Kakadu *(Cacatua haematuropygia)*.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller



Redaktionen ønsker alle sine abonnenter og annoncører

En rigtig Glædelig Jul

&

Godt Nytår

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 18/12-96. Næste nummer afleveres d. 22/1-97.**



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16, 2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19, 6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5, 3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Kim Nielsen, Sprogøvej 71, 6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th. 8000 Århus, tlf. 86 19 38 58

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4, 4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52, 6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78 - aften 75 27 02 09

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 49 70 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse, 3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp 6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdelen 35, 5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
Jan Hedegaard (D.L.K.), Egtvedvej 1, Rådvad, 6000 Kolding, tlf. 75 50 75 55, fax 75 52 73 55

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Udlån af planchevæg
Hans-Peter Hansen, Nørregade 45, 6480 Oksbøl, tlf. 75 27 28 29

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 31 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Østerled 24, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn anerkendt nødvendigheden af såvel special- som almenviden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.

danske fugleforeninger's RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1997 udleveres fra 1. dec. 96.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.

▶

Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 16,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **14,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af såvel lukkede som åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Hans-Peter Hansen,
Nørregade 45, 6840 Oksbøl,
Tlf. 75 27 28 29.

BEMÆRK: De nuværende girokort for bestilling af åbne ringe kan stadig anvendes!

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

Interessegruppe for Pionus-arterne...

Jeg vil gerne på denne måde i kontakt med alle, der arbejder med Pionus-arterne med det formål at starte en interessegruppe.
Hvis du er interesseret i noget sådant, hører jeg meget gerne fra dig. **Bjarne Christensen, tlf. 75 32 06 38.**

i øvrigt...

Salg af lukkede og åbne ringe samlet under ét tag...

Poul Erik Johansen, Odense har efter snart mange år på posten som ringsalgsleder for åbne ringe ønsket at fratræde pr. 1/12-96.
Fra og med denne dato overtages hvervet af vor nuværende ringsalgsleder for lukkede DF-ringe:
Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl
tlf. 75 27 28 29.

Det oplyses, at de nuværende girokort for bestilling af åbne ringe stadig (trods gl. adresse) vil kunne anvendes.

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 130,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 115,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 20/12-96 - 29/2-97.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 27,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:
ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20



Tyveri af fugle...

Den 1. oktober 1996 blev der ved indbrud hos en fugleholder nær Mönchen-Gladbach i Tyskland stjålet følgende fugle:
4,4 Inkaka-Kadu
4,4 Rosa-Kakadu
2,2 Kuba-Amazone.
Der er udloves en stor dusør for oplysninger, som kan føre til, at fuglene kommer tilbage til deres ejer.
Henvendelse til ejeren (der af sikkerhedshensyn ønsker at være anonym) på **tlf. 0049 2435 0006** eller til

Johan Bengtson,
Landskrona, Sverige,
tlf. 0046 4181 2689.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Hvis en annonce f.eks. omhandler såvel tropefugle som papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

 **3. jan. 97**

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** 1,1 Brilleamazone 1996. **O. Brinkmann, tlf. 53 49 79 46.**

● **Sælges:** 1,0 Ny Guinea 5000 kr, Ædelpapegøje 96. **Tlf. 66 10 75 66.**

● **Sælges:** 2,2 Grønkindet Conure 1 år 600 kr., 2,2 Blodvinget Conure 1 år 600 kr., 1,1 Gyldenvinget Smalnæbsparakit (ynglepar) 1500 kr., 1,1 Katharinaparakit (ynglepar) 400 kr. **Tlf. 42 30 84 73.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 3 år (ynglepar, store) 3.500 kr., 1,1 Rødvinget 5 år (ynglepar) 3.900 kr. **Sælges/Byttes:** 1,1 Pennant (rød) 95 600 kr. eller bytte med Grønvinget duer. **Tlf. 98 42 67 38.**

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone fra 95, Bjerglori-unger fra 1995/96. **Tlf. 74 47 26 67.**

● **Sælges:** Lesson Spurvepapegøjer: 3,3 Fallow × split Fallow, 1,1 Blå × split Blå, 1,1 Pastel × split pastel (alle prima avlsklare fugle). Evt. byttes med Gulmasket Spurvepapegøjer, Taranta, Jordbærhovedet eller Gråhovedet Dværgpapegøjer. **Kristen Dybdahl, tlf. 74 52 89 70.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** Goffins Kakadu, tam, han, DNA-testet, meget kælen, sælges med bur. 2,0 Kongeparakit 95, 3,0 Mangefarvet 96, 1 stk. Blå Rosella, 4 stk. Bourkes. **Ib Sandberg, tlf. 53 67 04 67.**

● **Sælges:** 1,1 Gulpandet Amazone, Surinam 96, 0,1 Tucumann Amazone 91 samt Tucumann Amazoner 96. Roland Carlsson, V. Vemmerlöv Pl. 73, S-231 94 Trelleborg, Sverige, **tlf. 0046-410-32090.**

● **Sælges:** 2,0 Kongealexander, 0,1 Browns, 0,2 Svaleparakit, 1,1 Afrikansk Alexander med 4 unger, 1,0 Stanley, 1,1 Kinaparakit, 1,1 Rødbrystet Turkis, 1,1 Sangparakit, 1,1 Barraband. Ib Pedersen, Lunderskov, **tlf. 75 58 60 51.**

● **Sælges:** 2,1 Skægparakit stk. 400,-, 1,1 Patagonisk Parakit par 900,-, 0,1 Weddells Kilehaleparakit stk. 300,-, 2,1 Blåkindet Aratinga stk. 300,-. **Købes:** 1,0 Jenday, 0,1 Blå Rosella, 1,0 Adelaide. **Tlf. 86 87 14 42** efter 16.00.

● **Købes:** 0,1 Meyers Papegøje evt. 1,0 til 0,1, uden gul »top« af underarten P.m. reichenowii. **Sælges:** 1,1 Senegalpapegøje avlspar 4 år 1.000,-, 1,1 Rock Peplar avlspar 3 år 600,-. **86 24 20 65** mell. kl. 18 og 19.

● **Sælges:** 1,0 Ny Guinea Ædelpapegøje, perfekt avlshan 5.000,-, 1,1 Blåpandet Amazone, har haft unger 8.000,-, 1,1 Blåpandet Amazone, unger, DNA-testede stk. 3.700,-, 1,1 Grå Jaco, meget store og flotte, DNA-testede 6.500,-. **Tlf. 86 15 61 63.**

● **Købes:** 0,1 Brunhalet Jaco, til min 3 år gamle, tamme han. Skal være DNA-testet, og gerne håndtam, 1,1 Senegal eller 1,1 Rødbuget Brunpapegøje. Kun store og sunde fugle har interesse. **Sælges:** 1,1 Gul Sangparakit. Hans Schønnemann, Juelsminde, **tlf. 75 69 46 39/40 28 56 39.**

● **Sælges:** Grundet nedtrapning. 1,1 Blåpandet Amazone 7 år (vil gerne på rede). **Jørgen Kronvold, tlf. 45 87 18 31.**

● **Sælges:** 3,1 Grøn Pennantparakit, 1,1 = 650 kr., 1,0 = 300 kr., 2 Afrikansk Alexanderparakitter 500 kr., 1,0 Rødgumpet Blue Bonnet Parakit 800 kr., 1,0 Barnardiparakit (1995) 800 kr. (mørk art). **Ove, tlf. 46 15 06 31.**

● **Sælges:** 1,1 Skægparakit, har haft unger i år. Fra henholdsvis 93 og 91. Sælges billigt grundet pladsmangel - 750 kr., 1,0 Redwented Blue Bonnet 95 (meget flot) 850 kr. pr. stk. **Tlf. 74 45 93 10.**

● **Sælges:** 1,2 Taranta - samlet 1500 kr., 2 burreoler med 8 bure i hver, med lys 1500 kr. pr. stk. eller 2500 kr. samlet, 2 burreoler med 3 bure i hver 750 kr. pr. stk. eller 1000 samlet. **Tlf. 98 43 90 53.**

Sælges: Gulmasket Spurvepapegøjer fra 96 - ubeslægtet par kan laves, 1,2 Taranta fra 94. **Struer, tlf. 97 86 15 52.**

Sælges: 1,1 Blå/Gul Ara ynglepar (lidt pillede), 1,1 Blåpandet Amazone ynglepar, 3,3 Rødvinget Parakit ynglepar, 1,1 Gulkindet Amazone (har haft æg), 1,1 Venezuela Amazone (har haft æg), 1,1 Rødhalet Jaco (tamme), 1,0 Blåpandet Amazone, 2 stk. Rødvinget Parakit 96. **C. Madsen, tlf. 42 17 17 92.**

Sælges: Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende mutationer: Grøn Orangemasket, Grøn Orangemasket/Lutino, Amerikansk Isabel Orangemasket, Australsk Isabel Orangemasket, Lutino Orangemasket, Amerikansk Gul, Østtysk Fallow. Samt splitfugle til rimelige priser. **Michael Hansen, tlf. 66 18 30 04.**

Ufatteligt...

- men der er stadig abonnenter, som indsender køb-salg-bytteannoncer uden, et eller andet sted, på samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet, at angive abonnements-nr. og fulde navn og adresse.
Sådanne annoncer optages ikke, og derfor er der, også denne gang, abonnenter, der må lede forgæves efter deres annonce!

Sælges: 1,1 Cardinal Lori 96, DNA-testet, dansk førsteopdræt, evt. ubeslægtet, 1,1 Bjerglori (avlspar), 1,1 Mindanao Flagermuspapegøje, 0,1 Blåøret Lori - evt. bytte med andre Lori. Stig Lundsgaard, Håndbækvej 20, Frederikshavn, **tlf. 98 43 25 25.**

Sælges: 3 Senegal orangebuget unger (æresspræmie lokal udstilling) fra 1996, 4 Port Lincoln-unger fra 1996, 2,2 Mangefarvet-unger fra 1996, 1 Adelaide-unge fra 1996, 3 Katharinaparakit-unger fra 1996, Lesson Spurvepapegøje-unger fra 1996, 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje fra 1995, 1,1 Gul Rosella fra 1994. **Købes:** Meyers avlspar, Rødbuget Brunpapegøjer. **Bjarne Jørgensen, tlf. 53 60 46 81.**

Sælges: 1,1 Rødvinget ynglepar, 4 år, 4.500 kr., 1,1 Alm. Skægparakit 3 unger i 96 1.100 kr., 1,1 Goldies Lori 1400 kr. **Frank M. Kjeldsen, tlf. 86 32 07 09 eller 86 32 11 55.**

Sælges: 5 stk. Rødvinget Parakit 1995 1800 kr. pr. stk., 2,0 Rødhalet Grå Jaco DNA-testet, voksne, store og flotte 3000 kr. pr. stk. - evt. bytte med 0,1. **Tlf. 75 65 22 47.**

Sælges: Dværgpapegøjer. 20 stk. Sorthovedet, mørkegrønne 100 kr. pr. stk., 25 stk. Rosenhovedet, lutino, creme lutino 75 kr. pr. stk. Mange gode avlspar og unger, går i friluftsvoliere hele året. **Tlf. 75 86 80 49.**

Sælges: 1,0 Bronzevinget Pionus, 0,2 Hvidpandet Pionus, 2 stk. Rødvinget Parakitter, 0,1 Taranta. **Frederik Lageri, tlf. 66 17 43 71.**

Sælges: 1,0 Rødvinget 3 år, byttes med tilsvarende for manglende sympati, 1,1 Barnardi ynglepar, 2,0 Barnardi fra 95, unger fra 96, 0,2 Brilleamazone, 0,1 Blåpandet kønstestet, 2 stk. Gule Alexander, 3,0 Pennant, 2,2 Sangparakitter. Fuglene sendes ikke. Osvald Jepsen, Sabro, **tlf. 86 94 84 48.**

● **Sælges:** 2,3 Barraband 95, 1,4 Barraband 96, 0,1 Barraband 92, 1,1 Barraband ynglepar 90, 1,0 Rock Peplar 95, 1,1 Prinsesseparakit 96, 2,0 Prinsesseparakit 95, 1,1 Grå Nymfeparakit 92, 0,1 Perlet Nymfeparakit 92, 1 stk. Munkeparakit, 1,1 Blommehovedet 91 med tå-fejl. Thomas Bertram, Hornbæk, **tlf. 49 75 04 48.**

Vi ønsker alle vore kunder
Glædelig Jul
&
Godt Nytår

● **Sælges:** 1,0 Surinam Amazone 95 DNA-testet 5000 kr., Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 125 kr. pr. stk. Alexander: 0,2 Lutino/blå 700 kr. pr. stk., Blå 1100 kr. pr. stk., Normal split blå 350 kr. pr. stk., Sodbrunhovedet og Alexander - alle unger fra 96. **Tlf. 53 86 44 46.**

● **Sælges:** Rødvinge avlspar ubeslægtet. Parret har været avlspar i 3 år med unger hvert år, er i god kondition, sælges på grund af særlige omstændigheder. Henvendelse: **Gunnar Larsen, tlf. 43 99 88 03.**

● **Sælges:** På grund af sygdom sælges mit fuglehold: 1,1 Pennant ubeslægtet 600 kr., 1,1 Prinsesse alm. ubeslægtede 600 kr., 1,1 Sanger (grøn) ynglepar 250 kr., 1,1 Barraband ynglepar ubeslægtede 650 kr., 0,1 Pennant 200 kr., 1,0 Pennant stor og flot 300 kr, 1,0 Rock Peplar, flot 300 kr., 0,1 Alexander (grøn), mangler negl 200 kr. Ved samlet køb fåes rabat eller evt. bytte med håndopmadet Papegøjeunge. Henvendelse til: R. Laursen, Ørting, **tlf. 86 55 43 23.**

● **Sælges:** 1,1 Meyers Papegøje 1500 kr., 1,1 Senegal Papegøje 1000 kr., 1,1 Taranta Dværgpapegøje 1000 kr., 1,0 Maximillian Pionus 1000 kr., 0,1 Blåhovedet Pionus 4000 kr. **Tlf. 86 24 26 28.**

● **Sælges:** 0,1 Hvidpandet Pionus 96 DNA-testet, 0,1 Port Lincoln 96, 0,2 Cloncurry 96, 3,4 Geder, 2,1 Springer, 2,2 Gul Sanger, 2,2 Grøn Sanger, 3,0 Mangefarvet, 2,3 Prinsesser, 5 Gul Alexander 96, 1,1 ? Smaragdparakit, 2 Rosa Bourkes 96, 1,0 Bourkes, 2 Rødvinget 96, 3 Patagonisk 96, 4,2 Pennant 96, 8 Rød Rosella 96, 3,2 Rød Rosella, 1 Blommehovedet 96, 2 Senegalpapegøjer, 1,1 Blå Rosella, 2,0 Barraband, 6 Barraband 96, Kanarie, Undulater, Zebrafinker, 1,1 Gulkindet Amazone - evt. bytte den ene grundet manglende sympati. **Benno Andersen, tlf. 66 15 64 01.**

● **Sælges:** 1,1 Skægparakit 1000 kr., 1,1 Mangefarvet 700 kr., 1,1 Rock Peplar 700 kr., 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 250 kr., 1,0 Hvidhovedet Nymfe 100 kr., 1,0 Prinsesseparakit 300 kr. - samt unger af: Svaleparakiter 600 kr. pr. stk., Aymaraparakitter 600 kr. pr. stk., Grønkindet Conure 150 kr. pr. stk., Rødbrystet 150 kr. pr. stk., Bourkes 100 kr. pr. stk., Rødhovedet Dværgpapegøjer 125 kr. pr. stk., Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 150 kr. pr. stk., Brogede Kanarier 40 kr. pr. stk., Kinesiske Vagtler (hanner) 10 kr. pr. stk. Knud Holm, Gjellerup, **tlf. 97 11 85 99.**

● **Sælges:** Grundet ophør sælges følgende billigt: 5,5 Patagonisk 800 kr. pr. par - samlet 3000 kr., 3 Gulisset 96 1200 kr., 3,3 Nanday 400 kr. pr. par - samlet 1000 kr., 1,1 Rødstrubet 800 kr., 1,1 Pavua 600 kr., 2,2 Blåpandet 700 kr. pr. par, 1,1 Munke 350 kr., 2,2 Blåhovedet 700 kr. pr. par, 1 Peru 500 kr., 1 Rødmasket 400 kr., 1,2 Smaragd 700 kr. pr. par, 1 Gulisset 92 400 kr. pr. par, 4 Weddels 600 kr. pr. par, 0,1 Katharina split blå 300 kr., 0,1 Elfenben 700 kr., 2 Alm. Skægparakit 96 600 kr., 2,1 Kina 96, 0,3 Indisk Alexander 200 kr. pr. stk., 1 Kongealexander 96 700 kr., 1,0 Stanley 92 200 kr., 1,1 Barraband 96 400 kr., 4,3 Sanger 96 120 kr. pr. par, 1 Svale 96 400 kr. pr. par, 12 Sorthovedet Dværgpapegøjer 250 kr. pr. par, 0,1 Brunhovedet Senegal 900 kr. **Tlf. 75 86 86 80.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 96 1400 kr., 1,0 Twenty Eight 96 1400 kr., 1,0 Twenty Eight 92 avlshan 1600 kr., 11 stk. Bourkes - samlet 500 kr. **Tlf. 75 22 09 30.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 94 3000 kr., 1,1 Hooded fra 95 2800 kr., 0,2 Caique fra 96 3000 kr. pr. stk., 1,1 Cloncurry 3 år 1600 kr., 0,1 Mangefarvet (3 år) 300 kr. **Tlf. 98 34 38 79.**

● **Sælges:** Kinaparakit 1 unge 96 1000 kr., 0,1 Barraband 92 250 kr., 1,1 Rødbrystet Græsparakit 300 kr., 4,0 Rødbrystet Græsparakit 96 100 kr. **Thomas Landrup, tlf. 53 62 55 15.**

● **Sælges:** Demerara Conure 1,1 testet og ubeslægtet fra 95, 1,1 Svaler samt 1,1 Aymara, 1,1 Mangefarvet alle fra 96. **Tlf. 75 83 72 42.**

● **Sælges:** Unger fra 96: Gulkindet Amazone 4000 kr., 1,1 ? Panamaamazone 4000 kr. pr. stk., 1,1-? Surinam Amazone 4000 kr. pr. stk., 1,1 Blåpandet Amazone ynglepar. Har fået unger hvert år siden 1993 7.500 kr. Henvendelse: **tlf. 98 31 70 86.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet avlspar 8000 kr., 1,0 Gulkindet Amazone (tam) 5000 kr., 2,0 Maximillian Pionus 95 1500 kr.pr. stk., 1,1 Kinaparkait 94 + 95 3500 kr., 3 stk. Kinaparakit 4000 kr. samlet, 1,1 Blå Rød Hovedet 400 kr., 1,1 Blå + split Rødhovedet 300 kr., 4 stk. split Orangemasket samlet 800 kr., 4 stk. Orangemasket 1200 kr. samlet, 1,1 Gul + split Rødhovedet 700 kr. **Tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** 2 stk. Blåpandet Dværgara (Ara nobilis) 96, 1,1 Twenty Eihgt, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Rock Peplar 95, 2,1 split Blå Pennant 95, 1,1 Gul Sanger, 1,0 Gul Sanger 96, 1 stk. Mellem Beostær, Nymfeparakiter: hvide, perlede, isabel, brogede og grå. Dansk Fuglehold 1983-1996. **Tlf. 62 22 09 91.**

Stor Gultoppet Kakadu
sælges - pris kr. 12.000,-.
Tlf. 42 23 22 12.

● **Sælges:** 0,2 Konge 96, 0,1 Blåhovedet Pionus. **Tlf. 66 14 64 69.**

● **Sælges:** Gloster Kanarie (grøn) 1996 50 kr., 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet 1500 kr., 1,1 Svaleparakit (har ynglet i år) 1000 kr., 0,1 Svaleparakit 550 kr. Byttes med Senegalpapegøje/Barnardi. **P. Christensen, tlf. 86 47 77 02.**

● **Sælges:** 1,0 stor og flot Blåpandet Amazone, halvtam og meget rolig fugl. **Tlf. 75 44 13 29** (ved Ribe).

● **Sælges:** 6 stk. Orangemasket Dværgpapegøjer (heraf 2,2 fra 95 og 2 stk. fra 96). **P. Rhode, tlf. 75 14 14 65** (17-19).

● **Købes:** 0,1 Venezuelaamazone. **Sælges/Byttes:** 1,0 Venezuelaamazone. **Tlf. 53 52 62 82** - efter kl. 17.

● **Sælges:** 1,2 Sortkappet Caique, 2,1 Brilleamazone, 1,0 Hvidpandet Pionus, 1,1 Rødvinget Parakit - alle fastringet fra 1996. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** Gulbroget Sangparakit samt splitfugle, 0,3 Zimt Sangparakit, 0,6 Rødskuldret Rødbuget Gul Turkis, 5,5 Gedeparakit split for broget 150 kr. pr. par. John Aberlvis, Kærbyvej 6, 9330 Dronninglund, **tlf. 98 84 24 07.**

Philippinsk Kakadu

- fornyet yngleaktivitet i Loro Parque...

Af Roger G. Sweeney, Loro Parque, Tenerife

Den Philippinske Kakadu, Cacatua haematuropygia, regnes nu for en af de mest truede af de hvide kakadu'er. I dette århundrede har arten haft en markant tilbagegang på de fleste af de philippinske øer, hvor den tidligere var vidt udbredt.

I dag findes den stort set kun i en acceptabel bestand på øerne Palawan og Mindanao, selvom den også kan findes på flere andre øer i mindre bestande. Bestandstilbagegangen har fundet sted over en årrække som følge at ødelæggelse af fuglenes opholdssteder, og der synes at være en klar forbindelse imellem rydning af de tidligere vidt udbredte mangroveskove og artens tilbagegang i dette århundrede. I de seneste årtier har fangst uden tvivl haft en yderligere negativ indflydelse på de tilbageværende bestande. Indfangningen af fugle er nu begrænset væsentligt som følge at artens placering på CITES Liste I. Den Philippinske Kakadu er imidlertid fortsat i en kritisk situation og p.t. den eneste hvide kakadu, hvis status i naturen er betegnet som kritisk i den seneste udgave af IUCN Red Data Book.

Mindste hvide kakadu

Med en længde på omkring 30 cm er den Philippinske Kakadu den mindste af de hvide kakadu'er, og den har en næsten fuldstændig hvid fjerdragt med et gulligt anstrøg ved øredækfjerene og toppen. De eneste områder, der afviger, er halens underside, der er gullig og så de karakteriske røde underhaledækfjer.

Ungfugle ligner de voksne, men har en mørk grålig iris.

Har været holdt i mange år

I Loro Parque har den Philippinske Kakadu været holdt i mange år og er også opdrættet ved flere lejligheder i denne periode. Der har dog ikke været opdrætsresultater siden 1989.

I begyndelsen af 1996 var der fem fugle i Loro Parque, hvoraf det tidligere ynglepar var anbragt i opdrætscentret. Endnu et par er dannet af en han, opdrættet på Philippinerne og en hun, opdrættet i Loro Parque i 1989. Desuden har parken en ekstra han, til hvilken man søger en hun, således at et tredje par kan etableres.

Erfaringerne fra Loro Parque og andre steder har vist, at kuldet oftest består af 2-4 æg, der udruges i løbet af 28 dage af både hannen og hunnen. Ungerne vil, hvis de opmades af forældrene, forlade reden, når de er omkring 70 dage gamle.

Flere yngleforsøg

I de seneste fem sæsoner har yngleparret gjort flere yngleforsøg, der dog af flere grunde har været uden succes.

I de første to år, hvor jeg har været tilknyttet Loro Parque, har parret lagt æg, men har



Foto: R. G. Sweeney.

ikke ruget fast på dem. Både i 1994 og 95 fik de chancen for selv at udruge æggene og opfostre ungerne, men enten var æggene ubefrugtede, eller også døde ungerne tidligt i æggene.

I den første uge af maj måned 1996 lagde parret pány æg. De blev fjernet efter to ugers forløb med det formål at udruge dem under en anden af de mindre arter hvide kakadu'er. Desværre viste æggene sig senere at være ubefrugtede. Parret lagde ikke et nyt kuld æg, så chancerne for pány at anvende ammefugle kunne ikke realiseres.

En unge håndopmades

I mellemtiden - omkring den 3. uge i maj - viste det sig, at parret, der befinder sig i parkens udstillingsareal, havde lagt deres første kuld æg; hunnen havde tilbragt lange perioder inde i redekassen, men det havde den også gjort i de tidligere år, uden at det var



Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

kommet til redeforberedelser og æglægning.
Hunnen rugede fast på æggene, så vi besluttede ikke at fjerne dem.
Den 8. juni var der klækket et æg, mens et andet viste sig at være ubefrugtet. Ungen blev fodret godt i den første måned, men da hannen, i begyndelsen af juni, syntes at blive mere og mere frustreret, holdt vi nøje øje med ungens udvikling.
Den 8. juli fandt vi ungen med bidsår på det ene ben, og den blev derfor straks fjernet for undersøgelse og senere håndopmadning for øje. Såret viste sig at være harmløst, og efter endt behandling blev den anbragt i vores opmadningsafdeling. I slutningen af august var den fravænnet håndopmadning og selvstændig. Alle mulige forholdsregler blev iværksat for at udngå, at ungen skulle blive præget af den menneskelige kontakt, og i dag synes den at have fuldstændig normal adfærd.

Arten endnu ikke etableret

Den fornyede succes med opdræt af Philippinsk Kakadu betragter jeg selv som en af de vigtigste begivenheder i 1996. Bestanden af Philippinsk Kakadu under beskyttede forhold i Europa, som er genstand for et EEP-projekt i zoo-regie, er stadig sårbar, og arten kan endnu ikke betegnes som etableret.
I øjeblikket er der en række feltundersøgelser i gang på Philippinerne, men artens fremtid i naturen er stadig meget uafklaret. Ethvert yngleresultat opnået under beskyttede forhold har derfor stor fredningsmæssig betydning, når man tænker på, at dens status både her og i naturen er usikker.

■



Ynkeligt!

Lørdag d. 2 november havde »Frederikshavn Fugleforening« arrangeret et debatmøde om Landsorganisationen Danske Fugleforeninger - De tilsluttede foreningernes fremtid - Etik i fugleholdet m.v. Da det er emner, der vedkommer alle fugleforeninger, blev der sendt en skriftlig invitation/opfordring ud til foreningerne i Jylland og på Fyn. Det blev også overvejet at sende det til de sjællandske foreninger, men man skønnede dog, at det trods alt nok var for besværligt for folk at komme frem og tilbage på samme dag.
Ikke mindre end 35 foreninger, ud over vor egen, blev det til (disse foreninger repræsenterer ca. 2600 - 3200 medlemmer). Derudover havde jeg fået lovning på, at der ville komme ikke mindre end fire repræsentanter fra Landsorganisationen, så alt i alt var der lagt op til et spændende stormøde.
Min største bekymring var faktisk, om mødet nu også kunne afvikles i den hal, vi havde lejet til formålet, idet der her kun var plads til 200 mennesker. Derfor var jeg begyndt at se mig om efter et alternativt sted, hvis der nu skulle komme mange tilmeldinger - *set i bakspejlet er dette jo rent til grin...*
Da tilmeldingsfristen var udløbet, måtte jeg med forbløffelse erkende, at der »ikke var den helt store interesse« for arrangementet. Sammenlagt havde kun **10 deltagere** meldt sig - ja, der står vitterligt **ti,** - og det er ikke en trykfejl! Hvad der yderligere gør det hele fuldstændigt grotesk er, at disse 10 **alle** var fra »Frederikshavn Fugleforening«.
Sagt med andre ord: Ingen af de inviterede foreninger har åbenbart været interesseret i arrangementet. Her stopper »morskaben« imidlertid ikke, idet ikke én eneste af foreningerne reagerede på den udsendte invitation - ikke så meget som et pip, har jeg hørt.
Jeg betragter det som, **ikke bare pinligt, men direkte ynkeligt,** at interessen for disse emner er så ringe, og jeg ser med stor bekymring på L.D.F.'s fremtid, når medlemmerne ikke gider at beskæftige sig med den.
Derfor kan det undre mig at så mange - år efter år - gider komme til den årlige kongres i Middelfart - men det er måske blot for at få en flok bajere og lidt skæg i gaden om aftenen?
Som det sikkert kan mærkes, er jeg utrolig skuffet på fuglehobbyen's vegne over manglen på engagement, noget som jeg frygter er begyndelsen til L.D.F.'s død.

Peter Stenbakken,
Frederikshavn Fugleforening.

Grøn Honningsuger

Chlorophanes spiza

Af NIELS ERIK ANDERSEN, Hårlev

Den Sortkappede Sukkerfugl, som nu iflg. navneudvalget skal benævnes Grøn Honningsuger, er en aggressiv og nysgerrig fugl, men utrolig charmerende. Den er hårdfør, når først den er akklimatiseret, men tåler imidlertid ikke foråret og efteråret under åben himmel. Den ses kun af og til i handelen.

Gennem en fugleven fik jeg i 1987 et par Grønne Honningsugere, indkøbt i Holland, men som vedkommende dog ret hurtigt var blevet træt af.

Den første sommer gik honningsugerne i et drivhus på 15 m² sammen med et par brillefugle. Disse havde ynglet de foregående år, men det fik de imidlertid ikke lov til længere, efter at de Grønne Honningsugere blev sat ind til dem.

De følgende år gik de i en fællesvoliere på 50 m² sammen med ca. 15 par fugle, bl.a. Timalier, Rødstjerter, Skægmejser og Halemejser. De første år skete der ikke noget, men senere begyndte de så at lægge æg og ruge, men æggene var desværre aldrig befrugtede.

Endnu et par indkøbes

I 1994 købte jeg et par mere, og de blev sat alene i drivhuset, hvori de gik både sommeren 1994 og 95 uden at gøre forsøg på at yngle.

I vinteren 1995 og 96 boede de på fodergangen, hvilket de hyggede sig med, indtil hannen en dag druknede i en spand med lidt vand, som jeg havde glemt.

Jeg fik heldigvis fat i en anden han hos en fugleven i Silkeborg, og straks de to fugle blev sat sammen, var der sympati. De gik da også sammen resten af vinteren.

Den 4. maj 1996 blev de atter sat ud i drivhuset, der som sagt er på 15 m², beplantet med vindrue, clematis, hibiscus og meget andet.

Øverst på næste side ses 1,0 Grøn Honningsuger.

Nederst på samme side 0,1 Grøn Honningsuger i færd med at made sine to unger.
Fotos: Theo Kleefisch.

Herunder ses en del af drivhuset i hvilket opdrættet fandt sted.
Foto: Niels Erik Andersen.







Æg og unger - men...

Hunnen havde jo før gået i drivhuset, så de gik hurtigt i gang. Der blev bygget en rede i 1½ meters højde - en højde hvor det gav mulighed for at følge med i opdrættet.
Der blev ruget så fast, at hunnen skulle skubbes af reden, hvis der skulle kigges deri. Der viste sig at være to æg, og den 3/6 var der en unge. Det andet æg var ubefrugtet.
Der blev fodret godt de første seks dage, men så gik det galt. Ungen blev smidt ud - og skuffelsen var selvfølgelig stor.
Kort tid efter var de i gang igen, men heller ikke denne gang blev det noget, sandsynligvis fordi der ikke var nogen fluer og insekter i luften grundet det noget kølige vejr.

Unger igen

Den 9. juli var der igen unger. Når der blev fodret, kom forældrefuglene med det samme for at hente mad, og de følgende dage blev der fodret flittigt.

Den 19/7 kom en unge på pind, lille og noget stumpet, men meget frisk. Reden var anbragt i en stor clematis, så det var umuligt at følge med i, hvad der skete i reden. Der havde imidlertid været to unger i kuldet for en uge efter, faldt der pludselig en død, tør unge ned på gulvet. Den var fuldt befjeret, så man må formode, at de gamle fugle må have glemt den, efter at den første unge var hoppet af reden.
Den først udfløjne unge trives godt og er siden blevet selvstændig og taget fra. Det ser ud til at blive en han, hvilket kan ses af dens mørkegrønne farve, og det bliver nu spændende at se den udfarve helt.

Foder

Af foder har de Grønne Honningsugere fået forskellig slags frugt og et blødfoder lavet af kyllingepiller, hunde- og kattemad, æggeopmadningsfoder, universalfoder og groft insektæderfoder fra Avifauna. Det hele fugtet med revet gulerod. Til opmadning af ungerne bruger fuglene insekter. Her fik de melorme, myreæg, og fårekyllinger, men det væsentligste var nok de flyvende insekter, såsom fluer og myg m.m., som de selv fangede inde i drivhuset.

Beskrivelse

Hannen: Hoved og ansigtsider fløjelssorte. Øvrige fjerklædning glinsende grøn, undersiden blåliggrøn. Vinger og hale er sorte med grønne fjerrande. Øjet brunt, næbbet gult med sort spids. Benene mørkebrune.
Længde 13-14 cm.
Hunnen er grøn med lidt lysere bug, brunligt næb og brune ben.
Hjemsted: Guyana, Venezuela og Brasilien.

(Kilde: V. Wiese: Tropefuglenes Liv i Fangenskab).

■

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

RØDNAKKET SEGLTIMALIE
Pomatorhinus ruficollis
Opdrættet af:
Per Hansen, Brovst.
(Brovst & Omegns Fugleforening).

LYS BJERGVÆRLING
Emberiza impetuani
Opdrættet af:
A. og F. Dueholm, Roskilde.
(Roskilde & Omegns Fugleforening).

KARDINAL-LORI
Chalcopsitta cardinalis
Opdrættet af:
Stig Lundsgaard, Frederikshavn.
(Frederikshavn Fulgeforening).

GRØN HONNINGSUGER
Chlorophanes spiza
Opdrættet af:
Niels Erik Andersen, Hårlev.
(Køge Fugleforening).

SILKEHALE
Bombycilla garrulus
Opdrættet af:
Carl-Aage Jensen, Åbybro.

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt.

MOSKUS-LORI
Glosopsitta concinna
Opdrættet af:
Eigil Larsen/Søren Abildgaard.
Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening).

SORTHALSET STÆR
Sturnus nigricollis
Opdrættet af:
Ib Nielsen, Svostrup.
(Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening).

VIOLVINGET PIONUS
Pionus fuscus
Opdrættet af:
Birte Jakobsen, Rødovre.
(Vestegnens Fugleforening).

GRÅFLANKET SKADEDROSSEL
Garrulax caerulatus berthemyi
Opdrættet af:
Tommy Christensen, Arnborg.
(Herning Fugleforening).

Registreringsudvalget.

En lidt unormal sommer...

Af VILLY SØRENSEN, Grenaa

Jeg havde et par kanarier med fire små unger i reden, da hannen pludselig gik hen og døde - og nu var gode råd dyre.
Jeg købte omgående en ny han, og spændt lukkede jeg den ind i volieren til hunnen. Mindre end et minut senere begyndte hannen at made hende, hvorpå begge fløj op i reden og fodrede hendes unger.
Det er et par dejlige fugle, og senere på sommeren byggede hun igen en rede, men denne gang, som det fremgår af billedet, på jorden i volieren, og her rugedes årets sidste kuld unger ud.
I samme voliere har jeg et par Rødbrystede Græsparakitter, som i sommer lagde otte æg, men hunnen ville desværre ikke ruge på dem.
Nogle dage senere, da jeg kiggede i kassen, var æg og redemateriale rodet rundt imellem hinanden, og der var kun ét at gøre - nemlig fjerne æggene.
Nu begyndte hunnen igen at lægge æg. Også denne gang blev det til otte æg, og nu begyndte hun at ruge. Jeg regnede imidlertid ikke med, at hun kunne dække over dem alle, så jeg fjernede to æg. Af de resterende seks æg fik jeg seks flotte unger på pind. *Så for mig var det bestemt en lidt unormal sommer...*



Lidt om en stamme af Blå Påfugle...

Af skovfoged H.J. FRANDSEN, Ørum Djurs

Påfuglen stammer oprindeligt fra Indien, men har - så langt man kan huske tilbage - været holdt som prydfugl i parker og på godser og slotte. Hvis man er til lidt mere end Kinesiske Dværgvagtler, var det måske en idé at prøve med netop påfugle?

På opfordring vil jeg her fortælle lidt om tilblivelsen af en påfuglestamme nu her 20-25 år efter starten. Det er en stamme lavet udelukkende til at leve frit, og som kan klare sig uden større hjælp bortset fra foder. Kort sagt er det et forsøg på at genskabe den vilde, stærke påfugl, sådan som den må være i sit hjemland, Indien, hvor allehånde rovdyr og ditto fugle efterstræber den. Den skulle bl.a. være tigernes livret. Jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt samtidig med, at jeg får det vigtigste med. Det skal jo ikke være en hel bog om påfugle.

Noget randt mig i hu

Da vi for det meste har boet dybt inde i skoven, fandt jeg, at en lille flok påfugle ville gøre sig. Jeg købte nogle tilfældige, som det selvfølgelig ikke gik med af flere grunde. Sagt lige ud, var der ikke det ene i vejen - ja, så var der gerne noget andet, og jeg kom til at tænke på et par ting, bl.a. en gammel skovfogedkollega, som beklagede sig til mig over vanskeligheden med at få kyllingerne til at overleve. Han havde haft forskellige påfugle i 25 år, men alt i alt havde han kun fået en kylling i alle disse år. Jeg tænkte også tilbage på et par godser, hvor jeg havde været elev, og hvor man havde haft påfugle gående i parken. Herfra havde jeg det indtryk, at de normalt passede sig selv.

Forespørgsler på påfugle

Jeg kontaktede så et af disse godser, men desværre havde man lige skudt dem væk. Årsag: De havde netop anlagt løgpark til publikum, og gartneren klagede over påfuglene. Ak - ja, det er ikke længere til at være »herremand«. Nu skal han til delvis at leve af turister!

Ved henvendelse til det næste gods, fik jeg samme historie, bortskydning, men blev vist videre til en anden, desværre dog med samme resultat.


Sådan fortsatte jeg rundt i kongeriget og sluttede ved et femte gods, hvor greven lige var død. Jeg blev henvist til en ung skytte, der stod for fuglesiden. *»Det er egentlig sjovt, du ringer«* sagde han: *»Jeg har lige fået besked på at skyde det hele væk, og eleven og jeg er ved at have fået ram på de fleste«.* Han kunne imidlertid oplyse, at skytteeleven sidst havde set ni påfugle ved foderpladsen.

Der kunne blive en hel artikel ud af det følgende, men vi springer denne over. På mit spørgsmål om, hvorvidt jeg kunne købe de sidste, svarede han, at det var umuligt at fange dem. De røg til himmels ved mindste anledning - så kunne de bare få skudt de sidste, ville han være tilfreds.

Så tager vi atter et langt spring for at slutte med at sige, at det lykkedes at fange tre haner og to høner. Fuglene var rimeligt pæne, men for indavlede. Nogle høner var nervøse, når de rugede og førte kyllinger o.s.v.

Fire halvvilde »godsstammer« fundet

Atter springer jeg i det og går hurtigt frem. Fire halvvilde »godsstammer« blev senere fundet. Vi byttede fugle o.s.v. Alle stammerne var kendte for at have været meget fine engang, men jeg kan uden nogen overdrivelse sige, at det var de desværre ikke mere. Det var igen indavl i for lang tid med en lille flok fugle, og dette skal jo gå galt på et tidspunkt. Men de gode gener måtte jo stadig findes, så jeg blandede det hele op, sorterede og sorterede i ti år. Der kan, som læseren måske kender det, gå sport i det. Jeg var selvfølgelig meget hård i min sortering. Dette er uomgængelig nødvendigt inden for alt opdræt. Medicin blev stort set ikke brugt, hvis det på nogen måde kunne undgås. Det kunne det imidlertid ikke helt i starten, for så var de gået



helt ud for mig, men de sidste ca. 15 år er der ikke brugt nogen form for medicin og det vil der heller ikke blive fremover.

Nu gik det pludselig stærkt

Sådan gik årene med kun små fremskridt, men ved de sidste to blodfornyelser skete der noget, ikke fordi de to nye haner var i top, men der var alligevel noget af det rigtige i dem, kunne jeg se, og det kom til at passe. Stammen, de kom fra, var bestemt ikke det store. Egentlig brød jeg mig ikke om dem, hvad udseendet angik, men jeg fik lov til selv at vælge haner, og da mine havde udseendet, og disse nye tydeligt havde vitaliteten - ja, så prøvede jeg. Vi var nu oppe

1,0 Blå Påfugl i al sin pragt.

på syv forskellige stammer - og nu gik det pludselig stærkt.
Jeg fandt det lidt sent, men sådan var det, og det skyldtes naturligvis, at samtlige anvendte fugle havde været for langt nede, selv om ejerne selvfølgelig ikke vidste det. Jeg husker tydeligt første gang vore 3-års høner kom med 15 kyllinger af 15 æg, og alle blev voksne - og der var ingen forskel at se på dem. De gik helt frit i skoven, som sædvanlig, med en trafikeret vej 40 meter fra huset, langs hvilken de gik meget og fangede insekter. Da det var en statsskov, hvori rovvildtet ikke blev bekæmpet, var påfuglene stærkt udsat for ræv, mår, duehøg o.s.v. - så da efteråret kom, sagde jeg til mig selv, at dette ville være historie. Det skulle aldrig ske igen.
Det er nu 10 år siden, og det samme billede har stort set været en selvfølge lige siden. Jeg ved, at jeg stadig skal passe på, og jeg tolererer ikke tæt indavl, selv om fuglene nu godt kunne tåle det en tid. I 10 år har vi ikke taget nye fugle ind, men nu har jeg en ung skotsk høne fra en stor halvvild stamme gående, en stærk og klog fugl. Hende prøver vi til foråret. Så får vi se, om hendes gener kan sammen med vore således, at vi fortsat kan fastholde de gode farver? Dette er nemlig ikke nogen selvfølge. *Vi får se...*

Udseende

Nu vi er ved det med udseendet, så skal vi have det med i artiklen og igen i kortest mulig form.

En hane skal kunne præstere fuld hale som 2½ til 3-årig. Længden ca. 1½ m. Det kan knibe med den første hale, der godt kan være 10-15 cm kortere, men fra 4-års alderen skal den være der. Halen skal bæres vandret og med spidsen lidt opadbøjet. Den må ikke dryppe. Er fuglene enten våde eller ikke udvoksede, er det noget andet.

Halsen skal være kraftigt blå. Grønt skal man passe på. Skuldrene skal være lysere i grundfarven, og farverne skal i det hele taget være så klare og kontrastrige som mulig. Udviskede farver og svag hale ses alt for ofte. Frem for alt skal man passe på blandinger med Grøn Påfugl, med mindre, man da ligefrem ønsker sådanne. At fuglene skal være stramme og blanke i fjerdragten samt klare og vågne i blikket o.s.v., anser jeg for almindelig viden.

Avl og pasning

Hønen lægger æg som 2-årig, undertiden som 1-årig, afhængig af foder m.m. Det vil jeg springe over, men jeg vil dog anbefale 2-årige eller ældre høner til avlen. Vi har de sidste 10 år ikke set en høne, som ikke var perfekt til at ruge og passe sine kyllinger samt til at forsvare disse mod alskens rovvildt. Desværre er dette heller ikke nogen selvfølge. I forbindelse med rugningen plejer jeg at blande mig lidt for at undgå ræven. En rugende fugl på jorden i mørke, kan ikke se ræven i tide. Derfor op med hønen. I Indien ruger de ofte i gamle ørne- og storkereder o.lign., ofte højt oppe i træerne. En åben port eller en lem, som giver adgang til et loft med gammel halm eller lignende eller en stor kasse anbragt højt i en port og halvt fyldt med grove spåner (ikke en masse løs halm) kan anvendes.

Der er noget majestætisk over en Blå Påfugle-hane med sin 1½ m lange hale.
Fotos: K.B.O.F./L. De Ceulaer.

Husk: Rør aldrig ved reden, især ikke den første tid - og da slet ikke før hun ruger.

Når kyllingerne kommer, gør vi også selv lidt, og af samme grund som ovenfor nævnt, idet kyllingerne først 12 dage gamle kan flyve op i træerne



sammen med hønen, som så ruger dem siddende på en gren. Altså ind i volieren om natten de første 12 dage, men gerne ud af denne om dagen, når de er 4-5 dage gamle.

Adfærd

Fuglene går aldrig ind om natten - det vil de ikke. De vil helst sidde oppe i de største træer, de kan finde, og gerne så højt som muligt. Derimod vil de gerne have et tag at gå i læ under om dagen i dårligt vejr. Ja, det er næsten en nødvendighed. Især regn bryder de sig ikke om. Fuglene er fredelige over for mennesker, og - synes jeg - også over for andre fugle. De er ikke stridbare som høns og fasaner, selvom hanerne forsvarer deres danseplads med omgivelser i parringstiden. Resten af året går de i »herreselskab«.
Påfuglen er en meget klog, nysgerrig og selskabelig fugl, som har let ved at lære te- og kaffetider. Den stiller da for at få en bid med ved havebordet.

Foder

Kyllingerne **skal** have startfoder til almindelige kyllinger. Det er nok, og så skal de have adgang til meget grønt. Startfoderet skal de have i 8-10 uger. Derefter får de alene voksefoder, og de er nu ved at gå over til korn (hvede). Går de i voliere, skal der nok tænkes på mere variation af foderet, vil jeg tro. Myrer og en masse grønt tager de jo selv, når de går frit, og man ser da, især på kortklippede plæner, at de ligefrem går og græsser. Animalsk føde i form af insekter tager de også meget af. I Indien er de hellige, vist nok bl.a. fordi de gør jagt på slanger og deres yngel.

Påfugle kan spises

En påfugl smager utrolig godt. Det er svært at finde en fugl med en finere smag. Den er kødfuldt (magert kød), og det skal behandles som vildt, for det er jo det, den er. Vi spiser dem dog sjældent, idet vi hellere vil sælge dem til avl - og derfor er det jo også blevet til en hel del fugle gennem årene.


Intet varer evigt

Desværre - intet varer jo evigt. For godt et år siden måtte vi lave en indhegning til dem på 1-2 tønder land. Vi bor stadig inde i skoven, men har nu fået naboer lidt tættere på - *derfor.* Fuglene kan såmænd ikke få det bedre, men personligt fandt jeg det sjovere, da de gik helt frit, selv om de var lidt mere udsatte. Vi ser f.eks. ofte, især de gamle haner, jage ræv o.lign. væk, og i disse mange år, er det kun gået galt en gang, hvor en særlig fræk hane blev taget af en gammel ræv. Der var faldet ca. en halv meter sne om natten, og her var fuglens ben ikke lange nok, men det var rævens. Alligevel kunne hanen ikke dy sig, og det gik altså galt. Hanen havde ikke tidligere oplevet så dyb sne.

»Advarsel«

Har man først fået gode påfugle, og det hele går som det skal - ja, så er det svært at slippe dem igen. *Man kan simpelthen ikke undvære dem.*

Papegøjekalender i storformat...



Nogen vil sikkert have undret sig over, at vi i forbindelse med omtalen af ovenstående kalender i sidste nummer bragte et meget dårligt sort/hvidt billede. Dette skyldtes, at den lovede farvefilm desværre ikke nåede frem i tide, hvorfor vi måtte ty til løsningen at affotografere en i forvejen dårlig fotokopi. Vi håber med ovenstående farvebillede at have gjort skaden god igen og kan samtidig oplyse, at der endnu er enkelte eksemplarer tilbage!
Bestilling sker til Bogsalget **tlf. 74 42 90 39.**
Prisen på kalenderen, der er i format 30×42 cm er **kr. 128,00** excl. forsendelse.
Bestillings-nr. 9301.

Statusrapport om Kap-papegøjen i Danmark...

Af MORTEN JOHANSSON, Bogense

Man kan holde fugle på mange forskellige måder. På det sidste er interessen for systematisk bevarelse via bla. stambogsføring og samarbejde, blevet mere udbredt, og i nedenstående vil artiklens forfatter forsøge at indvie os i stambøgernes verden...

Man kan føre stambog på flere forskellige måder - hver med sit specifikke formål. Det kan bl.a. være mutationsbundne gener, man ønsker at kortlægge for at avle mutationsfugle (typisk farvemutanter), men det kan også være specifikt for at bibeholde en så varieret gen-masse som muligt, med udgangspunkt i fuglenes naturlige udseende, med deraf omfattende afvigelser.

Den sidste model er den man benytter inden for zoo-verdenen, hvor man kun har et lille udpluk af en dyreart, som er fanget i naturen (kaldet founderdyr = »grundlæggerdyr«) til rådighed. Udfra disse få dyr forsøger man at sammenparre således, at man får det størst mulige antal gener repræsenteret og i videst mulige omfang i lige store procentmæssige forhold.

Kap-stambogen grundlagt

Den aktuelle stambog omhandlende Kap-papegøjerne, *Poicephalus robustus* i Danmark startede ved, at Givskud Zoo i 1986 fik en sending konfiskerede Kap-papegøjer udstationeret fra Skov- og Naturstyrelsen. Fuglene blev ført ind i systemet på lige fod med deres andre dyr ud fra fangststed og art/underart.

Efterhånden som Givskud fik succes med at opdrætte »deres« Kap-papegøjer, blev også de opdrættede unger ført ind i stambogen. Af bl.a. pladsmæssige årsager forsøgte Givskud Zoo at komme af med ungerne via deres overskudsliste, zoologiske haver imellem. På den måde fik et par andre dyreparker nu udstationeret 1. generations-unger af Kap-papegøjer fra Givskud. Som et forsøg har Givskud Zoo så også prøvet at inddrage enkelte private fugleholdere i stambogen.

Det er så de foreløbige resultater vedrørende denne stambog, jeg i det følgende vil forsøge at forklare noget om.

Visse krav skal overholdes

Både for fuglene og de personer, der deltager i sådan en stambog, er der visse krav, som skal overholdes for at kunne blive indført i denne.

For fuglenes vedkommende gælder det, at man skal kunne identificere hvert enkelt individ, hvilket vil sige, at der er et mærkningskrav i form af enten en ring eller en microchip. På fuglene i kap-stambogen bruges microchips af mærket »Troevan« fra A.E.G., som anbefalet inden for zoo-verdenen og Washington-konvertionen. Desuden skal man kende fuglenes oprindelsesland, såfremt der ikke er synlige forskelle på de enkelte underarter.

Inden for Kap-papegøjerne er det muligt at skille nominatformen, *Poicephalus. r.robustus*, fra de to underarter.

Underarterne *P. r. suahelicus* (Reichenows) og *P.r.fuscicollis* (Kuhls) er det imidlertidigt sværere at skelne fra hinanden, og derfor er det vigtigt at man kender fangstlandet for hver enkelt fugl.

For de involverede personerne gælder det, at man må være indforstået med at underskrive en kontrakt, som omhandler nogle restriktioner om bl.a. sammenparringer, mærkning, omparringer og udlån samt visse etiske aspekter over for såvel fuglene som de øvrige deltagere, man har med at gøre i stambogen.

Stambogen har en bestyrelse

For at stambogen skal kunne fungere, skal der være nogen, der kan holde styr på alle fuglene, og her vælges nogle personer til at varetage de forskellige poster. I Kap-stambogen er der en repræsentant fra stambogsholderen, i dette tilfælde Givskud Zoo, en koordinator og to repræsentanter fra avlsprogrammet. Det er så henholdsvis stambogsholderens repræsentant og koordinatoren, som står for det prak-



Poicephalus r. robustus. Foto: Vogelpark Walsrode/ Müller.

tiske med at holde stambogen ajour og komme med anbefalinger til div. sammenparringer/udbytninger. Avlskommissionens to repræsentanter skal »kun« holde øje med at alt forløber retfærdigt og være deltagernes part i eventuelle uoverensstemmelser med koordinatoren.

Denne procedure er normal inden for zoo-verdenens stambøger, og derfor kører Kapstambogen ud fra ovenstående struktur. Det skal imidlertid nævnes at de andre afrikaner-stambøger inden for Interessegruppen for Poicephalusarterne er ført udelukkende af én stambogsfører, der er valgt ved flertalsvalg.

Selve stambogen

For at gøre det muligt at holde styr på alle fuglene og deres slægtsskab benytter man et computerprogram, som er lavet til genetiske udregninger inden for en sub-population med kendte genmasser. Programmet hedder SPARKS og er anerkendt inden for zooverdenen. På den måde har man mulighed for at samarbejde med andre udenlandske zoologiske haver, idet man så alle »taler samme sprog«.

For at kunne vise hvorledes man kan få glæde af et sådan program, vil jeg her vise nogle tabeller og forklare lidt om hvad de fortæller.

Studbook Report (fig. 1)

(Stambogsrapport)

Her et lille udpluk af den stambogsrapport som deltagerne modtager én gang årligt. Via den får man et generelt overblik over stambogens status.

Startende fra venstre mod højre kan man udlede følgende:

Stud #:
(Stambogsnummer)
Fuglene indføres med et fortløbende nummer, som kun fortæller hvad computeren har valgt at kalde fuglen.

Sex: *(køn)* Angivelse af køn (F = hun, M = han, ? = unge/ ukendt.)

Birth Date: *(Fødselsdato)*
Her føres fuglen ind under den dato, hvor det første æg i kuldet er klækket eller med et vurderet fødselsår for fugle med ukendt fødselsdato.

Sire *(far)*
Her er angivet stambogsnummeret på fuglens far.

Dam: *(Mor)*
Her er angivet stambogsnummeret på fuglens mor.

Location: *(Opbevaringssted)*
Her ses, hvor fuglen befinder sig. Hvis fuglen »har ændret adresse« ses den nuværende nederst.

Date: *(Dato)*
Datoen angives for de events (begivenheder) fuglen er udsat for. Selve begivenheden ses i en af næstfølgende kolonner.

Local ID: *(Lokalt ID)*
Angivelse af hvad fuglen kaldes på den adresse, hvorpå den er tilstede. Hvis man ikke meddeler et navn/nummer til computeren, vil den skrive UNK= ukendt.

Event: *(Begivenhed)*
Her er så angivet, hvilke begivenheder fuglen har været ude for. Typisk vil der stå Birth=fødsel, Loan to=udlånt til eller Death=død. Man kan så gå tilbage til Date og se, hvornår de enkelte begivenheder har fundet sted.

Death-Date: *(Døds-dato)*
Her angives datoen for fuglens evt. død.

WEST CAPE PARROT Studbook
(Poicephalus robustus fusicollis)

Page 3

Stud #	Sex	Birth Date	Sire	Dam	Location	Date	Local ID	Event	Death-Date	Tag/Band	Transponder #
T1038	?	10 Jun 1993	T1006	T1005	GIVSKUD	10 Jun 1993	101647	Birth			
						24 Apr 1995		Death	24 Apr 1995		
T1039	F	23 Jun 1993	T1007	T1009	GIVSKUD	23 Jun 1993	101642	Birth			8FAD8
					PRIVAT 1	24 Jul 1994	UNK	Loan to			
T1040	M	23 Jun 1993	T1007	T1009	GIVSKUD	23 Jun 1993	101643	Birth			8D49C
					PRIVAT 6	2 Jun 1995	UNK	Loan to			

Compiled by: RO/MJ thru Givskud Zoo

SPARKS v1.3
10 Apr 1996

Fig. 1

Tag/Band: *(Ring/mærke)*
Her angives evt. tatoveringsnr. eller ringnummer.
Transponder #: *(microchipnummer)*
Her læses fuglens microchips nummer. Da alle fuglene mærkes med Microchips, vil der altid stå et nummer her, hvis fuglen er i live.

Via stambogsrapporten fås de mest betydningsfulde oplysninger i en kort stikordsform således, at deltagerene hele tiden kan holde sig ajour med hvordan, det står til med stambogen.
Det er også muligt at få en Speciement Report (rapport på en enkelt fugl). I denne står der det samme som i Stambogs-rapporten, men her er data mere uddybende (er ikke vist her).

Census Report (fig. 2)

(Bestandsudviklings-rapport).
Her ses bestandsudviklingen over tiden fra oprettelsen af stambogen til dags dato (10. april 1996). Via denne rapport kan vi se, om stambogen udvikler sig i den rigtige retning, d.v.s. at der bliver født flere fugle, end der dør. For ikke at gå i for specifikke detaljer, vil jeg nøjes med at fortælle om de tre første kolonner i øverste tabel og dernæst forklare nedenstående koordinatssystem.

Year:
Første kolonne angiver årstallet regnet fra 31 dec. hvert år.
Speciemen:
Af den næste kolonne ses, hvorledes udviklingen har været i antal fugle benævnt med hanner, hunner og ukendte. Kolonnen viser, at da stambogen startede i 1985 var der 3 hanner og 3 hunner og ingen ukendte.
Dette antal er i 1995 vokset til 18 hanner, 15 hunner og 7 ukendte/unger. Da ungerne fra sommeren 1996 ikke er ført ind, ses et uændret tal for 1995 og 96.
Counts:
I tredie kolonne ses en optælling af fuglene de pågældene år (fra 6 stk. i 1985 til 40 stk. i 1995).

Koordinatsystemet nederst viser at der er en positiv udvikling for antallet af både hanner og hunner og derfor også en sammenlagt positiv udvikling.
Nederste graf viser antallet af hunner, mellemste graf antallet af hanner og øverste graf det sammenlagte antal incl. antallet af ukendte fugle, i forhold til tidsudviklingen i år.


Age Pyramid Report (fig. 3)

(Alderspyramide-rapport).
Denne meget illustrative rapport angiver kønsfordelingen efter alder. Sådan at alderen er angivet nede fra og op (0-11 år), og kønnet med hannerne på venstre side af stregen og hunnerne på højre side. Hvert kryds (x) angiver et noteret køn på en fugl. Ungerne af ukendt køn markeres med ? og bliver fordelt ligeligt med lige mange som henholdsvis hanner og hunner.

Founder Allele Representation (fig. 4)

(Founder gen-repræsentation).
Med denne rapport kan man bruge stambogen til et kik ind i fremtiden.
På øverste linie er det angivet, at vi har 12 founderdyr (vildtfangede fugle uden slægts-

FORENINGSNYT



Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 1-1997

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

JANUAR 97

06 **Haslev Fuglevenner,** Claus Nielsens tur til Sydamerika, Sofiendalskolen opholdsstuen, kl. 19,00
06 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** foredrag, vær. 344 Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
07 **Hobro Fugleforening,** møde/Harald Svenningsen, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
07 **Nordvestjydsk Fugleforening,** møde, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
07 **Næstved Fuglevenner,** foredrag, lok. 117, Grønnegades Kaserne, kl. 19.00
08 **Aalborg Fugleforening,** møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
09 **Ikast Fugleforening,** møde, foreningslokalerne, kl. 19,30
09 **Rødekro og Omegns Fugleforening,** generalforsamling, Fladhøjskolen, kl. 19,30
13 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** ordinær generalforsamling, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,30
13 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** generalforsamling, Pedersholm, kl. 19,30
14 **Odense Papegøje og Parakitklub,** undulater, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
14 **Varde og Omegns Fugleforening,** møde V. U. C. Østervang, kl. 19,30
14 **Østhimmerlands Fugleforening,** generalforsamling, Kongerslev Skole, kl. 19,00
14 **Vejle Fugleforening,** frugt og insektædere/J. Møller Hansen, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19,30
20 **Herning Fugleforening,** møde, Kulturellen, Nørregade 7, kl. 19,30
21 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends,** generalforsamling, K. P. Klubben, Voldgade, kl. 19,30
21 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** generalforsamling, Korskærvej 8, kld. kl. 19,00
22 **Aalborg Fugleforening,** møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
23 **Års og Omegns Fugleforening,** generalforsamling, Klubhuset, kl. 19,30
23 **Brovst og Omegns Fugleforening,** generalforsamling, SID huset, kl. 19,30
24 **Ikast Fugleforening,** generalforsamling, foreningslokalerne, kl. 19,30
27 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** møde, Pedersholm, kl. 19,30
28 **Vestegnens Fugleforening,** generalforsamling, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00

□ udstillinger

December/Januar
30-5 **A.O.B. Mesterskaber '96** (Belgisk landsudstilling) Don Bosco-Institut, Lenniksesteenweg 2 te, B-1500 Halle, Belgien.

Januar
2-5 **Fuglemesterskab 1997** (en af Hollands to største udstillinger) i Hanzehal, Zutphen, Holland.
16-19 **Vogel '97** Het Turfschip, Breda, Holland. Største udstilling i Holland

Januar/Februar
23-12 **C.O.M.'s Verdensudstilling,** Reims, Frankrig

Marts
29-30 **Dansk Agapornis Klub, Landskåringsskue/europaudstilling,** Brædstruphallen, lø. 14-18, sø. 10-17

Fuglemarkeder

12/1 **Års og Omegns Fugleforening,** klubhuset, kl. 10-14
19/1 **Nordtysklands største fuglemarked** (kun fugle) i Nordmarkshalle, Rendsborg, Tyskland. Åbent kl. 8.14. Kun 60 km fra den dansk/tyske grænse.
16/2 **Nordtysklands største fugle- og smådyrsmarked** i Nordmarkshalle, Rendsborg, Tyskland. Åbent kl. 8-14.
16/2 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Sveavej 1 (Samariterhuset), Holstebro.
23/2 **Aalborg Fugleforening,** klublokalerne, Sofiendalsvej 80 kl. 10-14
23/2 **Østhimmerlands Fugleforening,** Kongerslev Skole, kl. 10-15
1/3 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Brovst Skole, Skolevej 5, kl. 10-15.
9/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 10-14
23/3 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Pedersholm, kl. 10-13
30/3 **Næstved Fuglevenner,** kl. 10-14
27/4 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 10-14.

Planlagte Walsrodeture

3/5 **Næsteved Fuglevenner**



Næstved Fuglevenner

Så har vi taget hul på et nyt år, og det er første mødeaften. Vores foredragsholder denne aften kender de fleste vist eller har hørt om. Det er Povl Jørgensen fra Haslev. Povl Jørgensen er tilknyttet Dansk Fuglehold som ekspert inden for papegøjer og parakitter, så dette emne ved han virkelig noget om. Det er da også om disse fuglegrupper, han vil fortælle denne aften, om pasning, foder, opdræt og meget andet ledsaget af lysbilleder. Så det bliver en aften for især »papegøje/parakitfolket«, men lad ikke det afskrække jer med småfugle, mange forhold vedr. fugle er jo generelle og gælder for alle vore små fjedrede venner. Povl Jørgensen er også frednings og miljøkonsulent og ved en masse om Cites, import, karantæne, love og bestemmelser. Så har du spørgs- mål inden for dette område, er det endnu en grund til at møde op. Så du kan roligt vove dig hjemmefra, selvom det er mørkt og koldt, det bliver helt sikkert en aften, det er værd at gå efter.



Roskilde og Omegns Fugleforening

Januarmødet afholdes på Kildegården, Helligkorsvej 5, vær. 344 kl. 19,30. Denne aften bliver et brag af et foredrag. Manden, vi skal høre, går 100 % ind for krumnæb, og hvis han ellers er i hopla, vil Jørgen Hare være den, vi kan høste mange gode og fine råd fra. Alt lykkes, når Jørgen går ind for at opdrætte alle slags krumnæb lige fra dværgpapegøjer, parakitter og papegøjer. Seneste fine resultater har Jørgen fået opdræt af conurer, smalnæbsparakitter og Grå jaco. Så mød op denne aften og hør Jørgen Hare berette om sine fugleresultater. Aftenen slutter med kaffe og bankospil.

PBV Ingolf



Trekantens Fugleforening Fredericia

Tirsdag den 21/1 afholdes foreningens årlige generalforsamling. Der er igen i år gratis Gule Ærter med tilbehør til de af for- eningens medlemmer, der møder op denne aften. Der vil være mulighed for at købe øl og snaps til maden. Efter at vi alle forhåbentlig er blevet mætte, starter vi på generalforsamlingen med dag- sorden iflg. vedtægterne. Mød op denne aften og få indflydelse på aktiviteterne. NB. Mødetidspunktet denne aften er ændret, vi starter kl. 19.00 med Gule Ærter, og vi forventer, at generalforsamlingen kan starte kl. 20.00. Så mød op i foreningens mødelokale Korskærvej 8, kld. kl. 19,00 og tag det gode humør med.

Ejvind



Østhimmerlands Fugleforening

Det var dejligt med et par godt besøgte arrangementer i november og december. Nu skal vi alle mødes til vor ordinære generalforsamling tirsdag den 14/1. Vort opråb om bedre fremmøde og deltagelse i arrangementet gælder stadig og ikke mindst til generalforsamlingen. Alle ved jo, at det er ved generalforsamlingerne, at beslutningerne tages af medlemmerne. Hvis ikke du møder op, har du ingen indflydelse. Alle foreningens medlemmer ønskes en god jul og ikke mindst et godt nytår med forhåbentlig mange hyggelige stunder i 1997.

P & P



Dansk Agapornis Klub

For første gang i Dansk Agapornis Klubs historie afholdes der europaudstilling for dværgpapegøjer i Danmark. Udstillingen er arrangeret af Dansk Agapornis Klub og finder sted fra langfredag den 28/3 til påskedag den 30/3 i Brædstruphallen, Skovvejen 29 i Brædstrup mellem Horsens og Silkeborg. Fra motorvejen E 45 (Kol- ding - Århus) benyttes afkørsel 56 - Horsens V, herefter ca. 14 km ad rute 52 mod Silkeborg. Der er busforbindeælser til Brædstrup fra henholdsvis Århus- Skanderborg- Horsens- Vejle og Silkeborg. Det er en åben udstilling, hvor alle dværgpapegøjeopdrættere kan udstille. Ønsker man yderligere informationsmateriale tilsendt så kontakt nedenstående på tlf/fax 75 75 24 73. Her kan man også få oplysning om evt. overnatningsmuligheder.

Vel mødt. *Ulf.*



Vejle Fugleforening

Tirsdag den 14/1 kommer Jørgen Møller Hansen på besøg, han vil fortælle os om frugt og insektædere. Frugt og insektædere overstiger i artsantal alle andre fuglegrupper, alligevel er de forholdsmæssigt sjældne at se i vores fuglehold. Dette skyldes måske et større krav til foder og pasning. Så mød op i Vindinghallens Cafeteria kl. 19,30 og få svar på hvad disse spændende fugle egentlig kræver.



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Første møde i 1997 er mandag den 13/1 kl. 19,30 på Gammelby Fri- tidscenter, hvor vi holder ordinær generalforsamling, se dagsorden i medlemsbladet. Mød op denne aften så vi kan få en god og saglig debat. Bestyrelsen har igennem det sidste par måneder været i fuld sving med at forberede medlemsmøderne i 1997, men vi er meget interesserede i forslag til emner/foredragsholdere fra medlemmerne. Første ordinære medlemsmøde i 1997 er mandag den 1/2 kl. 19,30.

Pbv Dorte Buus Mathiesen



Brovst og Omegns Fugleforening

Torsdag den 23/1 afholdes vores årlige generalforsamling som sædvanlig i SID huset, Vestergade 30. Dagsorden iflg. lovene. Vi håber at se rigtig mange medlemmer til denne vigtige aften, for du kommer selvfølgelig og benytter din indflydelse på foreningen. Foreningen er denne aften vært ved kaffe. Husk: forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. *Pbv Finn Pedersen*



Varde og Omegns Fugleforening

Hermed en hilsen til alle medlemmer og landets fugleforeninger med et ønske om et godt Nytår. Vi starter vores møderække op i 1997 tirsdag den 14/1 kl. 19,30 på V. U. C. Østervang i Varde. Mødet denne aften er om kanariefugle og spurvepapegøjer. Til dette emne har vi fået fat i Kristen Dybdal fra Haderslev, han vil fortælle os, hvordan man starter op med kanariefugle til avl, herefter vil han komme ind på hvilke fejl, man ikke skal lave. Fodring af kanariefugle vil der også blive fortalt noget om. Efter at Kristen har fortalt om kanariefugle, vil han fortælle os noget om opdræt af spurvepapegøjer og deres mutationer. Det er en fuglegruppe, hvor der sker en masse nyt i fremtiden, og her har Kristen fingeren på pulsen. Bestyrelsen vil opfordre alle til at møde op på VUC den 14/1-97 for at høre noget om kanariefugle og spurvepapegøjer. *Anita Thorbøll Hansen*



Tirsdag den 14/1 kl. 19,30 i Rasmus Rask Hallens Anneks har vi allieret os med en undulatmand, nemlig Finn Nielsen fra Odense, han har lovet at fortælle os, hvordan undulater (udstillingsundulater) skal se ud.

Vel mødt. *Klaus*



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 7/1 mødes vi igen i Aktivitetshuset på Sjællandsvej kl. 19.00. Denne aften får vi besøg af Harald Svenningsen. Han vil fortælle lidt om sin tur til Australien, lidt om papegøjer/para- kitter, og så vil han temmelig sikkert også prøve at få en debat igang, så det skal nok blive interessant.



Rødekro og Omegns Fugleforening

På vores januarmøde har vi indkaldt til den årlige generalforsamling. Efter vedtægterne skal sekretær og kasserer nyvælges.



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 7/1 er der efter alle »julestrabasserne« igen møde på regnskabskontoret kl. 19,30



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Lennart Jurs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

Tidsskriftet
Dansk Fuglehold
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



22 årg. 1996

Udgiver:
Landsorganisationen
Danske Fugleforeninger

Redaktion:
Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Kanarier:
Kristen Dybdahl, Haderslev

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Haslev

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Svendborg

Undulater:
Børge Stenstrup, Nysted

Zebra-, Mågefinker og Risfugle:
Chresten Christensen, Nordborg

Duer, Vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Holstebro

Div. artikler:
Bent Hansen, Særslev

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Korsør

Lay-out:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Index
Bent Hansen, Særslev

Sats, repro og tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S



INDHOLDSFORTEGNELSE: Sidetal sat med fede typer angiver farvebillede.

FUGLE (danske navne)

FUGLE (videnskabelige navne)

DIVERSE ARTIKLER

KORT & GODT

NYE BØGER

SPØRGSMÅL & SVAR

DANSKE FØRSTEOPDRÆT (danske navne)

DANSKE FØRSTEOPDRÆT (videnskabelige navne)


S. Aagesen 56

021 Give og Omegns Fugleforening
Peter Bækmand, Frederiksberggade 6
7323 Give, tlf. 75 73 54 20

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 48 48 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

076 Karlebo Fugleforening
Kurt Damvig, Bistrupvej 48,
3460 Birkerød, tlf. 45 82 01 79

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

Årskalender '97



Køb den i din lokale forening

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Elna Mikkelsen, Smedevad 2,
7500 Holstebro, tlf. 97 41 03 41

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Ørbækvej 62A, st.,
5863 Ferritslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Eddie Bach, Hovedvejen 5,
4733 Tappernøje, tlf. 53 76 56 95

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf. 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Per Andersen, Herman Bangsvej 43,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 21 01.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 38 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Evan Ebbesen, Skovstræde 12,
4773 Stensved, tlf. 53 78 62 83

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67


062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Henrik Kruse, Møllevangs Allé 47,
8210 Århus V., tlf. 86 15 61 63

070 Aars og Omegns Fugleforening
Niels Erik Stubberup, Vester Allé 29
9530 Støvring, tlf. 98 37 32 32



ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:

1.	Frugt- og Insektædende fugle	50 min.	
2.	Foreningsudflugt til Walrode	40 min.	
3.	Kønstest af fugle	20 min.	Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.	Da
5.	Australske Parakitter	60 min.	Eng
6.	Kondorens rige	60 min.	Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min.	Da
8.	Australiens skove	45 min.	Da
9.	Australiens ørkener	45 min.	Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min.	Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min.	Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min.	Da
13.	The fabulous Gouldian	50 min.	Eng
14.	Solens fugle - Kolobrier -	30 min.	Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min.	Da
16.	Den evige varme	60 min.	Da
17.	Søpapegøjer	30 min.	Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min.	Da
19.	At frede en havørn	30 min.	Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min.	Da
21.	Ud af vilnisset	50 min.	Da
22.	Biæderfamilien	30 min.	Da
23.	Midt i naturen	45 min.	Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min.	Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min.	Da
26.	Lorier	45 min.	Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min.	Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min.	Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min.	Eng
30.	Specialisterne	46 min.	Eng
31.	Rosellaerne	58 min.	Eng
32.	Græsparakitterne	50 min.	Eng
33.	Isfuglen	42 min.	Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min.	Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min.	Da
36.	Fugls føde	43 min.	Da
37.	Når fugle gør kur	45 min.	Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min.	Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min.	Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min.	Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min.	Da
42.	Kakadu'er. (Rose Mary Low)	60 min.	Eng
43.	Ara'er. "	60 min.	Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min.	Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min.	Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelsten	60 min.	Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min.	Da
48.	Jargie Papegøjepark. (Holland)	60 min.	Holl'
49.	Kea papegøjen	60 min.	Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min.	Da

Videoudlejning ved:
Niels Jørgen Urbak
M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast
Tlf. 97 15 57 24

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.

Census Report
WEST CAPE PARROT Studbook — Page

Year as of 31 Dec	Specimen Counts		Observed Lambda Annual	Geometric Mean
1996	18.15.7	(40)	1.00	
1995	18.15.7	(40)	1.18	1.08 (last 2 yrs)
1994	19.14.1	(34)	1.21	1.13 (last 3 yrs)
1993	15.12.1	(28)	1.17	1.14 (last 4 yrs)
1992	13.10.1	(24)	1.09	1.13 (last 5 yrs)
1991	13.9.0	(22)	0.96	1.10 (last 6 yrs)
1990	14.9.0	(23)	1.00	1.08 (last 7 yrs)
1989	12.11.0	(23)	1.15	1.09 (last 8 yrs)
1988	10.10.0	(20)	1.43	1.12 (last 9 yrs)
1987	8.6.0	(14)	1.17	1.13 (last 10 yrs)
1986	6.6.0	(12)	2.00	1.19 (last 11 yrs)
1985	3.3.0	(6)	1.00	1.17 (last 12 yrs)

Note: Lambda values include Imports and Exports...




Fig. 2

skab) i stambogen. Derudover har vi 28 living descendants (levende afkom). Dette angiver, at det samlede antal, vi laver analyse på, er 40 fugle (In analysis).

I tabellen ses yderst til venstre stambogsnumrene på founderdyrene efterfuldt af FL for hunner og ML for hanner.

%Representation:
(Procentmæssig gen-repræsentation i stambogen)
er den næste kolonne. Hvis man kigger hele rækken ned, vil man se, at de to første dyr er repræsenteret med ca. 37% (37.071) og at i alt 7 af founderfuglene ikke er repræsenteret overhovedet (0.000). Det betyder, at der for nuværende er en ubalance i mængden af repræsenterede gener i stambogen, som den ser ud i øjeblikket.

Target:
(Ønsket procentmæssig repræsentation).
Denne kolonne viser, hvor stor en genmasse, der ønskes repræsenteret af hver enkelt founderfugl. Hele rækken ned står der 8.333 = 8 1/3 %, da det er det optimale procenttal set ud fra det faktiske antal af founderfugle.

Difference:
er den sidste kolonne og heraf ses, hvor stor en under- eller over repræsentation af gener, der er på hvert enkel fugl. Her ses igen, at de to første fugle er meget overrepræsenteret i forhold til det optimale. Det ses også, at de 7 fugle, som ikke har videregivet sig selv er underrepræsenteret med 8.333%.


Ud fra disse beregninger beslutter stambogsføren/koordinatoren, hvorledes det er muligt at få lavet en optimal gen-repræsentation. I vores tilfælde har vi simpelthen taget de to mest overrepræsenterede fugle ud af avlen ved at »eksportere« dem til en anden zoo, hvor deres afkom kan hjælpe med genetisk diffrention. Det er så meningen, at vi

Age Pyramid Report

Restricted to: WEST CAPE PARROT Studbook Page

Status: Living by 10 Apr 1996

Taxon Name: **POICEPHALUS ROBUSTUS FUSICOLLIS**



X >>> Specimens of known sex...

? >>> Specimens of unknown sex...

Fig. 3

12 Founders **28 Living descendants** **40 In analysis**

FOUNDER ALLELE REPRESENTATION

Founder	Retention	%Representation	Target	Difference
T1005 FL	1.000	37.071	8.333	-28.738
T1006 ML	1.000	37.929	8.333	-29.595
T1007 ML	0.990	8.929	8.333	-0.595
T1009 FL	0.990	8.929	8.333	-0.595
T1010 FL	0.000	0.000	8.333	8.333
T1013 ML	0.950	7.143	8.333	1.190
T1057 ML	0.000	0.000	8.333	8.333
T1058 ML	0.000	0.000	8.333	8.333
T1059 ML	0.000	0.000	8.333	8.333
T1060 FL	0.000	0.000	8.333	8.333
T1061 ML	0.000	0.000	8.333	8.333
T1062 FL	0.000	0.000	8.333	8.333

GENETIC SUMMARY	LIVING DESCENDANT POPULATION	POTENTIAL
Number of founders:	5	12
Mean retention:	0.986	1.000
Founder genomes surviving:	4.930	12.000
Founder Genome Equivalents:	3.049	12.000
Fraction of wild gene diversity retained:	0.836	0.958
Fraction of wild gene diversity lost:	0.164	0.042
Mean inbreeding coefficient:	0.009	

Fig. 4



Poicephalus r. fuscicollis. Foto: Morten Johansson.

senere skal have nogle unger retur fra et af deres par, som så vil være nyt blod til vores stambog.

Mating Choices (fig. 5)

(Samparringsmuligheder) er den sidste computerberegning, jeg vil nævne her. Hunnerne er repræsenteret via et stambogsnummer lodret ned af siden og hannerne ligeså, blot i vandret linie. Ved at føre en linial eller lignende vandret ud fra en af hunnernes numre, kan man se indavlskoffecienten for et eventuelt afkom med de forskellige hanner. Det bedste er en 0.0000, hvilket vil sige, at afkommet af en given kombination vil blive helt ubeslægtet. Hvis der står 1.0000 så er fuglen teoretisk 100% indavlet (hvilket ingen af fuglene i stambogen er). Ved en søskende-parring fås en 0.2500 (25%) indavl, og det kræver et par generationers udavl for atter at få en sådan indavl ned på et lavere niveau. Vi forsøger om muligt at sammenparre fuglene, så afkommet bliver 0.0000 - altså ubeslægtet. Ud fra dette skema kan vi så få hjælp til at vælge de bedste sammenparringsmuligheder, hvori der bliver mindst indavl, og det er bl.a. ud fra disse udregninger, at koordinatorene anbefaler sammenparringer.

Dette var så en mere teoretisk del af fugleholdet, men jeg håber imidlertid, at flere vil få øjnene op for, hvor vigtigt der er, at arbejde seriøst med de fugle, vi har. I Kap-stambogen (både *P.r. fusicollis* og *P.r. suahelicus)* er ca. 10 private fugleholdere indvolveret i dette spændende arbejde med at bevare Kap-papegøjen genetisk sund. Det er meget lærerigt, og det giver det at holde fugle et andet aspekt, hvilket står i skarp kontrast til den mere ligegyldige holdning, som er tilstede i det tidligere så almindelige fuglehold.
Heldigvis er der flere og flere fugleholdere, som tager del i denne form for nytænkning, hvilket helt sikkert vil pynte

MATING CHOICES: Inbreeding coefficients for potential offspring.
Males across top, females down side.

	T1006	T1007	T1013	T1017	T1026	T1028	T1032
T1005	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
T1009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
T1010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
T1021	0.2500	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
T1022	0.2500	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
T1025	0.2500	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
T1031	0.2500	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
T1034	0.2500	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
T1037	0.2500	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
T1039	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
T1047	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
T1048	0.1250	0.0000	0.2500	0.1250	0.1250	0.1250	0.1250
T1056	0.2500	0.0000	0.0000	0.3750	0.2500	0.2500	0.2500
T1060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
T1062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Fig. 5

på det kedelige rygte, fugleholderene har som værende useriøse og uærlige i omgangen med deres dyr.
Skulle nogle af bladets læserne være i besiddelse af én eller flere Kap-papegøjer og ønske at høre nærmere om betingelserne for deltagelse i Kap-stambogen, er man meget velkommen til at kontakte:
Morten Johansson, Postboks 77, DK-5400 Bogense, tlf. 64813564.

Facts om foder, volierer, redekasser og opdræt i Givskud Zoo kan bl.a. læses i bogen »Afrikanske Langvingepapegøjer« skrevet af artiklens forfatter. Bogen kan bestilles hos Dansk Fuglehold's bogsalg.

Værd at vide
- om fuglehold...

- noget om at skrive en artikel...

Af BENT HANSEN, Særslev

Så er vinteren over os igen, og når dette læses, er det næsten jul. Derfor vil jeg starte med at ønske alle læsere af Dansk Fuglehold »Glædelig Jul og Godt Nytår« og håbe, at i alle tilfælde nogle af mine efterhånden mange skriverier til »Værd at vide - om fuglehold« har fundet frem til læserne og har været brugbare og udfyldt et tomrum.
Vinteren er jo for de fleste fugleholdere den stille tid rent fuglemæssigt. Fuglene er sat til overvintring og klares med et minimum af arbejde, men de lange aftener skal så til gengæld bruges til at bringe orden i den forudgående sæsons notater og til planlægning af næste års ynglesæson. Der er nok at tage fat på...

Mangelfulde oplysninger

Måske var der et par fugle, man gerne ville læse og lære lidt mere om, og så må man i gang med at søge i bøger og blade. I sådanne tilfælde kunne det jo være rart, om man kunne finde noget virkelig oplysende om de pågældende fugle, men desværre vil man ofte konstatere, at mange af de oplysninger, man kan finde, er mangelfulde. Læser man den ornitologiske litteratur, kan man finde en del om fuglenes leveområder, men ikke om deres foder, ynglecyklus m.m., noget de fleste fugleholdere nok kunne ønske sig. Så må man søge til fugleholdernes artikler i blade og bøger, og selv om der i årenes løb er skrevet mange utrolig gode og lærerige artikler, så må vi vel nok erkende, at de fleste ofte er for overfladiske og mangelfulde.
Det er lidt synd, for netop vi fugleholdere har muligheden for at aflure fuglene mange af de hemmeligheder, som ornitologer har vanskeligt ved at se i naturen. Mange fugleholdere har da også en meget fin iagttagelsesevne og har fundet ud af mange af fuglenes »hemmelige« sider, men desværre er det ikke ret mange af dem, der er nedfældet og offentliggjort på tryk. Enhver oplysning om fuglene - også selv om de har været nedskrevet før - har imidlertid betydning for fugleholderne. Alle nye oplysninger har naturligvis interesse, men også »gamle nyhéder« er værdifulde, da de netop kan være med til at bekræfte en regel.

Lidt idéer

Derfor vil jeg med nedenstående skriverier forsøge at give nogle idéer til oplysninger, som en artikel om fugle meget gerne må indeholde. Næppe alle artikler kan indeholde alle oplysninger, for man må naturligvis ikke give en oplysning, man ikke kan stå inde for, og har man en hypotese, skal man gøre opmærksom på, at det altså kun er en formodning. Nedenstående er derfor kun en slags huskeseddel, og jeg håber, at rigtig mange i forbindelse med, at de ser på notaterne fra sidste (og tidligere) ynglesæsoner, vil gribe pennen og berige Dansk Fuglehold med en artikel. Det behøver ikke at være et dansk førsteopdræt, for at den er værd at læse !

Fuglenes danske og systematiske navn

Det er selv i lille Danmark nødvendigt med det systema-

tiske (latinske) navn, hvis man vil være sikker på, at folk skal kunne vide, hvilken fugl det drejer sig om, da vi jo også her har flere danske navne på mange af fuglene.

Beskrivelse af fuglene

Når man laver en total beskrivelse af en fugl, er det vigtigt at anføre, om man har taget beskrivelsen fra en bog, f.eks. V. Wiese: Tropefuglenes Liv i Fangenskab. Dette har betydning, fordi alle beskrivelser ikke er lige fyldestgørende, men også fordi man derved kan bruge beskrivelsen til sammenligning med evt. underarter. Det er ikke altid nødvendigt med en beskrivelse, hvis det f.eks. drejer sig om almindelig kendte fugle, eller hvis der er et godt billedmateriale. Til gengæld er det vigtigt at anføre forskelle i forhold til nominatformen, hvis der er tale om en underart.
Et særligt forhold under beskrivelsen er fuglenes udbredelse i naturen. Her skal man være opmærksom på, at stort set alle afrikanske lande har skiftet navn inden for de sidste 30 år, og yngre mennesker kender ikke de gamle navne, og vi gamle kan ikke huske dem.

Indledning på artikel

Flere indleder deres artikel med at anføre, hvor de købte fuglene, hvor langt man måtte køre, og hvilke svære forhandlinger man måtte igennem for at finde den rette pris o.s.v. Det er egentlig overflødige oplysninger, hvis det da ikke har en speciel relation til artiklen.
Det er mere interessant at få at vide, hvilke forudsætninger man har for at holde den pågældende art. Har man holdt arten eller nærtbeslægtede arter tidligere? Hvad var årsagen til, at man valgte netop denne fugl? Hvilke muligheder (forhold) kan man byde den, og hvilke forventninger havde man til at kunne holde de pågældende fugle?

De forhold man rent faktisk gav fuglene

Karantæne, bur- eller voliereforhold (størrelse, udendørs, indendørs, temperatur, lysforhold, beplantning og evt. særlige arrangementer), foderets placering oppe eller nede. Evt. forskelligartede redeindretninger og deres placering, så man senere kan se, hvilke redetyper fuglene valgte, og hvor højt oppe de evt. foretrak at yngle.
Også noget om hvilke fugle de evt. kom til at gå sammen med, og om dette forløb gnidningsløst, eller man evt. måtte flytte nogle af fuglene, er af stor betydning - især for at andre fugleholdere, der måske har tænkt på at ville holde den samme slags fugle. På den måde kan de få viden om, hvilke fugle, der kan eller ikke kan gå sammen.

Fodring og pleje

Foderet fortjener et helt kapitel for sig selv, da det er en væsentlig del af grundlaget for fuglenes trivsel og et godt opdrætsresultat. Man kan beskrive de enkelte almindelige foderemner, men mindst lige så vigtigt er det at beskrive det, som man måske kun giver lejlighedsvis, f.eks. vitaminer og mineraler, grønt, frugt, hjemmeavlet eller indsamlet frø og bær, forskellige former for levende foder (edderkopper, ørentviste, tanglopper) o.s.v., da det kan være dette lejlighedsvise foder, der er med til at sætte fuglen i topform.
Går fuglene i blandede samlinger, kan det være svært at vide, hvad netop de beskrevne fugle tager af fødeemner. Ved man det, er det fint, og det skal selvfølgelig anføres, men ved man kun, at foderet bliver brugt uden at vide, hvilke



fugle, der tager det, bør man nøjes med at anføre, at foderet var **til stede** i volieren. Det kan være direkte vildledende, hvis man skriver, at fuglene spiser dette og hint - *og så remses en hel del foderemnerne op* - hvis man rent faktisk ikke ved, om de pågældende fugle spiser af f.eks. frugten eller melormene!
Ofte var det også ønskeligt, om man kunne give en beskrivelse af, hvad hjemmelavede foderblandinger indeholder af forskellige næringsstoffer som proteiner, kulhydrater og fedt samt evt. mineraler og vitaminer. Som oftest er det mulig med nogenlunde sikkerhed at udregne det procentvise indhold, eller indholdet i f.eks. 100 gram ved at se på deklarationerne på de anvendte emner.

Beskrivelse af opdræt

De enkelte opdræt kan jo være meget forskellige, og der er stor forskel på, hvor megen redekontrol man kan foretage. Jo mere detaljeret, et opdræt kan beskrives, jo mere værdifuld er beskrivelsen imidlertid, så her er det værd at gøre sig umage, allerede når man gør sig sine notater i løbet af ynglesæsonen.
Et opdræt begynder altid med et parringsspil. Synger kun hannen eller begge fugle? Danser hannen for hunnen, og hvordan reagerer hun? Jager hannen hunnen eller omvendt, eller sidder de og nusser hinanden? Hvordan er de over for de øvrige fugle i volieren og over for evt. egne unger fra et tidligere kuld? Må disse unger fjernes? Hvor længe varer parringsspillet, inden næste fase - redebygningen - begynder?

Redebygningsfasen

Så kommer redebygningsfasen. Hvor bygger fuglene? Hvem bygger - er det begge fugle eller kun den ene? Hvad har de til rådighed af redemateriale, og hvad foretrækker/bruger de? Hvordan ser reden ud - er det en åben eller lukket, eller er det måske en redekasse o.s.v.?

Har der været flere opdræt hos det samme par, kan det have interesse at vide, om de har benyttet den samme rede hver gang, eller om de har bygger en ny, og om den i så tilfælde er bygget som de tidligere. Har man haft andre opdræt af samme art, kan en sammenligning være på sin plads, og det kan i den forbindelse være af betydning at få at vide, om fuglene har opført sig helt ens, eller om der er forskelle.

Æglægning hvornår?

Hvor lang tid går der, fra reden er færdig, til første æg lægges (har især betydning for visse papegøjer)? Så er der datoen for de enkelte ægs lægning. Til dette vil jeg gerne sige, at man kun må give en nøjagtig dato, hvis man kender den. Har man ikke fuld kontrol over datoerne, bør man skrive: *»at æggene er lagt ca. den og den dato«*. Hvis man skriver en dato, der ikke er rigtig, giver det et forkert billede af rugetid m.m. Det samme gælder naturligvis også for æggenes klækning og ungernes udflyvning. Det er en ærlig sag, hvis man ikke har set, på hvilke datoer æggene er lagt, men det er snyd over for dem, der læser artiklen, hvis man blot har gættet sig til det.

Størrelse og farve

En beskrivelse af æggenes form og farve kan også være på sin plads. Om man skal måle og veje dem, er en lidt mere kilden sag, og man skal i alle tilfælde kun gøre det, hvis man har let ved at få fat i æggene, og disse ikke er for tyndskallede. Er der tale om æg, der ruges i maskine, bør de vejes med jævne mellemrum, da vægten angiver ungens (og luftsækkens) udvikling. Dette har stor betydning ved den form for opdræt, da det fortæller noget om den rigtige luftfugtighed og temperatur. Derfor er disse oplysninger også meget vigtige i en artikel, hvis andre skal kunne drage nytte af dem.

Opmadning af unger

Ungernes opmadning i reden gør de fleste skribenter for lidt ud af. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt eller umuligt at se, hvad forældrene fodrer med. Omvendt er opmadningsfasen som regel en god tid at iagttage fuglene på, fordi der sjældent går ret lang tid efter, at man har fodret, før fuglene indfinder sig ved det foretrukne foder. Så kan man samtidig notere sig, om begge fugle mader ungerne eller om hannen først mader hunnen, der så igen mader ungerne o.s.v. Undertiden kan der også være ældre unger, der hjælper til med at fodre, ja - endog helt fremmede fugle kan undertiden deltage i opmadningen.

Ungernes opvækst

Når ungerne forlader reden, er de for de fleste arters vedkommende utrolig uselvstændige og vil som oftest holde sig skjult og meget passive nogle dage. Her kan det have betyd-

ning at få oplyst, hvor længe de er passive og evt. om de opholder sig på bunden eller i grenene. Det sidste har stor betydning, hvis der f.eks. er vagtler eller andre bundfugle i volieren, og der skal ikke megen forstyrrelse til på det tidspunkt, før et opdræt ødelægges.
Under ungernes videre opvækst er det vigtigt at få oplysninger om, hvornår man ser ungerne begynde at æde selv - hvornår de er selvstændige - hvornår de begynder at udfarve og evt. vise kønsforskel - og hvornår de er endeligt udfarvede.
Det er også vigtigt at anføre forældrenes reaktion på ungerne. Forsvarer de dem mod volierens øvrige fugle? Jager de ungerne, når de vil til at gå i gang med et nyt kuld, så de må fjernes i en tidlig alder, eller kan de gå sammen med ungerne, indtil disse begynder at udfarve?

Andre ynglende fugle?

Når man så har beskrevet et opdræt, der er foregået i en fællesvoliere, kunne det være rart at få at vide, om der var andre fugle i volieren, der også ynglede, og ikke mindst, hvilke fugle der **ikke** ynglede. Dette kan nemlig give et fingerpeg om, hvorvidt nogle af fuglene alligevel har været utrygge trods en tilsyneladende fordragelighed, noget, der også kan bruges, når man året efter skal til at »befolke« sine volierer.

Alle de andre iagttagelser

Så er der alle de andre iagttagelser, som man kan gøre i sine volierer, for der sker næsten altid noget uventet og uforudsigeligt. Noget sådant

må også gerne komme med, og den enkelte kan således krydre sine artikler med det, som han/hun synes er spændende. Det kan der også være andre, der synes, og måske ligger der heri en »tilfældig« oplysning eller en god idé for andre.
Det vigtigste er imidlertid, at man forsøger at gøre sine artikler så detaljerede som muligt, kun derved får vi andre nogle værdifulde oplysninger om fuglene, oplysninger, som vi i høj grad trænger til.
Det kan da godt være, at nogen synes, at nogle af de foreslåede oplysninger er banale og hører til i »småtingsafdelingen«, men det er imidlertid de oplysninger, der skal til, for at vi kan lære fuglene at kende og udvikle fugleholdet i retning af større selvforsyning, og i den henseende mangler vi endnu meget.
Redaktørerne er dig behjælpelig
Lad så være med at sige til dig selv, at alt det kan jeg ikke skrive om - når det skal være så fint. Det er absolut ikke fint - og ofte har du såmænd de fleste oplysninger.
Det, der måske undertiden kan være svært, er at få det nedfældet på »tryk«, hvis man ikke til daglig er så skrivende. Lav blot dine notater, så de kan læses - *formuleringen af sproget skal redaktørerne nok tage sig af - det lover jeg...*

---


spørgsmål & svar

Spørgsmål:

Jeg har købt fem Diamantfinker fra 96, som jeg gerne vil kønsbestemme. Jeg har hørt en af dem synge, men de flyver alle rundt med en fjer i næbbet på den karakteristiske måde. Er det både han og hun, der gør det?
Hvordan kønsbestemmer jeg fuglene?
Ormemidlet »Banminth« som jeg tidligere har brugt, kan jeg ikke længere skaffe. Hvad kan I anbefale mig i stedet for?

Svar:

Kønsbestemmelse af Diamantfinker er ingen let sag, for der er ingen reel, synlig kønsforskel. Der er masser af teorier herom, men sikkerheden for, at man gætter rigtigt, er ikke stor. Chancerne er dog størst, når man som du har fem fugle, der formentlig alle kommer fra den samme stamme.
Normalt er det kun hannerne, der synger og »danser« med fjer i næbbet, og har man en fugl, der gør det meget udpræget, kan man være sikker på, at det er en han. Selv om alle dine fugle flyver rundt med fjer i næbbet, behøver det dog ikke at være ene hanner, for hvis de f.eks. går på begrænset plads, kan også hunner finde på at tage noget i næbbet (redebygningsadfærd), men jeg har aldrig set, at de hopper eller »danser« på pinden.
Da dine fugle er fra 1996 og dermed meget unge, er de næppe fuldt kønsmodne, og derfor kan der godt være lidt uregelmæssigheder i deres adfærd. Mange fugle har nemlig en periode om efteråret,



hvor de (muligvis på grund af daglængden) har en såkaldt efterårssang, hvor de opfører sig, som om de var ved at komme i ynglestemning.

Det, jeg betragter som det mest sikre tegn, er næbfarven, idet hannerne normalt har et mørkere næb end hunnerne, forudsat at fuglene er i god kondition, men der er stadig ikke 100% garanti for metoden. Der er også teorier om, at hunnerne kan være lidt mindre, og at det sorte brystbånd kan være smallere, men jeg mener imidlertid, at disse teorier er endnu mere usikre.

Jeg vil nok mene, at du kommer til at vente, til fuglene kommer i rigtig ynglestemning til foråret. Til den tid er der en rimelig chance for, at de selv parrer sig ud, og da du som sagt har fem fugle, er der yderligere en chance for, at der kan dannes sympatipar.

Med hensyn til ormemiddel, mener jeg ikke, at du behøver at give dine småfugle et sådant. I de 40 år, jeg har haft småfugle, har jeg aldrig brugt det og har aldrig nogen sinde konstateret noget, der blot gav mistanke om orm.

Jeg kan imidlertid af spørgsmålet ikke se, om du har andre fugle en Diamantfinkerne, og derfor har jeg kontaktet dyrlæge Ove Brinkmann for at høre, hvad der evt. kunne sættes i stedet for »Banminth«. Her anbefaler han *»Decaris Granulat«*, der er et bredspektret, vandopløseligt middel, som kan fås i håndkøb.

Bent Hansen

---

kort & godt

Opdræt af Rødkappet Pragtpapegøje i 3. generation!

Poul S. Nielsen, Søborg, der opnåede det første danske opdræt af Rødkappet Pragtpapegøje, *Pinopsitta pileata* i 1987, har i 1996 opnået opdræt i 3. generation!

Opdrættet er så meget mere bemærkelsesværdigt, fordi Poul Nielsen stadig har de oprindelige par + tillæg, og to af disse par har hver fået to unger i 1996.

På verdensplan er der meget få, der overhovedet opdrætter disse smukke papegøjer fra Sydamerika.

London Fancy - et fupnummer?

En af de mest sagnomspundne kanarie-racer er »London Fancy« - en gul kanarifugl med mørke, næsten sorte vinger og sort hale.

Man kender kun til skriftlige beretninger om racen, der havde sin storhedstid i det forrige århundrede i England, og mange opdrættere har i tidens løb forsøgt at genskabe den, men uden held.

For nylig havde en engelsk opdrætter udstillet en sådan fugl i England, og han lagde ikke skjul på, at fuglen var farvet i vinger og hale for at opnå den rette effekt. Samme opdrætter filosoferede for nylig i de engelske tidsskrift, »Cage & Aviary Birds« over, at racen måske aldrig har eksisteret, men at der i virkeligheden altid har været tale om fugle, der var kunstigt farvede! *pj*

Hvordan bliver man papegøjemand?

Af ALLAN LARSEN, Næstved

Efter at jeg som dreng for ca. 20 år siden havde et mindre fuglehold bestående af småfugle og parakitter, fik jeg i 1990 mod på igen at tage denne dejlige hobby op. Jeg skulle nu til at starte helt på bar bund igen, og der var mange spørgsmål, som skulle besvares, inden jeg kunne komme i gang. Hvilke fugle kunne jeg bedst tænke mig at starte med? Art/arter, størrelse, antal, hvor skulle de indkøbes, og hvad var prisen o.s.v.? Hvorledes skulle volierne bygges - antal, størrelse, trådtykkelse, ude/inde o.s.v., o.s.v.?

Alle disse spørgsmål, som en »ny« fugleholder må stille sig, kunne jeg selvfølgelig ikke selv besvare og valgte derfor at tage en tur på »Næstved Fuglevenner«s fuglemarked. Som forventet var der både mange fine fugle til salg og mange fuglefolk. En forespørgsel ved indgangen om, hvem jeg skulle tale med, hvis jeg ville vide noget om fuglehold, resulterede i følgende svar: *»Hvis du vil vide noget om fuglehold og specielt om parakitter, skal du bare tale med ham den store tykke i de blå bukser - han hedder Per«...*
Som sagt - så gjort. Per og Eva Jensen har siden denne første dag været til uvurderlig hjælp for mig som -»ny« fugleholder. Jeg blev gæstfrit inviteret på besøg hos dem, og efter den visit var jeg overbevist om, at mit fremtidige fuglehold skulle bestå af parakitter. Denne beslutning afgjorde tildels valget af volieretype og størrelse.

Fire år med blandet succes

I løbet af foråret blev der i tilknytning til et gammelt, muret hønsehus bygget tre udendørsvolierer, 2 m høje og 3 x 2 m i grundmål. Indvendigt i huset blev der også bygget tre volierer, også 2 m høje, men med forskellige grundmål. Der blev installeret strøm i huset og opsat en mindre radiator. Nu var de fysiske rammer til stede for de bevingede indflyttere.

I løbet af de næste fire år forsøgte jeg mig med forskellige parakitter og solfugle med meget blandet succes. I det følgende vil jeg kort beskrive mine erfaringer med de enkelte arter og der igennem om muligt forklare, hvorfor det er endt med færre - men større fugle. Efternævnte fugle har ikke alle været i mit fuglehold samtidig.

Rock Peplar Parakit: Havde et kønsmodent par i tre år. Kasser opsat både ude og inde - ingen sympati og derfor intet yngleresultat.
Skiferhovedet Ædelparakit: Købte et kønsmodent par af kendt opdrætter på Fyn. Inden for den første uge slagtede de et par Alm. Solfugle og et par Kinesiske Dværgvagtler, som gik i samme voliere. I løbet af en måned døde hannen af nogle mærkelige kramper, og hunnen blev herefter solgt.
Alm. Solfugl: Havde to par. Det ene par ynglede og fik en unge på pind. Det andet par endte deres dage i næbbet på en af ædelparakitterne.
Kinesisk Dværgvagtel: Har i perioden haft op til tre par og



1,1 Rock Peplar. Foto: Horst Müller.

har fået kyllinger tre gange.
Alm. Sangparakit: Ynglede og fik to kuld på pind - i alt 7 unger. Udstillede forældrefugle med unger i Næstved og fik diplom.
Taranta Dværgpapegøje: Købte to unger. De udfarvede og viste sig at være en han og en hun. Inden for de første fire måneder fløj de sig ihjel mod tråden om natten. Et eller andet havde jaget dem. De var de eneste af mine fugle, der overnattede ude.
Indisk Alexanderparakit: Købte tre unger, som hurtigt blev solgt igen på grund af et uudholdeligt skrigeri fra morgen til aften.
Springparakitter: Parret ynglede villigt tre gange, men måtte vige pladsen for nogle af ovennævnte.
Gedeparakitter: Har ynglet villigt. I sæsonen 1993 fik jeg ti unger i tre kuld. På grund af denne arts pudsige og hyggelige adfærd har jeg stadig et par.

Begrænsning af antal og arter...

Som det ses, prøvede jeg i de år lidt af hvert og med meget blandet succes, men havde dog fået nogen erfaring med de fjerede venner. Dette gjorde, at jeg besluttede at begrænse mit fuglehold i antal og arter. Kærligheden faldt på papegøjer. Jeg havde ofte i de forløbne år på udstillinger og i bøger set forskellige papegøjearter, men aldrig set papegøjer hos fuglefolk. Efter en snak med Per og Eva Jensen om, at det måske var papegøjer, jeg ville anskaffe, rådede de mig til først at besøge et antal fugleholdere, der alle holdt papegøje-arter med opdræt for øje. Denne gang skulle der ikke fejlanskaffes fugle, hvilket i givet fald kunne blive en kostbar erfaring. Hensigten var jo, at fuglene skulle sidde hos mig i en lang årrække.
De første besøg hos papegøjefolk resulterede i, at det var amazonpapegøjer, jeg fandt mest spændende. Ret hurtigt efter at jeg havde fået kontakt til folk med sådanne fugle, fandt jeg også ud af, hvor vigtigt det var med et godt netværk af kontaktpersoner således, at man kan handle de rigtige steder - der hvor man får fugle af høj kvalitet.
I mellemtiden skulle mine parakitvolierer bygges om til papegøjer. Tråden blev udskiftet med kraftigere papegøjetråd, og to volierer blev slået sammen til én. Gedeparakitterne har fået lov at gå i den sidste. Papegøjevolieren var nu 3 x 4 m indvendig - god plads til et par amazoner...

1,0 Indisk Alexanderparakit. Foto: Horst Müller.

Fik hjælp af en rigtig papegøjemand...

En person, som har viet sit liv til papegøjer, og som har et fantastisk netværk til fugleholdere og specielt til papegøjefolk, er Bjarne Nielsen, Fakse. Han vidste med det samme, hvor der sad unger af den ønskede papegøje-art, og han ville gerne hjælpe mig i gang som papegøjemand.
Der blev anskaffet fire Blåpandede Amazonpapegøje-unger fra to forskellige opdrættere. Ungerne var ikke kønstestede, hvorfor det først var tanken at lade dem gå sammen i 3-4 år, til de blev kønsmodne og så i kraft af deres adfærd viste, hvad der var hanner eller hunner. Tålmodigheden holdt dog ikke længere, end til jeg hørte om måden at DNA-teste fugle på. De fire unger blev testet, og det viste sig at være en han og tre hunner - et meget tilfredsstillende resultat, fortalte man mig...
Jeg havde nu en hun at »handle« med således, at jeg kunne få to ubeslægtede par.





1,1 Grønkindet Amazone. Foto: Jan Bødtker.

Dette lykkedes også via en af Bjarnes Nielsen's kontakter. Det var nu ikke noget problem at komme af med det ene par. Parret, jeg selv beholdt, var meget glade for hinanden. I foråret 1995 madede de hinanden og parrede, men gik desværre ikke i kassen. Hannens lyde før en parring er svære at beskrive, men lyder som en and, der »gnækker«. Der er helt bestemt lagt an til en spændende sæson.

Adfærden et studie for sig...

Adfærden hos amazoner er et helt studie værd. Parret klovner og leger i den udendørs voliere, og et vigtigt element til denne leg er friske grene, hvilket de får næsten hver dag. Grenene indgår også i deres fødevalg, idet der er mikroorganismer i barken, som »gøjerne« har godt af. Meget få fuglearter kan gå på langs ad en gren, hvilket de Blåpandede dog praktiserer med megen ynde a la »Moon Walk«.

Hvis man bare bruger lidt tid hver dag på sine fugle, bliver de tillidsfulde og »tamme«, således at nødder spises af hånden. Yderligere forsøg på at gøre fuglene tamme, er efter min mening ikke hensigtsmæssig, hvis man ønsker, at de skal bevare deres naturlige adfærd.

Grønkindet Amazone kommer til...

Efter at have været hos flere og flere papegøjefolk, været en tur i Walsrode og læst endnu flere bøger om amazoner, blev jeg - efter landsudstillingen i Forum 1994 - endelig fortabt - jeg måtte have et par Grønkindede Amazoner.

Først skulle der bygges en voliere mere. Den blev udvendig 2 m høj og 1,7 x 4 m i grundmål. Indvendigt måtte de Blåpandede aflevere det halve af deres plads, hvad der selvfølgelig sagtens kunne lade sig gøre. Fremgangsmåden med at skaffe et ubeslægtet par skulle være den samme som for de Blåpandede.

Jeg drog derfor i maj måned til Sæby i Jylland og købte tre kønstestede unger og en 6 år (håber jeg) gammel han. Den »gamle« han går nu sammen med de to unge hunner for at lade ham selv vælge den hun, han synes bedst om.

Om ca. en måned afleverer jeg så den ene hun til en anden papegøjemand i byen. Han har allerede den unge han gående.

Disse noget mindre amazoner er festlige i deres adfærd og »mimik«, specielt når de har lært folk at kende. Adfærden er ikke til at beskrive - den skal opleves.

Papegøjer, der har god plads og mange udfoldelsesmuligheder, er meget spændende at iagttage.

På rette hylde...


Jeg har altså efter fem år fundet »min rette hylde«, hvad fugleholdet angår. Disse få par papegøjer og Gedeparakitterne giver mig den optimale fornøjelse og udfordring med hensyn til pasning og pleje. Den næste udfordring skal være et par Blåhovedet Pionus.

Jeg håber denne lille beskrivelse af, hvordan jeg er blevet »papegøjemand«, kan være med til at inspirere andre til at gå i gang med at holde papegøjer.

■



bog-information




K.C.R. Howman: »Introduction to Ornamental Pheasants«

Format 14 x 22 cm - 130 sider - 31 farvefotos - 25 sort/hvide fotos og 10 tegninger. Pris: kr. 178,00. Bestillings-nr. 3032.

Bogen er en lettere revideret genudgivelse af samme forfatters bog: »Pheasants, their Breeding and Management«, der udkom i 1979 og som ikke er i handelen mere.
Forfatteren er ikke en »hr. hvem som helst«, idet han i mange år har studeret fasaner i såvel voliere som i naturen. Bl.a. har han rejst for World Pheasant Association, hvor han også har været sekretær, og det er faktisk på opfordring fra denne organisation, at bogen her udgives, idet man fandt, at der var brug for en sådan bog til en overkommelig pris.
Keith Howman har også tidligere udgivet et større værk: »Pheasants of the World«.
Bogen, der er på 130 sider, er først og fremmest en introduktion til, hvordan man holder fasaner. De første 70 sider indeholder beskrivelser og råd om fasanhold i almindelighed med afsnit om volierebygning og størrelser, bundlag og beplantning, sikring mod rovtøj, opvarmning, lys m.m.
Der er et stort afsnit med beskrivelse af de almindeligst forekommende sygdomme og et lignende om foder og fodring. På 26 sider beskrives alle forhold vedrørende opdræt, både naturligt og ved hjælp af rugemaskine. Her beskrives problemer med kyllingerne og deres fodring, varmekrav, stækning og meget mere. Alle afsnit er godt illustrerede med instruktive fotos og tegninger.
På de næste 44 sider beskrives ca. 80 af de mest kendte fasanarter. Da mange af dem er gengivet i form af farvefotos, er det klart, at teksten ikke kan fylde for meget. Alligevel er det lykkedes forfatteren at få de fleste relevante oplysninger med om de enkelte arter.
Beskrivelserne af hver fugl starter med en kort omtale af fuglenes leveområde i naturen, deres forekomst i naturen og hos fugleholdere, en kort beskrivelse af han og hun, hvis der ikke er billeder og endelig i telegramform oplysninger om krav til volierestørrelse, alder for fuld udfarvning, kuldstørrelse, rugetid, foder og evt. andre oplysninger, der er specielle for arten.
Bogen slutter med en omtale af World Pheasant Association, en litteraturliste og et register over såvel systematiske som engelske navne.
En absolut god bog for dem, der vil starte på fasanhold og ikke vil ofre de store summer på litteratur. Bogen er skrevet på et let læseligt engelsk.

Bent Hansen



»Grassfinches in Australia«

Videofilm - Spilletid 58 min. Pris: kr. 298,00. Bestillings-nr. 9024.

Filmen, der er optaget i naturen, er utrolig flot. Den indeholder nogle gode scenerier, der viser de forskellige arters biotoper, et punkt som nok de fleste fugleholdere overser, når de anskaffer sig nye fuglearter. Manglende yngleresultater under beskyttede forhold skyldes ofte manglende viden om fuglenes liv i naturen.
På videoen vises alle de kendte, australske græsfinker, ligesom der er nogle utrolig flotte optagelser med Ildhalefinkerne.
Samtlige arter er ofte optaget så tæt på, at de næsten fylder den halve fjernsynsskærm, og her kan man konstatere, at der er tydelig forskel i farveintensiteten på dem og de fugle, vi kender til i vort fuglehold.
Græsfinkernes adfærd i naturen er godt »beskrevet«, ligesom der er mange nyttige oplysninger for såvel begynderen som for den mere erfarne

fugleholder. Vi tror, vi ved mange ting, men her må vi ofte revidere vores opfattelse. Redeforhold bliver også nøje gennemgået, og her skal man især lægge mærke til valget af forskelligt redemateriale hos de enkelte arter, ligesom valget af redesteder er meget forskellige.
Arterne er også vist i deres ungfugledragt, og der oplyses samtidig, hvor lang tid de mades af forældrefuglene, og hvor længe de holder sammen med dem.
»Grassfinches in Australia« er den bedste naturfilm, jeg til dato har set, og når den så samtidig omhandler kendte fuglearter fra vort eget fuglehold, gør det jo ikke interessen for den ringere - tvært imod...
Ja, jeg kunne blive med at skrive rosende ord om denne videofilm - men...
Derfor kan jeg kun anbefale den til alle fugleholdere, som nyder at se flotte naturoptagelser, og som samtidig ønsker at lære noget mere... med andre ord - *et videobånd man bør eje.*

Erik Grodt

Kapduen

Oena capensis

Af TOVE PEDERSEN, Naur

Da forfatteren efterhånden har haft Kapduer i nogle år, og det også er blevet til unger - endda som lokalt førsteopdræt i Nordvestjysk Fugleforening, følte hun sig, efter flere opfordringer, »nødsaget« til at skrive følgende lille historie om dem.

Det hele startede i 1993 med købet af et par, som blev sat sammen med en del småfugle i en stor voliere. Tidligt på foråret blev der lagt to æg, som dog hverken hunnen eller hannen ville ruge på, så dem måtte jeg desværre smide væk.
Der gik dog kun ca. 3 uger, før hunnen igen lagde to æg, men desværre blev hun, af en eller anden årsag, syg og døde blot to dage senere. Jeg kunne imidlertid ikke finde en ny hun lige med det samme, så efter et stykke tid døde hannen også - måske af kærestesorg, jeg ved det ikke.
Nu var jeg lige vidt. Jeg havde imidlertid fået blod på tanden - jeg ville have Kapduer igen. Kort efter så jeg en annonce i Dansk Fuglehold, i hvilken der var en han til salg på Sjælland.

Hvem skulle have troet det?

Der blev hurtigt aftalt en handel, og ved postvæsenets hjælp sad der snart en stor, pæn og kraftig han på ét år i min voliere. Nu manglede jeg blot en hun, men her gik der kun kort tid, før der i en annonce i vores lokale fugleblad var en hun til salg oppe i Nordjylland.
Det gik let med at få den hjem, idet hende, som havde den til salg, stod og skulle til et møde hvor også Kristian S. Andersen, Borbjerg ville være tilstede, så han fik den med hjem.
De to duer viste sig at gå fint i spænd - *hvem skulle have troet det om en »københavner« og en »nordjyde«?*

1994 - et »erfaringsår«

Der var nu var gået nogle uger, og der var ikke lagt nogen æg, hvilket kunne tyde på, at vi nu var så langt henne på året, at ynglesæsonen var ved at være ovre for duernes vedkommende, og 1994 må derfor nok mest betragtes som et »erfaringsår«.
Det gjorde nu heller ikke så meget, idet såvel mine fugle som jeg selv samme efterår flyttede fra Mejdal til Naur, hvor de fik større volierer og dermed også betydelig mere bevægelsesfrihed.
Da foråret '95 kom, og småfuglene begyndte at yngle, kom der også gang i duerne. Efter en del kissemissen, blev der lagt to æg i en kanarierede, og begge forældre rugede pænt på skift i ca. 14 dage, og jeg blev mere og mere spændt, da tiden nærmede sig, hvor ungerne skulle komme.

Forældrefuglene viste stor omsorg

Det blev til to dejlige unger, som den dag i dag stadig har det fint.
Det var spændende, især i be-



gyndelsen. Ville de »de gamle« nu tage sig godt af afkommet? Der var imidlertid slet ingen grund til bekymringer, ungerne blev passet og plejet godt af forældre, og to uger senere forlod de reden og gik på pind.

Desværre blev det ikke til flere unger i det år, men jeg håbede så blot på, at 1996 ville give »mange unger« - men sådan skulle det ikke gå...

I gang igen - men...

Da Kapduerne endelig gik i gang, var vejret imidlertid stadig alt for koldt og ustadigt. De fik godt nok to unger, men de døde desværre, da de var 10-12 dage gamle.

Tre uger senere blev der atter lagt to æg, hvoraf der kun kom én unge. Det gik fint i starten, men senere var det så uheldigt, at den forlod reden, netop én af de få dage, hvor det regnede den sommer - ja, det regnede endda rigtigt meget den dag, og ungen var åbenbart ikke i stand til at søge hen, hvor der var læ.

Da jeg kom hjem fra arbejde og så den lille, våde unge, blev den straks anbragt i en varmekasse ved en temperatur på 28o C, men da var det desværre for sent.

Nu er vi så efterhånden kommet hen i august måned, og det er nok ved at være for sent at få unger i år.

Anbefalelsesværdige

Jeg kan godt anbefale at holde og opdrætte Kapduer. De er, med deres kurren, nogle hyggelige fugle at sidde og lytte til om aftenen, og så synes jeg også, at det er meget rolige fugle, som er nemme og interessante at studere. De er nok lidt sarte, men dog ikke så meget, at det gør dem besværlige.

Med hensyn til foder har de fået trope- og kanarieblanding, dog ikke spiret. Hvad de derudover har taget af andet foder, som var sat ind til småfuglene, ved jeg ikke.


kort & godt

Rüppels Papegøjer i Danmark...

Interessen for afrikanske papegøjer af slægten *Poicephalus* er støt stigende i Danmark, og udover de mest kendte som f.eks. Senegal, Meyers- og Congopapegøjer, er der i den seneste tid også importeret et antal Rüppells Papegøjer, *Poicephalus rüppellii* til landet.

Hovedparten af fuglene er opdrættede fugle, der kommer fra en sydafrikansk opdrætter, og det vil i de kommende år blive spændende at se, om det vil lykkes at få opdræt af arten, der næppe har været her i landet i de seneste 25 år.

pj



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1980 til og med 2000.

Pris pr. bind 58,- kr.
(incl. forsendelse)

Forudbetaling skal ske på nedenstående postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Danmark: Postgiro 926 - 1567 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8 .... SEK 70,00

● **Sælges:** 1,1 Browns, 2 stk. Rødvinget 96, 1 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje, 2,0 Skifferhovedet 94, 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Cloncurry (har haft æg). **Tlf. 98 58 16 18.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique, ungfugle, DNA-testet og fastringet 1996, 3 stk. eksklusive Papegøjeplakater med Ara'er, Kakaduer og Amazoner. **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** 1,1 ? Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, fastringet 96, 1,1 Brilleamazone (Albifrons nana) 96, 1 stk. Goffins Kakadu, håndtam, mangler tæer på den ene fod. I bytte tages Amazonepapegøjer. **Tlf. 98 17 85 80.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 92/93, 1,0 Kongeparakit 95, 2 Kongeparakit 96, 2,1 Kinaparakit, 2,1 Grøn Rosella 96, 1,2 Grøn Rosella 94, 0,1 Blå Pennant 96, 1,1 Twenty Eight 93, 1,0 Pennant 96, 1,1 Barnardi 94, 1,2 Port Lincoln 95, 4,2 Cloncurry 95, 2,2 Pavua, 0,1 Rødkappet 96, Blå/split Alexander 94-95. **Tlf. 56 71 45 40.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub's Salgscenter formidler salg af dværgpapegøjer, såvel naturfarvet som mutationer. I denne måned f.eks. Gråhovedet, Taranta, Rosenhovedet, Rødhovedet og Jordbærhovedet i naturfarvet. Desuden Rødhovedet i Blå, Cobolt, Mauve, Gulgrøn, Hvidblå, Lutino og Albino. Sorthovedet i Cobolt, Cobolt Hvidblå, Mauve Hvidblå samt Lutino o.m.a. Kontakt: Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, **tlf./fax 75 75 24 73.**

● **Sælges:** Amazoner 96: Blåpandet, Rødskuldret kønstestet 1,2 4000 kr. pr. stk., 0,1 Cloncurry kønstestet 700 kr., 0,1 Blå Prinsesseparakit med hvid split (har haft æg) 1000 kr. **Købes:** 0,1 Mørkerød Ara (ikke under 6 år). **Tlf. 53 76 41 60.**

● **Sælges:** 2,2 Taranta 1200 kr. pr. par, 1,1 Blåryg-get Spurvepapegøje 350 kr., 1,1 Gulmasket Citronparakit 2000 kr., 1,0? Gyldenvinget Smalnæbsparakit 500 kr., 1,0 Taranta 350 kr., 0,1 Springparakit 50 kr., 1,0 Malaysia Langhaleparakit. Fuglene sendes ikke. **Niels Louring, tlf. 86 82 61 13.**

● **Sælges:** 0,1 Rødvinget Parakit 95 1700 kr., 1 Rødvinget Parakit 96 1500 kr., eventuelt byttes med 1 stk. 0,1 Konge ca. 6-7 år. **Tlf. 53 51 52 55.**

● **Sælges:** 1,1 Gulmasket Citronparakit, 2,0 Gulmasket Citronparakit - eller byttes med 0,2. 1,1 Taranta, 1,1 Blå Katharinaparakit, 1,1 Kobolt Katharinaparakit, 1,1 Aymaraparakit, 1,1 Blue Bonnet, 2,2 Turkisparakit Rødbrystet Rødbuget, 2,2 Turkisparakit Gul Rødbrystet, Rødbuget. Eget opdræt 96. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 2,3 Hooded Parakit 1995, store udfarvede fugle med fast lukket DF-ring 2500 kr. pr. par, 1 stk. Rødvinget 1996, Rødhovedet Dværgpapegøje i følgende farver: blå/hvid, kobolt og mauve, 1,0 Barnardi 1994 mørk art, evt. byttes med 0,1 1994 lys art. **Tlf. 53 46 03 72.**

● **Sælges:** 0,2 Rosa Kakadu 1996, evt. 0,1 byttes til 1,0. 0,1 Eleonora Gultoppet Kakadu 1996, alle fugle fastringet og D.N.A.testet. Orangetoppet kan indgå. Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, **tlf. 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 0,2 Lille Vasapapegøje, 2,3 Grøn Rosella 96. **Tlf. 98 64 53 41.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 94 2.300 kr., 1,1 Cloncurry avlspar 2.200 kr, 0,1 Cloncurry 95 1.100 kr., 1,1 Twenty Eight 93/94 2.500 kr., 1,1 Grøn Rosella 95 2.400 kr., 1,0 Rødvinget 94 2.000 kr., 3 stk. Rødvinget 95 1.700 kr. pr. stk., 1,1 Hooded avlspar 4.500 kr., 1,0 Blåvinget 250 kr. **Sten Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
1. årg. 1975 kr. 650.
2. årg. 1976 kr. 350.
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
1. årg. 1975 kr. 700.
2. årg. 1976 kr. 400.
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.

13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2.500.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20

● **Sælges:** 3,4 Rødbuget Rødbrystet Turkis 96, 3,0 Elegant 95, 1,0 Bourkes 95. **Finn Moltzen, tlf. 44 65 80 29.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøje, Gul Lutino 2,2 avlspar + 3 unger, 1,1 Taranta Dværgpapegøjer avlspar, Grå Jaco (rødhalet) ca. 3-4 år - evt. bytte med andet. **John, tlf. 43 53 37 90.**

● **Sælges:** 1,1 Mørkerød Ara 1995 - DNA-testet, søskende, pragtfulde, tillidsfulde fugle. Læg venligst navn og tlf.-nr. på **40 31 00 34** så ringer jeg op.

TROPEFUGLE

● **Byttes:** 0,1 Viol Turako, DNA-testet med 1,0. **Købes:** 1,1 Forbes Papegøjeamadine. Lennart Lundgren, Olle Jannes Väg 2, S-244 36 Kävlinge, Sverige, **tlf. 0046-46 733614.**

● **Sælges:** Diamantfinker 96, Røde Kronfinker 96 (hunner), 1,0 Lille Safranfinke 95, 1 stk. Skægfinke, 1,0 Rødhovedet Amadine, 1,0 Rødmasket Astrild, Bleghovedet Nonner, Brunhovedet Nonner. **Købes:** 1,0 Skælstrubet Timalie, 0,1 Rødmasket Astrild, 0,1 Grøn Dråbeastrild, Skægfinker og Røde Kronfinker (hanner). **Jens Frandsen, tlf. 75 64 26 05.**

● **Sælges:** 1,1 Forbes Papegøjeamadine, 3,0 Forbes 175 kr. pr. stk., Sivastrild 100 kr. pr. stk. - unge fugle. Maskebæltefinker, 2 stk. Rødh. Papegøjeamadiner. **Tlf. 86 98 80 52.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Farve-, sang- og figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G. 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Harzer Sangkanarier. Har opnået 2 vandrepokaler, 2 guldmedaljer og 2 sølvmedaljer i Silkeborg 1996. Peter Jensen,. Lyøvej 48, Starup, 6100 Haderslev, **tlf. 74 52 79 43.**

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1996. Røde, hvide, og kobber, JFKK-mærkede, kvalitetsfugle af god afstamning. Pris 300 kr. pr. par. Fuglene sendes gerne. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, tlf. 64 88 11 53.

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** 1,1 Topdue kr 400 pr. par, 0,1Europæisk Turteldue kr. 150, 1,1 Øreplet Due kr. 200, 1,1 Bronzebåndet Due kr. 1500, 2,0 Tamburindue kr. 250 pr. stk. 1,1 Mauges Due kr. 400, 2,2 Passerina Due kr. 500 pr. par, 2,2 Fredsdue kr. 500 pr. par, 1,1 Dolkestik Due kr. 1000 pr. stk., 1,1 Dværg Skoggerdue kr. 150, 2,2 Sølvdiamant Hvidgumpet kr. 100 pr. par, 1,1 Sølv Diamantdue kr. 100, 2,2 Diamantduer kr. 70 pr. par, 3,0 Buckleys Due kr. 150 pr. stk., 2,2 Grønvinget Due kr. 500 pr. par, 2,2 Rustduer kr. 300 pr. par, 1,2 Dværgdue kr. 300 pr. par, 1,0 Gulnæbbet Spurvedue kr. 75, 1,1 Bjerg-Vagteldue kr. 1000 pr. par, Turtelduer/Skoggerduer: 2,2 Hvide, 1,1 Røde, 1,1 Brogede, 1,1 Gule kr. 50 pr. par, 2,2 Hvid Kinesisk Dværgvagtel kr. 75 pr. par, 2,2 Sort Kinesisk Dværgvagtel kr. 75 pr. par, 2,2 Perlet Kinesisk Dværgvagtel kr. 150 pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel kr. 75 pr. par, 2,2 Harlekinvagtel kr. 300 pr. par, 1,1 Perlet Japansk Vagtel kr. 75. Alle er naturudrugede fra 95/96. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

● **Sælges:** Opdræt 95, 1,1 Grå Påfuglefasan 1500 kr., 1,1 Glansfasan 1200 kr., 1,1 Hvidrygget Kobberfasan 3000 kr., 1,1 Berberhøne 400 kr., 1,1 Hvid Dværgsilkehøne 100 kr., 1,1 Brun Silkehøne 100 kr., ▶

0,1 Guld 75 kr., 0,1 Amherst 100 kr., 1,0 Blåhalset Struds 10.000 kr., 1,1 Emu 10.000 kr., 1,1 Kasuar 28.000 kr. Opdræt 96: 1,1 100 % ren Amherst 300 kr., 1,1 Guld, alm., gul, dunkel og salmon 75 kr., 1,1 Vietnam Rød Junglehøne 150 kr., 1,1 Rød Cambodia Junglehøne Gallus g. gallus NY RACE 300 kr., 1,1 Hvid Dværgsilkehøne 100 kr., 0,1 Elliot 250 kr., 1,1 Hume 500 kr., 1,1 Ren Koreafasan 150 kr., 1,1, Gambells Topvagtel 150 kr., 1,1, Blå Amherstfasan 300 kr., 1,1 Gul Amherstfasan 500 kr., 1,1 Hvid Amherstfasan 1000 kr., 1,1 Versicolor 150 kr. Finn Birkholm-Clausen, Egtvedvej 105, 6040 Egtved, **tlf./fax 75 55 06 60.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Unger fra 1996: 3 stk. Dolkestikduer, 2,4 Dværgduer, 3,2 Harlekinvagtel, 3,2 Stor Cubafinke, 3,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 0,2 Rød Kronfinke, 3 stk. Kanarie, 3,1 Sivastrild, 1,0 Gulmasket Sivastrild, 1,0 Ceresastrild, 1,1 Korthalet Bæltefinke, 2,2 Gråbrystet Bjergfinke 95 + 2 unger, 1,1 Hartlaubssisken. Preben Vesterager, Herning, **tlf. 97 22 03 59.**

● **Sælges:** 4 stk. Hooded fra april 96 - samlet 3800 kr., 2 stk. Blåpandet Amazone 5 måneder 2800 kr. pr. stk., 1,0 Taranta 96 300 kr., 1,1 Browns 96 8000 kr., 2,2 Jordbærhovedet med 4 unger samlet 6000 kr., 2,2 Stor Cubafinke 750 kr. pr. par, 6 stk. Rødhovedet Papegøjeamadiner blå og split blå - samlet 800 kr., 0,2 Hvidbrystet Sivfinke 300 kr. pr. stk., 1,1 Karolinadue 650 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Byttes:** Lorier og parakitter byttes med Mors Dag-platter + juleplatter fra 1967-87. **Tlf. 86 87 14 42** efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit, 1,1 Gul Rosella, 1,1 Barraband ynglepar 700,-, 0,1 Port Lincoln avlshun 1.200,-, 1,2 Grøn Rosella, 1,0 Blå Alexander, 1,1 Blå Alexander, 1,1 Blå Alexander split for Hvid/Hvid avlspar, 1,1 Hvid Alexander avlspar, 0,1 Afrikansk Alexander avlshun, 4 stk. Grøn Alexander 96 samlet 800,-, 1,1 Blåkindet Conure avlspar 500,-, 1,1 Blodvinget Conure avlspar 500,-, 1,1 Mohrenkopf 900,-, 1,0 Blå pennant 95, 1,1 Adelaide 96 350,-, 1,1 Lutino avlspar m.2 unger samlet 400,-, Dværgpapegøjer, 6 stk. Isabel Risfugl 96, 1,1 Europæisk Vagtel 150,-, 1,1 Gul Sangparakit 1,1 Gulbroget Sangparakit, 1,1 Gul Alexander avlspar 2.200,-, 4 stk. Gul Alexander 96 samlet 3.000,-, 1,1 Twenty Eight ynglepar, 20 undulater, 10 Hvide Nymfer, 0,1 Prinsesseparakit avlshun 400,-, 0,1 Rock Peplar avlshun 400,-, 2 stk. Rødvinget parakit, unger 3.000,-, 2,0 Isabel Alexander, 2 stk. Barraband, unger 400,-, 1,1 Alexander split for Gul/Gul avlspar 1.500,-, 1,2 Prinsesseparakit, unger stk. 250,-, 0,1 Pennant avlshun 93 400,-. Kristian Jensen, **97 54 50 35.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 1650 kr., 1,1 Gul Alexander (1,0 er let pillet), har haft æg, 850 kr., 1,1 Alm. Rosella 200 kr., 1,1 Forbes Papegøjeamadine 350 kr., 1,1 Bourkes Rosa/Silver 450 kr., 1,1 Elegant gul/split 450 kr. - samlet 3350 kr. - eller i bytte ønskes Solparakitter/Kongeparakitter. **Mogens Petersen, tlf. 74 44 15 03.**

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgapapegøjer 175 kr. pr. stk. - 10 stk. 1500 kr., brogede Kanarier 50 kr. pr. stk. - 10 stk. 450 kr. **Tlf. 42 28 73 54.**

Bøger på dansk samt udenlandske tidsskrifter:

Sælges:
Samlerens Fuglebog kr. 125. Papegøjer hjemme af Petra Deimer kr. 50. Den store Kanariefugle-bog af Enehjelm kr. 40. Nekton -Information kr. 100. Undulatbogen af Albert von Huth kr. 150. Alt i farver - Fugle af Lademann kr. 40. De tropiske Stuefugle af Neunzig kr. 100. Undulater Cyril H. Rogers kr. 45. Jeg har stuefugle af Albrecht-Møller kr. 75. Papegøjer, Parakitter, Lorier, Kakaduer af Peter H. Them kr. 110. Mine Stue Fugle af Flemming Holbek kr. 100. Conure opdræt af Stub Nielsen kr. 125. Stuefuglenes sygdomme af Hasholt kr. 50. Bogen om kanariefugle af Annette Flagstad kr. 65. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Kanariefugle hjemme af Frisch kr. 50. Stuefuglenes sygdomme af Dalborg-Johansen kr. 40. Kanariefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 25. Undulatbog for begyndere af Enehjelm kr. 20. Papegøjebogen af Enehjelm kr. 40. Zebrafinker-Mågefinker og Risfugle af Enehjelm kr. 35. Kanariefuglebogen af Enehjelm kr. 40. Den store undulatbog af Enehjelm kr. 40. Min første kanariefugl af Frisch kr. 25. Beoen af Holbek kr. 40. Talende undulater af Enehjelm kr. 20. Dværgpapegøjerne af Svane kr. 25. Mine Stuefugle af Neunzig kr. 75. Papegøjebogen bind I + II + III indbundet af Albrecht Møller kr. 1200. Stuefugle af Bent Jørgensen kr. 40. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1894 + 1896 af V.Wiese kr. 750. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1956 af V. Wiese kr. 450. Dyr i hjemmet af Langer & Ockens kr. 75. Videnskabelig Fuglenavne af Aage Poulsen kr. 225. Oversigt over forskellige fuglearter af Aage Poulsen kr. 225. Kolibrier af M. Behnke-Pedersen Kr. 175. Kendte danske fugleopdræt af Albrecht-Møller Kr. 30. Danske 1. opdræt 1922-1970 Kr. 20. Jeg har stuefugle af Adzer Blume Kr. 50. Tropefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 40. Stuefugle i farver - Politikens kr. 40. Tangarer, bind 1-2 af Nørgaard-Olesen kr. 150. Kend din fugl af Politikens kr. 40.Elementær Fuglepleje af Tage Wind kr. 50. Fugle i voliere af Jørgen Christiansen kr. 85. Undulathåndbogen af Annette Wolter og Monika Wegler kr. 150. Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 75. Bogen om Volierer af Holm-Jørgensen kr. 100.
Die Voliere: 2. årg. 1979 kr. 200, 3. årg. 1980 kr. 175, 1981-83-85-87-89-91 á kr. 150. Samlet kr. 1500.
Onze Vogles: Årg. 1976-77-78-84-86-87-89-93-94 á kr. 75. Samlet kr. 800.
AZ-Nachrichten: Årg. 1987-90 á kr. 50.
Gefiederte Welt: Årg. 1963-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74 á kr. 75. Samlet kr. 750.
Alt. + fragt.
Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogense,
tlf 64 86 15 53 - 20 41 15 20.

FASANGÅRDEN

Rødhalet Grå Jaco	stk.	3.000,-
1,1 Rødhalet Grå Jaco	pp	6.500,-
Venezuela Amazone	stk.	2.000,-
Blåpandet Amazone	stk.	3.000,-
Kongopapegøje (gulielmi)	stk.	3.000,-
1,1 Ara manilata	pp	6.000,-
1,1 Brille-Amazone	pp	6.000,-
1,1 Blå/Gul Ara	pp	19.000,-
1,1 Mørkerød Ara	pp	22.000,-

FASANGÅRDEN
/Svend-Erik Jensen,
Hammer Præstemark 11,
4700 Næstved,
tlf./fax 53 76 18 93.

GRANLY FUGLECENTER

10,10 Rosa Bourkesparakit	pp	500,-
1,1 Smaragdparakit	pp	1.000,-
1,1 Mangefarvet Parakit	pp	1.000,-
2,2 Rød Rosella	pp	400,-
1,2 Gul Rosella	pp	1.000,-
3,3 Pennant	pp	600,-
3,3 Grøn Prinsesseparakit	pp	800,-
1,1 Klippeparakit	pp	1.500,-
2,2 Alexanderparakit, grøn	pp	800,-
3,3 Stanleyparakit	pp	500,-
7,9 Barraband Parakit	stk.	300,-
3,3 Blå Prinsesseparakit (mulig DD split)	stk.	1.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	2.200,-
25 forskellige arter finker	fra	40,-
1,1 Bjerglori	pp	2.000,-
1,1 Rock Peplar	pp	700,-
6,6 Turkisparakit, alm.	pp	250,-
6,6 Elegantparakit	pp	300,-
1,1 Rødstrubet Aratinga	pp	2.500,-
1,1 Skiferhovedet Ædelparakit	pp	1.500,-
2,1 Rødkappet Parakit	pp	2.000,-
3,3 Grønkindet Conure	pp	400,-
1,1 Munkeparakit	pp	800,-
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	2.500,-
1,1 Pastel Rosella 96	pp	800,-
1,1 Nanday Parakit	pp	450,-
2,2 Rødbrystet Græsparakit	pp	500,-

Stort udvalg i mange andre fugle.
Vi har over 600 fugle på lager.

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup,
tlf. 75 68 12 11 - 30 66 12 11.

STÆHR's DYREHANDEL

Papegøjer & parakitter:

Blåpandet Amazone 96	stk.	5.000,-
Gulkindet Amazone	stk	5.000,-
Gulisset Amazone, Surinam	stk.	6.500,-
Bronzevinget Pionus	pp	15.000,-
Pennant	pp	1.000,-
Cloncurry	pp	2.500,-
Stanleyparakit	pp	600,-
Blå Rosella	pp	600,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Grøn Rosella	pp	2.500,-
Rød Rød Rosella	pp	2.000,-
1,0 Adelaideparakit	stk.	300,-
Indisk Alexanderparakit	pp	600,-
Konge-Alexanderparakit	pp	3.600,-
Alm. Skægparakit	pp	1.200,-
Barraband	pp	800,-
Rock Peplar	pp	800,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit	pp	250,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	450,-
Elegantparakit	pp	400,-
Bourkesparakit	pp	300,-
Rosa Bourkesparakit	pp	500,-
Turkisparakit	pp	300,-
Rosenh. Dværgpapegøje	pp	150,
Lutino Rosenh. Dværgpapegøje	pp	400,-
Fischers Rødh. Dværgpapegøje	pp	300,-

Tropefugle:

Alm. Sommerfuglefinke	pp	225,-
Malabaramadine	pp	100,-
Ringastrild	pp	350,-
Maskebæltefinke	pp	500,-
Gråastrild	pp	100,-
Tigerfinke	pp	175,-
Diamantfinke	pp	350,-
Sølvnæb	pp	100,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	500,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Muskatfinke	pp	125,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Spidshalet Bæltefinke, Hvid	pp	500,-
Brunrygget Guldspurv	pp	150,-
Hartlaubsisken	pp	150,-
1,0 Dybowskis Dråbeastrild	stk.	100,-
Gouldsamadiner	pp	350,-
Risfugle	pp	200,-
Alm. Solfugl	pp	175,-
Diveres vævere	stk.	50,-
Rød Kronfinke	pp	450,-

Duer:


Diamantdue	pp	100,-
Diamantdue, Sølv	pp	150,-
2,0 Kapdue	stk.	75,-

Vi ønsker alle vore kunder
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
& ET GODT NYTÅR.

STÆHR's DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87.

Skal du have ny voliere?


- så prøv »RANDERS VOLIEREN« i samlesæt fremstillet af 10 mm galvaniseret rundjernsrammer påsat 1/2×1'' masket tråd, nr. 18 og 1×1'' nr. 15
















Priser pr. 1. januar 1997

		½x1"	1x1"
Lågerammer	kr.	295,00	375,00
Tag og sideramme	kr.	175,00	220,00
Lille tagramme	kr.	100,00	125,00
Ottekantet voliere, komplet	kr.	3000,00	4000,00
1/2 ottekantet + 96,5 cm	kr.	2200,00	2900,00

Endvidere

Små foderlemme til tråden	kr.	32,00
Grenholdere	kr.	4,40
Volierenet 12x25 mm, 24 m, tråd nr. 18	kr.	575,00
Volierenet 25x25, 25 m, tråd nr.15	kr.	780,00

Specialbygget ramme + 10%

Papegøjevolierer efter mål - tilbud gives.

Alle priser er incl. moms.

RANDERS VOLIEREN

ERIK.CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18

Træffes efter kl. 15.00

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES

Pattedyr:

Dværgmangust	stk.	4.000,-
Sumpmangust	stk.	4.500,-
Lille Plettet Genette	stk.	5.500,-
Civette-kat	stk.	5.500,-
Misly	stk.	5.000,-
Ilder	stk.	300,-
Vaskebjørn	stk.	2.700,-
Murmeldyr	stk.	2.000,-
Klippegrævling	stk.	2.500,-
Trefarvet Pragtegern	stk.	1.800,-
Sol-egern	stk.	800,-
Europæisk Flyveegern	stk.	1.500,-
Dværg-egern (verdens mindste rigtige egern)	stk.	2.500,-
Fedthalemus	stk.	200,-
Rødnæset Rotte (sjældent indført i DK)	stk.	500,-
Hamsterrotte (verdens største ca. 40 cm + hale)	stk.	1.000,-
Lille Tenerec	stk.	1.800,-

Fugle:

Hartlaubs Turako	stk.	1.900,-
Grøn Jagtskade	stk.	1.400,-
Trompeter Næsehornsfugl	stk.	5.000,-
Blå/Gule Ara'er, unge, tamme	stk.	13.000,-
Australsk Fløjtefugl	stk.	4.000,-
Latterfugl	stk.	4.000,-
Beostær	stk.	1.500,-
Kinesisk Stillits	pp	175,-
Pallas Rosenfinke	pp	350,-
Langhalet Rosenfinke	pp	350,-
Kinesisk Grønsisken	pp	175,-
Tibetansk Sisken	pp	300,-
Asiatisk Dompap	pp	425,-
Japansk Silkehale	pp	600,-

Specialfoder:

Marmoset-vælling 480 g pr. pose	95,-
Gassede kyllinger min. 5 kg pr. kg	25,-
Ilderpiller min. 5 kg pr. kg	40,-

Bemærk: Kun åbent mod forudgående aftale.

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES
Postboks 59, DK-2765 Smørum
tlf. 42 16 96 46, Mobil 20 99 96 47,
Fax 42 16 96 47.

PAPEGØJEPARKEN

OPHØRSUD SALG fra Papegøjeparken!

Bemærk sidste annonce

0,1? Alba Kakadu 96	stk	8.000,-
1,0 Moluk Kakadu DNA-testet	stk	10.000,-
1,0 Orangetoppet Kakadu (frostskadet)	stk.	3.500,-
2 stk. Blåpandet Amazone-unger 96	pp	6.500,-
1,1 Dobblet Gulhovedet Amazone avlspar	pp	18.000,-
1,1 Gulkindet Amazone 5 år	pp	10.000,-
1,1 Hvidpandet Pionus DK-opdræt, avlspar, 5 år	pp	9.000,-
1,1 Gulkindet Amazone, avlspar, pillede	pp	6.000,-
1,1 Møllers Amazone DNA-testet, har haft befrugtede æg	pp	13.000,-
1,1 Brilleamazone, 3 år	pp	6.000,-
1,1 Mazai Kongopapegøje DNA-testet	pp	9.000,-
1,1 Ducorps Kakadu	pp	10.000,-
1,0 Blåhovedet Pionus, uden rødt	stk	3.500,-
0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone	stk.	5.000,-
3 stk. Møllers Amazone 96	2 stk.	11.000,-
3 stk.		15.000,-
1 stk. Sortkappet Caique 96, tam	stk.	3.250,-
Rødhalet Grå Jaco 96, tam	stk.	6.000,-
Hvidpandet Pionus, tam, 96	stk	4.000,-
Kongopapegøje 96	stk	4.000,-
Venezuelaamazoner 96, tamme	stk	4.000,-
3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone	pp	13.000,-
3 stk.		16.000,-
2,1 Gulgumpet Blue Bonnet - før 5000 kr. nu	pp	4.000,-
Samlet		5.000,-
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	3.000,-
6,6 Mangefarvet Sangparakit fra	pp	1000,-
til	pp	2.000,-

Alle hunner har mere eller mindre røde bukser.

1,1 Pastel Rosella, avlspar	pp	1.000,-
1,1 Pastel Rosella 96	pp	700,-
0,1 Port Lincoln 1995	stk	1.250,-

Ekstra tilbud:

Rødskuldret Græsparakitter gule split	pp	500,-
3 par		1.000,-

Vi har endnu et parti billige vand- og foderskåle

14 cm stk.	8,00 kr. - 10 stk.	før 50,00 kr.	nu 30,00
16 cm stk.	10,00 kr. - 10 stk.	før 70,00 kr.	nu 50,00
18 cm stk.	10,00 kr. - 10 stk.	før 75,00 kr.	nu 55,00
20 cm stk.	10,00 kr. - 10 stk.	før 85,00 kr.	nu 65,00

Ekstra store:

24 cm stk. 20 kr.	10 stk. 150,00
30 cm stk. 25 kr.	10 stk. 200,00

Voliereanlæg:

15 stk. fritstående sekskantede 3 x 5 m med 5 volierer i hver - ialt 75 volierer + fodergang. Alt i trykket træ med dobbelttråd, fuldt overdækket, EL-amaturer i hver sektion + 9 stk. fritstående sektionerede volierer. - Gi' et bud...

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår, og siger samtidig tak til alle der har støttet mig i den tid Papegøjeparken har bestået.
Fra 1. januar 97 overgår det resterende fuglehold igen til privat.

Telefonnummeret vil være det samme, og man er stadig velkommen til en snak.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

K.S. FUGLE & FRØ

VIGTIGT!
Tove vil have ferie - så derfor har vi lukket fra den 5.-14. februar 1997!

Papegøjer & parakitter:		Voksne	Unger
Kongeparakit	pp	7.500,-	6.000,-
Rødvinget Parakit	pp	4.500,-	3.500,-
Twenty Eight	pp	3.000,-	2.500,-
Port Lincoln	pp	2.400,-	2.200,-
Cloncurry	pp	2.400,-	2.200,-
Barnardi	pp	2.200,-	2.000,-
Rosella Grøn	pp	2.500,-	2.000,-
Rosella Gul	pp	1.000,-	600,-
Rosella Blå	pp	600,-	500,-
Rosella Alm	pp	400,-	300,-
Rosella Rød Rød	pp	2.000,-	1.600,-
Pennant	pp	800,-	600,-
Pennant Blå	pp	2.000,-	1.800,-
Adelaide	pp	800,-	600,-
Barraband	pp	800,-	500,-
Rock Peplar	pp	800,-	500,-
Prinsesseparakit	pp	800,-	500,-
Prinsesseparakit Blå	pp	2.000,-	
1,0 Prinsesseparakit Hvid		2.500,-	
Prinsesseparakit split Gul	pp	2.000,-	
Blue-bonnet Rød	pp	2.000,-	1.500,-
Hooded Parakit	pp	3.800,-	3.000,-
Browns Rosella	pp	12.000,-	10.000,-
Sangparakit	pp	200,-	200,-
Gedeparakit	pp	200,-	200,-
Gedeparakit Gul	stk.	2.000,-	1.800,-
Gedeparakit 50% broget	stk.	1.000,-	900,-
Springparakit	pp	200,-	200,-
Stanleyparakit	pp	500-	400,-
Mangefarvet Parakit	pp	600,-	500,-
Kinaparakit	pp	3.000,-	
1,0 Kinaparakit	stk.	1.000,-	
Konge-Alexanderparakit	pp	2.500,-	1.600,-
Skægparakit	pp	1.000,-	800,-
Blommehovedet Parakit	pp		1.000,-
Maximilians Pionus	pp	3.500,-	
Blåhovedet Pionus	pp	6.000,-	
Grå Jaco	pp	6.000,-	
Guatemala Amazone	pp	12.000,-	
Brille-Amazone	pp	6.000,-	5.000,-
Blåpandet Amazone	pp	8.000,-	6.500,-
Rosa Kakadu	pp	25.000,-	22.000,-
Moluk-Kakadu	pp	25.000,-	
Blå/Gul Ara	pp	22.000,-	
Mørkerød Ara	pp	25.000,-	
Ny Guinea Ædelpapegøje	pp	14.000,-	
0,1 Rødhovedet Aratinga	stk.	600,-	
4 stk. Rødmasket Aratinga	stk.		500,-
1 stk. Blåkindet Aratinga		300,-	
Blåpandet Aratinga	pp		1.400,-
3 stk. Peru Aratinga	stk.		900,-
0,1 Weddells Kilehaleparakit		200,-	
Gulisset Aratinga	pp	1.200,-	
Jendayparakit	pp	1.600,-	
Munkeparakit	pp	400,-	
Patagonisk Parakit	pp	1.000,-	
1,0 Langnæbsparakit		1.200,-	
3 stk. Langnæbsparakitter	stk.		1.000,-
Aymaraparakit	pp	1.100,-	
Sortkappet Caique	pp	5.000,-	
Katharinaparakit	pp	600,-	
Katharinaparakit Gul + split	pp	1.200,-	
Katharinaparakit Kobolt + split	pp	1.200,-	
Katharinaparakit Albino + split	pp	1.500,-	
Svaleparakit	pp	1.200,-	
Bjerglori	pp	1.500,-	

Dværgpapegøjer:			
Taranta Dværgpapegøje	pp	1.800,-	
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-	
Sorthovedet Dværgpapegøje	pp	150,-	300,-
Rødhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-	300,-
Rødhovedet Dværgpapegøje Blå	pp	400,-	
Rødhovedet Dværgpapegøje Gul	pp	800,-	
Rødhovedet Dværgpapegøje Hvid	pp	1.000,-	

Frø, frugt- og insektædende fugle:		
Swainsoni Tukan	pp	18.000,-
Ramphastos Tukan	pp	15.000,-
Træskade + 3 unger DK 1. opdr.		2.000,-
Gulkronet beostær	pp	1.200,-
Rødvinget Stær	pp	1.200,-
Smalnæbsstær	pp	500,-
Rødøret Bylbyl	pp	250,-
Blodnæbsvæver	pp	100,-
Napoleonsvæver	pp	100,-

Div. andre dyr:		
Temmincks Tragopan	pp	2.000,-
Nandu 95	pp	4.500,-
Emu 96	pp	6.000,-
Mara (Gnaver)	pp	6.000,-
1,2 Skruehornsfår		1.500,-

Gode, rustfri stålvandskåle til vinterbrug:	
15 cm	stk. 15,-
18 cm	stk. 20,-
25 cm	stk. 25,-
30 cm	stk. 30,-

BEMÆRK:
Fugle købes kun efter forudgående aftale. Vil du sælge fugle giver vi 50% af vor udsalgspris kontant. I bytte giver vi 70% af udsalgsprisen.

Vi ønsker alle vore kunder
En Glædelig Jul og Godt Nytår...

Venlig hilsen
Tove & Kurt

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.



Besøg Calles Dyrerige..!

- Nordeuropas største dyre-handel på 1800 kvm.
- Altid stort udvalg i tropefugle
- Calles egne specielle frøblandinger til lavpris
- Kæmpe udvalg i tilbehør
- Kom og hils på René - han har altid "en lille fjer" på..!

I Calles Dyrerige finder du også:

- Alt til hund & kat
- Masser af gnavere & bure
- 160 akvarier med 31.000 l vand
- 10.000 fisk
- Havebassiner
- Spændende krybdyr
- Rideudstyr

Calles Dyrerige - et paradis for dyrevenner!

ÅBNINGSTIDER: MAN. 10-18, TIRS./ONS./TORS. 10-17.30, FRE. 10-19, LØR. 9-14, LANG LØRDAG 9-16

CITY SYD

CALLE'S Dyrerige
98 18 17 11

CITY SYD · KREBSEN 1 · 9200 AALBORG SV

»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«

Nr. 2
23. årgang
Februar 1997

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Kongeglansstær *(Cosmopsarus regius).*
Foto: Horst Bielfeld



Landsorganisationen
DANSKE
FUGLEFORENINGER

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 22/1-97. Næste nummer afleveres d. 19/2-97.**

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52, 6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78 - aften 75 27 02 09

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 49 70 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse, 3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp 6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdelen 35, 5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
Jan Hedegaard (D.L.K.), Egtvedvej 1, Rådvad, 6000 Kolding, tlf. 75 50 75 55, fax 75 52 73 55

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Udlån af planchevæg
Hans-Peter Hansen, Nørregade 45, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 28 29

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE ÅRSRINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Best. nr.		
01-Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
02-P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågerfinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
03-K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
04-B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
05-U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
06-D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
07-N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, Alm. Sangparakit o.l.
08-R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
09-A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
10-E	**7,6 mm**	Gulisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
11-G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
12-H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit og div. Pionus o.l.
13-M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonpapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1998 udleveres fra 1. dec. 97. Bestilling kan foretages fra 1. nov. 97.
DF-ringe koster:
kr. 25,00
pr. bundt á 10 stk.

ÉNGANGSRINGE (åbne metal)

Engangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller sort)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:
Alle priser er pr. stk.

Best. nr.				
20	**4,0 mm**	**kr.**	**2,00**	
21	**4,5 mm**	**kr.**	**2,00**	
27	**8,5 mm**	**kr.**	**3,00**	(udgår)
28	**9,5 mm**	**kr.**	**3,50**	(udgår)
29	**11,0 mm**	**kr.**	**4,00**	(udgår)
30	**12,0 mm**	**kr.**	**4,00**	(udgår)
31	**14,0 mm**	**kr.**	**6,75**	(udgår)
32	**16,0 mm**	**kr.**	**6,75**	(udgår)
33	**4,0 mm**	**kr.**	**85,00**	(tang til 20)
40	**4,9 mm**	**kr.**	**7,00**	
41	**4,9 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 40)
42	**6,9 mm**	**kr.**	**7,00**	
43	**6,9 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 42)
44	**8,5 mm**	**kr.**	**7,00**	
45	**8,5 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 44)
46	**10,0 mm**	**kr.**	**7,00**	
47	**10,0 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 46)
48	**11,5 mm**	**kr.**	**7,00**	
49	**11,5 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 48)
50	**13,0 mm**	**kr.**	**7,00**	
51	**13,0 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 50)
52	**14,6 mm**	**kr.**	**7,00**	
53	**14,6 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 52)

Alle priser er incl. moms.
Hertil kommer et gebyr på kr. 10,- pr. ekspedition.
Samtlige ringe er påtrykt løbenummer samt kendingsbogstaver alt efter type. Ved påsætning kan anvendes specialtang.

Specialtænger hjemtages kun sammen med ringe, og der må derfor påregnes lang leveringstid.

Over alle ovenstående leverede typer ringe føres et register, hvor køber noteres for de numre, den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringens mærkning kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.

ÅBNE RINGE (Celluloid)

Bestilling af åbne celluloid-ringe kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi)** konto 3 31 66 61, eller giroindbetalingskort **(rød)** konto 9 13 32 40.

Der findes p.t. fire forskellige girokort. Det nye kombi-kort kan bruges ved blandede bestillinger af alle typer ringe. De øvrige er trykt i forskellige farver til brug for bestilling af én type ringe. De »gamle« girokort bedes benyttet, hvor bestillingen kun omfatter én type ringe.
Girokort samt yderligere oplysning og vejledning kan fås ved henvendelse til foreningerne eller til DANSKE FUGLEFORENINGER's ringslagsleder:

Hans-Peter Hansen Nørregade 45, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 28 29 - mobil 20 44 50 68.

i øvrigt...

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 130,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 115,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 20/12 96 - 29/2-97.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 27,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:
ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

Grå Jaco stjålet...

Den 17/12 kl 20.00 (alarm gået i gang) er der fra et atelier i Taastrup ved København stjålet
1 stk tam Grå Jaco.
Der var ikke andre fugle i lokalet.
En dusør på 5.000,- kr. gives for fuglens tilvejebringelse.
Henvendelse til ejeren **Tine Duch, tlf. 43 99 19 69** eller **Glostrup Politi, tlf. 43 62 14 48.**

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.
Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.
Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den


31. jan. 97

PAPEGØJER & PARAKITTER

- **Sælges:** 4 stk. Blommehovedet Parakit 1996, fastringet. **Købes:** Peales Papegøjeamadine, Ildvinget Parakit. **Per Janfelt, tlf. 75 38 31 55.**
- **Sælges:** 1,1 Taranta 1000 kr., 1,1 Meyers 1500 kr., 1,0 Maximillian 1000 kr., 4,4 store Engelske Undulater 50 kr. pr. stk. **Tlf. 86 24 26 28.**
- **Sælges:** 2,1 Browns Parakit 96, 1 stk. Rødvinget Parakit 96, 1,2 Hoodedparakit 96, 1,1 Blå Pennant YP. **John Frikke, tlf. 75 15 48 45.**
- **Sælges:** 0,1 Prinsesse 95 350 kr., 1,1 Prinsesse ubeslægtet 600 kr., 1,0 Rock Peplar 95 300 kr., 1,1 Rock Peplar 550 kr., 2,1 Pennant 600 kr., 2,1 Grøn Sanger 125 kr. - alle fastringet fra 96. **Jakob Baden, tlf. 97 85 03 72.**
- **Sælges:** Personata i følgende farver: blå, pastelkobolt, kobolt 150 kr. pr. stk., pastelmauve, mauve 200 kr. pr. stk., lutino, albino 500 kr. pr. stk.. Fischer i følgende farver: blå 175 kr. pr. stk., kobolt 450 kr. pr. stk., mauve 550 kr. pr. stk., lutino 550 kr. pr. stk., pastelhvid 400 kr. pr. stk., gul split lutino 325 kr. pr. stk. **I bytte kan tages:** 1,0 Taranta. Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, 4970 Rødby, **tlf. 54 60 18 10.**
- **Sælges/Byttes:** 0,1 Senegalpapegøje sælges på grund af hannens og 2 ungers død. Har haft flere kuld unger 600 kr., 6 stk. kønsmodne Fischers Dværgpapegøjer (køn ?) 600 kr. Det hele kan byttes med 1,1 Bjerglori eller Senegal og Dværgpapegøjer - hver med 1 Bjerglori. **Tlf. 74 47 21 00.**
- **Sælges:** 1,1 Rødvinget Parakit ynglepar, 1,1 Rødv. DF-ring 96 (unger af førnævnte), 1,1 Kongeparakit 95, ubeslægtet. Henvendelse: **Tlf. 53 58 44 74.**
- **Sælges:** 1,2 Sortkappet Caique, 1,0 Hvidpandet Pionus, 1,0 Gulkindet, 2,1 Brilleamazone fra 1996. **Tlf. 53 58 44 74.**
- **Sælges:** 1,1 Port Lincoln, 0,1 Alexanderparakit. Knud Hansen, Rylevej 4, 4220 Korsør, **tlf. 53 58 00 94.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klubs Salgscenter formidler salg af dværgpapegøjer, såvel naturfarvet som mutationer. I denne måned f.eks. Gråhovedet, Taranta, Rosenhovedet, Rødhovedet, Sorthovedet og Jordbærhovedet i naturfarvet. Desuden Rødhovedet i Blå, Cobolt, Mauve, Gulgrøn, Hvidblå, Lutino og Albino. Sorthovedet i Colbolt, Cobolt Hvidblå, Mauve Hvidblå samt Lutino o.m.a. Kontakt: Ulf Roland Andersen, Hvedvænget 37, 8740 Brædstrup, **tlf./Fax 75 75 24 73.**

● **Købes:** 0,1 Venezuela Amazone, alder min. 3 år. **Tlf. 62 69 16 61.**

● **Sælges:** 1,2 Ny Guinea Ædelpapegøje. **Tlf. 86 24 18 41.**

1,1 Mellemstor Gultoppet Kakadu.
Meget flot sympatipar. Samlet pris kr. 20.000,-.
Henvendelse på **tlf. 32 51 71 71.**

● **Sælges:** Meyers Papegøjer, 2,2 95, 0,1? 94 1800 kr. pr. par. **Tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** 3,2 Stanleyparakit, 2,3 Sangparakit, 3,2 Gedeparakit, Normalfarvede Bourkes Parakitter, Rødskuldrede Græsparakitter, Elegant Græsparakitter - alle unger fra 96. Endvidere 1,0 Svaleparakit fra 90. Fuglene sendes ikke. Henrik Hansen, Glostrup, **tlf. 43 96 83 43** - efter kl. 20.

● **Sælges:** 1 par Meyers Papegøjer 1500 kr. **Johnny, tlf. 53 14 10 62.**

● **Sælges:** 2,2 Rødgumpet Blue Bonnet 96, Pennant (grøn art), 1,1 ynglepar 1992, 1,1 unger 1995. **Henning Olsen, tlf. 53 14 53 46.**

● **Sælges:** 1,0 Blåhovedet Pionus 96. **Byttes:** 1,0 Blåhovedet Pionus 96 til 0,1 Blåhovedet Pionus. Henvendelse: Niels Pöckel, Højbjerg, **tlf. 86 27 45 03.**

● **Sælges:** 3 Senegal Orangebuget (ærspræmie lokal udstilling) 1996, 4 Port Lincoln fra 1996, 2,2 Mangefarvet unger fra 1996, 1 Adelaide fra 1996, 3 Katharinaparakitter fra 1996, Lessons Spurvepapegøjer fra 1996, 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje fra 1995, 1,1 Gul Rosella fra 1994, 1,1 Adelaide, 1,1 Grønkindet Conure, 1,1 Blodvinget Conure, 1,1 Katharinaparakit, 1,1 Rødbrystet Græsparakit. **Bjarne Jørgensen, tlf. 53 60 46 81.**

● **Sælges:** 1,1 Stanley, Lademans leksikon 31 bind (brunt). **Købes:** 1,1 Turkis Parakit, 1,1 Elegant Parakit. **Tlf. 46 19 48 45.**

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone 95, 1,0 Ny Guinea Ædelpapegøje (forældreopmadet, fra 1-7-96), 1,0 Konge (avlshan) 93, 1,0 Rødvinge 93, 0,1 Blue Bonnet avlshun 93, 0,1 Rødkappet avlshun 92 (unger 4 år i træk), 0,1 Twenty Eight avlshun 91 (unger 4 år i træk), 1,0 Port Lincoln 93, 1,0 Grøn Rosella 95, 1,1 Gul Rosella 95, 1,1 Cloncurry 95, 0,1 do. 96, 1,1 Blå + split Prinsesse 96, 1,1 Prinsesse 94, 1,2 Rosella 96, 1,0 Rød Rosella 95, 1,1 Twenty Eight 96, 0,1 Mangefarvet avlshun, 1,1 Browns ynglepar (unger 3 gange), 4,4 Elegant 96, 2,3 Turkis 96. **I bytte kan tages:** 1,0 Barraband, 0,1 Port Lincoln. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Byttes eller sælges:** 1,0 Rødhalet Jaco grundet manglende sympati. **Sælges:** Stort bur, længde 100 cm, bredde 75 cm, højde 101 cm (med ben 145 cm), til at lukke op i toppen og sætte siddepind i. Ny pris 3.500 kr. - brugt et ½ år - sælges for 2.300 kr. **Tlf. 75 44 13 29** (ved Ribe).

● **Sælges:** 2,2 Grøn Rosella 1996, 1,2 Grøn Pennant 1996, Diamantfinker 1996, 0,2 Sortkappet Caique 1996, DNA-testet, 2,2 Kinesisk Dværgvagtel (sølv). **Kirsten og Jørgen Andersen, tlf. 36 41 24 14.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95/96, 1,1 Twenty Eight Parakit 93/92 (har haft unger), 2,3 Pennant 96, 1,1 Browns Parakit 96, 1,0 Livingstones Turako 96. **Købes:** 0,1 Moluk Kakadu. **A. Festersen, tlf. 74 64 68 01.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight, 1,1 Port Lincoln, 1,1 Cloncurry, 1,1 Rød Rød Rosella ynglepar 93/92, 1,1 Blå Hvidbrystet Splendid ynglepar 95, 1,0 Cloncurry fra 95, 1,0 split Rød Rød Rosella 94. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 94 2300 kr., 1,1 Cloncurry avlspar 2200 kr., 0,1 Cloncurry 95 1100 kr., 1,1 Twenty Eight 93/94 2500 kr., 3 stk. Rødvinget 95 1700 kr. pr. stk., 1,1 Grøn Rosella 95 2400 kr., 1,1 Hooded avlspar 4500 kr., 0,1 Blåvinget 250 kr. **Sten Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 96, 1,0 Browns, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Hooded, 3,2 Svale (2,2 ynglepar). **Tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** 0,1? Albakakadu 96, 1,0 Moluk Kakadu DNA-testet, 2 stk. Blåpandede Amazone 96, 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (avlspar), 1,1 Gulkindet Amazone 5 år, 1,1 Hvidpandet Pionus DK-opdr (avlspar, 5 år), 1,1 Gulkindet Amazone avlspar, pillede, 1,1 Møllers Amazone DNA-testet (har haft befrugtede æg), 1,1 Mazai Kongopapegøje DNA-testet, 1,1 Ducops Kakadu, 1,0 Blåhovedet Pionus (uden rødt), 0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone 95, 3 stk. Møllers Amazone 96, 1 Sortkappet Caique 96, 1 Hvidpandet Pionus 96, 1 Kongopapegøje 96, 3 Venezuelaamazoner 96, 3 Dobbelt Gulhovedet Amazone 96, 2,1 Gulgumpet Blue Bonnet, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 2,2 Mangefarvet Sangaparakit, 1,1 Pastel Rosella avlspar 1,1 Pastel Rosella 96, 0,1 Port Lincoln 95, 0,1 Barnardi 95, Rødskuldret Rødbuget Græsparakit gule + split, Rødskuldret Tjekker. **Niels Katballe, tlf. 75 68 11 77.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget 94-95, 3 stk. Hooded-unger 96, 1 par Blå Pennant, 0,1 split for blå, 1, par Rød Pennant. B. H. Christensen, Stjernevej 16, 8900 Randers, **tlf. 86 41 97 54.**

● **Sælges:** 6 stk. Port Lincoln 1996, 3 stk. Twenty Eight 1996, 4 stk. 2,2 Kongealexander 1996, 1,1 Grøn Rosella (0,1 1995, 1,0 1994), 3 stk. Australsk Konger 1996, 2,2 Pragtrosella 1994, 2 stk. 1,1 Cloncurry 1996, 1,1 Svaleparakit med 4 unger, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet 1993, 3,0 Blommehovedet 1994, 2,2 Alm. Rosella 1994 med 4 unger 1996, 1 stk. Rødvinget 1996. **Købes:** 0,1 Browns 2 til 4 år, 0,2 Rødkronet Kongo (P. gulielmi), Orangeisset Kongo (P. fantiensis). **Villy Sørensen, tlf. 97 59 26 98.**

● **Sælges:** 0,1 Hvid Alexander, 1,1 Cloncurry, 1,0 Grå Alexander, 1,1 Twenty Eight. **Evt. bytte med:** 1,1 Rock Peplar (gul art) eller med andre parakitter, men kun fejlfri fugle i god kondition har interessse. Henvendelse: **O. Kikkenborg, tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 1,1 Rødstrubet Aratinga, 1,2 Grønkindet Conure, 1,1 Lutino Katharinaparakit, 1,1 Maximillian Pionus DK-opdr 96. Ovenstående kan evt. indgå i køb af 1,0 Bronzevinget Pionus. Henvendelse: **K. Johannesen, tlf. 86 89 20 21.**

● **Haves:** 0,2 Grønkindet Amazone. **Ønskes:** 1,1 Grønkindet Amazone. **Sælges:** 0,1 Blå Pennant, 1,0 og 0,1 split for Blå Pennant. **Tlf. 53 43 71 51.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband ynglepar 500 kr., 1,1 Rock Peplar ynglepar 500 kr., 1,1 Port Lincoln 1996 2000 kr., 1,1 Rødvinget 93-91 4500 kr., 1,1 Kinaparakit 1993 2500 kr., 1,1 Maximillian Pionus 2800 kr., 1,1 Senegalpapegøje DK-opdr. 1000 kr., 1,1 Hvid Nymfeparakit 150 kr., 1,1 Prinsesseparakit 600 kr., 0,1 Prinsesseparakit 400 kr., 2 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer 150 kr. pr. stk., 1,0 Blommehovedet 400 kr., Port Lincoln 1996 900 kr., Rødkappet Parakit 1996 750 kr. pr. stk., 1,1 Rødbrystet Frækkæner 500 kr., Undulater 25 kr. pr. stk. **Flemming Nielsen, dag 21 21 02 20 - aften 43 45 80 64.**

● **Sælges:** 0,1 Gulkindet Amazone DNA-testet, avlshun fra 1989, 1,0 Salvini Amazone DNA-testet fra 1988, meget rolig fugl. 1,1 dobbelt Gulhovedet Amazone (avlspar), 3,3 Svaleparakitter, fastringet. **Evt. indgå i bytte:** 1,1 Tucumann DNA-testet, 1,1 Panama Panamensi, skal være DNA-testet. **Jan Pedersen, tlf. 53 46 44 18 - 40 26 14 59.**

● **Sælges:** 18 stk. Elegant Parakitter 1996, 2,2 Sangparakit 1996. **Købes:** 1,0 Rødvinget Parakit fastringet fra 1993-1994, 0,2 Blommehovedet Parakit fastringet fra 1993-1994. **Knud Erik Nielsen, tlf. 97 95 31 82** - bedst efter kl. 20.00.

● **Sælges:** 0,1 Venezuelamazone (testet), Blommehovedet fra 96. **Købes:** 1,0 Blåpandet Amazone 2-3 år. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 3 stk. Rødvinget-unger, store, fra 96 1600 kr. pr. stk. Henvendelse: **tlf. 43 99 88 03.**

● **Sælges:** 1,1 Blårygget Spurvepapegøje 1200 kr., 2,2 Spengel Spurvepapegøje 800 kr. pr. par, 2,2 Lesson Spurvepapegøje 250 kr. pr. par, 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje 400 kr., 2,0 Spengel Spurvepapegøje 300 kr. pr. stk., 0,2 Grønrygget Spurvepapegøje 150 kr. pr. stk. **Tlf. 74 49 08 56.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 95, ubeslægtet, flotte fugle, har haft æg i 96. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer Rødhovedet unger 125 kr. pr. stk., 2,2 Harzer Sangkanarier 225 kr. pr. par. **Tlf. 42 91 09 69.**

● **Sælges:** 2 stk. Blåhovedet Pionus - ikke kønstestet 2700 kr. pr. stk. **Holstebro, tlf. 97 41 12 50.**

● **Sælges:** 0,2 Mangefarvet Parakitter, 2,0 Turkis Græsparakitter, 4,3 Elegant Græsparakitter, 1,1 Bourkes, 9 stk. Rødh. Dværgpapegøjer, rene, (Fischer). Alle fugle fra 96. Engelske Undulater, flere farver, fra 95/96. **Erik Strange, tlf. 53 65 39 16.**

● **Sælges:** 1,2 Svaleparakit 500 kr. pr. stk. - eller samlet 1300 kr., 1,0 Gulhovedet Lori 800 kr. Evt. bytte med andre parakitter/lori'er. Henvendelse: **Jan og Dorte Mathiesen, tlf. 75 15 89 16.**

● **Sælges:** 3 stk. Skifferhovedet årg. 96 600 kr.pr. stk., 1,1 Sanger 200 kr., 1,1 Port Lincoln 2600 kr., 1,0 Konger årg. 94 3000 kr., 1,1 Bourkes 200 kr., 1,1 Rosa Bourkes 400 kr., 1,1 Elegant 275 kr., Grå Nymfer 60 kr. pr. stk., 1,1 Rød Pastel Rosella 2000 kr., 1,0 Grøn Rosella årg. 96 1000 kr., 1,1 Blå Rosella årg. 96 500 kr., 1,1 Svaler (ynglepar) 1100 kr., 0,1 Svale årg. 96 500 kr., 1,1 Rød Rosella avlspar 3500 kr., 1,1 Rød Rosella årg. 96 2500 kr. Benny Jensen, Kildemøllevej 5, 5853 Ørbæk, tlf. 65 98 17 31 eller 40 93 17 31.

● **Sælges:** 1,1 Tucumann Amazone 96 8000 kr., 0,1 Tucumann Amazone 96 4500 kr., kønstestede 1,1 Browns Parakitter 94/95 7000 kr. - gerne bytte med Grønkindet eller Gulkindet Amazoner. **Købes:** 1,0 Blåpandet Amazone ca. 4 år - evt. bytte med 0,1 96 kønstestet. **Erik O. Hansen, tlf. 86 24 24 84.**

● **Sælges:** 3,3 Blommehovedet, 1,1 Skægparakit + unger, 2,2 Gulgumpet Blue Bonnet, 2,3 Mangefarvet, 5,5 Sodbrunhovedet. **I bytte tages:** Guldfasaner eller småfugle. Henvendelse: **Svend, tlf. 74 72 51 91 eller 30 74 10 16.**

● **Sælges:** 2,1 Brilleamazone 1996, Patagonisk Parakit 1996, Nandayparakitter 1996, Sortkappet Caique 1996, Gul Blå Ara (meget tam) 1996, 1,0 Gul Rosella 1995, 1,0 Gul Rosella 1996, Rødhovedet (Fischers) Dværgpapegøjer 1996, Alm. Undulater. **Købes/Byttes med ovenstående:** 1,0 Pavua Parakit, 0,1 Solparakit, 0,1 Smaragdparakit, 2,2 Sorthovedet Dværgpapegøje (kun rene fugle). Henvendelse: **tlf. 42 90 26 45.**

● **Sælges:** Grundet ophør sælges følgende billigt: 1,1 Munkeparakit 350 kr., 0,1 Katharinaparakit split blå 300 kr., 3 stk. Gulisset 96 400 kr., 1,1 Rødstrubet 800 kr., 0,1? Smaragd 400 kr., 1 stk. Rødmasket 400 kr. 1 stk. Carriker 500 kr., 1 stk. Gulisset 92 400 kr., 1,1 Smaragd 700 kr., 1,1 Blåpandet 700 kr., 1,1 Blåhovedet 700 kr., 0,4 Alexander 200 kr. pr. stk., 1 stk. Kongealexander 96 700 kr., 2 stk. Skægparakit 96 600 kr., 0,1 Skægparakit 95 400 kr., 2 Skifferhovedet 96 1200 kr., 0,1 Brunhovedet Senegal 900 kr., 0,1 Svaleparakit 96 400 kr., 1,0 Stanley 92 200 kr., 1,1 Barraband 96 400 kr., 12 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer 125 kr. pr. stk., 14 stk. Rosenhovedet Lutino 125 kr. pr. stk., 1,1 Guldfasan 96 200 kr., 1,1 Gul Guldfasan 96 200 kr. **Tlf. 75 86 86 80.**

● **Sælges:** Grundet ophør sælges 1,1 Tucumann Amazone. **Henry, tlf. 86 62 35 80.**

● **Sælges:** 2,0 Kongealexander 94, 0,1 Isabel Alexander 95, 2 stk. Isabel Alexander 96, 0,1 Lutino/blå Alexander 96, 4,0 Grøn Alexander udfarvet, 2 stk. Grøn/Blå Alexander 95, 2 stk. Grøn/Blå Alexander 96, 1,1 Prinsesseparakit, 1,1 Rødbrystet Turkis 96, 0,1 Opaline Turkis 96, 1,1 split + rosa Bourkes 96, Røde og split Røde Rosella 96, 0,1 Blå Rosella 96, 1,1 Split Blå Pennant, 2,0 Grøn Rosella 95, 1,1 Hoodedparakit (udfarvet). **Købes:** 0,2 Kongealexander, 0,2 Gulbuget Gul eller split Gul Turkis. Ib Pedersen, Lunderskov, **tlf. 75 58 60 51.**

● **Sælges:** 1,1 Konge 91/90 6000 kr. (1,0 mangler en negl), 1,1 Elegant 400 kr., 2,2 Alm. Rosella 250 kr. pr. par. **Finn Andersen, tlf. 62 22 29 60.**

● **Købes:** Brunhalede Grå Jaco, 0,1 eller utestede fugle. Max 10 år. Gerne fortrolige/tamme fugle. **Tina, tlf. 97 96 28 84.**

● **Sælges:** 1,2 Barnardi 1996. **Jørgen Halvorsen, tlf. 43 69 39 91.**

● **Sælges:** 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje 1995 samt 2 unger - samlet 600 kr. **Tlf. 39 29 71 73.**

● **Sælges:** 3,3 Port Lincoln 96, 2,2 Port Lincoln ynglepar 3 år. **Willy Hansen, tlf. 55 99 31 71.**

● **Sælges:** 0,1 Soldaterara DK-opdræt 94, fastringet. **F. Lindstad, tlf. 32 50 65 10.**

● **Sælges:** 1,2 Red Wented Blue Bonnet fra 1996. Henvendelse: **Anders Jakobsen, tlf. 53 43 96 58.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight (avlspar), 0,1 do 94, 1,0 Rødkappet 94, 0,1 Grøn Rosella 94, 0,1 Blå Rosella 94, 1,2 Cloncurry 94-95, 0,2 Blå Splendid 95. **Tlf. 62 26 25 85** - bedst aften.

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone avlspar 8000 kr., 1,0 Gulkindet Amazone tam 5000 kr., 2,0 Maximillian Pionus 95 1500 kr. pr. stk., 1,1 Kinaparakit 94 + 95 3500 kr., 3 stk. Kinaparakitter 96 samlet 4000 kr., Dværgpapegøjer, forskellige slags fra 50 kr. **Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens.**

● **Sælges:** 2,2 Rødhalet Grå Jaco 6000 kr. pr. par, 1,1 Alba Kakadu 14.000 kr., 1,1 Nøgenøjet Kakadu 10.000 kr., 1,0 Orangetoppet Kakadu 7.000 kr., 1,1 Gultoppet Kakadu (Eleonora) 17.000 kr., 1,0 Gultoppet Kakadu (Eleonora) 8.000 kr., 1,1 Moluk Kakadu 22.000 kr., 1,1 Rosa Kakadu 21.000 kr., 1,1 Goffins Kakadu 8.000 kr., 2,0 Goffins Kakadu 3.500 kr. pr. stk., 2,0 Lille Gultoppet Kakadu 2.000 kr. pr. stk., 1,1 Ducorps Kakadu 14.000 kr., 1,1 Langnæbbet Kakadu (Tenuirostris) 32.000 kr. Video'er: New arrivals, Mike Liddel-Taylor: Cocatoos, Rosemary Low: Cockatoos, White cockatoos - pr. stk. 150 kr. Bøger: Dansk Fuglehold 1989-96 600 kr., Pinter: The proper care of cockatoos 50 kr., Low: Cockatoos in aviculture 125,- kr., Sindel: australian cockatoos 200 kr., Strunden: Kakadus und ihre Welt 200 kr., Diefenbach: The world of cockatoos 150 kr., Politikens stuefuglebog 50 kr., Becker: Der Graupapagei 60 kr., Paradise: African grey parrots 50 kr., De Grahl: Der Graupapagei 100 kr., J. Christensen: Fugle i voliere 50 kr., Deimer: Papegøjer hjemme 50 kr., Kommas store papegøjebog 100 kr., Kremer: Australian Parakeet 150 kr., Arndt: Lexikon der Papageien 1-4 1200 kr., Møller: Papegøjebogen 1-3 indb. 1000 kr., Kolar: Encyclopedia of parakeets 150 kr., Low: Parrots - Their care and breeding 375 kr., Forshaw: Parrots of the world 450 kr., Arndt: Papegøjer - deres liv i naturen 200 kr., Bosch × Wedde: Amazon Parrots 150 kr., John × Pat Stoodley: Genus Amazona 175 kr. - alt som nyt. Volierer: Randers voliere af frikantede galv. rør, 5 × 10 m - 9 bure med hus til de fem 20.000 kr., samt et anlæg af samme fabrikat på 6 × 10 m - 12 bure med hus til 6 25.000 kr. Begge anlæg med alt tilbehør og som nyt. 3 små bure á 300 kr. pr. stk. samt 25 foderskåle til fastspænding á 10 kr. pr. stk. **Tlf. 86 47 34 57.**

Godt nytår...

Med håbet om, at alle danske fugleholdere er kommet godt ind i det nye år, vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et rigtigt godt og lykkebringende fugle-nytår med mange gode opdræt og glæder i 1997.
Samtidig vil jeg gerne takke alle de tilsluttede foreninger for et godt samarbejde i det forløbne år - lad denne positive tone fortsætte i det kommende; der er ingen tvivl om, at vi får brug for det til styrkelse af fuglesagen.

Fugleholdet er fortsat under pres fra forskellig side, og når en dansk fugleimportør i en radioudsendelse udtaler, at danske fugleholdere er storsmuglere, synes jeg, at målet er nået - og så er der virkelig noget at kæmpe for.

Vor hobby har desværre i det forløbne år været berørt af fjerkræsygdommen, Newcastle Disease, og der har flere gange i løbet af året været udbrud. Det er forståeligt, at myndighederne reagerer kraftigt i den forbindelse, og vi har som fugleholdere pligt til at være forsigtige og overholde gældende karantæneregler for at hindre spredning af sygdommen.

Året 1997 vil som 1996 blive et spændende år, idet der fortsat er fokus på fuglehobbyen. Vi har et glimrende samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, der forvalter Washington-konventionen, ligesom vi, efter et afholdt møde hos styrelsen i august måned, har fået et godt samarbejdet med Veterinærdirektoratet.
Der vil dog fortsat komme nye regler, som det kræver, at vi som landsorganisation tager fat på. Der er for tiden to regelsæt til bearbejdning. Ét om erhvervsmæssig handel med dyr og ét om hold af farlige dyr. Sidstnævnte vil dog forhåbentlig ikke komme til at påvirke fugleholdet i væsentlig grad.
Derimod bør vi hilse reglerne om erhvervsmæssig handel med dyr velkommen, idet dette regelsæt stiller strengere krav til hold af dyr hos dyrehandlere. Alt for ofte ser vi fugle i hobetal i alt for små bure - dette vil den nye bekendtgørelse sætte en stopper for.

Alt i alt tror jeg som tidligere nævnt, at 1997 bliver et spændende år. Det er også her, hvor den nye struktur i landsorganisationen skal til behandling på repræsentantsskabsmødet i marts.
Den nedsatte arbejdsgruppe har holdt en række møder og vil på dette møde fremkomme med en spændende betænkning. Hvis der i forbindelse med dette arbejde trods alt skal lyde et suk, må det være, at kun ganske få af de tilsluttede foreninger indtil nu har indsendt deres medlemslister til bestyrelsen.

Afslutningsvis kan jeg meddele, at det bliver mit sidste år som formand for landsorganisationen, idet jeg har meddelt den øvrige bestyrelse, at jeg trækker mig som formand på førstkommende repræsentantskabsmøde.
Der skulle således være mulighed for inden da at finde en person, som vil påtage sig det fornødne arbejde som formand for en spændende landsorganisation.

På bestyrelsens vegne
Henning Pust.

■

Kongeglansstæren

osmopsarus regius

- en juvel fra det afrikanske vildnis...

Af MERRY og EJVIND PETERSEN, Skibby

Således lyder overskriften på en artikel om Kongeglansstæren i et hollandsk tidsskrift, og det er ikke spor overdrevet, idet de stærke, changerende farver godt kan minde om farverne på kostbare juveler...

En beskrivelse af fuglen ser således ud:
Overhoved og nakke metalgrøn. Tøjler og øjenområder sorte. Øredækfjer, strube, underryg og vinger samt hale metalskinnende dybblå med purpurskær. Halen lang, mørkt skinnende blå og tilspidset. Bryst violet; resten af undersiden er metalskinnende gyldengul. Øjet mørkt, iris hvid. Ben og næb sorte.
Længde: 35 cm incl. halen.
Der er ingen ydre kønsforskel på han og hun.

Kongeglansstære i bytte for kardinaler

Det hele begyndte for år tilbage, da vore Røde Kardinaler var godt i gang, og hvor vi fik en hel del unger på pind. Da vi solgte de sidste 10 kardinalunger, blev vi i bytte bl.a. tilbudt et par Kongeglansstære. Dette tilbud kunne vi ikke sige nej til, da vi godt kan lide tillidsfulde og smukke fugle, og det er Kongeglansstærene...
Da vi i efteråret fik dem hjem, blev de anbragt i vores fuglestue, da det var blevet for koldt til at sætte dem ud. Vi faldt straks for deres adfærd og væsen, og de blev særdeles forkælede.

Fuglene kønstestes

Foråret kom, og de to pragtfulde stære blev sat ud i en ca. 15 m-fd- stor voliere, hvori der før havde gået skadedrosler - men der skete intet det år, og vi begyndte nu at spekulere på, om det nu også var et par. Senere på året, efter at de havde forårsfældet, fik vi dem kønstestet, og det viste sig uheldigvis, at det var to hunner. Nu var gode råd dyre, så vi gik på jagt efter et par hanner, hvad der i øvrigt slet ikke var så nemt.

Endelig lykkedes det

Efter nogle måneder kom der imidlertid besked fra Bjarne Dunbak i Tune om, at han havde fået fem Kongeglansstære hjem, men at de ikke var kønstestede.
Da vi nåede til Tune, viste det sig, at stærene var i fuld fældning, og mest af alt lignede noget der havde været igennem en vaskemaskine/plukkemaskine. De manglede så mange fjer, at de ikke engang kunne flyve.
Bjarne Dunbak foreslog, at vi prøvede lykken som kønstestere ved hjælp af den gammelkendte metode med en guldring i en snor. Vi var meget skeptiske, men indvilgede dog i at prøve. Efter bedste evne fandt vi frem til to, der øjensynligt skulle være hanner.
Hjem kom de ynkelige væsener og blev straks sat i en voliere, hvor det første, de gjorde var at ryge på hovedet i badekarret. Næste skridt for fuglene var, at de nu skulle forsøge at flyve op på en pind, hvad der var yderst svært på grund af de manglende vingefjer. Vi havde imidlertid stillet nogle store træstubbe af forskellig højde ind i volieren, og vi så nu, hvordan fuglene, på trods af manglende flyveevne, hoppede fra stub til stub for til sidst at sætte sig i solen og tørre.
Efter en måneds tid sad der to meget flotte Kongeglansstære med stram og flot fjerdragt og »snakkede« højlydt med de andre to længere nede i haven.
Nu blev det atter efterår, og alle fire fugle blev taget ind. Vi turde dog ikke bytte rundt på dem og sætte dem sammen, som vi troede var par, for hvad kunne der ikke ske?

De sidste to fugle kønstestes

Først på året 95 fik vi de sidste to kønstestet, og Bjarne Dunbak fik ret - det *var* to hanner. Nu blev de sat sammen to og to, hvorefter det ene par blev solgt, og det andet kom ind i



Foto: C. Scholtz.

skadedroslernes voliere, og vi ventede nu spændt, som alle andre på, at der skulle ske noget.
Men det går jo ikke altid som præsten prædiker. Vi måtte nemlig se på, at hunnen blev smækforkølet og måtte have medicin - og så var det år gået...
Selv om hannen havde gjort forsøg på redebygning, ville hun nu ikke have mere at gøre med den rede. Ikke engang kikke ned i den - gjorde hun. Det ville ellers vejrmæssigt have været et godt år - men sådan skulle det ikke gå... Ind igen om efteråret.

Hunnen forkølet igen

Ud igen i foråret 96, men dog først sidst i maj, idet nattefrosten ikke ville slippe sit tag.
Straks for hannen op til redekassen, satte sig på pinden ved redehullet og fløjtede på lillemor, der straks kom og kikkede ned i kassen. Dagen efter havde hannen så travlt med at flyve med redemateriale, at han næsten ikke havde tid til at spise.
Dagene derpå havde begge fugle travlt med at fylde kassen med redemateriale, hvorefter hannen, da han mente at være færdig, fløjtede på hunnen, der straks hoppede ned i kassen. Og så var det, at vi fattede håb om, at der ville ske noget. Men, der var et men...
Hunnen blev nemlig atter forkølet, alt imens hun lavede reden færdig, og også efter, at vi havde konstateret, at hun hoppede ud og ind i kassen. Hvad skulle vi gøre? Skulle vi give hende medicin og derved risikere at stoppe udviklingen, eller skulle vi se tiden an og lade naturen gå sin gang? Vi blev enige om det sidste, og at vi, hvis det blev for slemt, måtte ty til medicinen.

Hunnen ofte af kassen

Vi håbede, at der ville ske noget positivt, men vi havde ikke observeret nogen form for parring, blot en lille kaldende indbydelse fra hunnen, som hannen imidlertid ikke tog sig noget af, så vi regnede bestemt med, at æggene var ubefrugtede. Yderligere havde hunnen ikke været alt for stabil til at ruge d.v.s., at hun tit var af kassen. Hver gang der gik eller kom nogen forbi volieren, hoppede hun af, men til sidst blev hun dog siddende i





Den 22/7 kiggede én af ungerne for første gang ud i den store verden.

Den 8/8 var ungerne i fuld gang med at udforske bunden af volieren.
Fotos: Merry Petersen.

hullet og kikkede, om alt var normalt.

Unger - men hvor mange?

Som alle andre forhåbningsfulde fuglefolk, satte vi efter 13 dage, for en sikkerheds skyld, små hvide melorme samt kæmpemelorme ind i foderhuset. Så såre, der blev lukket op for lågen, var hunnen inde - snuppede en mundfuld små, hvide melorme og fløj med hele gabet fuldt op i kassen for straks efter at hente en ny forsyning. *Der var altså unger* - men hvor mange? Vi kunne næsten ikke vente endnu 14 dage, men det skulle vi jo, og benyttede derfor den lange ventetid med at fange græshopper og andre småkryb til »Kongefamiliens« ernæring. Det var nu skønt at se, hvordan hunnen og hannen i fordragelighed hentede de græshopper som Merry gik ind i volieren med. Stærene fyldte næbbet, så benene på græshopperne strittede ud til alle sider. Nogle minutter efter hørtes et svagt kaldesignal fra den af fuglene, der var ude, og straks kom den anden ud af kassen med en »affaldspose« *(»Affaldsposen« indeholder ungernes ekskrementer, der er omgivet af en sejg hinde. red.)* i næbbet. Dem kom der rigeligt af, mens vi tålmodigt ventede de næste 14 dage.

Skal jeg tage springet?

Så en dag, da Merry kom ned for at morgenfodre, sad der en stor, plump, tillidsfuld og nysgerrig stæreunge i hullet og kikkede ud på omverdenen. *Hvad skal jeg nu,* syntes den at tænke. *Skal jeg tage springet, eller skal jeg blive ved det sikre?*
I 1½ døgn sad den sejrssikker i hullet, før den turde vove sig ud. Men mor og far skulle jo ind og fodre den/de andre, så der blev puffet lidt i hullet, og til sidst måtte ungen overgive sig og hoppede så ud i et birketræ.



En af ungerne fotograferet på udstillingen i Frederikssund. Foto: Mogens Stig Andersen.

Næste dag sad den i træet, mens en anden unge havde taget plads i hullet. Også den sad der i 1½ døgn, før den vovede sig ud. De blev snart vant til, at Merry kom ind i volieren med mad, og det varede ikke længe, før de sad og kikkede ned på bunden.
Ungernes farver er ved udflyvningen matte - nærmest grålig på hoved, hals og bryst. Vingerne er knapt så metalskinnende blå som hos de gamle. Bugen og undersiden er gul uden metalskær, men dog alligevel stærk gul. Næbbet er sort med et par brede papiller som »smilehuller«. Øjets iris samt ben og fødder sorte.

Sarte over for vejrforandringer

Der var kun de to unger, og efter en uge begyndte de at søge efter føde mellem bladene på bunden. Det var ikke særligt nemt de første par gange, men efterhånden blev de helt gode til at fange de levende græshopper, nappe dem i nakken, for derefter at samle den næste op, inden den hoppede væk.
14 dage efter udflyvningen var de faktisk helt selvstændige, men havde stadig travlt med at abe efter mor og far.
Hunnens forkølelse fortog af sig selv. Begge ungerne har imidlertid siden fået medicin grundet forkølelse. De er meget sarte over for forandringer i vejret, og man skal passe på de kølige og våde dage.

Nogle parrer voldsomt - andre ikke

I skrivende stund, den 12. september, er ungerne ved at få grønne pletter på hovedet, og det gule på undersiden er ved at skifte til metalskinnende

gult. De spiser, bader og flyver nu efter insekter m.m. - helt alene. Den ene af ungerne er endda begyndt på at fløjte, hvad ingen af de gamle nogensinde har gjort, og selvsamme har også fløjet med redemateriale til reden... *lidt tidligt ikk'?*

Vi har snakket med Kim Nielsen i Holstebro, som også har haft opdræt af Kongeglansstæren, og han fortalte, at hans stære havde parret så voldsomt, at fjerene havde fløjet omkring i volieren, og at parringsakterne havde været meget voldsomme. Den erfaring kan vi imidlertid ikke dele med ham. Vi har godt nok ikke overværet en parring, men til gengæld har det heller aldrig fløjet med fjer hos os, så vore to fugle må have et godt og harmonisk »ægteskab«.

Da vi mente, at hunnen ville i gang igen, lod vi ungerne blive gående, idet vi syntes, at ét kuld første gang var helt fint. Hvis parret går tidligt i gang til næste år, vil vi måske prøve, om vi kan få to kuld ud af det - *men den tid den glæde...*

kort & godt

Nye, forbedrede, åbne éngangsringe...

Som mange brugere af åbne éngangsringe ofte har måttet sande - ihvertfald når det drejede sig om ringe til større papegøjer, har disse til dato været udført i et alt for blødt materiale. Dette udmøntede sig på det sidste repræsentantskabsmøde til et pålæg til bestyrelsen, om at forsøge at fremskaffe nogle bedre ringe - evt. schweizer-ringe.



Bestyrelsen gik straks i gang med den pålagte opgave og fik da også hos en instrumentmager fremstillet en sådan. Da ringen imidlertid viste sig at komme til at koste 55 kroner pr. stk., var man i bestyrelsen af den opfattelse, at dette ikke ville være en realistisk pris at forlange.

Gennem en fugleholder kom man så i kontakt med et amerikansk firma, som fremstillede en åben metal-éngangsring med indgraverede tal og bogstaver. Efter at have modtaget et par eksemplarer, besluttede bestyrelsen at hjemtage et parti til ringsalget (læs mere herom under ringsalg foran i bladet).

Ringen skal påsættes omhyggeligt, hvilket er en betingelse for at den skal fungere perfekt, og til det formål kan man, også gennem ringsalget, købe en specialtang. En papegøjetang kan dog også bruges, men det kræver betydelig mere omhyggelighed og akkuratesse - så brug hellere original- tangen.

Bestyrelsen

Sjældne papegøjer med i international avl...

Ebeltoft Familiepark, der er en kombineret natur- og dyrepark, er det eneste sted i Danmark, hvor man kan opleve de new zealandske Kea-papegøjer. Foruden at være både publikumsvenlige og tillidsfulde, er disse papegøjer yderst sjældne. Parken har fire af slagsen, som nu skal indgå i et internationalt avlsarbejde.

- Vi er netop ved at indføre alle vore dyr i ARKS, der er et register for seriøse, zoologiske haver verden over, og Kea-papegøjerne er indført i en international stambog for arten og kan derfor være med i et avlsarbejde hen over landegrænserne, fortæller Ebeltoft Familieparks biologiske konsulent, Michael O. Jørgensen



min mening...

Bemærkning til Morten Johansson's indlæg om Blåhovedet Dværg-Ara...

Efter at have læst dit indlæg, *»Det kan undre mig at...«*, under denne rubrik i Dansk Fuglehold nr.10/96, side 310, ang. Loro Parque's arbejde med bevarelse af papegøjerne i naturen og parkens samtidige anskaffelse af Blåhovedet Dværg-Ara, *Ara couloni,* kan jeg ikke lade være med at komme med et par bemærkninger hertil.

Hvis vi starter med det sidste, hvor du skriver, citat: - *at Loro Parque nu har erhvervet sig nogle af de i naturen sjældne Blåhovede Dværg-Ara'er, Ara couloni. Da denne art, så vidt vides, ikke er opdrættet under beskyttede forhold, må det altså dreje sig om vildtfangede fugle fra naturen, hvor arten som sagt er meget sjælden!*

Citat slut.

Jeg ved ikke, hvorfra du har den opfattelse, at Blåhovedet Dværg-Ara er sjælden i naturen. Den har hidtil været ukendt under beskyttede forhold, men det betyder nødvendigvis ikke, at arten er sjælden i naturen. Det skal snarere ses i lyset af, at området, hvori den lever, er ret uudforsket, og at det hidtil ikke har været genstand for fuglefangernes interesse.

Hvis du oversætter et par linier fra Forshaw's bog: »Parrots of the World« om Blåhovedet Dværg-Ara, kan du bl.a. læse følgende: *»Trods få oplysninger, er den Blåhovede Dværg-Ara lokalt almindelig i dele af dens begrænsede udbredelsesområde. Til tider er den ret talrig og yngler i selv delvist beboede områder eller i udkanten af byer«.*

Ridgely (1981) mener endda, at den Blåhovede Dværg-Ara drager fordel af menneskers aktiviteter, og at antallet muligvis vil stige, efterhånden som nybyggere rykker ind i tidligere ubeboede områder.



Foto: Povl Jørgensen.

Dernæst et par bemærkninger med hensyn til anskaffelse af disse fugle fra naturen uagtet deres sjældenhed eller ej. Alting skal jo have en begyndelse, således også etableringen af en fuglebestand under beskyttede forhold. Da den Blåhovede Dværg-Ara, som du selv nævner, ikke er opdrættet under beskyttede forhold ene og alene af den grund, at den ikke findes her, ja - så er der selvsagt kun ét sted, hvorfra man kan få fuglene til en sådan stamme, og det er fra naturen. Man kan så altid diskutere, om man skal tage nye arter ind i fugleholdet, eller om man skal arbejde med og bruge kræfter og penge på en art, der ikke er truet. Hertil kan jeg kun sige, at en art, der ikke er truet i dag - måske er det i morgen. Alt for ofte har man set, at en ellers talrig art pludselig er blevet til en truet art.

Når det drejer sig om bevarelse af en art, er det altid klogt at »spille på flere heste«, specielt når det drejer sig om bevarelse af arter med meget små udbredelsesområder. Her kan de ydre forhold hurtigt ændre sig fra den ene dag til den anden og være ensbetydende med, at en ellers talrig art pludselig bliver yderst sjælden. Derfor er det yderst vigtigt at opbygge viden og erfaring med hensyn til opdræt under beskyttede forhold, mens tid er. Man kan så sideløbende, på stedet, arbejde med beskyttelse af fuglenes naturlige levesteder m.m.

Hvis først en art er blevet meget sjælden i naturen, er det ofte en stor belastning for bestanden, hvis man først da skal til at indhøste erfaringer med hold af den under beskyttede forhold.

Alt for ofte har man studeret og arbejdet med en sjælden art i naturen uden samtidig at etablere den under beskyttede forhold. Hos enkelte arter har man observeret en nærmest procentvis tilbagegang fra år til år, uden at det var muligt at vende udviklingen, og det var således så godt som muligt at udregne, hvor lang tid det ville tage for en art at uddø.

Sandsynligvis har man i tide nået at vende udviklingen med Mauritius Parakitten, Californisk Kondor, Mangefarvet- og Puerto Rico Ama-

zone m.fl., som alle i 11. time er blevet etableret under beskyttede forhold.
Med andre arter er det dog gået knapt så heldigt. Et sørgeligt eksempel herpå er bl.a. Atitlan Lappedykkeren, *Podilymbus gigas*, fra Guatemala. I 1929 anslog man bestanden til ca. 400 fugle. Over en årrække talte man så fuglene: I 1960 til 200 individer og i 1965 - 80 individer. Efter en stigning til 232 individer i 1975 fortsatte faldet imidlertid til 130 individer i 1980 og til 55 i 1984 - siden er den regnet for uddød. Man kan så spørge sig selv, hvorfor prøvede man ikke, mens tid var, at etablere Atitlan Lappedykkeren under beskyttede forhold?

Claus C. Nielsen, Havdrup

Dosering af ormemiddel...
Læste i nr. 1/97 under »Spørgsmål & svar« det udmærkede svar på spørgsmål om bl.a. anvendelse af ormemiddel til småfugle. Her blev et ormemiddel anbefalet ved navn »Decaris Granulat«. En ting jeg dog savnede var angivelse af dosering af midlet - hvor mange gram pr. liter vand og i hvor mange dage?
Jeg er imidlertid ikke enig med Bent Hansen i, at ormekur til småfugle er overflødig, idet jeg selv har oplevet orm hos mine småfugle. Under ophold i friluftsvoliere, ved indsamling af grønt, grene, sand og hvad man eller kan finde i naturen, kan smitte nemt overføres fra fuglene her. Indkøb af fugle, der har delt voliere med parakitter, kan også være en smittekilde.
Jeg mener, at en årlig ormekur er en god idé. Selv har jeg anvendt midlet »Ripercol«. Jeg bruger 5 gram pr. liter vand, hvorefter fuglene får det tre dage i træk. Proceduren gentages efter en måneds forløb for at tilintetgøre evt. ormeæg i tarmen. Viser der sig orm i fuglenes ekskrementer giver jeg »Terramycin« - 2 gram pr. liter vand i to dage, herefter gives vitaminer.
Fuglene tager ingen skade af en sådan kur - selv nyudklækkede unger overlever. Til nyindkøbte fugle i karantænetiden er en sådan »velkomstdrink« også en god foranstaltning.

N. K. Nielsen, Holsterbro.

Blåisset Flagermuspapegøje

Loriculus galgulus

- en længe ventet opdrætssucces i Loro Parque, Tenerife...

Af Roger G. Sweeney, Kurator

Et af de mest charmerende papegøjepar, der har været holdt i Loro Parque's publikumsafsnit i de senere år, og som de besøgende især ynder, er et par Blåissede Flagermuspapegøjer. Parret gør sig ikke kun særligt bemærket, fordi de altid er er særdeles livlige og i fin kondition, men også fordi de altid har travlt med at vise parringsadfærd og redebygning lige for næsen af det interesserede publikum.

Den Blåissede Flagermuspapegøje er kun 12 cm lang og en utrolig smuk og velproportioneret fugl. Hannen har en overvejende grøn skinnende fjerdragt med en blå isseplet, der afgrænses af et gult nakkebånd. På struben har den en fin rød plet, og samme farve har også overgumpen og overhaledækfjerene.
Hunnen er mere afdæmpet i farverne. Den blå isseplet og det gule nakkebånd kan kun anes, hvis man kommer tæt på den, og de røde områder i fjerdragten mangler helt, så der er tydelig kønsforskel.

Yngleadfærd

Yngleadfærden hos flagermuspapegøjerne er særlig interessant. Når de bygger rede, gnaver begge køn bladstykker af og anbringer disse imellem fjerene, inden de flyver hen til redekassen, hvor bladstykkerne bruges som redeunderlag. Parringsadfærden hos disse små fugle er næsten endnu mere interessant, idet hannen, med små skridt, løber frem og tilbage på pinden med vingerne hængende lidt nede og fjerene på overgumpen stående lodret op i luften, ligesom fjerene på struben stritter fremad, og halen er

spredt som en vifte. Hannen synes også konstant at være i færd med at forarbejde noget opgylpet foder til hunnen, og denne forsøger næsten lige så konstant at blive madet af hannen, der så omsider slipper sig tag i det opgylpede foder. Når det sker holder hannen sit hoved ca. 2 cm over hunnens, mens den lader noget af det opgylpede foder dryppe ned, og netop da er hunnen, med en hurtig bevægelse, klar til at tage imod det, og det tager næppe mere end et sekund.
Dette par Blåissede Flagermuspapegøjer synes at være i ynglestemning året rundt, og hele seancen kan betragtes af publikum i en afsatand på kun 50 cm. Det er dog kun, når de er helt parate til at yngle, at hunnen hyppigt vil tage imod hannens tilbudte føde.

Fodring

Fodringen af disse fugle er meget ligetil. Foderet, der er varieret, består af frugt, grønt, hirsefrø o. lign. samt figner og en skål flydende lorinektar. Det har også været foreslået at anvende diverse levende foder, men indtil videre har vi fodret efterhånden ret mange flagermuspapegøje-unger op på det nævnte foder uden brug af levende foder, så det synes ikke at være nødvendigt.

Opdræt

I de senere år har det nævnte par Blåissede Flagermuspapegøjer haft æg flere gange, men hver gang ubefrugtede. Den 5. februar 1996 lagde hunnen igen æg, og da det var meget tidligt på sæsonen, forventede vi, at æggene også dennne gang var ubefrugtede, men til vores overraskelse viste ét af æggene (formentlig det fjerde eller sidste æg) sig at være befrugtet. Da reden blev kontrolleret den 6. marts indeholdt den en lillebitte unge uden dun og næppe på mere et par gram i vægt. Redekassen blev herefter ladt i fred, idet vi i stedet diskret observerede fuglenes adfærd, og de viste sig at være perfekte forældre. Ungen blev fastringet efter to ugers forløb, og den syntes i god vækst.

Ungen af reden

Den 10. april, da jeg tidligt om morgenen passerede volieren, var ungen ude af reden for første gang. Den var næsten helt fuldfjeret bortset fra pande- og

1,0 Blåisset Flagermuspapegøje. Foto: C. Scholtz.



tøjleområdet, der endnu var dækket af fjerpigge. Ungen var imidlertid meget livlig og i stand til at flyve omend lidt usikkert her i de første timer i nye omgivelser. Dens fjerdragt var noget mattere grøn end forældrenes, og den eneste anden farve var overgumpens rødorange fjerparti. Næbbet var typisk ungefarvet, d.v.s. lyst grågult med en mørk plet på overnæbbet.

Ungerne skifter som regel til voksendragt, når de er omkring 12 måneder gamle.

Den første dag uden for redekassen gik med, at hannen hele tiden forsøgte at made ungen nogenlunde på samme måde, som den tidligere madede hunnen i parringsprioden, og ungen tog godt fra. Også hunnen sås i færd med at made den. En redekontrol viste, at hunnen allerede var i færd med at lægge et nyt kuld æg.

Redekassen har fuglene hele året rundt, og den benyttes ofte til at overnatte i.

Parkens charmetrolde

Den nyudfløjne unge var hurtig til at kunne bevæge sig ubesværet rundt i volieren allerede den første dag, og flere gange sås forældrene made den.

Personligt synes jeg, at alle flagermuspapegøjerne er meget interessante at holde og opdrætte. Allerede tidligt på sæsonen i Loro Parque var der yderligere unger hos både Philippinsk Flagermuspapegøje, *Loriculus philippinensis* og Blåstrubet Flagermuspapegøje, *Loriculus vernalis.*

Særligt interessant var dog opdrættet af de Blåissede Flagermuspapegøjer, fordi de samtidig har været parkens charmetrolde igennem mange år og kendt af så mange mennesker, der har deres gang i parken.

Rolige, men alligevel livlige

I fugleholdet har flagermuspapegøjerne så mange kvaliteter, at det er overraskende så få, der rent faktisk holder dem. Det er rolige fugle, der ikke støjer, og som kan holdes indendørs i en beplantet voliere; to kvaliteter, der netop gør, at de kan holdes under relativt små forhold og med naboer tæt på.

Jeg har holdt flagermuspapegøjer sammen med frugt- og insektædende fugle af forskellige arter og har aldrig observeret aggressiv adfærd hos disse over for volierens øvrige beboere. Det er samtidig livlige fugle, der gerne demonstrerer deres enestående yngle- og parringsadfærd. De er til med smukke, og får de en fornuftig pleje og omsorg, er de også forholdsvis nemme at opdrætte.

Et særligt frugtbart par Philippinske Flagermuspapegøjer i Loro Parque kan få op til tre kuld forældreopmadede unger pr. ynglesæson med 3-4 unger i hvert kuld.

Øget interesse

Der har glædeligvis været en øget interesse for at holde flagermuspapegøjer i de senere år, men det er også på høje tid, hvis der skal etableres gode sunde bestande af disse smukke papegøjer.

I dag er det kun med en indsats fra nogle få specialiserede opdrættere, at de ikke allerede er forsvundet fra fugleholdet, og i de kommende år er der behov for en særlig indsats, hvis det skal lykkes fremover at bevare en mangeartet bestand af flagermuspapegøjer i fugleholdet.

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

BJERG-OLIVENBYLBYL
Hypsiptes mcclellandii
Opdrættet af:
Bendt Hvidtfeldt, Viby Sj
(Roskilde og Omegns Fugleforening).

HALVMÅNE VIDAFINKE
Euplectes ardens
Opdrættet af:
Elly og Søren Rasmussen, Tureby.
(Køge Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Automatisk fodring...

Af JOHN CHR. PEDERSEN, V. Åby

Da jeg som de fleste fugleholdere må på arbejde fra tidlig morgen, er det normalt umuligt, dagen igennem i yngletiden, at tilgodese fuglene med diverse former for opmadningsfoder. Dette problem mener jeg at have løst og vil i det følgende give idéen videre til andre...

For 14 år siden traf jeg min kone, hvis far havde et fuglehold med mange, flotte fugle, som jeg syntes var så interessante, så jeg selv fik lyst til at gå igang med fuglehold, og min svigerfar hjalp mig med at bygge den første voliere, der var på 4 m².

Vi flyttede i hus

Senere flyttede vi i eget hus med en stor have, og der blev nu mulighed for at bygge et voliereanlæg, der i dag er på i alt 62 m². Anlægget består af 5 volierer på hhv. 4, 15 og 20 m² og så to på hver 2 m². Endelig blev der i forbindelse med volierne bygget et hus på 17 m² med indlagt el-varme.

I volierne havde jeg mange forskellige småfugle, bl.a. Nonner, finker, astrilder, amadiner og Gouldsamadiner. Min kone er også interesseret i fugle, men da hun har svært ved at se de små fugle, har hun anskaffet sig Rødbrystede Græsparakitter, Pragtrosella'er og Sangparakitter.

Idé til foderautomater

For at få vellykkede opdræt af

Herunder den omtalte rundfoder-automat. Til højre båndfoder-automaten.
Fotos: Forfatteren.





sine småfugle kræves en del levende foder. Tidligere fodrede jeg med myrepupper både morgen og aften. Jeg var imidlertid af den mening, at det måtte være bedre at fodre jævnt dagen igennem. Derfor fik jeg en idé om at fremstille nogle forskellige typer foderautomater til formålet, og det er dem jeg i det følgende vil fortælle om.

Bånd-foderautomat

Denne type foderautomat fodrer hver 1½ time dagen igennem. Jeg starter om morgenen kl. 6.00 med selv at fodre første gang med myrepupper, dernæst fyldes automatens seks kopper med myrepupper, og der fodres så automatisk frem til kl. 15.00, hvor jeg kommer hjem fra arbejde. Kl. 17.00 fylder jeg igen automaten op og giver fuglene det øvrige foder. Dette består af tørt og spiret frø, agurk, æggefoder, græsfrø og melorme. Endelig har jeg en spand med bananaffald med net over stående i volierne, hvorfra fuglene selv fanger de bananfluer, de har brug for.

Båndautomaten virker så godt, at min svigerfar har bestilt et eksemplar af den til sig selv.

Denne automat består af et tænd/sluk-ur, et tidsrelæ, en motor, et transportbånd, et stativ og seks kopper med låg.

Således virker den

Tænd/sluk-uret indstilles til forskellige tidspunkter, og tidsrelæet bestemmer så, hvor længe motoren skal køre. Denne trækker båndet, hvorpå kopperne er fastmonteret. Tænd/sluk-uret sender strøm til tidsrelæet, som så igen, med et interval på 6 sekunder, sender strømmen videre til motoren. Hver tredie gang motoren kører, vippes en kop på transportbåndet, og myrepupperne falder ned på bunden af volieren.

Automatisk rund-foderautomat

Denne automat er lidt mere handy end den ovenfor beskrevne og kan også, ud over myrepupper, anvendes til f.eks. kyllingepiller. Den kan indstilles til at starte flere gange i løbet af dagen eller flere dage ad gangen. Starttidspunktet skal dog i begge tilfælde altid være det samme.

Automaten er bygget op ved hjælp af et stativ, en tønde og en vinge. Tønden står på stativet og vingen er placeret i tønden således, at den deler rummene op. Vingen trækkes ved hjælp af en lille motor, som får strøm fra et tidsrelæ. Dette påvirkes af et tænd/sluk-ur. Et hul i tøndens bund får myrepupperne til at falde ned i en bakke, hvor fuglene så henter de myrepupper, de har behov for.

Hvis nogle af bladets læsere skulle have fået lyst til at gå i gang med at lave noget lignende, er man meget velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger om opbygning og materialevalg m.v.
John Chr. Pedersen, Svendborgvej 438, V. Åby, 5600 Faaborg, tlf. 62 61 68 44.

Et lille ekstra historie...

En sommer kom jeg ind til vor nabokone, som har kanariefugle. Hun havde fire fugle i et lille bur på 30 x 50 x 30 cm anbragt på køkkenbordet. Jeg syntes, at de havde det alt for trangt og foreslog hende at få dem ud i en voliere. Det var hun nu ikke lige indstillet på, idet hun syntes, at det var så dejligt at høre kanarierne synge i køkkenet. Jamen fuglene synger da også i en udendørs voliere, sagde jeg og foreslog hende at bygge en sådan. Hun fremskaffede nu materialerne til volieren, og jeg byggede den så.

Volieren, der fik målene 1 x 3 x 2 m, gav nu, foruden kanarierne, plads til lidt andre fugle som Zebrafinker, Diamantduer og Kinesiske Dværgvagtler.

Min nabokone har nu fået sig et rigtigt fuglehold i haven og glæder sig hver dag over fuglenes sang og spændende adfærd.

Jeg synes dette er en lille solstrålehistorie, som fortæller noget om, at man får meget mere glæde af sine fugle, når man tilbyder dem de rigtige forhold.

Dødsfald

Palle Davidsen, Dragør.

Ellen Andreasen, Roskilde

Æret være deres minde.

■

Blå mutation af Sordida Grønkindet Conure

Pyrrhura molinae sordida

Af GEERT VAN NIEUWENHUYSE, Belgien

Efter en tid, hvor de australske parakitter har været dominerende, synes det som om interessen for de sydamerikanske parakitter er steget, og opdræt af disse fuglearter er hos mange fugleliebhavere i tydelig fremgang. Dog er der stadig mange fugleholdere, der er tilbageholdende med opdræt af disse fugle, fordi de siges at være støjende. Dette gælder dog langt fra alle sydamerikanere, idet mange arter aldeles ikke er støjende, men yderst stille og rolige og tillige intelligente. Stærke farvekontraster, som man ser det hos de australske parakitter, er ikke så fremherskende her, men forekommer dog.

Med samme skepsis begyndte jeg for godt ti år siden med opdræt af Katharinaparakit, og dengang var mange meget tilbageholdende over for disse fugle. Da jeg som den første i 1990 opdrættede en kobolt mutation af den, skrev jeg en artikel om opdrættet, og den var med til at øge kendskabet og interessen for disse rolige fugle.

Gang i sydamerikanerne

Mange begyndte herefter at opdrætte de sydamerikanske parakit-arter og deres mutationer. Herved opdagede man, at de slet ikke var støjende, men derimod ideelle fugle til opdræt under beskyttede forhold, da de bl.a. er yderst tolerante over for redekontrol. Samtidig kræver Katharinaparakitter, såvel som conurer, ingen ekstra høje temperaturer.

Jeg prøver altid ved hjælp af store, smukke mutationer at opdrætte så kraftige fugle som muligt, for på den måde at bevare vildformens størrelse.

Yderst intelligente og ikke særlig fordringsfulde

For få år siden havde jeg den glæde at kunne købe den første pastelblå mutation af den sydamerikanske Grønkindede Conure, *Pyrrhura molinae sordida.*

Af conurerne er den Rødbugede, *Pyrrhura frontalis* stadig den mest kendte. Den Grønkindede er mere farverig, specielt på grund af sin røde hale. Det er intelligente og hengivne fugle, de er ikke støjende og nemme at opdrætte med succes i såvel bure som volierer. I bure normalt af en meters længde.

I modsætning til Katharina'erne, der overvejende er klatrere, er de Grønkindede i besiddelse af en meget behændig flyveevne og bliver i opdrætsbure meget tamme og hengivne. Føde, vand og redeåbning finder de meget hurtigt.

Såvel de Grønkindede som de Rødbugede tåler redekontrol. De er ikke særlig krævende, hvad føde angår, og de er gode til at fodre deres unger op. Såvel den yngste som den ældste unge bliver som regel opmadet helt uden problemer.

Disse sydamerikanske parakitter kræver ikke en specielt lyst placeret voliere, hvilket ikke er så underligt, idet deres levevis er helt anderledes end de australske parakitters.

Hvornår er Grønkindet Conure ynglemoden?

Hunnerne er yngledygtige efter ca. 1 år . Nogle hanner er det også efter et år, men for nogles vedkommende varer det f.eks. 1½ år. Endoskopisk undersøgelse af køn er tilrådeligt ved sammensætning af opdrætspar. Alle de fugle, jeg selv anvender til opdræt, eller som senere bliver solgt eller byttet væk, forsynes med en lukket fodring med eget stamnummer, ligesom det tilhørende endoskopi-bevis vedlægges.

Vildfarvede, ubeslægtede blodlinier sørger for, at mutationerne holder størrelsen.

Den første blå mutation

Den blå mutation af Grønkindet Conure er en af forløberne for mutationsopdræt inden for conurerne.

Helt uventet opdrættede en ung fugleholder fra Gentbrugge for nogle år siden den første blå mutation. Det skete i et værelse, hvori han havde enkelte opdrætsbure af højst en meters længde stående. Da den unge mand på grund af flytning ville sælge sine fugle, fik jeg chancen for at købe hele hans stamme bestående af bedsteforældre (ubeslægtede), forældre (bror og søster samt alle blå og split unger fra disse to par. Forældrene til de blå fugle måtte altså begge være split for blå.
Derfor prøvede jeg de første år at lave nogle få blå fugle med disse forældre. Det lykkedes, men kun 25 % af dem blev blå.

Andre blodlinier

I de følgende år gik jeg så på opdagelse efter diverse andre blodlinier, som jeg parrede med de blå for at lave flere blodlinier med blå arvelighed.
I år er jeg kommet til en anden-generation af mutationsopdrættet. Arveforløbet er recessesivt og giver følgende resultater:

1) Normal x Blå =100 % Normal/Blå.

2) Normal/Blå x Normal/Blå
= 50% Normal/Blå
25% Blå
25% Normal

3) Blå x Normal/Blå =
50% Blå
50% Normal/Blå

Beskrivelse af den blå mutation

Farvekontrasten til den normalfarvede fugl er meget tydelig. Det mest påfaldende er sikkert farven på halen, der fra oprindelig at være af rustrød farve er muteret til gråblå. Den overvejende grønne fjerdragt blå. Skæltegningen på bryst og hals er udvasket hvid med mørkere »skælkanter«, hvori det normale gule helt er forsvundet. Ligesom hos den Blå Katharinaparakit konstaterede jeg allerede i anden generation en forstærkning af de blå farver.
Første generation af blåt afkom var fra de split blå fugle, anden generation fra blå x split. Den stadig mere intense, blå farve er altså normalt. Således er også mine nuværende Blå Katharinaparakitter meget mere intenst blå end fuglene for seks år siden.

Status over mutationen

Indtil nu er der kun meget få opdrættere, der er i besiddelse af disse blå mutationer, og iflg. informationer fra disse

Begge billeder viser tydeligt farveforskellen på den normalfarvede fugl og den blå mutation.
Fotos: Van Nieuwenhuyse.



opdrættere stammer deres fugle højst sandsynlig alle fra de samme forfædre, som beskrevet ovenfor. Fuglene har, viser det sig, nemlig været i en anden opdrætters besiddelse, inden de kom til den unge mand i Gentbrugge.

Kontakter ønskes

Sammenfattende er disse blå mutationer et gennembrud og samtidig banebrydende for in-



teressen for opdræt af conurerne i almindelighed - en ny udfordring for enhver foretagsom og fremadstræbende fugleholder.
Indtil tidspunktet for dette skriveri har jeg endnu ikke solgt nogen af mine blå, split eller formodede split-fugle. Jeg vil endvidere gerne i kontakt med fugleholdere, som er i besiddelse af andre sjældne Pyrrhura-arter og/eller mutationer heraf. Alle, der er interesserede i disse fugle-arter, må meget gerne kontakte mig enten telefonisk eller pr. brev.
Geert van Nieuwenhuyse,
Gaverstraat 59,
B-8780 Oostrozebeke,
Belgien, tlf. 0032-56 66 77 91.

»ONZE PARKIETEN«
nr. 12/96.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål:
Hvad skal jeg gøre, når en undulathan overfalder ungerne og hakker dem så meget i hovedet, at de dør?

Svar:
Ovennævnte kan ofte være et problem hos undulatopdrættere. Først må man se på, hvad årsagen til hannens opførsel kan være. I nogle tilfælde ser man, at det kun er han-ungerne, det går ud over, og det kan der måske ligge en forklaring i. En anden kan være en form for nervøsitet over, at noget rører sig på bunden af buret. En tredie kan være, at ungernes kød og fjer smager ham.
Det kan være en rystende oplevelse at komme ud i ynglehuset og opdage noget sådant, og man fristes til at give hannen den samme skæbne, som han har givet ungerne. Det behøves imidlertid ikke, idet man blot kan fjerne hannen fra yngleburet, når ungerne har nået en vis størrelse, så skal hunnen nok klare at made resten af ungerne op alene.
Hvis en værdifuld han opfører sig sådan, skal man huske at fjerne ham fra yngleburet i god tid. Skulle der imidlertid være flere unger i kassen, end hunnen ser ud til at kunne klare alene, kan de placeres hos et evt. andet par, der ikke har så mange unger. Undulater er meget flinke til at godtage unger fra andre forældrefugle.
Noget værre er det, hvis det er hunnen, der overfalder ungerne. Man kan altid se hvem af forældrefuglene, der er den skyldige, idet den vil have blod i fjerene omkring næbbet.
Er det hunnen, der er synderen, ja - så afhænger det også af, hvor gamle ungerne er blevet. Hvis de er mere end to uger gamle, kan en han godt klare opmadningen alene, idet ungerne så er ovre den alder, hvor de behøver kromælk.
Selvfølgelig skal man ikke overbelaste hannen, men en 3-4 unger kan han godt klare alene.

Børge Stenstrup

Anerkendelse af danske førsteopdræt


Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

AFRIKANSK
GULSTRUBET
BRILLEFUGL
Zosterops pallidus virens
Opdrættet af:
Leif Preuss, V. Sottrup.
(Fugleforeningen for Als og Sundeved).

KRONVIBE
Vanellus coronatus
Opdrættet af:
Thorkild Melin, Grenaa.
(Århus Fugleforening)

PRAGT-FRUGTDUE
Ptilinopus superbus
Opdrættet af:
Benny Kløppel, Århus.
(Århus Fugleforening).

Registreringsudvalget



FORENINGSNYT



Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 2-1997

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

FEBRUAR 97

03 Haslev Fuglevenner, et liv med kanarier/Tommy Olesen, Kastrup, Sofiendalskolen, opholdsstuen, kl. 19,00
03 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, vær. 344 Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
03 Kalundborg Fugleforening, generalforsamling, Munkesøskolen, kl. 19,00
04 Hobro Fugleforening, generalforsamling, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
04 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, generalforsamling, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, kl. 19,30
05 Ikast Fugleforening, møde, foreningslokalerne, kl. 19,30
05 Aalborg Fugleforening, generalforsamling, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
06 Rødekro og Omegns Fugleforening, foredrag, Fladhøjskolen, kl. 19,30
10 Esbjerg og Omegns Fugleforening, møde, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,30
10 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, foredrag, Pedersholm, kl. 19,30
11 Vejle Fugleforening, tropeduer/Kristian S. Andersen, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19.30
11 Varde og Omegns Fugleforening, rejseoplevelser, VUC, Østervang kl. 19,30
11 Marskens Fugleforening, demonstration, Hostrups Hotel, kl. 19,00
11 Næstved Fuglevenner, generalforsamling, lok. 117, Grønnegades Kaserne, kl. 19,00
16 Næstved Fuglevenner, tema-eftermiddag: børn og fugle, Samlingshuset, Næstved Dyrekoloni, Ålestokgården, kl. 13-15
17 Haslev Fuglevenner, generalforsamling, Sofiendalskolen opholdstuen, kl. 19,00
17 Herning Fugleforening, generalforsamling, Kulturellen, Nørregade 7, kl. 19,30
17 Ølstykke og Omegns Fugleforening, møde, Græstedgård, lok. 4, Udelejrevej 13, kl. 19,30
18 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
18 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kld. kl. 19.30
18 Odense Papegøje og Parakitklub, generalforsamling, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
19 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
20 Brovst og Omegns Fugleforening, hyggemøde, SID huset, kl. 19,30
24 Ølstykke og Omegns Fugleforening, generalforsamling, Græstedgård, Udelejrevej 13, kl. 19,30
24 Vestsjællands Fugleforening, generalforsamling, Vestre Skole, Slagelse, kl. 19,00
28 Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund, foredrag, Pedersholm, kl. 19,30

□ udstillinger

Januar/Februar
23-12 C.O.M.'s Verdensudstilling, Reims, Frankrig

Marts
29-30 Dansk Agapornis Klub, Landskåringsskue/europaudstilling, Brædstruphallen, lø 14-18, sø 10-17
29-30 Dansk Lori Klub, Lorishow i Brædstruphallen

Fuglemarkeder

16/2 **Nordtysklands største fugle- og smådyrsmarked** i Nordmarkshalle, Rendsborg, Tyskland. Åbent kl. 8-14

16/2 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Sveavej 1 (Samariterhuset), Holstebro

23/2 **Aalborg Fugleforening,** klublokalerne, Sofiendalsvej 80 kl. 10-14

23/2 **Østhimmerlands Fugleforening,** Kongerslev Skole, kl. 10-15

1/3 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Brovst Skole, Skolevej 5, kl. 10-15.

9/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 10-14.

23/3 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Pedersholm, kl. 10-13

30/3 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Næstved Kaserne, kl. 10-14

5/4 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 10-14.

13/4 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, Kalundborg

Planlagte Walsrodeture

3/5 **Næsteved Fuglevenner**

8/6 **Nakskov Stuekultur,** tilmelding senest 1/4



Rødekro og Omegns Fugleforening

I februar får vi besøg af Morten Johansson, som vil fortælle om afrikanske langvingepapegøjer, især at holde kongopapegøjer arts- rene. Endvidere regner vi med. at han kan fortælle om stambogs- føring af sjældne papegøjer. Samtidig kunne det være interessant at høre om arbejdet inden for interessegruppen for disse papegøjearter.



Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund

Mandag den 10/2 kommer Flemming Engelbrecht fra Roskilde. Flemming har kaldt sit foredrag »rejseoplevelser som fugleholder på Shrilanka«. Mandag den 24/2 har vi fornøjelsen at se »en gammel kending» af foreningen Povl Jørgensen fra Haslev. Povl vil fortælle om bygning af volierer og sammensætning af fugle.



Dansk Agapornis Klub

Vi kommer ikke uden om det, muldvarpeskindet må frem igen, hvis man vil forblive som medlem af Dansk Agapornis Klub. Kontingentet for 1997 er fastsat til 210 kr., udlandet 235 kr. for hele husstanden, hvilket giver samtlige for husstanden tilhørende familie- medlemmer ret til at deltage i klubbens aktiviteter. Medlemmerne vil naturligvis igen i år få tilsendt 7 numre af medlemsbladet »Dværgpapegøjenyt», hvoraf det ene nummer er et temablad samt såvel nye som reviderede standardbeskrivelser og farvefotos. Man må heller ikke glemme klubbens »medlemsbutik», der har de specielle artikler, som du behøver i din hobby. Nye medlemmer vil straks efter indbetaling af et års kontingent samt 25 kr i indmeldelsesgebyr modtage en velkomstpakke indeholdende bl.a. enkelte numre af »Dværgpapegøje-nyt», temablad 96 omhandlende genetik samt standardbeskrivelser og dommervejledning knap 200 sider med enkelte farvefotos. Det skal bemærkes, at temabladet 1996 28 sider hvoraf de 4 er farvetavler omhandlende genetik kan erhverves af »ikke-medlemmer» ved at indsende 30 kr. i frimærker sammen med navn og adresse til Dansk Agapornis Klub, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup. Oplysning om kommende arrangementer f.eks. Landskåringsskue/euro- paudstilling 97 i Brædstrup fra langfredag den 28. til påskedag den 30. marts, hvor man forøvrigt også kan møde Dansk Lori Klub og opleve Danmarks største loriudstilling med omkring 25 forskellige arter af lorier samt spørgsmål om klubben iøvrigt kan rettes til nedenstående på tlf/fax 75 75 24 73. *Ulf*



Roskilde og Omegns Fugleforening

Februarmødet afholdes på »Kildegården», Helligkorsvej 5, vær. 344 kl. 19,30. Denne aften skal vi høre Ole Gruner fortælle om spurvefuglenes systematik. For at få det fulde udbytte af vores fugle, er det uhyre vigtigt, at vores viden om fuglenes adfærd, aggressivitet og lignende er i orden. Ole vil med eks. fortælle os, hvilke arter og slægtskaber, der kan forliges, og hvilke der ikke kan og hvordan. Et foredrag, der kan give os et mere harmonisk fuglehold, så mød op og få mere at vide om spurvefuglenes adfærd. Aftenen slutter med kaffe og bankospil.

Pbv. Ingolf



Dansk Lori Klub

Dansk Lori Klub afholder lori-show i Brædstruphallen lørdag den 29/3 kl. 14-18 og søndag den 30/3 kl. 10-17. Showet afholdes sammen med Dansk Agapornis Klubs landskåringsskue. Et lorishow afholdes alene med det formål at fremvise denne specielle art fugle, nemlig fugle med penseltunger og ikke med henblik på bedømmelse. Derfor forsøger vi i Dansk Lori Klub at skaffe så mange forskellige arter lorier som overhovedet muligt og kun et par af hver art. Mød op for at se disse sjove og meget farvestrålende fugle og få en snak med repræsentanter for Dansk Lori Klub. Om søndagen 30/3 vil der endvidere blive afholdt ordinær generalfor- samling i Dansk Lori Klub i Brædstruphallen - læs mere herom i »Penseltungen«.
Pbv. Jan Mathiesen



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 4/2 kl. 19,00 i Aktivitetshuset på Sjællandsvej holder vi den ordinære generalforsamling med dagsorden iflg. lovene. Denne aften er en af de vigtigste i hele året, for det er der, at der er mulighed for at få indflydelse på foreningens drift i det kommende år, og derefter er det så den valgte bestyrelses opgave at føre de ønskede ting ud i livet. Denne aften kan vi også give en fyldestgørende oplysning om det, der skal ske på den kommende kongres i Middelfart, der vil i al flad være visse ting, vi skal have gennemdrøftet, inden vore repræsentanter skal af sted.



Tirsdag den 18/2 afholdes generalforsamling i Rasmus Rask Hallens Anneks kl. 19,30. Mød op og gør din indflydelse gældende denne aften.
Klaus



Brovst og Omegns Fugleforening

Februar måneds møde er fastsat til torsdag den 20, kl. 19,30 i SID huset, Vestergade 30. Mødet vil forme sig som et hyggemøde, hvor vi alle vil hygge lidt om os selv, måske vil der være en lille quiz om det, vi alle sammen elsker så højt: fuglene. Så på gensyn i februar, venlig hilsen
Bestyrelsen



Varde og Omegns Fugleforening

Mødet tirsdag den 11/2 kl. 19,30 på VUC Østervang omhandler: Rejseoplevelser på Svalbard og Østgrønland ved John Frikke fra Esbjerg. Globetrotteren John Frikke kommer og fortæller om naturen og menneskene på Svalbard og i Østgrønland. John har besøgt Svalbard 9 gange ialt ikke mindst på grund af naturen, som er uover- truffen her. Østgrønland har John besøgt 4 gange. Rejseoplevelsen til det kolde nord vil blive fulgt op af en række flotte lysbille- der. Der vil denne aften blive tale om rejseoplevelser, som du/I ikke må snyde jer selv for. Der må gerne tages venner, naboer eller øvrige familiemedlemmer med til denne rejseoplevelse. Vi tør godt garantere, at der er en oplevelse i vente.
Anita Thorbøll Hansen



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 4/2 kl. 19,30 afholdes den årlige generalforsamling. Foreningen er denne aften vært ved kaffe og brød. Mød op og vær med til at forme foreningens fremtid.



Vejle Fugleforening

Tirsdag den 11/2 får vi besøg af Kristian Saugbjerg Andersen, som vil fortælle os om tropeduer. Kristian var også småfugledommer ved vores udstilling i år. Så udover spørgsmål om tropeduer, er der måske nogle, der har spørgsmål omkring bedømmelse.



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Første ordinære medlemsmøde i 1997 er mandag den 10/2 kl. 19.30 på Gammelby Fritidscenter, hvor Ingolf Andersen vil fortælle om »Etik og forebyggelse af fuglesygdomme«

Pbv Dorte Buus Mathiesen



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til: Lennart Jurs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde.

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Peter Bækmand, Frederiksberggade 6
7323 Give, tlf. 75 73 54 20

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 48 48 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

076 Karlebo Fugleforening
Kurt Damvig, Bistrupvej 48,
3460 Birkerød, tlf. 45 82 01 79

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Elna Mikkelsen, Smedevad 2,
7500 Holstebro, tlf. 97 41 03 41

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Eddie Bach, Hovedvejen 5,
4733 Tappernøje, tlf. 53 76 56 95

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf. 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Per Andersen, Herman Bangsvej 43,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 21 01.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Henrik Kruse, Møllevangs Allé 47,
8210 Århus V., tlf. 86 15 61 63

070 Aars og Omegns Fugleforening
Niels Erik Stubberup, Vester Allé 29
9530 Støvring, tlf. 98 37 32 32

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 38 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Evan Ebbesen, Skovstræde 12,
4773 Stensved, tlf. 53 78 62 83

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98


052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79



ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:

1.	Frugt- og Insektædende fugle	50 min.	
2.	Foreningsudflugt til Walrode	40 min.	
3.	Kønstest af fugle	20 min.	Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.	Da
5.	Australske Parakitter	60 min.	Eng
6.	Kondorens rige	60 min.	Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min.	Da
8.	Australiens skove	45 min.	Da
9.	Australiens ørkener	45 min.	Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min.	Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min.	Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min.	Da
13.	The fabulous Gouldian	50 min.	Eng
14.	Solens fugle - Kolobrier -	30 min.	Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min.	Da
16.	Den evige varme	60 min.	Da
17.	Søpapegøjer	30 min.	Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min.	Da
19.	At frede en havørn	30 min.	Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min.	Da
21.	Ud af vilnisset	50 min.	Da
22.	Biæderfamilien	30 min.	Da
23.	Midt i naturen	45 min.	Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min.	Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min.	Da
26.	Lorier	45 min.	Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min.	Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min.	Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min.	Eng
30.	Specialisterne	46 min.	Eng
31.	Rosellaerne	58 min.	Eng
32.	Græsparakitterne	50 min.	Eng
33.	Isfuglen	42 min.	Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min.	Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min.	Da
36.	Fugls føde	43 min.	Da
37.	Når fugle gør kur	45 min.	Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min.	Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min.	Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min.	Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min.	Da
42.	Kakadu'er. (Rose Mary Low)	60 min.	Eng
43.	Ara'er. "	60 min.	Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min.	Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min.	Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelsten	60 min.	Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min.	Da
48.	Jargie Papegøjepark. (Holland)	60 min.	Holl
49.	Kea papegøjen	60 min.	Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min.	Da

Videoudlejning ved:

Niels Jørgen Urbak
M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast
Tlf. 97 15 57 24

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.

FUGLE-X...

PLANTEN / DVÆRGPAPEGØJE		KURSTED / ASTRILDERNE	7	FINKE / FAMILIEMEDLEMMER		VOGN / GRUNDSTOF		STEDORD / SVERIGE		ORKER / FRANSK BY		FUGLE / VÆSEN	
									BAGVÆRK				
DRENG / FORHOLDSORD						4		RENDE / VANDLØB					
			LED / BINDEORD				VENE / MATERIALE			2	ARTE		
KONFEKT / SCENE								MODERNE / FORKORTELSE			GL. KARAKTER / KÆRTEGNE		
		6				GODS / TIN				FUGL / VÆRE TIL			
ANONYM / ÆRE			AMADINER / TY. TALORD									50 / ARTIKEL	
				BLOMST / DYRET				1			STRØM / MEST		
FORTÆLLENDE / GØDNING					5	NORGE / OXYGEN		MUSICAL / FLOD					
					INSTRUMENT / MINUS				KORT / SPANIEN			TONE / FALLIT	
TO ENS / LIDOERNE			UNION / GUDINDE			BARE / BÅD				Ø / ILD			
8					3				FARVE / FORKORTELSE				
VOKALEN / FISKEN				TRÆ			TRIST / 1000				DESSERT		
											9		

1. præmie: Gavecheck til bogsalget på 200 kr.
2. præmie: Gavecheck til bogsalget på 100 kr.
3. præmie: Gavecheck til bogsalget på 50 kr.


Kun "nøgleordet", der dannes af krydsordets nummererede felter, indsendes på postkort med navn og adresse til Dansk Fuglehold, Postboks 101, 3600 Frederikssund senest den **15. februar 1997.**

Vindernavne og løsning bringes i Dansk Fuglehold nr. 4/97.

Der kan kun vindes én præmie uanset, hvor mange løsninger man indsender.



bog-information



Robin Restall:
»Munias and Mannikins«

Format 17 x 24 cm - 264 sider - 80 farvetavler.
Pris: kr. 298,00.
Bestillings-nr. 7129.

Så har jeg igen lovet en anmeldelse af en bog. *Jeg modtager bogen og skal så lige se den an, bare sådan et første øjekast - ikke bruge alt for megen tid nu. Bare bladre lidt frem og tilbage, og lidt efter er der egentlig gået nogen tid med det, nåh - ja... Så lige hen og kikke i andre bøger, og pludselig er der forsvundet mere end halvanden time. Det var pokkers...*
Årsagen hertil er i dette tilfælde, at bogen, der omhandler nonner, bronze, skade- og sivfinker, ved første øjekast ikke syner af meget. Den er ikke særlig tyk, i format som Dansk Fuglehold og med en kraftig indbinding.
På omslaget er vist nogle fugle, og allerede her begynder de første glimt i øjnene at vise sig - ikke fordi de burde gøre det - *men det gør de altså.* Efter de første sider, der let springes over, kommer jeg så til farvetavlerne. Disse 16 tavler er lavet sådan, at hver enkelt art er vist - også underarter og i ungfugledragt. Alle er vist på samme måde, lavet over samme skabelon så at sige, idet de til eksempel alle sidder med den samme benstilling. De er alle ret akkurate i udformning og farver, men der er ikke fotografier. Fidusen ved den fremstilling af fuglene er helt klar, nemlig at vise den samme ydre figur af disse ofte ret identiske fugle. På den måde bliver man ikke fanget af fotografiets »her og nu billede«, der sjældent viser de karaktertegn, man kan kende fuglen på, hvorfor man ofte bliver tvunget til at se på forskellene mellem de enkelte billeder. Der er nemlig ikke andet, der kan fange øjet.
Efter farvetavlerne følger teksten, og nu bliver det endnu bedre, idet der sammen med denne er såvel udbredelseskort som stregtegninger af fuglen, ofte flere til en art og af en kvalitet, der fanger øjet med det samme.
Teksten omfatter en slags førstehåndsindtryk af fuglen kaldet »Field characters«, derefter en omtale af artens levested, udbredelse, adfærd, føde, sang, kurmageri, yngleforhold og sidst, men ikke mindst en farvebeskrivelse - også af racerne, endda også i nogle tilfælde af krydsninger. Nu er typerne på bogstaverne ret små, og der står derfor meget om fuglene. Som eksempel er der angivet sonogram hos enkelte arter eller redetyper under beskyttede forhold.

Afslutningsvis er der anført referencekilder, hvoraf der er fire tætskrevne sider bagerst i bogen. Alene disse fire sider er en guldgrube for den videbegærlige.
Da jeg personligt er meget interesseret i referencerne, og da de som regel er anført sidst i bogen, bladrer jeg derom - og hvad ser jeg så foruden referencerne - **endnu flere farvetavler!**
Nu bliver det virkelig interessant, idet fuglene her ikke vises stiliseret, men med detaljer, så det basker... De er vist med såvel udbredte som lukkede vinger, med over og underside, variationer, ungfugle og særlige afvigelser, mål på vinger og længde, enkelte fjer, halefacon, næbform. Alt sammen forsynet med Restall's velkendte, letlæselige håndskrift rummende oplysninger, notater og vink. Disse farvetavler er nok det mest værdifulde i bogen, hvis man altså lige er til sådanne. Der er - hold dig godt fast - 64, *siger og skriver fireogtres* tavler lavet på denne måde. Altså indeholder bogen alt i alt 80 farvetavler. Det er ikke det ringeste, for gennem de seneste syv år har Restall gennempløjet denne fuglegruppe på kryds og tværs og har derved fundet ud af så meget, at han har kunnet beskrive én ny art, flere nye racer, og såmænd også en ukendt har fundet plads i bogen (og beskrevet i teksten). Alle disse, enten de er os kendte eller ukendte, så er de med på såvel farvetavlerne som i teksten. For retfærdighedens skyld skal jeg lige ind-

føje, at nogle af dem kunne ligne krydsninger.
Det er fantastisk, at alle de farvetavler og al den tekst kan presses ind i en bog på blot 264 sider.
Jeg er tidligere blevet duperet af nye bøger, men »Munia and Mannikins« har godt nok slået dem alle - **den er kort og godt fantastisk!** Også selvom man ikke lige interesserer sig for netop denne fuglegruppe...

Jørgen Møller Hansen

kort & godt

Lears Ara'er stjålet!
Det værst tænkelige tyveri af fugle skete i slutningen af november hos den engelske opdrætter, Harry Sissen, der mistede sine to uerstattelige Lears Ara'er samt ni andre sjældne papegøjer, heriblandt et par Caninde Ara og et par Lutino Rosa Kakadu'er.
Tyvene blev »heldigvis« forstyrret i deres forehavende af den installerede tyverialarm, så de kun slap væk med et lille antal af Sissen's omkring 600 papegøjer. At tyvene havde tænkt sig at stjæle mere end blot nogle få stykker, fandt han bevis på, da tyvene havde efterladt over 60 tomme sække, der formentlig var tænk beregnet til at transportere fuglene væk i.
Nu håber Harry Sissen blot, at ara'erne ikke lider overlast inden man, forhåbentlig, finder dem igen. Lears Ara'erne er nemlig de eneste, der for tiden findes i Europa, og der findes næppe mere end en håndfuld af dem i fugleholdet på verdensplan - så i praksis er de usælgelige.
Cage & Aviary Birds, jan. 97.

Jerdons Stær

Sturnus burmannicus

Af INGE HANSEN, Mørkøv

Min mand og jeg har tit talt om, at vi godt kunne tænke os et par stære, idet vi i forvejen overvejende har frugt- og insektædende fugle, så da vi læste, at Avifauna havde flere slags stære til salg, slog vi til og købte et par, som Ole Schmidt kaldte Burma Stær. Senere fandt vi dog ud af, at det drejede sig om Jerdons Stær.

Vi fik stærene hjem den 11. april og satte dem straks ud i en mindre voliere sammen med to par Stor Pragttimalie. Her gik de sammen i 14 dage, indtil en større voliere var klar.

Fuglene er meget sky

Den 25. april flyttede jeg dem ind i den anden voliere, hvor jeg forinden havde opsat en redekasse, som vi havde fra dengang, vi havde conurer. Da de er meget sky, måtte vi stille os sådan, at de ikke kunne se os, når vi ville betragte dem. De første par dage kiggede parret blot ind i kassen, og jeg lagde tørt græs, små kviste og lignende til dem i bunden af volieren.
Der gik nu nogle uger, og vi var nået et stykke ind i maj måned, hvor der ikke var sket noget særligt, mente jeg - ud over, at hver gang jeg viste mig i volieren, fór de ind i kassen og gemte sig. Så snart jeg så gik ud, kom de frem med det samme og skældte mig ud med deres hæse skrig.

En død unge på bunden

Om morgenen den 10. maj lå der imidlertid en død unge i bunden af volieren. Stærene havde altså ruget, uden at vi havde bemærket det. Tilbage i reden lå der tre ubefrugtede æg.
Så gik der yderligere en måneds tid, hvor der ikke skete noget, men omkring den 1. juli begyndte den, vi mener er hannen, at fløjte mere og rejse fjerene på hovedet samt sidde og nikke over for hunnen. Samtidig blev der fløjet med græs ind i reden.
Efter et par dages forløb blev stærene mere aggressive og angreb Pragttimalierne, og de nåede da også at få hakket to ihjel, inden jeg fik dem flyttet. Det var ærgerligt!
Omkring den 4.-5. juli begyndte de igen at ruge, og vi ventede nu spændt på resultatet.

Det ser ud til at lykkes

Den 23. juli om morgenen så jeg æggeskaller på bunden af volieren, og jeg ventede nu blot på, at de gamle gik af reden, så jeg kunne se efter, om der var unger.
I løbet af eftermiddagen lykkedes det. Der lå to unger.
Jeg havde heldigvis fået ny forsyning af både mikro-orme og melorme. Jeg gav dem først mikroorm - et halvt bæger af dem man doserer vaskepulver med. Det fik de ca. hver tredie



time. Jeg var ude første gang ved sekstiden om morgenen og sluttede så ved 8-tiden om aftenen. I løbet af et par dage gik jeg over til melorme, og det var sjovt at se, hvordan de sad og ventede, når jeg smed levende foder ind til dem.
Ved siden af fik de også myreæg og pupper. Insektfoder, universalfoder og frugt forblev urørt de første 14 dage.
Da der var gået en uges tid, kiggede jeg igen til ungerne, og de trivedes fint, kunne jeg se.
Da ungerne var cirka 14 dage gamle, bestilte jeg Zophobaslarver *(Kæmpemelorme, red.)* hjem for at se, om de ville tage dem - og det ville de... De fløj ud og ind af reden, hver gang med et par stykker i næbbet.

Det lykkedes

Omkring den 4.-5. august begyndte de at tage frugt og andet foder, og man kunne nu rigtigt høre ungerne tigge.
Den 18. august så vi ungerne kigge ud af redehullet, så nu gik vi spændt og ventede på, hvornår de ville komme ud.
Den 17. august skete det så. Ungerne kom ud, og forældrene skældte godt ud, hvis vi kom for tæt på. Der gik nu en 8-10 dage, så opdagede vi, at forældrene jagtede ungerne,

Det var i volieren på 2,25 x 3,00 x 2,00 yderst til venstre at det omtalte opdræt fandt sted.
Foto: Inge Hansen.



Jerdons Stær.
Foto: C. Scholtz.



De to unger i redekassen, 14 dage gamle.
Foto: Inge Hansen.

og vi måtte flytte dem til volieren ved siden af. Det viste sig, at forældreparret havde lagt æg igen.

Lokalt førsteopdræt

Jeg kontaktede vores lokale fugleforening i Holbæk for at melde opdrættet. Det viste sig at være lokalt førsteopdræt, så de var her den 31. august og kontrollerede dem og kommer så igen om 30 dage.
Og det spændende er nu om opdrættet yderligere er et dansk førsteopdræt.

❑

Med hensyn til om opdrættet yderligere skulle være dansk førsteopdræt, må vi desværre skuffe Inge Hansen med, at Jerdons Stær allerede opdrættedes første gang i 1977 af J. Møller Hansen, Skive.
Det gør imidlertid ikke det aktuelle opdræt ringere...
red.

■

Nye regler om hold af farlige dyr og dyr, der er vanskelige at holde - *måske* - på vej?

Dyreværnsloven, der blev vedtaget for 5-6 år siden, var en såkaldt rammelov, hvor der inden for enkelte områder senere kunne fastsættes nærmere bestemmelser, og det ser ud til at være i støbeskeen i denne tid.


Justitsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der netop har færdiggjort sidste udkast til en bekendtgørelse om hold af farlige dyr og dyr, der er vanskelige at holde i fangenskab.
Arbejdsgruppen består hovedsageligt af folk med krybdyrforstand, og der er ingen fuglekyndige iblandt dem - men tag ikke fejl af det, for det foreløbige udkast indeholder skam også en lang række begrænsninger for fugleholdere.

Danske Fugleforeninger er helt tilfældigt kommet under vejr med, at arbejdsgruppen var nedsat, og har selvfølgelig beklaget sig over for Justitsministeriet over fremgangsmåden og arbejdsgruppens sammensætning.
Lad mig nævne i flæng: Hold af kasuarer skal være helt forbudt! Der er ingen begrundelse for forbudet, men det beror formentligt på det faktum, at kasuarer kan sparke med deres stærke ben. Det kan heste og køer imidlertid også - men de bliver nok næppe forbudt!
Hold af papegøjer, duer, hønse- og andefugle, gæs, musefugle, lærker, krage- og skadefugle, mejser, bylbyl'er, drosler, tornskader, stære, væverfugle, astrilder og finkefugle kan dog foregå uden begrænsninger, men for alle andre fuglegruppers vedkommende - bl.a. alle øvrige frugt- og insektædende fugle - skal der særlig tilladelse til!
Det er dog vigtigt at understrege, **at der er tale om et udkast,** som slet ikke er udsendt til høring endnu. Det sker tidligst i løbet af foråret, idet hele bekendtgørelsens fremtid afhænger af en egentlig lovændring vedrørende nedsættelse af et sagkyndigt råd, og det kan, efter hvad Justitsministeriet oplyser, have lange udsigter.

Min personlig vurdering er, at der ikke er nogen grund til frygt for, at den endelige bekendtgørelse får den udformning, der er skitseret ovenfor.
Når Justitsministeriet og de stedlige politimestre, der skal administrere bekendtgørelsen, først bliver bekendt med den forøgede arbejdsmængde, som forslaget indebærer, så vil det betyde, at fornuften sejrer.

Vi vil i hverfald inden for landsorganisationen gøre vores til, at det afsnit i bekendtgørelsen, der vedrører fugle, ikke bliver virkelighed!

Povl Jørgensen
Frednings- og miljøkonsulent.



Siskener...

Af GUNNAR JENSEN, Odense

Jeg vil hermed efter opfordring skrive lidt om min store interesse, siskener. Emnet kunne blive en lang historie, hvis vi skulle følge danske regler om, hvad man kalder siskener. Det er sådan, at flere lande deler de fugle, som vi normalt kalder siskener, op i to eller flere grupper. For at det ikke skal blive for omfattende, vil jeg hovedsagelig holde mig til de sydamerikanske siskener.

Af de sydamerikanske siskener findes der et stort antal kendte arter, men det store spørgsmål er så, hvad vi skal kalde de lidt mere ukendte arter, for mange af dem har ikke noget dansk navn. Dem vil jeg tillade mig at give tyske navne. Hvorfor nu give dem tyske og ikke f.eks. engelske navne ? Ja, her støder vi også på vanskeligheder, idet dette ville kollidere med arter, som allerede har fået danske navne. Her kan jeg blot nævne: Kapuzinersisken, Sørgesisken og Magellanskisken. Oversat fra engelsk skulle de danske navne være Rødsisken, Guldfinke og Hættesisken, så man kan jo godt sige, at kært barn har mange navne.

Det skal vi imidlertid nok ikke fordybe os så meget i, for det bliver sikkert ret begrænset, hvad vi får at se af endnu ikke indførte arter her i landet - hvis ikke der kan findes en mindre kvoteordning i forbindelse med udførsel af fugle fra Sydamerika. Nå, men ikke mere om det, for der står jo så mange interesser på spil.

Kun få beskæftiger sig med siskener

Nu til det egentlige. Jeg må med det samme sige, at det forbavser mig meget, at der er så få fuglefolk i Danmark, som virkelig beskæftiger sig med de sydamerikanske siskener. Jeg tror, at det kan skyldes de store tab, danske importører hidtil har haft med dødsfald på grund af fuglenes fejlernæring efter fangst og efter ankomst hertil, og at de få, der nåede at komme i handelen, ikke overlevede. Vi har nok herhjemme været ret uvidende i behandlingen af disse fugle, og måske navnlig med hensyn til fodring og anbringelsen af dem.





Kapuzinersisken. Til venstre 1,0 - til højre 0,1.
Foto: Per Janfelt.

Sjældne arter til Europa

Nu ligger det sådan, at der i Europa i dag findes virkelig gode, akklimatiserede fugle af de forskellige siskener, men selvfølgelig med stor forskel inden for de forskellige arter. Man må sige, at der i dag bliver lagt et stort arbejde i at få flere ukendte arter akklimatiseret, og jeg kender til nogle stykker, som her virkelig gør en stor indsats.

Der er kommet en del sjældne arter til Europa - også her i 1996, så vi må da håbe, at det giver gevinst, så flere kan »få del i kagen«...

Jeg har netop haft besøg i otte dage af en hollænder, som fortalte om italienske liebhavere, der også gør et stort arbejde for at pleje og udbrede kendskabet til disse fugle.

Prisen afskrækker mange

Det der vel nok desværre er den største hindring i udbredelsen af de mere eller mindre sjældne siskener - er prisen. Især her i landet, hvor vi jo har været vant til blot at betale et symbolsk beløb for de fleste fugle. Vi må nok erkende, at mange fugleholdere ikke har lyst til at ofre ret store beløb for sådan nogle små fugle - men hvad koster ikke et par Kongeparakitter, et par Rosa Kakadu'er m.fl.? Disse fugle handles imidlertid stadig trods prisen.

Sjældne fugle sælges jo ikke efter vægt, og vi må altid være forberedt på tab, når vi beskæftiger os med dem. Prisen for et par sjældne siskener kan ligge fra omkring 1000 til en 6-7000 kr. pr. par.

Måske finder der ofte impulsive panikindkøb sted, uden at der tænkes på, hvad der kræves af kendskab til de indkøbte fugle. Derfor mener jeg, man skal have et mål og også et forhåndskendskab til, hvad man ønsker at anskaffe sig.



1,1 Mexikansk Sisken. Foto: Hans Haans.

Begyndte med Kapuzinersisken

Jeg har selv beskæftiget mig med småfugle i ca. 30 år, men først for 10 år siden blev det siskener, der fik min interesse. Jeg begyndte i efteråret 1987 med to par Kapuzinersiskener efter at have brugt et års tid til at sadle om, idet jeg havde flere forskellige astrilder.

I foråret 1988 fik jeg så de første to Kapuziner-unger på pind, og de blev udstillet i Nyborg samme år. Det var jo ikke meget af de to par fugle.

Næste år blev der fem unger af de to par gamle + 2 unger fra foregående år, hvoraf jeg havde byttet den ene for blodfornyelse. Fuglene havde god plads, idet de hver havde en indendørs voliere med målene 165 cm i længden, 180 cm i højden og 100 cm i bredden.

En tur til Tyskland

Nu var jeg nået dertil, at jeg gerne ville se, hvordan andre holdt deres siskener, så først på efteråret 1990 kørte min kone og jeg til Wietmarschen, efter forudgående at have bestilt to par Kapuzinersiskener. Her fik vi at se, at det ikke nødvendigvis drejer sig om at have den store plads til hvert par fugle i den tid, hvor de yngler, idet samtlige fugle gik i kassebure, der ikke var særlig store. Vi fik også at se, hvad der fodredes med, og hvorfra dette foder kunne skaffes.

Foruden Kapuzinersiskener var her også andre sisken-arter, som vi ikke er vant til at se herhjemme, bl.a. Mexicansk Sisken, *Carduelis psaltria,* Sørgesisken, *Carduelis tristis,* Yarellsisken, *Carduelis yarrelli,* og Gulbuget Sisken, *Carduelis xanthogaster.* Især den sidstnævnte fik min store interesse - og så var min iver efter flere siskener vakt, men

desværre er der langt imellem, at nogle af disse bliver udbudt.

Meget åbne og hjælpsomme

Der skete imidlertid det, at en uges tid efter vores hjemkomst udkom septembernummeret af det tyske fugletidsskrift *»Gefiederte Welt«*, og der fandt jeg en lille annonce med tilbud på Gulbuget Sisken. Jeg gik straks i gang med korrespondance og telefonsamtaler. Vi fik aftalt køb af to par Gulbugede, og de blev afhentet sidst i oktober i Oldenburgske Essen. Her fik vi også mange siskener at se - endda rigtig mange.

Hos sælger var der tilsyneladende bygget til i flere perioder, og det var en hel labyrint af gå i. Det var i øvrigt meget gæstfrie mennesker, som vi siden har besøgt og overnattet hos flere gange. På den måde får man jo ikke så lidt viden med hjem, og man må sige, at de tyskere, vi har mødt, har været meget åbne og hjælpsomme.

Nu hvor jeg som sagt har udvidet min fuglebestand med siskener, vil jeg ikke undlade at sige, at det til dels skyldes vores venskab med de tyske opdrættere, og som med tiden er blevet til flere. Disse opdrættere kender i mange tilfælde hinanden og henviser også gerne til andre. I de sidste tre år har vi også lært nogle hollandske opdrættere at kende, som så igen kender tyske sisken-opdrættere, og fælles for dem alle er, at de »kun« holder sisken-arter. Man kan næsten sige, at det ligner noget af en livsstil.

Min egen bestand

Jeg må vel også hellere fortælle lidt om, hvad jeg selv har af siskener. Af de amerikanske siskener har jeg i øjeblikket kun Kapuzinersisken, Gulbuget Sisken, Mexikansk Sisken og Sortsisken. Herudover har jeg den afrikanske Alario Finke, *Serinus alario*, den Europæiske Grønsisken, *Carduelis spinus* og Mexikansk Husfinke, *Carpodacus m. mexicanus*. De tre sidstnævnte arter har jeg haft igennem mange år og agter ikke at skille mig af med dem. De to førstnævnte arter er jo udefugle, som ikke kræver så meget. Alario Finken er også særdeles hårdfør og har tit overvintret ude. Derimod kommer de amerikanske arter aldrig ud. De bryder sig ikke om vores til tider fugtige klima, selvom de godt kunne tåle at komme ud et par måneder om sommeren.

Elsker at hænge i tråden

Kapuzinersisken og Gulbuget Sisken bliver hos mig forplejet ens og yngler begge i såkaldte Egtved-bure af størrelsen 92 x





Magellansisken. Til venstre 1,0 - til højre 0,1.
Foto: Per Janfelt.

46 x 75 cm. Imellem hvert bur er der anbragt en hvidmalet metalplade, således at fuglene ikke forstyrrer hinanden. Det er for fuglenes skyld, jeg ikke har valgt kassebure, idet siskener elsker at hænge i trådsiderne og i burets loft. Fra naturens side hænger siskenerne jo også med hovedet nedad, når de æder frø fra forskellige planter. Jeg ser det tit, når jeg i denne tid (oktober) giver dem stilke fra natlys og cikorie.

Lidt om opdræt m.v.

Hunnen bygger selv sin rede og ruger ungerne ud. Rugetid 11-13 dage. Efter en 3-5 dages forløb er hunnen kun på reden om natten. Især Kapuzinersiskenen bliver sjældent mere end tre dage på reden, efter at æggene er klækket, så derfor skal rumtemperaturen helst ikke være under 22° C, for at ungerne ikke skal fryse ihjel. Mine fugle får altid spiret nigerhirse og CéDé- eller Witte Molen-æggefoder i hver sin skål. Herved opnår man, at foderet ikke står og bliver surt. Ungerne er på pind ca. 2-2½ uge efter udrugningen, og de får nu ikke æggefoder længere. De er selvstændige efter ca. 5 uger , men bliver ofte madet, indtil de er 8 uger, hvis forældrene da ikke skal til at ruge igen, for så kan det godt knibe. Især hos Gulbuget Sisken skal der her passes på. Jeg har nogle par, hvor jeg, når alle æggene er lagt, må tage hannerne fra og helst således, at parrene ikke kan se hinanden.

1,0 Mexikansk Husfinke.
Foto: Erik Jensen.



Sortsiskenen opdrættet

Denne art fik jeg dansk førsteopdræt af i 1995. Sortsiskenen er imidlertid en lidt anderledes fugl at have med at gøre og har været opgivet af mange såvel fugleholdere som importører, idet den er vanskelig at holde liv i som nyimporteret. Det siges, at der skal 10 par til for at få blot ét par, som overlever.
Jeg kunne imidlertid ikke lade være med at købe et par, da jeg i 1994 besøgte en af mine bedste fuglevenner i Holland. Han havde ti par og en stor del ungfugle, hvor mange ved jeg ikke.
Af dette par fik jeg så én unge sidste år i en af de tidligere omtalte indendørs volierer på 165 x 180 x 100 cm.
Rugetiden var den samme som hos andre siskener. Imidlertid blev ungen fodret så godt, at den blev for fed, og det varede derfor nogle dage, før den kunne flyve op på de øverste grene.

Forplejning af Sortsiskenen

Foderet her består faktisk, som for de andre siskeners vedkommende, af nigerhirse og æggefoder anbragt i hver sin skål. Herudover får Sortsiskenerne hver 14. dag en tynd blanding af »Esbetré« *(Receptpligtigt antibiotikapræparat, der kun fås gennem dyrlæger. red.)* i drikkevandet (0,5 gram til én liter vand), og forskellige opdrættere af Sortsisken påstår, at dette er nødvendigt.

Mine voksne fugle får forskellige siskenblandinger, som jeg dels får fra Tyskland og dels på bestilling fra Holland. Man kan imidlertid også få en siskenblanding hos Avifauna i Kruså. Jeg blander dog også selv, og i Kruså findes et godt udvalg i de enkelte frøsorter, som er egnet til blandinger.
Jeg skifter jævnligt med foderet og sørger i øvrigt for at give dem grøntfoder hver dag. Her er det kendte »fuglegræs«, som vi kalder det, nok det mest anvendte, men salat og kinakål kan også bruges, selvom jeg personligt er lidt skeptisk over for kinakål. Får fuglene blot spiret frø hver dag - så er noget af grøntfoderbehovet dækket.
Om vinteren giver jeg mine fugle kviste fra birk og mirabel. De æder såvel blade som frugtknopper for til sidst at skrælle barken af og tygge denne. Hvor meget de æder af barken, ved jeg ikke, men det giver i alle tilfælde beskæftigelse, noget, som jeg mener, er et vigtigt led i pasning af fugle.

Arter indført til Europa

Jeg vil i det følgende nævne nogle af de amerikanske arter, som med sikkerhed har været indført til Europa, også inden for de seneste år, nogle af dem dog kun i ganske få eksemplarer:
Kapuzinersisken, *Carduelis cuculatus.*
Magellan Sisken, *Carduelis magellanica.*
Mexikansk Sisken, *Carduelis psaltria.*
Sortbrystet Sisken, *Carduelis notatus.*
Skægsisken, *Carduelis barbatus.*
Sortsisken, *Carduelis attrata.*
Gulbuget Sisken, *Carduelis xanthogaster.*
Sørgesisken, *Carduelis tristis.*
Yarellsisken, *Carduelis yarrellii.*
Gransisken, *Carduelis pinus.*
Kordillerensisken, *Carduelis uropygialis.*
Andensisken, *Carduelis spinescens.*

Det var så lidt om min hobby - en hobby som jeg godt kunne tænke mig at flere fandt interesse for. Det er godt nok ikke fugle, som er egnede til selskabsvoliere, men de er til gengæld ikke særlig pladskrævende at have som enkeltpar.

Partnerbytte bar frugt...

Af PER BOLVIG, Bjert

At få fat i et rigtigt par er ikke altid lige let, og mangel på sympati fuglene imellem eller to fugle af samme køn er ofte noget af det, man kan komme ud for. Derfor vil en del af læserne sikkert kunne nikke genkendende til forløbet i nedenstående lille historie.

I vinteren 1995 købte vi nyt hus, og den gamle hobby, fuglehold, blev efter 20 års afvænning igen »taget op af kassen«...
Der blev bygget volierer, efter alle kunstens regler, i baghaven. Tre stykker blev det til, og hvori der ganske hurtigt kom et par Pennantparakitter ind. Senere fulgte et par Blå Rosella og et par Bjerglorier.

Skråsikre fuglefolk

I sommeren 1995 skulle der så gerne lægges et par unger til fugleholdet - men, men, men... Pennantparakitterne viste sig at være to hunner, selv om erfarne fuglefolk skråsikkert havde bedyret, at det skam var et »rigtigt« par, og de Blå Rosella'er viste sig at være to hanner. Endelig kastede Bjerglorierne sig ud i drabelige slagsmål, lige som om de var søskende.
Nå, markedet er jo omfattende, så vi drog ud for at få fat på nye fugle, der var mere passende, når formålet var at formere bestanden.

Der lægges æg - men...

I efteråret besøgte vi derfor fuglehandler Kurt Strunk i Filskov for at få den sag klaret. Det lykkedes da også at finde passende partnere til Pennantparakitterne og de Blå Rosella'er, hvorimod Bjerglorierne fortsatte med at hyggeslås.

I april 1996 stod solen højt på himlen, og der kom æg hos rosella'erne - hele fem stk. Desværre klækkede kun ét, resten gik til på grund af nattefrosten i maj. Den overlevende unge frøs også, så den blev desværre kun tre uger.
Hos Pennantparakitterne var der gevinst i juli med otte æg i kassen - men der blev de liggende i ensom majestæt... Hunnen kendte åbenbart ikke til moderfølelse.

Et ekstra par gav skub i det

Bjerglorierne fandt i løbet af foråret ud af, at der var andre og sjovere beskæftigelser til i verden end at slås, så de begyndte at parre - og de blev ved og blev ved - men resultatet var mere end fattigt. Kurt Strunk foreslog nu, at vi skulle prøve at sætte et ekstra par ind i volieren, så fuglene selv kunne vælge partner. Helledusseda - i løbet af fem minutter var der byttet partnere, og alt var fryd. Den gamle han og den nye hun fik æg i december 96, så nu overvejer jeg at lægge et varmepanel ind i bunden af kassen for at bøde lidt på vinterkulden.

Fuglehold - en dejlig hobby

Som man kan se, er fuglehold en dejlig hobby, hvor man sagtens kan få tiden til at gå med diverse små gøremål. Og hvem ved - en dag får vi måske unger på pind...

Næste år står der et nyt volieanlæg klar i haven - så skulle boligrammerne i hvert fald være ideelle!



Pennantparakit fotograferet i naturen i Australien.
Foto: Claus C. Nielsen.

Hvad er »en god tropeblanding«?

Af BENT HANSEN, Særslev

Der bliver - i forbindelse med opdræt - skrevet meget i Dansk Fuglehold om, at der bliver brugt »en god tropeblanding«. Hvad er »en god tropeblanding«? Kunne jeg ikke i bladet få dette besvaret.

Dette spørgsmål fik jeg egentlig til besvarelse under rubrikken: Spørgsmål & svar, og da det vist er det mest »nederdrægtige« spørgsmål, jeg har fået i de 40 år, jeg har været aktiv fuglemand og skribent, men da det samtidig er et spændende emne, kunne jeg ikke lade være med at kaste mig over det. Et endegyldigt svar kan jeg dog ikke give, men jeg vil da forsøge at give nogle mere filosofiske betragtninger over emnet, og så kan den enkelte jo bruge det, som han/hun vil.

Et ofte brugt udtryk

Det er rigtigt, at udtrykket optræder i talrige artikler, og ikke bare om tropefugle, men også som »en god parakitblanding« eller »en god papegøjeblanding« o.s.v. Sandheden er vel til dels, at det er en af de intetsigende floskler, som har sneget sig ind i vores fagsprog og sikkert i en god mening, men for hvem og hvorfor er det »en god blanding«? Er det for fuglene, fordi den indeholder alle de stoffer, de har behov for? Er det for ejeren, fordi det er billigt (eller dyrt) og nemt at arbejde med? Eller er det for

frøhandleren, fordi det er let at få fat på og giver god fortjeneste? Jeg kunne stille mange andre »dumme« spørgsmål til udtrykket, men det tjener ikke noget formål. Jeg vil derfor gå ud fra, at når en fugleholder bruger udtrykket, mener han/hun, at det er en god blanding for fuglene, og vi tror forhåbentlig alle, at den blanding, vi bruger, er god. Gør vi ikke det, bør vi skifte foderblanding - eller hobby.

Hvad skal en god blanding indeholde?

Hvad en god blanding så skal indeholde, er der vel ingen, der kan svare på, da det varierer fra fuglegruppe til fuglegruppe, ja selv fra art til art, og da ingen af os ved eksakt, hvilke behov den enkelte fugl har, kan spørgsmålet ikke besvares. Derfor er det vigtigt, at vi bruger en varieret blanding, så fuglene har noget at vælge imellem.

Selv bruger jeg kun det tørre frø som »fyldfoder«, så jeg er sikker på, at der altid er mad i volieren, fordi det tørre frø kan holde sig friskt, og da jeg som regel har flere forskellige arter i samme voliere, er der ofte en blanding af en »god« tropefugleblanding, parakitblanding og evt. dueblanding i foderskålen. Så kan fuglene selv vælge, og jeg tror, at de enkelte arters valg af foder varierer med årstiden eller andre ydre forhold, f.eks. yngletiden. Sådan er det i naturen, så hvorfor skulle det ikke også være sådan under beskyttede forhold. Det er imidlertid svært at konstatere, for er der bare to fugle i en voliere, kan man ikke vide, om de foretrækker det samme og æder de samme mængder.

To kategorier

Ser man på de enkelte frøsorter, kan man meget groft inddele dem i to kategorier, nemlig de olieholdige (fedende) og de mindre fedtholdige. De fedende frøsorter er f.eks. solsikke, hamp, ryps, valmuefrø, nigerhirse, mælkebøttefrø, boghvede, diverse nødder og lignende - som regel »mørke« frøsorter. De ikke-fedende er stort set alle de almindelige hirsesorter som hvid, gul, senegal, rød- og kolbehirse, kanariefrø og kornsorterne o.s.v.(dog er havre lidt mere fedende end de øvrige). Når jeg anfører nigerhirsen mellem de fedende frø, skyldes det, at den egentlig ikke er en hirse, men derimod en kurveblomstret (i familie med mælkebøtte o. lign.). Det ville være forkert at påstå, at der ikke er variation i indholdet af diverse stoffer som kulhydrater, proteiner, vitaminer og mineraler, men inden for de to »hovedgrupper« er variationen mindre, og vil man udregne næringsholdet i sin foderblanding, gør man det bedst ved at finde et gennemsnit inden for hver af disse to grupper.

Dette kan dog også have sine vanskeligheder, da det er meget få af de frøblandinger, jeg kender, der har en varedeklaration, som siger, hvad blandingen indeholder af forskellige frøsorter, og hvad de enkelte sorter indeholder af forskellige næringsmidler. Det sidste kan nemlig også variere en del selv inden for den samme sort afhængig af, hvor og under hvilke forhold den er dyrket, og endelig kan forskellige analysemetoder have indflydelse og give forskellige resultater.

Starten på ynglesæsonen med undulater...

Af CHRISTIAN PEDERSEN, Haslev

Så er den efter min mening mest interessante del af arbejdet med undulaterne startet. Når udstillingerne er færdige, kan man begynde at tænke på ynglesæsonen. Jeg har på nuværende tidspunkt været i gang i en måneds tid, og de første unger er i redekasserne.

Som undulatopdrætter er det i ynglesæsonen, at resultaterne på næsteårs udstilling skabes, og når fuglene sættes sammen til avl, er dette med garanti den begivenhed i fuglehuset, der gennem et helt år er den vigtigste.

To faktorer

Der er efter min mening to faktorer, man skal være opmærksom på, når fuglene sættes sammen.

For det første skal fuglene være i ynglekondition, ellers er der ingen grund til at sætte dem i gang. For det andet skal man se til, at fuglene passer sammen. Når man yngler med undulater, er det jo ikke kun et spørgsmål om at lave flere undulater - nej, her dre-

jer det sig om at lave en undulat, der ligger så tæt på idealbilledet som muligt.

Kondition

Inden fuglene sættes sammen, skal de være i god kondition, og flere faktorer spiller ind, når de skal bringes i en sådan. Fuglene har en naturlig cyklus, som man bliver nødt til at respektere, og med respekt for denne naturlige cycklus kan vi hjælpe dem på vej.

Stimulering


I naturen er der forskellige stimuli, som sætter fuglene i gang. Forskere mener, at de vilde undulater i Australien især stimuleres af regn. Her lever de på kanten af ørkenen, og regnvejr er her et signal om, at i løbet af nogen tid vil der være masser af græsfrø til rådighed - og græsfrø er undulatens fødeemne nummer ét.
Dette er måske også én af forklaringerne på, at vi herhjemme kan yngle med fuglene om vinteren. Undulaten er ikke som de fleste fugle ynglevillig på bestemte tider af året.
Lys har også en effekt, og den benytter jeg mig af. Når fuglene i oktober tages ind i fuglehuset, har de kunstigt lys fra kl. 8 om morgen til kl. 20 om aftenen.
I løbet af en 14 dages tid - sidst i oktober - sættes lystiden op med en halv time pr. dag således, at fuglene så har lys fra kl. 7 om morgenen til kl. 22 om aftenen resten af ynglesæsonen.

Der gives opmadningsfoder

Samtidig med at lystiden øges, fodrer jeg fuglene med opmadningsfoder. Hertil bruger jeg et færdigt æggefoder af mærkert »E.M.P.«, som produceres i England og importeres herhjemme af dyrlæge Erik Madsen, Børkop. Dette foder iblander jeg en theske-spids »Floradon«, der er et koncentereret vitamin- og mælkeserum-produkt, som jeg køber hos M.B. Hobby i Tølløse samt en lille smule mælkesyrebakterier. Blandingen tilsættes lidt vand, som gør det dejligt lindt, men det må endelig ikke være for vådt. Efter at have stået med vand i ca. 10 minutter, røres der rundt, og blandingen er klar til at servere.
Samtidig med opmadningsfoderet får fuglene den sædvanlige frøblanding, som de får året igennem. Når parrene sættes sammen, får de hver dag yderligere et par kolber af rød hirse.

Støjniveauet stiger

Nu begynder støjniveauet at stige adskillige decibel i fugle-



Idealbillede af 1,0 Lysegrøn Undulat.

huset. Hannerne »snakker« højlydt og flyver virilt frem og tilbage mellem pindene - de begynder at slås, og interesserede hunner fodres ihærdigt, og hunnerne begynder at gnave i pindene. Hannernes vokshud over næbbet bliver nu blank og skinnende, medens hunnernes bliver brun. Fuglene er nu ved at være klar til at yngle.

Sammensætning af par

Så kommer vi til det vigtigste og sværeste, nemlig at få sammensat de rigtige par.
Gennem hele året er det noget, jeg altid har i tankerne, når jeg tilbringer tiden hos fuglene. Det er vigtigt, at man ikke sammensætter to fugle med samme fejl, da man derved genetisk fordobler denne. Senere er det så godt som umuligt at eliminere sådanne fejl.
Et af de problemer, jeg støder på er, at netop den han og hun, som jeg har udset mig skulle sættes sammen, ikke er i kondition på samme tidspunkt. Her synes jeg tit, at det er hunnerne, der er sværest at få i kondition, hvorimod hannerne ofte forbliver i kondition gennem længere tid, når de først er kommet dertil. Det kan derfor godt betale sig at gemme en god han, til den rigtige hun kommer i den rette kondition.
Det værste, man kan gøre er, at sætte hunner til avl før konditionen er i orden. Det fører som oftest ikke til noget, og skulle en hun endelig gå hen og lægge æg, ja - så er de næsten med sikkerhed alle ubefrugtede.
En hun, som ikke er i kondition, vil som regel ikke lægge æg - hun går slet ikke i redekassen! Når jeg sætter par sammen, holder jeg øje med kassen, og hvis hunnen ikke har besøgt denne i løbet af de første 3-4 dage, er det, fordi hun ikke er interesseret, hvorefter jeg finder et andet par at sætte i gang.

Alt sliddet værd

Denne periode er en meget spændende tid med mange gode øjeblikke. Først skal parrene sympatisere, og hunnen skal begynde at gå i redekassen. Så kommer det første æg - er det befrugtet? Jo, det var det. Så kommer ungen ud af ægget - vil hunnen fodre den o.s.v. o.s.v.
Der er dog også skuffelser ind imellem, men når så ungen, der ser ud til at blive en rigtig vinder, kravler af redekassen - *ja, så har det været alt sliddet værd...*



Nøgenøjet Kejserdue

Ducula pinon

Af MAARTEN DE RUITER, Belgien

Med en længde på 46 cm er Nøgenøjet Kejserdue eller *(Ducula pinon)* en af de største inden for slægten. I naturen lever denne art, der er opdelt i fire underarter, i fugtige savanneskove beliggende i en højde af



op til 500 m. Af og til træffes den dog i op til 750 m højde. Den lever alene, parvis eller i små grupper, som undertiden slår sig sammen med andre repræsentanter for slægten *Ducula* f. eks. Tofarvet og Zoes Frugtdue. Nøgenøjet Kejserdue er udbredt i hele Ny Guinea og på de omliggende øer Jobi, Aru og Salawati, og den er her (endnu) ikke sjælden. Under beskyttede forhold ser man den derimod kun af og til. Jeg så første gang to Nøgenøjede Kejserduer i Rotterdam Zoo midt i 80'erne. Da jeg kort tid efter var dér igen, var fuglene forsvundet.

På det tidspunkt, hvor jeg arbejdede i Vogelpark Walsrode, fik vi en lille flok frugtduer af denne art som gave fra universitetet i Zürich, hvor man havde forsket i denne og andre frugtduer.
I Walsrode blev duerne anbragt parvis i mellemstore volierer. Da frugtduer sviner temmelig meget, var volierne kun forsynet med siddepinde. Bunden var dækket af et tykt lag sand, som blev skiftet hver dag.
Foderet til de større frugtduer bestod i Walsrode af forskellig frugt m.v. skåret i terninger (æble, banan, appelsin, tomat og kogte kartofler), hvortil kom opblødte rosiner, kogt ris og groft universalfoder. To gange om ugen blev der strøet vitaminer og kalk over foderet.
Efter at duerne var akklimatiseret, blev de alle flyttet til en stor udendørsvoliere, hvor de gik sammen med bl.a. Ibis og Skestork. Her følte de sig tilsyneladende godt tilpas og fik i 1992 en unge på pind. Desværre er der ikke offentliggjort enkeltheder om dette opdræt.
Det samme gælder det opdræt af Nøgenøjet Kejserdue, som fandt sted i Seattle Zoo, USA. Det er meget kedeligt, at oplysninger om opdræt ikke kommer frem, da de netop kunne hjælpe andre opdrættere til et vellykket opdræt af denne sjældne »gæst« hos os.

Kardinal-Lori

Chalcopsitta cardinalis

Af STIG LUNDSGÅRD, Frederikshavn

Kardinal-Lorien kommer fra Salomon Øerne i Stillehavet. Her flyver den gerne fra ø til ø, men kommer dog ikke længere op ad bjergskråningerne end til en højde af 900 meter. Den foretrækker at yngle i mangroveskovene, idet dens foretrukne redested er en mør mangrovestamme. Der er ingen egentlig kønsforskel på han og hun, men lidt forskel i størrelsen kan dog godt ses.

Mine Kardinal-Lorier blev indkøbt i foråret 1995 og skulle være et sikkert par. De så imidlertid ikke godt ud i fjerdragten, men var tilsyneladende friske og sygdomsfri. Den forrige ejer havde haft dem i et år, og de skulle angivelig have været flotte, da han fik dem. Nu var hunnen imidlertid blevet plukket af hannen, og den tidligere ejer mente, at det nok var, fordi hannen ville i gang med at yngle, hvilket jeg dog aldrig havde hørt om! Jeg kendte imidlertid den forrige ejer og stolede på ham, og jeg kunne da også se, at fuglene var glade for hinanden.
I starten satte jeg dem hver for sig, og de rettede sig langsomt og blev flotte og kom i god kondition.

Kardinal-Lorierne ville noget andet

Jeg stod for at skulle bygge om i mit fuglehus i foråret, så der blev lavet nogle flytbare bure af trådnet således, at jeg kunne flytte rundt på dem, når jeg skulle støbe gulv. Jeg gav lorierne en L-formet sovekasse og var så ellers indstillet på, at der ikke skulle ske mere den sommer, men Kardinal-Lorierne ville noget andet.
Hunnen begyndte at opholde sig mere og mere i kassen, og efterhånden fik hun kun den føde, hannen madede hende med. Forsøgte hun selv at tage foder, blev hun straks jaget tilbage i kassen af hannen, men til gengæld madede han hende, hver gang hun tiggede.

Aggressiv adfærd

I juni måned lagde hunnen to æg, som hun rugede stabilt på i ca. 24 dage. Hannen var altid på vagt, og han angreb alt, hvad der kom i nærheden af buret. Når jeg forsøgte redekontrol, flyttede hunnen sig i



Kardinal-Lorier.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

var tydeligt, at han var meget stolt over ungerne, hvilket jeg kunne se på den måde, han gik på pinden på, en måde, som kun lorier bevæger sig på.

På ferie

Så skulle vi to uger på ferie, og min broder skulle være fodermester.

Det gik også udmærket den første tid, men to dage før vi kom hjem, ringede han og fortalte, at hannen havde været lidt voldsom over for hunnen, men at de ellers havde det meget godt. Jeg slog det hen med, at fuglene nok bare havde savnet mig, og efter et par dage, hvor jeg havde dem under skarp observation, tænkte jeg ikke mere over det. Jeg lagde dog mærke til, at hunnen blev fodret meget kraftigt, ja - faktisk så meget, at hun undertiden var helt oversprøjtet med foder.

Kardinal-Lori.
Foto:
C. Scholtz.



kassen, men kom hannen, skulle man se at få fingrene væk i en fart, for han var hurtig. Jeg oplevede også ved en sådan redekontrol, at han hakkede en af ungerne, så jeg måtte opgive det.

Kardinal-Lorierne har et væsen, der adskiller dem fra andre lorier, idet de er meget aggressive, og når de yngler, angriber de uden frygt. Det bevirker, at redekontrol er næsten umulig, men også risikabelt, idet jeg erfarede, at ungerne havde fået et hak, hver gang jeg kontrollerede.

Begge forældrefugle var meget flotte, da der kom unger, og hannen deltog i stigende grad i opmadningen af ungerne samt fodring af hunnen. Det

Vildt postyr

Så en morgen kl. 6 blev jeg vækket af, at der var vildt postyr i fuglehuset. Jeg sprang ud af sengen, og kun iført underbukser og strithår fór jeg ud til volieren.

Her lå de to Kardinal-Lorier i en stor klump, og jeg måtte skille dem af. Hunnen så ikke godt ud. Hun havde fået »to blå øjne« den nat, men fór dog straks ned i kassen igen.

Selv min nabo var blevet vækket af skrigeriet, og han rystede på hovedet, da han så mig fare afsted kun iført underbukser. Jeg var chockeret over, at hannen kunne finde på at forsøge at slå hunnen ihjel.

Hannen fjernes

Nu måtte hunnen selv klare hele opmadningsarbejdet, idet jeg fjernede hannen og placerede ham i nabovolieren, hvorfra han madede hunnen gennem tråden, og han var således stadig med i opmadningen.

Det blev nu muligt at føre redekontrol, idet hunnen var mere tryg ved mig, og jeg kunne se, at ungerne voksede godt til, og det var en stor oplevelse at følge ungernes udvikling. Der var stor forskel i størrelsen på dem, og jeg mente på et tidspunkt, at det måtte blive et par, og det var nu spændende at se, om det holdt stik.

Redekassen blev ikke på noget tidspunkt fugtig i bunden, og redematerialet blev først udskiftet, da ungerne var otte uger gamle, så det gav ingen problemer.

Genforening

Da ungerne var gået af reden, kunne jeg se, at hannen var meget interesseret, og da han jo havde været med til opmadningen, satte jeg ham atter ind til hunnen og ungerne. Han var meget kærlig over for ungerne og nussede dem, og alt gik fint, men det er stadig en gåde for mig, hvorfor hannen tidligere reagerede, som han gjorde. Måske skyldtes det, at det var første gang, han ynglede.

I bøgerne står der, at ungerne bliver i reden i 10 uger, men mine blev der i 11, altså en uge længere.

Jeg syntes, det blev et godt resultat, og ungerne blev til 1,1 - som jeg havde håbet på - og det var heldigt, idet der er mangel på hunner.

Jeg synes, at lorier er nogle smukke og sjove fugle, som giver én mange, dejlige oplevelser - **prøv dem...**

Foder

Mine lorier får om morgenen honningvand oprørt med pollen og vitamindråber samt noget frugt. Om aftenen er der stadig lidt honningvand til overs, så heri hælder jeg lidt »Aves Lori Nektar«, til det får en tynd konsistens. Det bevirker, at fuglenes afføring får den konsistens, som jeg mener loriers afføring skal have. Det er lidt af noget griseri, men det er det værd, når man ser, at lorierne stortrives.

Opdrættet er kontrolleret af »Frederikshavn Fugleforening« og blev udstillet på dennes lokale udstilling i 1996.

■

kort & godt

Buru Grovnæbspapegøje observeret i naturen

En ekspedition finansieret af »Birdlife International«, hvor bl.a. den danske biolog, Michael K. Poulsen deltog, havde for nylig held til at observere den meget sjældne Buru Grovnæbspapegøje, *Tanygnathus gramineus*, i naturen. I de seneste 70 år har den kun én gang tidligere været observeret. Ekspeditionen så kun en enkelt eksemplar, men hørte ofte deres karakteristiske kalden om natten, hvilket styrker formodningen om, at denne papegøjeart er nataktiv, og som følge deraf sjældent observeres.

Birdlife International, Press. release, april 1996.

pj

Mutation af Lyserød Ara...

Mutationer af ara'er er sjældne. Måske fordi de tidligere har været ret sjældendt opdrættet, men i takt med øgede opdræt på verdensplan, er der også begyndt at dukke farvemutationer op.

Senest kunne Antonio de Dios på Philippinerne præsentere en »Blå« Lyserød Ara, *Ara macao* i det franske tidsskrift »Oiseaux Exotiques«.

Heri kaldes mutationen for hvid, men de ledsagende billede viser en fugl, der har en lys, gråhvid fjerdragt, hvor fuglen normalt er rød og gul, mens de blå farver i vinge og hale er bibeholdt!

Oiseaux Exotiques, sept. 1996, s. 37.

pj



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1980 til og med 2000.

Pris pr. bind 58,- kr.

(incl. forsendelse)

Forudbetaling skal ske på nedenstående postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Danmark: Postgiro 926 - 1567 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8 .... SEK 70,00

● **Købes:** 0,1 Brillespurvepapegøje afhentes overalt på Sjælland og Lolland Falster. **John Strange Petersen, tlf. 31 28 66 72** - efter kl. 17.00.
● **Sælges:** Spurvepapegøjer fra 95-96,. de fleste er avlsklare. 1,1 Blå + split Lesson, 3,2 Lesson, 2,2 Blårygget, 2,2 Grønrygget, 3,2 Brille, 3,3 Spengels, 4,2 Ceara (F. flavissimus). Lars-Jørgen Conrad, Århus, **tlf. 86 15 48 14.**
● **Sælges:** 0,3 Blåisset Flagermuspapegøje. **Tlf. 53 68 68 21.**
● **Sælges:** 0,1 Grønkindet Amazone 93 (DNA-testet), 1,1 Cloncurry ynglepar 92, 2,2 Cloncurry-unger 96, 2,1 Maximillian Pionus 96, 1,1 Halvmåneparakit ynglepar 92. **Købes/Byttes:** Blåhovedet eller Hvidpandet Pionus. Bent Nielsen, Næstved, **tlf. 53 73 69 97.**
● **Sælges:** Kongeparakitter 96, kan sammensættes som delvist ubeslægtede par. 0,2 Hvidpandet Pionus 96 (testede). Hooded 96 fra 2 ubeslægtede par, 1,0 Kongeparakit 95, næsten udfarvet. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**
● **Sælges:** 0,1 Rødvinget 94 (fastringet), 0,1 Albino Rødhovedet Dværgpapegøje. **Tlf. 97 33 72 06.**
● **Sælges:** Årsunger 96 af Pyrrhura p. picta og Pyrrhura p. roseifrons i ubeslægtede par. **Flemming Nielsen, tlf. 31 19 52 13.**
● **Sælges:** 0,1 Kongeparakit 96, 2,0 Gulkindet Amazone DNA-testet, fastringet 96, 2,1 Maximillian Pionus DNA-testet og fastringet 96, 1,0 Blå Alexander 94, 1,1 Blå Prinsesse 95, 0,1 Blå Prinsesse 96, 2,2 split Blå Prinsesse 95-96, 0,1 Bronzevinget Pionus DNA-testet 93. Andersen, Morbærvej 97, 6600 Vejen, **tlf./fax 75 36 38 01.**

● **Sælges/Byttes:** Kinaparakitter fra 96, 1,1 Skægparakit fra 94, evt. byttes med Grøn Rosella eller Hooded Parakit. **Niels Jørgen Andersen, tlf. 97 15 58 58.**
● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Grå Jaco (mellemgrå) 3000 kr., Rødhalet Grå Jaco 5 år, talende, mellemgrå, mangler tæerne 1000 kr., Rødhalet Grå Jaco, håndopmadet unge, 4 mdr., kærlig, håndtam, meget flot, mellemgrå 6000 kr. Fuglene sendes ikke. **Tlf. 86 46 48 98.**
● **Sælges:** 4 stk. Grønne Rosella-unger, 1,0 Blue Bonnet (gul gumpet) 95, 0,1 Browns 96, Rosella og Blue Bonnet kan evt. indgå i handel med 1,0 Browns 95-96. **Tlf. 42 24 81 50** - efter kl. 17.00.
● **Sælges:** 2,1 Kongeparakit 1996, 1,1 Pennantparakit 1996 (rød art, ubeslægtet), Elegant Græsparakit fra 1996. Desuden sælges 1,1 Rødvinget Parakit (avlshan 1990 og 0,1 1995), 1,1 Barnardi-Barnardi 1992 (har tidligere haft unger), 0,2 Gråbrystet Bjergfinke 1996 og 2,1 Meksikansk Husfinke. Erik Hartz, Herlev, **tlf. 42 91 54 30.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 1 stk. Trupial, 2 stk. Sortkappet Timalie, 3,0 Sortplettet Skægfugl. **Tlf. 53 68 68 21.**
● **Sælges:** 4,4 Rødmasket Sivastrild, 3,3 Gulmasket Sivastrild, 3,3 Gouldsamadine (naturfarver), 2,2 Nonneastrild, 1,1 Brunbrystet Sivfinke, 2,1 Sortbrystet Sivfinke, 1,1 Ringastrild. **Købes:** 0,1 Brunbrystet Sivfinke, 1,2 Rødkindet Sommerfuglefinke. Ole Frederiksen, Brabrand, **tlf. 86 26 11 13.**

● **Sælges:** Fra udendørsvoliere sælges 1,1 Kastanibrun Spurv, 1,1 Layards Væver, 1,0 Reichenows Væver, 0,1 Rødnæbbet Kitta (ynglefugl), 1,0 Gulpandet Bladfugl. **Købes:** Kapuzinersiskerner, gul- og rødbenede Honningsugere. Jan Hansen, Nyvej 124, 3300 Frederiksværk, **tlf. 47 74 21 27.**

● **Sælges:** Spidshalet Bæltefinker fra 96, er udfarvet 100 kr. pr. stk. **Tlf. 62 69 16 61.**

● **Sælges:** 1,1 Gulbrystet Astrild, 0,1 Agerhøneastild, 1,2 Lille Cufafinke, 0,1 Rød Dråbeastrild, 0,1 Rødmasket Astrild, 3 stk. Femfarvet Nonne, 1,1 Tigerfinke 96, 3 stk. Olivengrøn Astrild 96. Bjarne Jacobsen, Sommersted, **tlf. 74 50 56 56.**

● **Sælges:** Rødhovedet Gouldsamadine, naturopdræt. Henvendelse efter kl. 18.00. **Tlf. 43 99 43 10.**

● **Sælges:** 2,2 Sortbrystet Sivfinke 250 kr. pr. par - eller byttes med Femfarvede Nonner. **Købes:** 2,4 Pragtnonne, 2,0 Himalaya Grønfinke. Jacob Hansen, Christiansfeld, **tlf. 74 56 19 80.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Sangkanarier »Tim Brado Espaniol«, ren stamme fra Spanien, fastringet, 1995-1996. **Købes:** 0,1 Vildkanarie - evt. bytte med 1,0 do. **Per Jørgensen, tlf. 38 60 18 21.**

● **Sælges:** Farve-, sang- og figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G. 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Harzer Sangkanarier, gode avlsfugle med stamtavle. 2 × vandrepokal, 2 × guldmedalje, 2 × sølvmedalje Silkeborg 1996. Sunde fugle garanteres. Sendes gerne. Peter Jessen, Lyøvej 48, Starup, 6100 Haderslev, **tlf. 74 52 79 43.**

● **Sælges:** Udstillingsundulater, avslpar og ungfugle. Alle med fast DUK-ring. Forskellige varieteter og farver. Træffes bedst ved 18-tiden. Ole Andersen, Herning, **tlf. 97 16 20 74.**

● **Sælges:** Kanarier, Gloster Fancy med og uden top, samt røde intensiv. Ringmrk. J.F.K.K. 1996. Sælges for 125 til 175 kr. pr. stk. Kan evt. sendes. Ib B. Hansen, Gabelsparken 67, Bramming, **tlf. 75 17 29 16 - arbejde 75 42 00 34.**

● **Sælges:** Røde Kanarifugle fra indendørs og udendørs volierer. JFKK-ringmærkede af god kvalitet. Pris pr. par 300 kr. Fuglene sendes gerne. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf. 64 88 11 53.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** 1,1 Topdue kr 400 pr. par, 0,1Europæisk Turteldue kr. 150, 1,1 Øreplet Due kr. 200, 1,1 Bronzebåndet Due kr. 1500, 2,0 Tamburindue kr. 250 pr. stk. 1,1 Mauges Due kr. 400, 2,2 Passerina Due kr. 500 pr. par, 2,2 Fredsdue kr. 500 pr. par, 1,1 Dolkestik Due kr. 1000 pr. stk., 1,1 Dværg Skoggerdue kr. 150, 2,2 Sølvdiamant Hvidgumpet kr. 100 pr. par, 1,1 Sølv Dia- ▶

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
1. årg. 1975 kr. 650.
2. årg. 1976 kr. 350.
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
1. årg. 1975 kr. 700.
2. årg. 1976 kr. 400.
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.

13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2.500.
Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20

mantdue kr. 100, 2,2 Diamantduer kr. 70 pr. par, 3,0 Buckleys Due kr. 150 pr. stk., 2,2 Grønvinget Due kr. 500 pr. par, 2,2 Rustduer kr. 300 pr. par, 1,2 Dværgdue kr. 300 pr. par, 1,0 Gulnæbbet Spurvedue kr. 75, 1,1 Bjerg-Vagteldue kr. 1000 pr. par, Turtelduer/Skoggerduer: 2,2 Hvide, 1,1 Røde, 1,1 Brogede, 1,1 Gule kr. 50 pr. par, 2,2 Hvid Kinesisk Dværgvagtel kr. 75 pr. par, 2,2 Sort Kinesisk Dværgvagtel kr. 75 pr. par, 2,2 Perlet Kinesisk Dværgvagtel kr. 150 pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel kr. 75 pr. par, 2,2 Harlekinvagtel kr. 300 pr. par, 1,1 Perlet Japansk Vagtel kr. 75. Alle er naturudrugede fra 95/96. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esteıbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

● **Sælges:** 1,1 Grønvinget Due 400 kr. samt 1,1 Zebradue 250 kr. **Tlf. 86 96 95 33.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Unger fra 96: 5 stk. Hooded samlet 4200 kr., 1,1 Browns 8000 kr., Splendida, 1,1 Blå Hvidbrystet 800 kr., 2 stk. Sølv á 400 kr., 2,2 Stor Cubafinke 650 kr. pr. par, 0,2 Hvidbrystet Sivfinke á 300 kr., 4 stk. Blå, 3 stk. split Blå Rødhovedet Papegøjeamadine - samlet 1000 kr. Ældre fugle: 2,2 Jordbærhovedet Dværgpapegøje med 4 unger - samlet 5000 kr., 0,1 Lutino Gedeparkait 3000 kr., 2,0 Gulbroget Gedeparakit á 250 kr. **Tlf. 86 65 81 02** - aften.

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 3 år (ynglepar store), 1,1 Rødvinget (ynglepar 5 år) 3.800 kr, 1,1 Port Lincoln 2.200 kr. (ynglepar 3 år). **Sælges/Byttes:** 1,1 Pennant (rød) 95 600 kr. - eller bytte med tropeduer. **Tlf. 98 42 67 38.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco 4500 kr., 1,1 Barraband ynglepar 700 kr., 1,0 Stanley, 2,1 Adelaide 1996, 1,1 Alexander (grøn), 1,1 Grøn Rosella 1985, 1,1 Gul Alexander, 1,1 avlspar blå split for hvid og hvid, 0,1 Afrikansk Alexander 3 år, 1,1 avlspar Hvid Alexander, 1,1 Blå Alexander, 4 unger af Grøn Alexander 1996 - samlet 800 kr., 4 Gule Alexander 800 kr. pr. stk. - samlet 3000 kr., 1,1 Blåkindet Conure (avlspar) 500 kr., 1,1 Blodvinget avlspar 500 kr., 1,1 Pennant ynglepar, 1,0 Blå Penannt 1985, 1,1 Halemåneparakit, 1,1 Conure, 0,1 avlshun Port Lincoln, 1,1 Gul Sanger, 1,1 Broget Sanger, 1,0 Mangefarvet, 1,0 Blommehovedet avlshan, 4,2 Gedeparakitter, 8 hvide Nymfer, 1,1 Perlenymfe, 2,1 Cloncurry, 0,1 Barnardi, 0,1 Sorthovedet Dværgpapegøje, 1,1 Lutino Rosenhovedet, 1,1 Prinsesse, 1,1 split for blå Alexander, 1,1 Twenty Eight, 10 Zebrafinker, 20 Undulater, 3,3 Kinesisk Vagtler, 2,1 Sølvvagtel, 4 Svale-unger 1996, 2,2 Turkis, 0,1 Rosabourkes, 1 Gul Rosella 1996, 2,2 Engelske Undulater. **Kristian Jensen, tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 2 stk. Gul/Blå Ara 95 á 9000 kr., 1,1 Blåpandet Amazone 6.500 kr., 1,1 Venezuelaamazone 6000 kr., Tucuman 4000 kr., 0,1 Brilleamazone 2500 kr., 2 stk. Sortkappet Caique á 2500 kr., 2 stk. Maximillian Pionus á 1500 kr., 1,1 Australsk Kongeparakit (10 år) 6000 kr., 1,1 Port Lincoln 2500 kr. - unge fra 95 á 900 kr., 1,0 Kongealexanderparakit 900 kr., 1,1 Blåh. Kilehaleparakit 600 kr., 1 stk. Pavua Kilehaleparakit 500 kr., 1,0 Elfenbensparakit 400 kr., 1 stk. Weddeli 300 kr. 1,0 Mørk Adelaide 200 kr., 0,2 Springparakit á 100 kr., 1,1 Dusky Lori 1600 kr. - unger 96 á 600 kr., 1,0 Bjerglori 700 kr., 1,0 Gulrygget Lori 1600 kr., 1 stk. Kapuzinerlori 900 kr., 2 stk. Sortkappet Blåskade 800 kr., 1 stk. Blåtoppet Ravn 800 kr., 1,1 Rødnæbbet Kitta 1600 kr., 1,1 Mandarinstær 300 kr., 1,1 Pagodestær 300 kr., 1 stk. Purpur Glansstær 100 kr., 1,1 Brunstrubet Skadedrossel 800 kr., 1,1 Grå Toko 2000 kr., Grøn og Grå Turako á 1200 kr. pr. stk. Bred voliererammer 1 × 1" nr. 15, side og tagrammer á 100 kr. - lågerammer á 200 kr. **Leif Sakariassen, tlf. 53 86 44 15.**

● **Sælges:** 2,4 Timor Zebrafinke 75 kr. pr. par, 40 kr. pr. stk., 1 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 125 kr. **Købes/Byttes:** Garanteret 1,0 Rødhovedet Dværgpapegøje 95 (100% naturfarvet), 0,1 Rosa Bourkes 95-96 - evt. andre småfugle. Kun fugle af god kvalitet har interesse. **Tlf. 53 83 13 30** (bedst efter kl. 19.00).

● **Sælges:** 2,3 Diamantduer lys pastel/hvidgumpet, 2,2 Smaragdpletduer, 1,1 Stålpletduer × 3, 1,1 Passerinaduer - pris 200 til 600 kr. pr. par - alle 16 samlet 1750 kr. Avlspar: 1,1 Prinsesser, 1,0 split 0,1 blå, 1,1 Gul Rosella, 1, Turkis Rødbuget/Rødbrystet. Unger 96: 1,1 Gul Rosella, 2 (1,1) Rødkapper, 2 Elegant, 2,3 Turkis Rødbrystet/Rødbuget, 2,3 Aymara, 1,0 Blue Bonnet Rødbuget. **Viggo, tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** 2,0 Meyers Papegøje 94 (DK-opdr.), DNA-kønstestet med gul pandeplet 750 kr. pr. stk. Eget opdræt 96: 0,1 Pennant Parakit 250 kr., 0,1 Purpur Glansstær 175 kr., 1,0 Hartlaubs Turako DNA-kønstestet 1000 kr. **Jens Bach Sørensen, tlf. 97 87 51 21.**

● **Sælges:** 1,1 Stanley 95 ynglepar, ubeslægtet, meget flotte. 3,0 Stanley 96, 1,0 Sivfinke, 1 ? Moluk Bronzefinke, 1,1 Rødhalet Astrild, 3,0 Spidshalet Bæltefinke, 1,1 Gul Turkis. **Ønskes:** 2,2 Olivengrøn Astrild, 2,2 Magellansisken, 0,1 Rosa Dompap, 0,3 Ringastrild, forskellige Grønfinker eller Siskener. **Frede Ricken, tlf. 74 56 21 24** efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,1 Aymara, 0,1 Grønsisken, 1,0 Grønisk. **I bytte tages:** 1,1 Stanley. **Tlf. 86 85 11 32.**

● **Købes:** 0,2 Grønrygget Spurvepapegøje, 0,1 Japansk Vagtel, 1,0 Alm. Solfugl. **Sælges:** 2,0 Kinesisk Dværgvagtel á 10 kr. Filip Stenholt, Nakskov, **tlf. 53 93 97 07.**

● **Sælges:** 30 stk. Spidshalet Bæltefinker (Hecks), 10 stk. Ringastrild. **Preben Sørensen, tlf. 86 82 75 61.**

● **Sælges:** 1,0 Elegant 100 kr., 0,1 Turkis 100 kr., 1,0 Grå Nymfe 50 kr., 1,0 Gulbroget Sangparakit 150 kr., Dværgvagtler alm. og sølv 50 kr. pr. par. **Tlf. 98 43 83 95.**

● **Sælges:** 2,0 Rødkappet 95 á 900 kr., 2,3 Port Lincoln 96 á 1000 kr., 1,0 Blå Prinsesse 92 1100 kr., 1,1 Cloncurry 2000 kr., 3,2 Fife Fancy á 150 kr. Poul K. Lebæk, Linien 20, 5683 Haarby, **tlf. 64 73 14 15.**

● **Sælges:** 1,1? Surinam Amazone, ej testet, men sympatiserer fint. Store flotte fejlfri volire-fugle, går nu ved + 10 grader med adgang til udendørs voliere, er netop begyndt at gå i kassen 11.000 kr. 1,1 Grå Jaco, rolige, evt. unger eller andre papgeøjer kan indgå i handelen, 1,1 Mandarin-stær fra udendørsvoliere 300 kr. - evt. bytte. **John Vestergaard, tlf. 86 54 44 08 - fax 86 54 55 09.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

FASANGÅRDEN

Blåhovedet Pionus	pp	6.000,-
Sortkappet Caique	pp	6.000,-
Venezuelaamazone	stk	2.000,-
Kongopapegøje (P. gulielmi)	stk	3.000,-
Rødhalet Grå Jaco	stk	3.000,-

Bøger på dansk samt udenlandske tidsskrifter:

Sælges:
Samlerens Fuglebog kr. 125. Papegøjer hjemme af Petra Deimer kr. 50. Den store Kanariefugle-bog af Enehjelm kr. 40. Nekton -Information kr. 100. Undulatbogen af Albert von Huth kr. 150. Alt i farver - Fugle af Lademann kr. 40. De tropiske Stuefugle af Neunzig kr. 100. Undulater Cyril H. Rogers kr. 45. Jeg har stuefugle af Albrecht-Møller kr. 75. Papegøjer, Parakitter, Lorier, Kakaduer af Peter H. Them kr. 110. Mine Stue Fugle af Flemming Holbek kr. 100. Conure opdræt af Stub Nielsen kr. 125. Stuefuglenes sygdomme af Hasholt kr. 50. Bogen om kanariefugle af Annette Flagstad kr. 65. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Kanariefugle hjemme af Frisch kr. 50. Stuefuglenes sygdomme af Dalborg-Johansen kr. 40. Kanariefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 25. Undulatbog for begyndere af Enehjelm kr. 20. Papegøjebogen af Enehjelm kr. 40. Zebrafinker-Mågefinker og Risfugle af Enehjelm kr. 35. Kanariefuglebogen af Enehjelm kr. 40. Den store undulatbog af Enehjelm kr. 40. Min første kanariefugl af Frisch kr. 25. Beoen af Holbek kr. 40. Talende undulater af Enehjelm kr. 20. Dværgpapegøjerne af Svane kr. 25. Mine Stuefugle af Neunzig kr. 75. Stuefugle af Bent Jørgensen kr. 40. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1894 + 1896 af V.Wiese kr. 750. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1956 af V. Wiese kr. 450. Dyr i hjemmet af Langer & Ockens kr. 75. Videnskabelig Fuglenavne af Aage Poulsen kr. 225. Oversigt over forskellige fuglearter af Aage Poulsen kr. 225. Kolibrier af M. Behnke-Pedersen Kr. 175. Kendte danske fugleopdræt af Albrecht-Møller Kr. 30. Danske 1. opdræt 1922-1970 Kr. 20. Jeg har stuefugle af Adzer Blume Kr. 50. Tropefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 40. Stuefugle i farver - Politikens kr. 40. Tangarer, bind 1-2 af Nørgaard-Olesen kr. 150. Kend din fugl af Politikens kr. 40.Elementær Fuglepleje af Tage Wind kr. 50. Fugle i voliere af Jørgen Christiansen kr. 85. Undulathåndbogen af Annette Wolter og Monika Wegler kr. 150. Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 75. Bogen om Volierer af Holm-Jørgensen kr. 100.
Die Voliere: 2. årg. 1979 kr. 200, 3. årg. 1980 kr. 175, 1981-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91 á kr. 150. Samlet kr. 1500.
Onze Vogles: Årg. 1976-77-78-82-84-85-86-87-88-89-90-93-94 á kr. 75. Samlet kr. 800.
AZ-Nachrichten: Årg. 1987-90 á kr. 50.
Gefiederte Welt: Årg. 1963-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74 á kr. 75. Samlet kr. 750.
Alt. + fragt.
Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogense,
tlf 64 86 15 53 - 20 41 15 20.

Blåpandet Amazone	stk	3.000,-
1,1 Rødhalet Grå Jaco	pp	6.500,-
1,1 Ara manilata	pp	5.000,-
1,1 Brilleamazone	pp	6.000,-
1,1 Blå/Gul Ara	pp	19.000,-
1,1 Mørkerød Ara	pp	22.000,-

FASANGÅRDEN
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved
tlf./fax 53 76 18 93.

SØLLERØD TROPEHAVE

Pattedyr:

Damakænguru	trio	16.000,-
Solegern	stk	800,-
Trefarvet egern	stk	1.800,-
Murmeldyr	pp	4.000,-
Klippegrævling	pp	5.000,-
Afr. jordegern	stk	800,-
Fedthalemus	stk	200,-
Europæisk flyveegern	stk	1.500,-
Dværgmangust	stk	4.000,-
Sumpmangust	stk	4.500,-
Lilleplettet genette	stk	5.500,-
Pungræv	stk	2.700,-
Vaskebjørn	stk	2.700,-
Misly (der findes kun 12 stk. i hele verden)	stk	5.000,-

Fugle:

Hartlaubsturaco	stk	1.900,-
Grøn Jagtskade (tam)	stk	1.400,-
Trompeternæsehornfugl	stk	5.000,-
Latterfugl	stk	4.500,-
Australsk fløjtefugl	stk	4.500,-
Stor Gultoppet Kakadu (meget tam og talende)	stk	15.000,-
Nøjenøjet Kakadu	stk	10.000,-
Lille Hvidtoppet Kakadu	stk	6.500,-
Rødkronet Kongopapegøje	pp	6.500,-
Grå Jaco	stk	3.200,-
0,1 Grå Jaco, kønstestet	stk	4.000,-
Beo-Stære	stk	1.250,-

Specialfoder:

Marmosetvælling 480 g	95,-
Marmosetvælling 25 kg	1.250,-
Abepiller 25 kg	750,-
Lamapiller 25 kg	180,-
Kængurupiller 25 kg	180,-
Ilderpiller 5 kg	200,-
Marshall ilderpiller 737 gr.	75,-
Marshall ilderpiller 3150 g	225,-
Universalfoder 5 kg	275,-
Gassede kyllinger 5 kg	125,-

Vi forhandler også ilderproduker af enhver art som f.eks. seler, halsbånd, hængekøjer, toiletter, hårplejemidler samt vitaminer - ring og hør nærmere.

NYT - NYT - NYT - NYT

Fra vor 2 avlsfarme kan vi b.la. tilbyde eksklusive kvalitets angorailder-hvalpe samt mislyhvalpe. Vi forventer de første hvalpe klar til levering pr. 1. juni 1997.

Da årsproduktionen er forholdsvis lav og efterspørgslen fra vor udenlandske kunder stor, vil det være en fordel, hvis du allerede nu bestiller dit kommende kæledyr, hvis du skal være sikker på at være blandt de få ejere af disse nye eksklusive kæledyr.

SØLLERØD TROPEHAVE
Øster Voldgade 34, 1350 København K.,
tlf. 33 14 83 00 - fax 45 - 33 33 98 20

GRANLY FUGLECENTER

10,10 Rosa Bourkesparakit	pp	500,-
1,1 Smaragdparakit	pp	1.000,-
1,1 Mangefarvet Parakit	pp	1.000,-
2,2 Rød Rosella	pp	400,-
1,2 Gul Rosella	pp	1.000,-
3,3 Pennant	pp	600,-
3,3 Grøn Prinsesseparakit	pp	800,-
1,1 Klippeparakit	pp	1.500,-
2,2 Alexanderparakit, grøn	pp	800,-
3,3 Stanleyparakit	pp	500,-
7,9 Barraband Parakit	stk.	300,-
3,3 Blå Prinsesseparakit (mulig DD split)	stk.	1.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	2.200,-
25 forskellige arter finker	fra	40,-
1,1 Bjerglori	pp	2.000,-
1,1 Rock Peplar	pp	700,-
6,6 Turkisparakit, alm.	pp	250,-
6,6 Elegantparakit	pp	300,-
1,1 Rødstrubet Aratinga	pp	2.500,-
1,1 Skiferhovedet Ædelparakit	pp	1.500,-
2,1 Rødkappet Parakit	pp	2.000,-
3,3 Grønkindet Conure	pp	400,-
1,1 Munkeparakit	pp	800,-
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	2.500,-
1,1 Pastel Rosella 96	pp	800,-
1,1 Nanday Parakit	pp	450,-
2,2 Rødbrystet Græsparakit	pp	500,-

Købes: 1,0 Sortkappet Caique

Stort udvalg i mange andre fugle.
Vi har over 600 fugle på lager.

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup,
tlf. 75 68 12 11 - 30 66 12 11.

K.S. FUGLE & FRØ

Da udskiftningen af fugle i øjeblikket er ret beskeden, henviser vi til vor rubrikannonce i sidste nummer af Dansk Fuglehold.

»Har du ellers noget, du mangler« - så ring og lad os snakke om det.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.

Nr. 3
23. årgang
Marts 1997

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Moskus-Lori *(Glossopsitta concinna).*
Foto: C. Scholtz.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Druemarken 2,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 53 58 01, fax 75 52 96 66

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Kim Nielsen, Sprogøvej 71,
6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th.
8000 Århus, tlf. 86 19 38 58

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 19/2-97. Næste nummer afleveres d. 19/3-97.

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52, 6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78 - aften 75 27 02 09

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 49 70 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse, 3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp 6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdelen 35, 5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
Jan Hedegaard (D.L.K.), Egtvedvej 1, Rådvad, 6000 Kolding, tlf. 75 50 75 55, fax 75 52 73 55

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Udlån af planchevæg
Hans-Peter Hansen, Nørregade 45, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 28 29

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16



Danske Fugleforeninger's »Kongres« 1997

Kongressen finder i år sted i dagene lørdag den 15. og søndag den 16. marts 1997 på kursuscentret »Byggecentrum« i Middelfart med følgende program:

LØRDAG DEN 15. MARTS:

Kl. 10.00 Dommermøde
Kun for registrerede dommere og dommeraspiranter.

Kl. 10.00 Kasserermøde

Kl. 12.30 Frokostpause

Kl. 14.00 Velkomst
v/Danske Fugleforeninger's formand og derefter **Debatmøde ved veterinærdirektør Susanne Ammendrup**

Kl. 15.30 Kaffepause

Kl. 16.00 Foredrag ved Morten Johansson om interessegrupper og stambøger

Kl. 17.30 slutter eftermiddagens møder, og der vil være mulighed for at købe bøger, ringe og dommerinformationer

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.00 Præmieoverrækkelse
Uddeling af diplomer for Danske Førsteopdræt 1996

Kl. 19.30 Heinz Martin, Sverige fortæller om amazonpapegøjer i Guatemala

Kl. 21.00 Aftenkaffe og kammeratligt samvær

SØNDAG DEN 16. MARTS

Kl. 09.00 Repræsentantskabsmøde

Gæster til lørdagens møder kl. 14.00 og 19.00 kan **kun** deltage, hvis de er forhåndstilmeldte og er medlem af én af de tilsluttede foreninger. Tilmeldingskort og oplysning om priser m.v. fås hos foreningerne.
Tilmelding fra gæster til lørdagens møder skal være kongressen's sekretær,

Anne Marie Hansen,
Elmegade 56, 6740 Bramming,
tlf. 75 17 28 96
i hænde senest onsdag den 5. marts 1997.
Husk ét tilmeldingskort pr. person!

Vel mødt til »KONGRESSEN« 1997.

Bestyrelsen

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE ÅRSRINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsor ganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Best. nr.		
01-Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
02-P	**2,5 mm**	Alm. Zebra-Mågerfinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
03-K	**2,9 mm**	Zebra-Mågefinker af udstillingstypen, Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
04-B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
05-U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
06-D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
07-N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, Alm. Sangparakit o.l.
08-R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
09-A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
10-E	**7,6 mm**	Gulisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
11-G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
12-H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit og div. Pionus o.l.
13-M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonpapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1998 udleveres fra 1. dec. 97. Bestilling kan foretages fra 1. nov. 97.
DF-ringe koster: **kr. 25,00**
pr. bundt á 10 stk.

ÉNGANGSRINGE (åbne metal)

Engangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller sort)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:
Alle priser er pr. stk.

Best. nr.			
20	**4,0 mm**	**kr. 2,00**	
21	**4,5 mm**	**kr. 2,00**	
27	**8,5 mm**	**kr. 3,00**	(udgår)
28	**9,5 mm**	**kr. 3,50**	(udgår)
29	**11,0 mm**	**kr. 4,00**	(udgår)
30	**12,0 mm**	**kr. 4,00**	(udgår)
31	**14,0 mm**	**kr. 6,75**	(udgår)
32	**16,0 mm**	**kr. 6,75**	(udgår)
33	**4,0 mm**	**kr. 85,00**	(tang til 20)
40	**4,9 mm**	**kr. 7,00**	
41	**4,9 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 40)
42	**6,9 mm**	**kr. 7,00**	
43	**6,9 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 42)
44	**8,5 mm**	**kr. 7,00**	
45	**8,5 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 44)
46	**10,0 mm**	**kr. 7,00**	
47	**10,0 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 46)
48	**11,5 mm**	**kr. 7,00**	
49	**11,5 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 48)
50	**13,0 mm**	**kr. 7,00**	
51	**13,0 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 50)
52	**14,6 mm**	**kr. 7,00**	
53	**14,6 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 52)

Alle priser er incl. moms.
Hertil kommer et gebyr på kr. 10,- pr. ekspedition.
Samtlige ringe er påtrykt løbenummer samt kendingsbogstaver alt efter type. Ved påsætning kan anvendes specialtang.

Specialtænger hjemtages kun sammen med ringe, og der må derfor påregnes lang leveringstid.

Over alle ovenstående leverede typer ringe føres et register, hvor køber noteres for de numre, den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringens mærkning kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring. Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder.

ÅBNE RINGE (Celluloid)

Bestilling af åbne celluloid-ringe kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi)** konto 3 31 66 61, eller giroindbetalingskort **(rød)** konto 9 13 32 40.

Åbne ringe leveres i følgende typer:
Celluloid-ringe, énsfarvede

Best. nr.		
60	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser ▶

61	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
62	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
63	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
64	**5,0 mm**	Større duer og vagtler o.l.
65	**6,0 mm**	Helt store duer, trævagtler o.l.

Åbne, énsfarvede celluoid-ringe koster:

kr. 16,00

pr. bundt á 10 stk.
Ved køb af min. 10 bundter (60-65 stk.) kr. 2,00 i rabat pr. bundt.

Celluloid-ringe, nummererede
Best. nr.

66	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
67	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
68	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
69	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
70	**5,0 mm**	Større duer og vagtler o.l.
71	**6,0 mm**	Helt store duer, trævagtler o.l.

Åbne, nummererede celluoid-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

Celluloid-ringe, tofarvede
Best. nr.

72	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
73	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
74	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
75	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.

Åbne, tofarvede celluoid-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

Der findes p.t. fire forskellige girokort. Det nye kombi-kort kan bruges ved blandede bestillinger af alle typer ringe. De øvrige er trykt i forskellige farver til brug for bestilling af én type ringe. De »gamle« girokort bedes benyttet, hvor bestillingen kun omfatter én type ringe.
Girokort samt yderligere oplysning og vejledning kan fås ved henvendelse til foreningerne eller til DANSKE FUGLEFORENINGER's ringslagsleder:
Hans-Peter Hansen Nørregade 45,
6840 Oksbøl, tlf. 75 27 28 29 - mobil 20 44 50 68.

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:
BENT HANSEN, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø.

Stambogsføring af conurer...

»Interessegruppen for conurer« har besluttet at lave stambogsføring af følgende fugle:
Rosaisset, Rødbrystet, Blåstrubet, Demerara, Hvidøret- og Klippe-Conure.
Har du nogle af de nævnte conure-arter eller conurer i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte interessegruppen for nærmere oplysninger på
tlf. 62 61 57 67 eller 40 36 29 18.



Efterlysning!

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:
BENT HANSEN Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

købsalgbytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLE-HOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



28. feb. 97

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln , 0,1 Gul Alexanderparakit. **Evt. byttes med:** Rødvinget Parakit. **Tlf. 53 58 00 94.**

● **Sælges:** 2,2 Cloncurry-unger 96, 2,1 Maximillian Pionus 96. **Købes eller byttes:** Blåhovedet Pionus, Hvidpandet Pionus. **Bent Nielsen, Næstved, tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** 1,1 Gulblå Ara DNA-testet 23000 kr., 1,1 Blåpandet Amazone avlspar 8000 kr., 1,0 Gulkindet Amazone (tam) 5000 kr., 2,0 Maximillian Pionus 95 1500 kr. pr. stk., 1,1 Kinaparakit 94 + 95 3000 kr., 3 stk. Kinaparakitter 96 samlet 4000 kr., Dværgpapegøjer, forskellige slags fra 50 kr. **Købes:** 1,0 Brunhalet Jaco 4 år. Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens, **tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges/Byttes:** 1,1 Brillespruvepapegøje (ynglepar) med 2 unger, 0,2 sælges eller byttes med Grønryggede Spurvepapegøjer. **Tlf. 74 52 56 26.**

● **Sælges:** 1,1? Müllers Amazone på grund af pladsmangel. **Peder Iversen, tlf. 86 82 85 28.**

● **Sælges:** 3,2 Stanleyparakit, 2,3 Sangparakit, 3,2 Gedeparakit, Normalfarvede Bourkes Parakitter, Rødskuldrede Græsparakitter, Elegant Græsparakitter, Kinesiske Dværgvagtler - alle unger fra 1996. Endvidere 1,0 Svaleparakit fra 90. Fuglene sendes ikke. Henrik Hansen, Glostrup, **tlf. 43 96 83 43** - efter kl. 20.

● **Sælges:** 0,2 Hvidpandet Pionus samt Kongeparakitter 96, kan sammensættes som delvist ubeslægtede par. Hooded fra forår og efterår 96 fra ubeslægtede par. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** Unger fra 96: 1 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje 150 kr., 3,1 Grøn Pennantparakit 650 kr. pr. par - 1,0 300 kr. pr. stk., 1,0 Rødgumpet Blue Bonnet 800 kr., 1,0 Barnardi 95 (mørk art) 800 kr. **Byttes:** 0,1 Mangefarvet (med røde bukser), 1,1 Hvid Risfugl. **Ove, tlf. 46 15 06 31.**

● **Byttes:** 0,1 Venezuelaamazone DNA-testet til 1,0 Venezuelaamazone DNA-testet, 0,1 Blåpandet Amazone DNA-testet til 1,0 Blåpandet Amazone DNA-testet. **Tlf. 53 86 83 65**

● **Sælges:** 0,2 Orangetoppet Kakadu 96 (håndopmadet fra 4 uger), 1,1 Twenty Eight 94, 1,1 Meyers Papegøje, DNA-testet. Henvendelse: **O. Brinkmann, tlf. 53 49 79 46.**

● **Sælges:** 4,4 Turkisparakit 96, 0,1 Stanleyparakit 96, 1 stk. Grønkindet Conure 96, 1,1 Barrabandparakit. **Tlf. 35 37 18 31** - 10-18.

● **Sælges:** Rødhalet Grå Jaco-unger (lys art), 3 stk. Hooded-unger 96, 1,0 Bronzevinget Pionus 96, 1,1 Taranta 94. **Michael Jensen, tlf. 65 95 86 64.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded Parakit 2.800 kr., 1,1 Twenty Eight 96 2.800 kr., 1,1 Cloncurry 96 2.000 kr. **Laurids Olesen, tlf. 86 86 18 20.**

● **Sælges:** 3,0 Blå Hvidbrystet Splendid, 0,2 Sølv Hvidbrystet Splendid, 3 Rødvinget 96, 1,0 Hvidhovedet Nymfe, 1,1 Albino Nymfe, 3,0 Roberts Citronparakit, 1,1 Grøn Rosella 3 år, 0,1 Aymara, 1,1 Bourkes, 1,0 Gedeparakit, 1,1 split/zimt Gedeparakit, Katharinaparakitter, Sorthovedet Dværgpapegøjer i blå, cobolt, mauve. **Evt. bytte med eller købes:** 2,0 Kongeparakit. **Else Lønstrup Andersen, tlf. 98 24 76 86.**

● **Sælges:** Gulskuldret Parakit-unger, fastringet, DF 96, Hooded Parakit-unger fastringet DF 96, Svaleparakit-unger 96, 1,0 Blue-Bonnet RW 96. Alt eget opdræt. **Hans Lund, tlf. 86 94 33 89.**

● **Sælges:** 1,1 Hvidpandet Pionus fra 96, fastringet, eget opdræt, ubeslægtet, Bronzevinget Pionus 95-96, fastringet, D.N.A.-testet, 1,0 Hooded 95. Henvendelse **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry, 0,1 Hvid Alexander (maskin SF Grey), 1,0 Grå Alexander split for hvid, 2,2 Rosa Bourkes. Evt. bytte med andre parakitter, men kun fejlfri fugle i god kondition har interesse. Henvendelse: **Olaf Kikkenborg, tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 2,0 Barnardi 94 á 800 kr., 1,1 Port Lincoln 95 u/b 1800 kr., 5 Port Lincoln 96 á 800 kr., 2,0 Rock Peplar 95 á 150 kr., 1,0 Skifferhovedet Parakit 94 sælges eller 0,1 købes. Henvendelse: **Tlf. 86 29 06 32.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer - personata i farverne: blå, hvidblå, hvidblå cobolt, cobolt. Fischers i farven gulgrøn samt 2 par Katharinaparakitter, 1,1 Mørkegrøn split blå × blå, 1,1 Grøn split lutino × lutino. Henvendelse: John, Herfølge, **tlf. 56 27 64 09.**

● **Sælges:** 2 stk. Patagonisk 96, 2,2 Grøn Rosella 96, 1,1 Twenty Eight 93, 1,0 Konge 94, 1,1 Alm. Rosella 94-95, 2,1 Port Lincoln 94-95, 1,0 Blommehovedet 94, 0,1 Rødvinget 94, 1,1 Rock Peplar 96, 2,0 Grå og Hvid 94, 0,1 Rødbrystet 96, 0,1 Blåvinget 95, 1,3 Rødskuldret Græsparakit 96, 2 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 96, 9 stk. små Undulater. **Knud, tlf. 53 68 38 10 - 40 14 38 10.**

● **Sælges:** 1,1 Venezuelaamazone 4-5 år, 1,0 Blå Prinsesse 2-3 år, 1,0 Blå Prinsesse split 2-3 år, 2,2 Blå + split Dværgpapegøje. **Møn, tlf. 55 81 45 22 -** bedst kl. 18.

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone 95, 1,0 Ny Guinea fra 1/7-96 (forældreopmadet), 0,1 Rødvinget ynglehun 93, 0,1 Rødvinget 95, 0,1 Cloncurry 96, 1,1 Twenty Eight 96, 1,0 Port Lincoln ynglehan 93, 1,0 Rød Rød Rosella 94, 1,1 Grøn Rosella 95, 1,0 Grøn Rosella 94, 1,1 Cloncurry 95, 1,1 Blå split Blå Prinsesse, 1,1 Alm. Prinsesse 94 (unger sidste 2 år), 1,1 Browns (unger 3 gange), 1,1 Alm. Rosella ynglepar, 0,1 Mangefarvet ynglehun 93, 0,1 Mangefarvet 96, 1,0 Skifferhovedet 93, 1,0 Blommehovedet ynglehan 92 (negle-fejl) 500 kr., 1,1 Elegant ynglepar 94, 2,3 Elegant 96, 2,2 Turkis 96, 0,1 Taranta ynglehun 93. **I bytte ønskes:** 0,1 Port Lincoln 2-4 år, 1,0 Barrband udfarvet, 0,1 Grøn Rosella 2-4 år. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone 1996, 3 stk. Blåpandet Amazone 1996, 1 stk. Gulpandet Amazone 1996, 1,1 Blåpandet Amazone 1995, 1 stk. Gulpandet Amazone 1995, 1 stk. Blåpandet Amazone 1995. **Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev.**

● **Sælges:** 2 Konger 96, 3 Rødvinget 96, 1,1 Grøn Rosella 96, 1,1 Port Lincoln 96, 1,1 Rødkappet 96, 2 Rødhovedet Dværgpapegøjer 96, 4 Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøjer 96. **Tlf. 98 65 40 09 eller 40 60 48 03.**

● **Sælges:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu, 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje årg. 91, 1,0 Tucuman Amazone. Bjarne Madsen, Wesselvej 3, 9220 Aalborg Øst.

● **Sælges:** 12 stk. Jordbærhovedet Dværgpapegøjer 1996, fra yngelvillig og levedygtig stamme. Kan sammensættes i ubeslægtede par. 1,1 Taranta ynglepar, 4,2 Taranta 1996, 0,1 Kongeparakit m/vingefejl (sælges billigt). Evt. byttes med sjældne parakitter. **Harry, tlf. 74 82 19 09** - efter kl. 17.

● **Sælges:** 10 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 96 fra ubeslægtede par 150 kr. pr. stk. - samlet 1250 kr., 2,1 Rødskuldret Græsparakit 96 150 kr. pr. stk., 5 stk. Elegant Græsparakit 96 150 kr. pr. stk., 1,1 Gul Rosella ynglepar, 1,0 Rock Peplar 95 (lille defekt) 125 kr. Flemming Vang Andersen, Brombærvej 5, 6715 Esbjerg N, **tlf. 75 13 69 50.**

● **Købes:** 1,0 Brilleamazone ca. 4 år. **Sælges:** 11 stk. Taranta 1996, par kan sammensættes ubeslægtet, 1,1 Lutino + split Katharinaparakit, 3 Blå Rødhovedet Dværgpapegøjer 1996, 8 Alm. Rødhovedet Dværgpapegøjer 1996, 0,1? Kongeparakit 1996 evt. byttes med 1,0 Brilleamazone, 0,1 Jordbærhovedet Dværgpapegøje, Amazoner eller Pionus. **Ove Christensen, tlf. 98 67 87 19 - 20 99 87 19.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 2500 kr., 1,1 Port Lincoln 1800 kr., 1,1 Cloncurry 1700 kr., 1,1 Rød-rød Rosella avlspar 2000 kr., 1,1 Blå Hvidbrystet Splendid avlspar 800 kr., 1,1 Gedeparakit avlspar 250 kr., 1,0 Cloncurry fra 95 900 kr., 1,0 split Rød Rød Rosella 400 kr. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique, 1,0 Hvidpandet Pionus, 1,1 Brilleamazone, 1,0 Gulkindet Amazone, 1,1 Rødvinget Parakit. Alle fastringet 1996. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** grundet nedskæring. 1,1 Brunhalet Grå Jaco ynglepar 5.500 kr., 1,0 Rødbuget Brunpapegøje 4 år 800 kr., 1,1 Mangefarvet ynglepar 700 kr., 1,1 Rød Blue Bonnet 1400 kr., 1,1 Rødkappet (1,0 mangler to negle) 1300 kr., 1,0 Barnardi 4 år 800 kr., 1,0 Gul Rosella (mangler 1 negl) 150 kr., 0,1 Pennant (han kan medfølge) 300 kr., 1,1 Blå Rosella ynglepar 450 kr., 1,1 Aymara 800 kr., 1,1 Bourkes Rosa + rosa 350 kr., 1,1 Elegant Lutino + Elegant/Lutino 400 kr. Alle ovenstående ynglepar og avlsfugle. Sorthovedet Dværgpapegøjer i farverne grøn, cobolt, mauve og hvidblå i god kvalitet 150 kr. pr. stk. Diverse Rosenhovedet Dværgpapegøjer, f.eks. Orangemasket 250 kr. pr. stk., Split Orangemasket 75 kr. pr. stk., gode ynglepar sælges billigt. 0,1 Rosa Bourkes 150 kr., 1? Port Lincoln (flot) 800 kr. pr. stk., 1,1 Blåvinget Græsparakit 500 kr. **Carsten Thomsen, tlf. 86 22 48 40.**

● **Sælges:** 2,2 Port Lincoln (avlspar), 1,1 Cloncurry (avlspar), 1,1 Rock Peplar, 1,1 Turkis, 1,1 Pennant (grøn art) 96, 1,0 Blå Rosella, 1,1 Hvid Nymfe, 1,1 Blårygget Spurvepapegøje, 1,0 Twenty Eight 93/94, 1,0 Venezuelaamazone 94, Rødvinget Parakit 96, Kongeparakit 96. **Tlf. 65 34 10 39.**



Stæhr's Dyre-handel

- altid et besøg værd!

NYBORGVEJ 25 - SVENDBORG - 62 22 00 87

BRED-NET

5492 VISSENBJERG . TLF. 64 47 13 04

Punktsvejst volierenet
i mange dimensioner og bedste kvalitet føres på lager. Priser opgives ved henvendelse.

Forhandler i Sverige:
Voljärspecialisten, Box 14, 458 21 Färgelanda.
Butik: tlf. 0528-10024. Privat: tlf. 0528-12008.

Forhandler i Norge:
Amazoon A/S, Kilden, Gartnerivelen 16, 4016 Stavanger, tlf. 04-58 40 45.

Volierer i samlesæt
Galvaniserede 10 mm rundjernsrammer påsat punktsvejst net.


1/2" x 1" masker tråd nr. 18 = 1,20 mm

Siderammer 97,5 x 180 cm	kr. 105,00
Lågerammer 97,5 x 180 cm	kr. 195,00
Tagrammer 97,5 x 195 cm	kr. 110,00
Tagrammer 97,5 x 97,5 cm	kr. 75,00

1" x 1" masker tråd nr. 15 = 1,75 mm

Siderammer 97,5 x 180 cm	kr. 130,00
Lågerammer 97,5 x 180 cm	kr. 230,00
Tagrammer 97,5 x 195 cm	kr. 135,00
Tagrammer 97,5 x 97,5 cm	kr. 85,00

Alle priser er excl. moms. Levering ab fabrik pr. efterkrav.
Rekvirer monteringsvejledning.



HOLD FUGLENE I TOPFORM...

Ægte blomsterpollen med et stort, naturligt indhold af vitaminer, mineraler og sporelementer .... **1/1 kg - PRIS: kr. 85.00**

Endvidere kan vi tilbyde flydende solsikkehonning i spande á 5 kg
Pr. spand .... **PRIS: kr. 99.50**

Alle priser er excl. gældende moms og forsendelse.

FRUGTKOMPAGNIET ApS
Søndergade 2 . 4340 Tølløse . Tlf. 59 18 68 00



TROPICFAUNA

Enterprice

Import og salg

Finker
Papegøjer
Parakitter
Frugt & insektædere
Frø, bure & rekvisitter

Åbningstider:

Tirs. og onsd.	12.00-14.00
Torsd. og fred.	15.00-17.30
Lørdag	10.00-12.00

Roskildevej 148 - 2500 Valby - Tlf. 38 71 34 22

● **Sælges:** 1,1 Soldaterara 3 år, DNA-testet, ubeslægtet. **Tlf. 86 38 63 53.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub's Salgsafdeling formidler salg af dværgpapegøjer, såvel naturfarvet som mutationer. I denne måned f.eks. Sorthovedet. Desuden Rødhovedet i mørk grøn, gulgrøn samt EF og DF Golden Cherry. Sorthovedet i blå, cobolt, hvidblå samt cobolt hvidblå o.m.a. Kontakt Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, **tlf./fax 75 75 24 73**

● **Sælges:** Rødvinget Parakit 96 ubeslægtet, 1,0 Grøn Rosella 96, 0,1 Stanley 96, 1,2 Browns 96. Arne Hansen, Frederikssund, **tlf. 42 31 46 70.**

● **Sælges:** 1,0 Twenty Eight 92 1100 kr., 5 stk. Hooded 96 - samlet 4200 kr., 1,1 Browns 96 (testet) 8000 kr., 8 stk. Jordbærhovedet Dværgpapegøje 4500 kr. samlet, 0,1 Lutino Gedeparakit 2500 kr., 1,0 Hvidbrystet Blå Splendid 400 kr., 2 stk. Sølv Splendid 96 á 400 kr., 1,1 Stor Cubafinke 650 kr., 1,1 Lille Cubafinke 350 kr., 4 stk. Blå (3 split blå) Rødhovedet Papegøjeamadine samlet 1000 kr., 0,2 Hvidbrystet Sivfinke á 300 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 1 stk. Smaragdparakit, et par Weddelsparakit - evt. byttes med Conure (avlspar), ikke Grønkindet og Blodvinget. Søren Nielsen, Klippinge, **tlf. 53 67 88 50.**

● **Sælges:** 0,2 Mangefarve Parakit, 2,0 Turkis Græsparakit, 4,3 Elegant Græsparakit, 1,1 Bourkes, 7 stk. Rødh. Dværgpapegøjer, ren (Fischer), alle fugle fra 96, Engelske Undulater, flere farver, fra 95/96. **Erik Strange, tlf. 53 65 39 16.**

● **Sælges:** 1,1 Carriker/Peru minor 1800 kr., 3 Finsch 94 2500 kr., 1,1 Patagonisk 900 kr., Rødbuget Cheripepe 96, 4 Grønkindet 96, Conurer 200 kr. pr. stk., 1,0 Smaragd 500 kr., 1,1 Gul Rosella 96 800 kr. **Helge Jebjerg, tlf. 42 36 09 69.**

● **Sælges:** Personata i følgende farver: blå, pastelkobolt, kobolt 150 kr. pr. stk., pastelmauve, mauve 200 kr. pr. stk., lutino, albino 500 kr. pr. stk.. Fischer i følgende farver: blå 175 kr. pr. stk., kobolt 450 kr. pr. stk., mauve 550 kr. pr. stk., lutino 550 kr. pr. stk., pastelhvid 400 kr. pr. stk., gul split lutino 325 kr. pr. stk. **I bytte kan tages:** 1,0 Taranta. Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, 4970 Rødby, **tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1,1 Konge 96, 1,0 Konge avlshan, 1,1 Rødvinget 96. **Tlf. 74 44 13 04.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende mutationer: orangemasket, lutino orangemasket, viol orangemasket, dobbelt faktor viol orangemasket, mørk orangemasket, oliven orangemasket - alle 1,0 m/split for lutino, australsk isabel, mørk australsk isabel, pastel australsk isabel, hvidmasket, hvidmasket amerikansk isabel, amerikansk isabel, amerikansk gul, pastel amerikansk gul, viol amerikansk gul, lutino, hvidmasket lutino, diverse splitfugle. **N. C. Jensen, tlf. 97 36 11 34.**

● **Sælges:** 5 Blånakket Conure (picta) 96, 3 Rødbuget Conure 96 (alle er ringet). **I bytte tages:** 0,1 Hvidøret Conure (L. Leueotis). **Tonny Pedersen,** tlf. 86 49 13 67 - bedst ved 18-tiden.

● **Sælges:** 2,2 Rød Pennant 96 225 kr. pr. stk., 1,2 Blå Pennant 96 750 kr. pr. stk., 1,1 Blå Pennant 94/95 1800 kr., 1,2 Rødbrystet Græsparakit 96 125 kr. pr. stk., 1,1 Cloncurry 95 1800 kr. - evt. bytte. **Magnus Hamann, tlf. 74 61 74 76.**

● **Sælges:** 2,1 Rødkappet Parakit 1996, 1,0 Blommehovedet Parakit, Blommehovedet Parakit-unger 1996, 1,1 Taranta + hanner, Turkisparakitter 1996 + 2,0 1995, 2,1 Port Lincoln Parakitter 1996. Henvendelse: **Per og Eva, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 0,1? Brilleamazone, har alle negle, flot fjerdragt 2000 kr. Sendes ikke. **Tlf. 36 17 49 06.**

● **Sælges:** 1,0 Bronzevinget Pionus, 0,2 Hvidpandet Pionus DNA-testet, 2 stk. unger af Rødvinget Parakit, 0,1 Taranta, **Frederik - Lageri, tlf. 66 17 43 71.**

● **Sælges:** 1 Senegalunge 96 500 kr., 3 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer 125 kr. pr. stk., 1 par Indisk Alexanderparakitter 5 år 700 kr. Anette Espersen, Astrupvej 910, 9800 Hjørring.

● **Sælges:** Dværgpapegøjer, Rødhovedet-unger 125 kr. pr. stk., 1,1 Grå Nymfe 100 kr. **Tlf. 42 91 09 69.**

● **Sælges:** 0,1 Barraband, 0,1 Rock Peplar, 1,0 Prinsesse, 1,0 Blå Pennant, 1,0 Pennant split for blå, 1,1 Adelaide (rød art) avlspar, 1,1 Kinesisk Dværgvagtel, 1,0 Gul Rødbuget Turkis, Closter Kanarier. **Malmgren, tlf. 42 12 20 14.**

● **Sælges:** 1,0 Hooded Parakit 93, 0,1? Alba Kakadu 96, 1,0 Moluk Kakadu DNA-testet, 2 stk. Blåpandede Amazone 96, 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone, avlspar, 1,1 Gulkindet Amazone 5 år, 1,1 Hvidpandet Pionus DK-opdr, avlspar, 5 år, 1,1 Gulkindet Amazone avlspar, pillede, 1,1 Møllers Amazone DNA-testet, har haft befrugtede æg, 1,1 Masai Kongopapegøje DNA-testet, 1,1 Durcops Kakadu, 1,0 Blåhovedet Pionus uden rødt, 0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone 95, 3 stk. Møllers Amazone 96, 1 Kongopapegøje 96, 3 Venezuelaamazoner 96, 3 Dobbelt Gulhovedet Amazone 96, 2,1 Gulgumpet Blue Bonnet, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 2,2 Mangefarvet Sangparakit, 1,1 Pastel Rosella, avlspar, 1,1 Pastel Rosella 96, 0,1 Port Lincoln 95, 0,1 Barnardi 95, Rødskuldret Rødbuget Græsparakit gule + split, Rødskuldret Tjekker. **Niels Katballe, tlf. 75 68 11 77.**

● **Sælges:** 3,3 Rødbuget Rødbrystet Turkisparakit, 4,2 Rødbuget Rødbrystet Turkisparakit gul, 3,3 Aymara, 3,1 Gulmasket Citronparakit, 3,3 Taranta, 1,1 Hooded, 5,5 Katharinaparakit blå og kobolt, 5,0 Ceresastrild. **Købes:** 3,3 Hvidbrystet Sivfinke. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln ynglepar. Fastringede unger fra 96 af Port Lincoln, ubeslægtede par. **Købes:** 0,1 Gulkindet Amazone 96, tam. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband, 1,1 Rød Pennant, 1,1 Red. Blue Bonnet, 2,1 Indisk Alexander, 1,0 Barnardi, 3 stk. Pennant 96. **Købes:** 0,1 Port Lincoln. **Tlf. 64 82 11 83.**

● **Sælges:** 1,0 Blå Pennant 94, 0,1 Rød Pennant 95 split for blå, 1,0 Lys Adelaide 93, 0,1 Prinsesse 95, 0,2 split Pennant 96. **I bytte kan tages:** 1,1 Rød Pennant, 0,1 Grøn Rosella 94-95, 0,1 Lys Adelaide eller meget fine Port Lincoln 95-96. Bendt Andersen, Tyrestrupvej 12, 7600 Horsens, **tlf. 75 65 72 33.**

● **Sælges:** 2,1 Port Lincoln 1996, 0,1 Adelaide 1996, 1,1 Katharinaparakit 1996, 3,0 Lesson Spurvepapegøje 1996, 2,2 Rødbrystet Græsparakit, 2,2 Blodvinget Conure 1995, 2,2 Grønkindet Conure 1995, kassebure med 3 etager. **Købes:** Meyers Papegøje, Rødbuget Brunpapegøje. **Bjarne Jørgensen, tlf. 53 60 46 81.**

● **Sælges:** 0,1 Blåhovedet Pionus (garanteret 0,1 fastringet - testet og har haft æg), 1,0 Svaleparakit ca. 3 år, 4 stk. Maximillian Pionus-unger fra 1996 fastringet og testet. **Verner Jespersen, tlf. 86 84 84 11** - efter kl. 19.

● **Sælges:** Rødvinget Parakit 96, 0,3 Pennant 95, 1,1 Pennant 96, 1,0 Blue Bonnet (rød art) 94, 0,2 Gul Sanger 96, 1,1 Rødbrystet Parakit 95, 0,1 Blåvinget Græsparakit 96, 0,2 Zemp., 0,1 Pastel, 2,0 split, 1,1 Stanley 95, 1,1 Elegant 96. **I bytte tages:** 0,1 Rødvinget Parakit mindst 2 år. **Hans, tlf. 74 72 34 42 eller 40 98 34 42.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique 1994 kønstestet pris 6500 kr., evt. bytte med 1,1 Blåhovedet Pionus eller 1,1 Brilleamazone, 1,1 Lille Vasapapegøje 7000 kr. **Tlf. 75 83 65 70 - 40 72 65 70.**

● **Sælges:** 3,3 Gulmasket Spurvepapegøje 96 u/b, 1,0 Mangefarvet 96, 1,2 Taranta 94. **Struer, tlf. 97 86 15 52.**

Parrot's Breedingcenter



Danmark - ApS

Smedagervej 49 - DK-6293 Bolderslev - Kontakt-tlf. 74 64 68 01/Bil-tlf. 40 37 33 01

Bevarelse af arter gennem opdræt under beskyttede forhold...

- *40 års erfaring inden for opdræt*
- *opdrætsanlæg i Danmark, Tyskland og Spanien*
- *opdræt af papegøjer, fasaner og parkfjerkræ*
- *afkom af over 500 par*
- *stort udvalg i papegøjer, parakitter og lorier*
- *salg af supertamme, håndopmadede fugle*
- *kun eget afkom såvel som afkom fra EU*
- *køb af papegøjer, parakitter og lorier samt redeunger til videre opdræt*

Vi glæder os til Deres besøg... *men ring venligst i forvejen!*

Aktuelle tilbud ab Bolderslev: (Alle priser i danske kroner)

(Alle priser i danske kroner)			Emu	pp	5.600,-
Blåkindet Rosella, *Platycercus a.adscitus*	stk	3.600,-	Gul Prinsesseparakit	stk.	1.600,-
Browns Rosella, *Platycercus veneustus*	pp	6.900,-	Gulbroget Gedeparakit	stk.	1.100,-
Hooded Parakit, *Psephotus c.dissimilis*	pp	3.200,-	Rosella split Rød/Isabel x 2 x Rød	pp	1.250,-
Rødvinget Parakit, *Aprosmictus e. erytropterus*	pp	4.800,-	Indisk Alexanderparakit, Blå	stk.	1.600,-
Kongeparakit, *Alisterus scapularis*	pp	7.500,-	Indisk Alexanderparakit, Gul	stk.	1.000,-
Inka Kakadu, *Cacatua leadbeaterii* *	pp	72.000,-	Rosa Kakadu, *Eolophus r.roseicapillus*	pp	24.000,-
Triton Kakadu, *Cacatua g.triton* *	pp	20.000,-	Ny Guinea Ædelpapegøje, *Electus r. polychloros*	pp	11.800,-
Mørkerød Ara, *Ara chloroptera*	pp	24.000,-	* = Lille fejl.		

Obs! ***Vi har også salg af frø til papegøjer og parakitter samt foder til lorier...***

Aktuelle tilbud fra Tyskland. De fleste fugle kan leveres fra vort lager nær Flensborg:

Ved hjemtagelse af fugle fra udlandet skal gældende importbestemmelser overholdes.

Browns Rosella 96 stk. 3.400,-, Grønvinget Kongeparakit 96 stk. 12.000,-, Hornparakit 95/96 stk. 16.000,-, Indisk Alexanderparakit, mutationer, Smørhovedet-Rødøjet x split do pp 23.000,-, Blå Hvidhovedet stk. 6.000,-, Grøn/Gulhovedet stk. 6.000,-, Blå-Hvidhalet-Rødøjet stk. 20.000,-, Gulskuldret Parakit pp 9.800,-, Grønkindet Conure split x blå pp 18.000,-
Anodorhynchus hyazinthinus-Ara glaucus-Ara ararauna-Ara macao-Ara nobilis-Ara severa-Ara maracana-Ara manilata-Ara rubrogenys-Ara auricollis-Ara ambigua-Ara militaris- Cacatua leadbeateri-Cacatua sulphurea-Cacatua g.galeritha-Cacatua alba-Cacatua moluccensis-Cacatua durcorpsii-Amazona a.xanthopteryx-Amazona oratrix-Amazona ochrocephala-Amazona autumnalis-Amazona virideginalis-Amazona ventralis-Amazona leucocephala-Amazona xanthops-Amazona vinacea.
0,1 Rosa Kakadu, *Eolophus roseicapillus* 96 9.800,-, 1,0 do 10.800,-, 1,2 Afrikanske Strudse 32.000,-.
(Alle priser i danske kroner)

I Tyskland er vor partner:

Pöpping Breedingcenter für exotische Vögel GmbH

Hohe Geest 218 - D-48165 Münster - Tlf. 0049-251-789000 Fax 0049-251-7890050

(Tyskland motorvej A1 Hamburg mod syd - 5 min. fra udkørsel Südkreutz Münster)

Afrikansk Gulstrubet Brillefugl

Zosterops pallidus virens

Af LEIF PREUSS, Vester Sottrup

En lille beretning fra en småfuglemand i det sønderjyske, hvis interesse ligger hos de frøædende afrikanere, men med en stor svaghed for brillefugle. Herom plejer jeg at sige: Det tog mig 10 år at finde ud af, hvordan jeg holdt liv i dem, de næste 10 år gik med at finde ud af, hvordan jeg fik dem til at yngle - nu er det endelig lykkedes! Første gang i 1994 og 95 med Afrikansk Gul Brillefugl og nu i 1996 med Afrikansk Gulstrubet Brillefugl.

Under en af de månedlige indkøbsture til Avifauna i Kruså i 1994, så jeg nogle brillefugle, som jeg ikke mindedes at have set før, og Ole Schmidt fortalte mig, at det var Stor Grøn Afrikansk Brillefugl. Nå-ja med lidt god vilje var de godt nok lidt grønne på ryggen, men ellers ret kedelige grå. Brillefugle var det imidlertid, og da »finansministeren« var med, blev bevillingen givet og 6 stk. brillefugle blev indkøbt.
Hjemme igen blev fuglene ringmærket og anbragt i et kassebur. Der var ingen synlig kønsforskel på dem, men to af fuglene fandt ret hurtigt sammen, så jeg havde en formodning om, at de evt. kunne være et par.

I udendørsvoliere

Da vejret tillod udsættelse af fuglene udendørs, blev det formodede par anbragt i voliere nr.1, der er på ca. 14 m², og de fire andre kom ud i voliere nr.8, der er den største, jeg har, og som er på ca. 24 m². Begge volierer er tæt beplantet. Som selskab fik de div. frøædende afrikanske småfugle.

De fandt sig tilsyneladende godt tilpas, men ellers skete der ikke noget den sommer.

Fuglene ændrer sig

Da brillefuglene blev taget ind om efteråret, kunne jeg se, at der var sket en ændring hos fuglene. De var nu kraftig olivengrønne på ryggen og med en næsten sort plet på issen. De havde også fået en flot gul strubeplet og en kraftigere øjenring, dog uden at være dominerende.

Sommeren 1995 gik på samme måde, bortset fra, at jeg nu var i stand til at kønsbestemme dem, idet strubepletten på de tre af fuglene var kraftigere end på de andre tre. De tre med den mattere strubeplet havde så til gengæld fået et gult pandebånd, hvilket senere viste sig at være hunnerne.
Jeg var nu klar over, at det ikke kunne være Stor Grøn Afrikansk Brillefugl, jeg havde. Da jeg imidlertid kun er indehaver af dansk litteratur (alt andet er som »kinesisk« for mig), kunne jeg ikke artsbestemme dem, og der blev derfor ikke gjort mere ud af det.

Fuglene udendørs igen

Den 25. maj 1996 kom vi ind i en lun periode og jeg valgte derfor at sætte fuglene ud. At vi så senere skulle få en kold juni måned, var jo ikke til at vide.
I voliere nr.1 blev de to brillefugle, jeg fra begyndelsen havde regnet for et par, placeret sammen med 1,1 Alfeastrild, 1,1 Dybowskis Dråbeastrild, 1,1 Vagtelastrild, 1,1 Auroraastrild samt 2 stk. Afrikansk Brunsidet Brillefugl. De fire andre kom til at gå i voliere nr.8 sammen med en del afrikanske astrilder og nogle andre brillefugle.
Den 3. juni så jeg ikke mere til brillefuglene i voliere nr.1 - de var såmænd nok døde af kulde... Jeg måtte ind og lede efter dem, men de var ikke at finde, hverken levende eller døde. Nu måtte volieren jo kontrolleres endnu engang - næh, der var ingen huller - mystisk...
Under min efterforskning havde jeg imidlertid bemærket en typisk brillefuglerede anbragt i en Kristtjørn ca. 30 cm over jorden, så i gang havde de da været.

Alligevel liv i brillefuglene

Den 9. juni så jeg pludselig hannen af de Gulstrubede flyve ned til føromtalte rede - så nu måtte jeg ind og kigge. Der lå to blågrønne, plettede æg i reden - så måtte hunnen jo også være i live, men uh hvor var det koldt.

Den 20. juni lå der to nøgne unger i reden. Det går aldrig, tænkte jeg, med en nattemperatur omkring frysepunktet og dagtemperaturer på kun ca. +10° C. Ydermere havde jeg problemer med opmadningsfoder, idet man ikke i det vejr kunne finde friske myrepupper. Frosne myrepupper havde jeg ikke kunne købe hos Avifauna siden foråret 1995, så min fryser var tom. Tilbage havde jeg så kun melorme, og det var jo nok for ensidigt. Jeg prøvede derfor med frosne pinkylarver, og dem tog de da også. Nu har jeg imidlertid en bekendt, som er biavler, og han havde snakket om nogle vokstavler med dronelarver, som han smed ud til de vilde fugle. Jeg spurgte ham, om jeg ikke måtte prøve dem til mine brillefugle, hvortil han svarede: »Joh...« Disse dronelarver viste sig at blive såvel brillefuglenes som astrildernes foretrukne animalske foder. Yderligere havde mit blommetræ »heldigvis« fået lus, så det blev kraftigt beskåret og grenene røg ind i volieren. Nu lignede det noget, og brillefuglene havde travlt.

Ikke to - men tre unger

Under redekontrol den 25. juni opdagede jeg, at nu var der hele tre unger, så jeg måtte have overset en unge ved første kontrol. Alle tre unger så ud til at have det godt og havde nu små dun.
Den 2. juli: Én unge fløjet af reden, og de to andre ser pæne fuldfjerede ud.
Den 4. juli: Alle tre unger fløjet af reden. De bliver madet fint, og samtidig er de gamle fugle i fuld gang med at bygge en ny rede. Jeg har modtaget fire liter frosne myreæg fra Nordjylland - der er kommet bladlus på tagrørene nede ved Alssund, og bananfluekulturerne er der også kommet god gang i, så nu er der masser af mad...
Den 8. juli: Der er lagt ét æg i den nye rede - de har åbenbart travlt. Ungerne fra første kuld er begyndt at pikke en del bidroner og bladlus selv.
Den 22. juli: Reden er faldet ned. De har åbenbart haft for travlt, men er dog allerede begyndt på en ny rede. Hannen jager ungerne, og jeg har i de sidste par dage kun set to unger.
Den 24. juli: Har taget de sidste to unger fra. De ligner nu de fugle, jeg købte i 1994.
Forældrefuglene byggede efter opdrættet fire reder , men alt for sjusket, så de faldt alle ned.
De to Afrikanske Brunsidede Brillefugle, så jeg aldrig mere til, så de må desværre være gået til.
Af de fire gulstrubede brillefugle jeg satte ind i voliere nr.8, lagde det ene par to æg og fik to unger. Desværre var de for dovne til selv at bygge rede og havde derfor i stedet valgt en trådkurv, som jeg lægger redemateriale i. Den var anbragt på lågen ind til volieren, så da ungerne var 8 dage gamle blev de smidt ud.

Dansk Førsteopdræt?

Opdrættet viste sig at være lokalt 1. opdræt i »Fugleforeningen for Als og Sundeved« og blev derfor anmeldt til foreningen og kontrolleret af dennes formand, Tonny Jessen og bestyrelsesmedlem Karl Thomsen. De var imidlertid heller ikke i stand til med sikkerhed at artsbestemme fuglene, så defor fik jeg vores lokale fugledommer, Chresten Christensen til at kigge på dem. Han kom, grundet den sorte plet på issen, til det resultat, at det måtte være Kap-Brillefugl *(Zosterops capensis)*, og der var nu yderligere en mulighed for, at det også var et dansk førsteopdræt. Det blev nu behørigt anmeldt, og Jørgen Møller Hansen kom herned for at foretage den endelige artsbestemmelse. Han fastslog, at det drejede sig om Afrikansk Gulstrubet Brillefugl *(Zosterops pallidus virens)*, og at denne heller ikke tidligere var opdrættet herhjemme.
Opdrættet blev udstillet på foreningens udstilling '96 og blev kåret som udstillingens bedste nummer - og stolt var jeg, da denne præmie normalt går til »krumnæb« - *forstå det hvem der kan...*

Foder

Ud over det i beretningen omtalte animalske foder gives dagligt året rundt følgende:
Mandariner, klementiner og/ eller appelsiner alt efter årstiden. Jeg har forsøgt med andre frugtsorter, men hidtil uden held. Solbærsaft, helst af egen avl. (»Ribena« kan evt. anvendes), som blandes med opløst bihonning tilsat lidt druesukker.
Gulerods-mos lavet af 2-3 gulerødder, der skrælles og skæres i skiver. Herefter koges de møre i lidt vand (jeg bruger mikroovn) og blendes så med 1 spiseskefuld druesukker samt 3 spiseskefulde akaciehonning til en lind grød.
Et blandingsfoder bestående af 5 dele komælkserstatning (Kip, Kalvital), 4 dele Melupa 7-korns (Avifauna), 1 del Nekton Lori (Avifauna), 5 dele


Foto: Erik Jensen

Idon-protein (modermælkserstatning), 4 dele majsmel, 4 dele soyamel, 4 dele fuldkornsgrød, 10 dele rørsukker, 10 dele druesukker, 1 brev tørgær, 2 dele Vitakalk (kød og benmel) og 2 dele blomsterpollen. Som måleenhed benytter jeg en spiseske. Tilsammen giver det en volumen på ca. 1 ½ liter. Det hele blandes godt og kommes i en beholder med tætsluttende låg og opbevares tørt og køligt. Holdbarhed mindst et ½ år. Man kan selvfølgelig benytte mindre måleenheder, alt efter den enkeltes behov.
Ca. 4 spiseskefulde af blandingen omrøres i lunkent vand til en lind grød, hvorefter der tilsættes 2 spiseskefulde akaciehonning samt 1-2 dråber ABC-din- syrup. Dette færdigfoder kan, ligesom de to øvrige blandinger, opbevares i køleskab i ca. 1 uge.

En medvirkende årsag

Jeg er fuldt overbevist om, at disse tre foderblandinger har været en medvirkende årsag til mit held med brillefuglene. Jeg har på nuværende tidspunkt brillefugle, der nærmer sig deres 10 års jubilæum.
Mine fugle på udstillingerne har alle fået betegnelsen: *God kondition, pæne fugle i stram fjerdragt - 100% i orden.* Prøv det...

■

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

DESMAREST FIGENPAPEGØJE
Psittaculirostris desmarestii occidentalis
Opdrættet af:
Claus Utoft, Give
(Give og Omegns Fugleforening).

GULLÅRET RUSTKAPPET HVIDBUGET KORTHALE-PAPEGØJE
Pionites leucogaster xanthomeria
Opdrættet af:
Benny Jepsen, Sabro.
(Århus Fugleforening).

ECUADOR-AMAZONE
Amazona autumnalis lilacina
Opdrættet af:
Gert Pedersen, Nørresundby.
(Brovst og Omegns Fugleforening).

PACIFIK CONURE
Pyrrhura melanura pacifica
Opdrættet af:
Claus Sørensen, Silkeborg.
(Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening).

BOGFINKE
Fringilla coelebs
Opdrættet af:
Henning Schmidt, Bjerringbro.
(Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.


Registreringsudvalget.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

CELEBES-DUE
Gallicolumba tristigmata
Opdrættet af:
Ole Rasmussen, Nr. Esterbølle.
(Odense Fugle-& Akvarieforening).

Registreringsudvalget



Kap-papegøjen

Poicephalus robustus

- og dens underarter...

Af MORTEN JOHANSSON, Bogense

Da der hidtil ikke har været helt klarhed over, hvorledes man kan skelne de tre underarter af Kap-papegøjer fra hinanden, og da der af og til ses ukorrekte benævnelser på gamle billeder, vil jeg i det følgende prøve at lave en oversigt med billeder og farvebeskrivelser af de tre underarter ud fra den viden, der foreligger fra de sidste nye observationer i naturen.

I forbindelse med artiklen: »Statusrapport om Kap-papegøjen i Danmark«, i Dansk Fuglehold nr.1/97, havde redaktionen på side 13 anvendt et billede af to Kap-papegøjer og angivet, at det drejede sig om *Poicephalus r. robustus.* Billedet, der er af ældre dato og taget af Horst Müller/Vogelpark Walsrode, viser et par meget flotte Kap-papegøjer, men dog ikke som angivet af nominatformen, *P. r. robustus,* men derimod af enten *P. r. fuscicollis* eller *P. r. suahelicus.* Dette siges ud fra min viden om, at netop *P. r. robustus* er meget let at skelne fra de to øvrige underarter, en påstand jeg i det følgende vil forsøge at agumentere for ved hjælp af billeder af fugle, fanget i naturen på de tre forskellige udbredelsesområder. Jeg vil så supplere dette med den viden, jeg er i besiddelse af, og så godt som det er mig muligt, angive mine kilder.

Sydlig Kap-papegøje

Poicephalus r. robustus

Nominatform

Beskrivelse: Han: Nakken og hovedet varierer fra brunlig til grønlig med et gyldent skær. Ryg- og vingedækfjer sorte ved basis med mørkegrønne kanter. Resten af kroppen grøn, med blågrå farve ved basis af hver fjer. Vingerand og ankler orangerøde. Hale- og svingfjer gråsorte med brunligt skær. Fødder af en lys grå farve med et blåligt skær. Næbbet, der virker stort til fuglen, er lyst hornfarvet. Øjets iris brunlig.

Størrelse ca. 33 cm.

Hun: Som hannen, men har dog det tydelige kønspræg, at den har et orangerødt pandebånd. Udbredelsen af dette kan variere meget. Desuden er hunnens næb mindre end hannens.

Ungfugle: Disse er typisk mere fine i bygningen end de voksne. Unger af begge køn har et orangerød pandebånd, som for han-ungernes vedkommende først forsvinder efter ca. et års tid. Hun-ungerne får efter første fældning en mere klar, orangerød farve i panden. Ungerne har heller ikke den røde farve på vingeranden, når de forlader kas-



Sydlige Kap-papegøje (Poicephalus robustus robustus) adskiller sig væsentlig fra de øvrige to underarter ved et gyldent skær på hoved og nakke.
Foto: Rosemary Low.



Østlig Kap-papegøje (Poicephalus robustus suahelicus) afviger fra nominatformen ved at farven på hals og hoved har et sølvagtigt skær.
Foto: Ron Moat.


sen, men får det efterhånden, som de bliver ældre.
Udbredelse: Nominatformen lever kun i Sydafrika.
Kilde: Naturobservationer af Olaf Wirminghaus, University of Natal, Syd-afrika samt egne noter ud fra museumsskind.

Yderligere informationer, om *Poicephalus robustus robustus,* kan fås via følgende artikler:
Freilandbeobachtungen an Kap-Papageien, P. robustus robustus, af Olaf Wirminghaus, Sydafrika.
»Papageien« nr.8/94.
»Psittascene« Vol. 8, No.4, November 1996: The Ecology and Status of the Cape Parrot, af Olaf Wirminghaus.

Reichenows eller Østlig Kap-papegøje

Poicephalus r. suahelicus
Underart
Beskrivelse: Afviger fra nominatformen ved, at farven på hals/hoved er sølvgrå med en svag rødlig undertone, hvor nominatformen jo er brunlig til grønlig med et gyldent skær.
De sidste observationer (Val Moat, England) tyder på, at den er den største af underarterne, og at den fremstår med et sølvagtig skær på hovedet. Den har også et større næb end *P. r. robustus* og *P. r. fusicollis.*
Udbredelse: Det østlige Afrika, Tanzania, Kenya, Zambia og Mocambique.
Kilde: Angivelser fra den engelske Kap-stambog v/ Val Moat samt egne noter fra observationer af museumsskind.

Yderligere informationer om *Poicephalus robustus suahelicus,* kan fås via opdrætsberetninger fra bogen »Afrikanske Langvingepapegøjer« side 32-39 og informationsmateriale fra The Poicephalus Sec-





tion, England (v/stambogsfører Val Moat).

Vestlig Kap-papegøje (Poicephalus robustus fuscicollis). Hovedet er hos denne underart tydeligt rødligt i farven.
Foto: Ron Moat.

Kuhl's eller Vestlig Kap-papegøje

Poicephalus r. fusicollis
Underart
Beskrivelse: Minder i farverne meget om Østlig Kappapegøje, *P. r. suahelicus.* I følge de sidste nye observationer (Moat 1996) ses en meget tydelig rødlig farve på hovedet, ligesom denne underart er en anelse mindre end den østlige, *P. r. suahelicus,* hvilket imidlertid ikke fremgår af billedet - snarere tværtimod.
Udbredelse: Vestlige Afrika fra Senegal til Nigeria.

Som det kan ses af disse sparsomme farveafvigelser, er det så godt som umuligt at skelne sidstnævnte to underarter fra hinanden. Inden for de fungerende Kap-stambøger i Europa holdes dog alligevel en skarp adskillelse af disse to underarter, da det er yderst vigtigt at bevare dem rene, også selvom vi ikke er gode nok til at vise/se de arts-specifikke forskelle. Ved underartsopdeling inden for stambøgerne benytter man i dag viden om den enkelte fugls oprindelse (fangstland i Afrika) til underarts-indeling, så derfor bliver fugle med ukendt oprindelse sat lidt til en side, indtil man har mere sikre underarts-specifikke forskelle.
Yderligere informationer om *Poicephalus robustus fusicollis,* fås via artikler i Dansk Fuglehold, 14. årgang 1988, s. 176-181, 21. årgang 1995, s. 26 og 22. årgang 1996, s. 28 samt via opdrætsberetninger i bogen »Afrikanske Langvingepapegøjer« s. 39-44.

Jeg håber med denne lille artikel at have bragt lidt lys over underarts-situationen, som den ser ud i dag. Det er ligeledes mit håb, at de tre billeder i artiklen fremover vil blive brugt som udgangspunkt, når man skal finde ud af en evt. underart i stedet for ældre billedmateriale, hvor underartsbenævnelsen hidtil har været angivet med stor usikkerhed.

kort & godt

Et par små, men ikke uvæsentlige rettelser og tilføjelser...
I sidste nummer af Dansk Fuglehold var begyndelsesbogstavet »C« i det videnskabelige navn på Kongeglansstæren, *Cosmopsarus regius,* øverst på side 30 af en eller anden uforklarlig årsag faldet bort. I samme artikel på side 31 var fotografens navn til det dejlige farvebillede angivet som C. Scholtz, men retteligt var det Horst Bielfeld, der var ophavsmanden til det. Sluttelig manglede fotografens navn, Frank Halskov Petersen, ved billedet af de Nøgenøjede Kejserduer på side 57.
Vi beklager...

red.

L.D.F. på Internettet...
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger er gået på Internettet, og for de, der måtte ønske at kigge nærmere herpå, kan vi oplyse, at adressen er:
http://www.dkweb.com/ldf/df.htm

red.

Loro Parque-Fonden støtter kampen mod fuglesygdommen PDD - populært kaldet »Ara-syge«..

Af Dr. DAVID R. WAUGH, Loro Parque-Fonden

Proventrikel Dilatations Syndrom - PDD - er en livstruende sygdom for såvel fugle i volierer som fugle i naturen over hele verden, og den udgør en alvorlig trussel for såvel fugleholdet som de forsøg, der er iværksat for at redde udryddelselstruede papegøjearter i naturen.

Loro Parque-Fonden har taget udfordringen op i et forsøg på at bekæmpe ovennævnte sygdom, og det sker ved økonomisk at støtte den forskning, der finder sted i »Psittacine Disease Research Group« (Forskergruppen til bekæmpelse af papegøjesygdomme) ved Universitetet i Georgia, USA. Loro Parque-Fonden er gået sammen med »The International Avian Research Group, Inc.« (Den internationale dyrlæge-forskergruppe) og vil donere 33% af et sekscifret beløb i US-dollar til den forskning, der er behov for i 1997.

Kendt siden 1970'erne

Sygdommen har været kendt siden 1970'erne, og da de første observationer af sygdommen fandt sted hos ara'er, kaldes sygdommen også ofte »Macaw Wasting Disease«, Ara-sygdom. Den har dog sidenhen vist sig at forekomme ligeså hyppigt hos andre papegøjefugle, og de seneste rapporter har også vist, at den kan forekomme hos andre fuglearter. Sygdommen må betegnes som smitsom, og ingen fugle, der har fået stillet diagnosen, er hidtil blevet helbredt. Alene hos fuglefamilien Papegøjer er sygdommen konstateret hos 50 forskellige arter, incl. kakadu'er, dværgpapegøjer, conurer, amazoner, ara'er og div. parakitter.

Årsag ikke fastslået med sikkerhed

Selvom sygdommen er smitsom, er den egentlige årsag endnu ikke fastslået med sikkerhed, men det menes at være et virus. Hvilken type der i givet fald er tale om, kræver yderligere forskning, så man kan blive i stand til at tage sine forholdsregler. Der en en del, der peger på, at ikke alle fugle, der er smittede med sygdommen, rent faktisk udvikler den, hvilket komplicerer sagen yderligere, og den forskning, der nu foregår, forsøger at finde svar på, hvorfor ikke alle smittede fugle bliver syge, hvilke immunstoffer de måtte besidde o.s.v.

Symptomer

PDD synes at have både delvist akutte samt akutte og kroniske stadier. De fleste fugle, der angribes af sygdommen dør, efter nogle måneder og op til et år efter de første sygdomstegn, der viser sig som nedstemthed, vægttab og mere eller mindre konstant opgylpning af føde. Nogle gange ses kun enkelte af disse symptomer; andre gange er det en kombination af alle de nævnte samt tilstedeværelse af ufordøjet føde i eskrementerne, som peger på uorden i fordøjelsessystemet.
Andre symptomer kan være sløv adfærd, nedsat mængde af eskrementer, diarré, muskelkramper samt forstørrelse af bug- og gatområdet. Manglende koordinationsevne og unormale hovedbevægelser peger i retning af angreb på nervesystemet.
Den forskning, der nu foregår, går ud på at lave undersøgelser, der rækker ud over de rent kliniske sygdomstegn. I øjeblikket kan diagnosen først stilles efter mikroskopiske undersøgelser af formaven og maven samt hjernen. Disse undersøgelser er meget vanskelige, undertiden endog umulige at foretage på en levende fugl, og derfor er en endelig diagnose først mulig at stille, når fuglen er afgået ved døden.
Problemet er derfor også, at en række af de nævnte symptomer på levende fugle kan skyldes andre skadevoldere, som f.eks. parasitter, bakterielle infektioner, dårlig kost, forgiftninger, og derfor er en endelig diagnose på levende fugle vanskelig at stille.

Truende situation

Det er dog en kendsgerning, at fugleholdet med denne sygdom står over for en meget truende situation, og det kræver aktiv handling. Den finansielle støtte, som Loro Parque-

Fonden giver til Universitetet i Georgia, er derfor et vigtigt skridt i den rigtige retning. Papegøje-forskergruppen på universitetet har allerede opnået et fornemt ry for dets forskning i andre papegøjesygdomme. Bedst kendt er universitetet for dets arbejde med sygdommen, PBFD (Psittacine Beak and Feather Disease), Papegøjenæb- og fjersyndromet, der nu kan konstateres ved en helt ny testmetode, Polyoma-virus, som kan forårsage høje tabstal hos papegøje-unger, kan nu undgås ved en effektiv og sikker vaccine.

Udvikling af testmetode


I forbindelse med universitetets forskning i »Ara-sygdommen« (PDD), prøver forskergruppen i første række at finde den organisme, der forårsager sygdommen, og man vil derefter forsøge at udvikle en testmetode og om muligt også få lavet en vaccine, så sygdommen helt kan undgås. Loro Parque-Fonden har derfor stillet økonomiske midler til rådighed ud fra en overbevisning om, at det vil være til gavn for bevarelsen af alle papegøjer, såvel i naturen som under beskyttede forhold.


Dr. David R. Waugh,
videnskabelig direktør for Loro Parque-Fonden.


■




bog-information









All about Budgerigars...
- en bogserie om udstillingsundulater.

All about (betyder: Alt om) er måske nok at tage munden rigelig fuld, men bogserien på - indtil nu - ni udkomne bøger har næsten alt med, der er værd at vide om de forskellige undulat-varieteter.
Hver bog omhandler en varietet eller en varietets-gruppe. De to første bøger i serien er om grønne og rødøjede, efterfulgt af alt om blå, alt om grå og grågrønne, alt om spangle, alt om opaline og opaline isabel og alt om brogede. I de sidste bøger er man nået til alt om specialist-varieteterne og alt om isabel.
Udover engelske opdrættere, eller eksperter, som forfatterne kalder dem, er det kendte opdrættere fra resten af verden, der har bidraget med deres erfaringer om netop den varietet, de har haft succes med, og det drejer sig om opdrættere fra lande som USA, Brasilien, Sydafrika og Tyskland. Det er fire opdrætteres praktiske erfaringer, man får serveret, ikke kedelige indviklede arvelighedsformler og lignende uforståelige ting. Et par sider til sidst med de mest enkle parringer er der dog.
I første halvdel af hver enkelt bog har opdrætterne svaret på nogle generelle spørgsmål. Man får bl.a. en grundig beskrivelse af deres fuglehuse, og her kan man nok få nogle ideer til fremtidige ombygninger af sit eget. Der beskrives alt lige fra det mindste skur til det specialbyggede hus på me-

re end 150 m² - størrelser på og udformning af bure, volierer, redekasser, og hvad opdrætterne ellers mener kan være af interesse samt foderplaner, og hvad deres fugle-medicinskab indeholder. I denne del er der også en del sort/hvide fotos, som viser fuglehusene indvendig såvel som udvendig m.v.

Anden halvdel af den enkelte bog er helliget den varietet, som bogen har titel efter. Hver opdrætter giver sit bud på, hvorfor og hvordan han har fået succes med netop sin kæphest, og om hvilke andre varieteter, der kan bruges til forbedringer. Hvordan han anskaffer sig nye fugle af en kvalitet, han kan bruge. Hvilke problemer der kan være med den varietet, han arbejder med, ligesom opdrætteren også giver gode råd til dem, der vil begynde med den pågældende varietet.

Den enkelte opdrætter beskriver yderligere, hvad han gør for at hjælpe sin varietet, når han udstiller. Især dette afsnit kunne mange udstillere have særlig interesse i at studere grundigt. Der er mange guldkorn at hente om træningsmetoder m.m.

Til slut fortæller opdrætterne, hvordan de dømmer »deres« varietet, når de er ude som dommere.

I bogen om specialist-varieteter, eller jeg vil nu hellere kalde det sjældne eller vanskelige varieteter, er der kun en opdrætter om hver varietet. Den er på mange måder en meget interessant bog, bl.a. fordi nogle af de varieteter, den omhandler, er nogle vi i Danmark kun har hørt om som f.eks. Slates, en grå varietet. Andre varieteter som brunvingede, toppede og Texas Clearbody opdrættes dog herhjemme, men kun af enkelte. En anden clearbody nemlig Easley Clearbody har fået et helt par sider. Der er kapitler om lysvinge, grå-vinge, afblegede (skyggevinge), gulmaske type I og II samt ***guld***maske.


Til allersidst skal nævnes, at det, der gør bøgerne virkelig attråværdige og som gør, at »man skal have dem«, er et væld af utrolig velfotograferede og flotte farvebilleder af den/de varieteter, som hver enkelt af bøgerne beskriver.

Alt i alt en bogserie man som undulat opdrætter ikke kan undvære, og

Start så eventuelt med den eller de bøger, der handler om den/de varieteter, du selv arbejder med.

Samtlige bøger kan bestilles hos Dansk Fuglehold's bogsalg, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 90 39.

Palle Frejvald



Rosemary Hutton: »Australian Softbill Management«

Format 15×21 cm - 144 sider - 21 farvefotos.
Pris: kr. 295,00.
Bestillings-nr. 6008.

Denne lille, fine bog med sine 144 sider fremstår i en særdeles smuk udførelse, hvad enten det drejer sig om selve bogens materialer eller dens indhold. Den er fremstillet i hardback indbinding og i øvrigt trykt på glittet papir.

Indholdsmæssigt består de første 16 sider af en indledning, lidt sammenligneligt med andre tilsvarende bøger. De næste 105 sider omhandler seks australske fuglearter - alle hørende til frugt- og insektæderne. Det er ikke fugle, vi kender til hverken i danske eller europæiske fuglehold, men det er til at leve med, når blot teksten er så god, som den er.

Bogens meget detaljerede og indholdsrige tekst er i hvert fald noget, som hæver bogen langt op over gennemsnittet. Kun sjældent - selv i virkelig gode opdrætsberetninger i Dansk Fuglehold - informeres der så omfattende og minutiøst som i denne bog.

De seks arter, der er tale om er: Pragt-Alfesmutte *(Malurus splendens)*, Stribet Græssmutte *(Amytornis striatus)*, Rødpandet Sangfluesnapper *(Petroica goodenovii)*, Orange Drosselsmutte *(Ephthianura aurifrons)*, Sydlig Emusmutte *(Stipiturus malachurus)* og endelig Australsk Præstekrave *(Peltohyas australis)*.

Samtlige fugle er vist i farvefoto - et par stykker for hver art - og så er der teksten - uhm...

Til sidst i bogen er der et afsnit på 15 sider omhandlende foder. Her nævnes mange gode og lærerige måder at skaffe foder til fuglene på, og ikke mindst en række opskrifter fra erfarne opdrættere - opskrifter, kunne godt friste til

forsøg overfor vore frugt- og insektædere.
Endelig er der er lidt om sygdom og restriktioner for hold af fugle i Australien.
Forfatteren, der er kvinde, blev for 30 år siden kvæstet og har siden siddet i kørestol, men anerkendes som værende både en habil fugleholder, botaniker, fotograf og maler. I bogen er det dog fugleholderen, der er den fremherskende - herom ingen tvivl...

J.M.H.

■

Celebes-Duen

Gallicolumba tristigmata

Af OLE RASMUSSEN, Nr. Esterbølle

Celebes-Duen, der som navnet antyder, kommer fra øen Celebes i det Indonesiske Ø-hav, har statur som vagtelduerne og er omtrent på størrelse med vor hjemlige tamdue.
I det følgende vil forfatteren berette om, hvorledes det lykkedes ham at opnå det første opdræt af den herhjemme.

En farvebeskrivelse af Celebes-Duen kunne være som følger: Forhoved gyldengult; oversiden af hoved gråt, fjerene med bronzegrønne spidser, det øvrige lysegråligt. Strube hvidlig. Nakkesider og bryst svagt mørkere grå med anstrøg af grønlig gylden farve. Bredt nakkebånd dybt rødviolette. Nederste del af bryst cremeagtig gyldent gående over i næsten hvidt på bug og underhalefjer. Flanker og kropsider grålig brungule. Bageste del af nakke og overryg olivenbrun med et skinnende, kraftigt, rødligt gråviolet eller lyserødt grønligt eller bronzegrønt skær alt efter, hvordan lyset falder. Øvrige overside varm olivenbrun gående over i rødligbrunt på vingedækfjer og yderste armsvingfjer. Hånddækfjerene mørkere brune. Undervingedækfjer hvid- og brunplettede. Iris brun til mørkebrun. Ben let blåligrøde til røde. Næb blåliggråt med rødligt anstrøg.
Hun: Skulle efter sigende være lidt mindre klar i farverne.
Unger: Hovedsagelig brunlig med rustfarvede sømme. Rustagtig cremefarvet på steder, hvor de voksne fugle er hvidlige eller gyldne.

Hurtigt i gang

Mine Celebes-duer blev i forsommeren 1996 sat i en udendørsvoliere på 8 m² med tilhørende inderrum på 2 m². Her kom de til at gå sammen med Stålpletdue, Kapdue, Tamburindue, Buckleys Due, Bogfinke, Grønsisken og Kinesisk Dværgvagtel - alle i par. Trods de mange duer i samme voliere var der ingen problemer med fordragelighed, og de fleste af fuglene ynglede.
For mig at se er der absolut ingen synlig kønsforskel på han og hun, selvom beskrivelsen siger noget andet, og der er heller ingen størrelsesforskel.
Jeg har også hørt hunnen kurre som en han, så den eneste måde, man kan sikre sig, at fuglene er et par, er ved at lade dem endoskopiere *(kirurgisk kønsbestemmelse. red.)*. Det har jeg gjort, og det viste sig, at selv om jeg på forhånd havde »udnævnt« nogle som hunner og andre som hanner, så holdt det ikke.
De havde ikke gået i volieren ret længe, før de ville i gang med at yngle. Jeg havde hængt en stor trækasse op udendørs, fordi jeg regnede med, at de ville benytte en sådan - men nej. I stedet for begyndte de at bygge inde i huset på en smal lægte, og jeg måtte derfor sætte en stor åben kurverede ind til dem, da de jo ikke kunne være på lægten. Den godkendte de, og selve redebygningen bestod af nogle få korte birkegrene, som blev lagt i kurvereden. Der blev også hurtigt lagt det maksimale antal æg - nemlig ét, idet Celebes-Duen kun lægger et enkelt æg i hvert kuld.

Forskel i temperament

Det skal lige anføres, at hunnen er meget tam og kommer og spiser melorme af hånden, når jeg er inde for at fodre, og

jeg skal passe på ikke at træde på hende, idet hun ikke flytter sig, når jeg kommer. Hannen derimod er »skrubforvirret« og flagrer rundt, så snart jeg viser mig, og når den skal på reden, foregår det med fuld fart på, og jeg var derfor noget nervøs for, at han skulle ødelægge ægget.
Som hos andre duer er det hannen, der ruger om dagen, og denne han rugede meget længe om dagen, men var utrolig nervøs. Jeg skulle være helt sikker på, at han var ude af huset, hvori reden sad, inden jeg kunne komme derind, ellers fór han rundt derinde og landede undertiden på reden »med et knald«.
Ved dette første forsøg kom ungen kun halvt ud af ægget, og om det skyldes, at ungen var for svag, eller at forældrene var blevet bange for den og havde forladt reden, ved jeg ikke.

Et bræt over - det hjalp

Herefter blev der lagt æg tre gange i træk, men de var alle ubefrugtede.
Så fik jeg besøg af en erfaren duemand, der foreslog mig at lægge en plade over reden i et stykke tid. Det gjorde jeg så og fjernede den igen efter 2-3 uger. Allerede efter 3-4 dages forløb havde hunnen igen lagt et æg, og da det var gået så stærkt, regnede jeg ikke med, at det var befrugtet.

Fuglene rugede imidlertid, og ægget viste sig at være befrugtet, men det var meget svært at komme til at kontrollere, fordi hannen rugede hele dagen, og jeg turde ikke forstyrre den.
Derfor så jeg også først ungen, da den var nogle få dage gammel, og den forlod reden ca. 14 dage gammel. Jeg har desværre ikke fuld kontrol over rugetiden, men jeg mener, at den var 18 dage. I en tysk duebog har jeg set, at Celebes-Duen skulle ruge i 21 dage. Dette var imidlertid svært for mig at kontrollere grundet hannens nervøsitet, og så den omstændighed, at hunnen

Celebes-Due.
Foto: C. Scholtz.



godt kan ligge på reden 2-3 dage, inden ægget lægges.

Jeg skulle ikke bestemme


Da ungen gik af reden, var den meget lille, og jeg lagde den derfor tilbage, men det skulle jeg imidlertid ikke bestemme, for den forlod straks reden igen og opholdt sig de første dage på bunden.
Jeg havde hørt, at hannerne skulle være slemme til at hakke ungerne ihjel, men hos mig var hannen meget omsorgsfuld, og da hunnen få dage senere lagde æg igen, måtte hun selv klare rugningen - for hannen passede »sin« unge.
Ægget viste sig senere at være befrugtet, men ungen kom ikke ud af det. Ægget blev fjernet samme dag, som den udfløjne unge blev kontrolleret anden gang. Den første opdrætskontrol blev foretaget den 23/9-96, få dage efter at ungen havde forladt reden og endnu hoppede rundt på bunden, og anden 30 dage senere. På det tidspunkt var ungen fuldfjeret og fløj sikkert rundt i volieren.

Ikke så fredelig endda

Herefter lagde hunnen to gange æg i bunden af volieren, men rugede ikke på dem, og da frosten for alvor satte ind i begyndelsen af december, blev duerne flyttet ind i mit fuglehus sammen med en del andre duer. Her går de ved ca. 15 graders varme.
Medens dette skrives, sidst i januar 1997, tror jeg, at de vil i gang igen, for hannen er begyndt at jage med de andre store duer, de går sammen med. Da det ikke ser ud til, at han er så fredelig denne gang, er Celebes-Duerne blevet flyttet til en anden voliere, så de kan forsøge sig igen.

Intet æggefoder om vinteren

Af frø-foder har duerne adgang til tropeblanding, boghvede, majs, hvede, havre, rød og hvid darri, paddyris, safflor, solsikke, hamp, mungbønner, nigerhirse, blå valmue, pirellafrø, hørfrø og græsfrø. Jeg har bemærket, at de begynder med at tage hampefrøet, men derudover kan jeg ikke kontrollere, hvad de æder af de øvrige frøsorter, idet der jo er mange andre fugle i volierne. Celebes-Duerne får melorme hver dag hele året, dog ikke så mange om vinteren.
Æggefoder får de kun om sommeren, idet jeg har læst i en gammel bog om fjerkræsygdomme, at duer kun forbruger den halve mængde protein om vinteren, og får de for kraftigt foder, risikerer de at få urinsyreforgiftning, som er en proteinforgiftning. At der er noget om snakken, mener jeg at have konstateret, idet mine duer får dårlige ben, hvis jeg ikke fjerner æggefoderet om vinteren.
Æggefoderet køber jeg færdigt, men blander det op med store, tørrede og formalede rejer, Vi-spu-min, kød- og benmel, fasan-startfoder, Vitamiral (mineralfoder) og rasp. To gange om ugen får de vitaminer (Nekton S + E) i drikkevandet. Her skal man om sommeren huske at skifte vandet med vitaminerne efter højst tolv timer, da det ellers bliver plumret. Jeg gør det, at jeg giver vand hen under aften (om sommeren) og skifter det så ud næste formiddag.



Glade for bær

Celebes-Duerne er meget glade for bær i form af rønnebær, hyben, cotoneasterbær og tranebær, og om vinteren tager de meget gerne tørrede rønne- og tranebær. I de udendørs volierer har de om sommeren adgang til salt, bløde skaller, duegrit samt hele, tørrede rejer, og Celebes-duerne æder meget af det.

Bundlaget udskiftes

Hvert forår udskifter jeg bundlaget i de udendørs volierer, idet jeg fjerner de øverste 10 cm grus, drysser et lag hydratkalk hen over bunden og erstatter det gamle grus med nyt. Derefter sår jeg plænegræs i bunden, og jeg tror, at duerne æder mere græs, end vi normalt regner med. Så er det i øvrigt også godt for de vagtler, der går i bunden, for de kan både gemme sig og ruge i græsset. ■

Værd at vide

- om fuglehold...

Allerede nu starter den kommende ynglesæson

Af BENT HANSEN, Særslev

Det kan godt være, at denne overskrift er lidt for kategorisk, for fuglehold er jo mange ting. De, der arbejder med kanarier og undulater, er jo midt i højsæsonen og en del af dem, der arbejder med australske græsfinker, yngler også med fuglene om vinteren, så for disse skulle forberedelserne gerne være tilendebragt.
For dem, der arbejder med »småfugle« og har dem gående varmt om vinteren, for så at sætte dem i friluftsvoliere om sommeren, er det lidt i god tid, idet de ikke bør sætte deres fugle ud før midt i maj måned. Det er en god regel, at ynglesæsonen starter ca. to måneder, før fuglene skal til at lægge æg.

Lyset er en af hovedfaktorerne

Tilbage er så de vel ca. 80% af fuglene, der går koldt eller køligt om vinteren, og det er for dem, sæsonen starter nu.
Den tiltagende såvel dagslængde som lysmængde begynder nu at blive mærkbar, og lyset er en af hovedfaktorerne for fuglenes begyndende ynglelyst. Også temperaturen spiller ind, men den er mindre væsentlig for fuglenes ynglelyst - men så absolut et nødvendigt element for yngleresultaterne. Alle, der har arbejdet med australske parakitter, men også en del af dem, der arbejder med andre papegøjearter og visse finkefugle, har sikkert oplevet, at fuglene er gået i gang, medens det endnu var frostvejr, med det resultat, at fostrene er frosset ihjel i æggene - og det er jo ikke så smart... Derfor er det vigtigt, at vi som fugleholdere forsøger at styre processen i så høj grad, som det nu er muligt.

Planlægningsfasen

Men lad mig starte med begyndelsen, nemlig planlægningsfasen. Hvor meget, der skal gøres, afhænger naturligvis af det enkelte fuglehold, men hvis man har mere end én voliere og flere par fugle, kan en god planlægning, før fuglene skal placeres i yngle-volliererne, godt betale sig.
For mit eget vedkommende har jeg mellem 80 og 100 fugle - alle småfugle, og mellem disse er der en hel del, der går på »aftægt« eller af anden årsag er enligtsiddende, f.eks. overskydende hanner eller hunner, som jeg ikke har villet skille mig af med, før jeg var sikker på, at jeg kunne supplere op, hvis der skulle falde en fugl fra i løbet af vinteren.
Jeg starter altid sæsonen med at lave en komplet liste over, hvilke fugle jeg har. På den måde kan jeg se, om der skal suppleres op, og skal der det er det på høje tid nu. Normalt gør jeg det om efteråret, idet det godt kan være svært at finde supplementsfuglene om foråret, da de fleste har skilt sig af med yngel og overskydende fugle allerede om efteråret.

Prioritering

Når listen er komplet, foretager jeg en prioritering. Først finder jeg frem til, hvilke par der kræver specielle forhold, og hvilke jeg **skal** have unger af (»skal« betyder: Vil gerne/håber på). Disse placeres så »på papiret« i de volierer, der egner sig bedst for de pågældende fugle. Derefter placeres så de øvrige par, og til slut bliver der så en eller to opsamlingsvolierer til enligtsiddende fugle. Hvor der skal flere par i én og samme voliere, lægger jeg megen vægt på at sikre mig, at de arter, der skal gå sammen, kan gøre det uden at genere hinanden.
Princippet i det er, at den dag, jeg sætter fuglene ud i volierne, kommer alle fugle, som skal gå i samme voliere ud samtidig, så der ikke senere på sæsonen skal laves om på sammensætningen. På den måde skal fuglene kun fordele sig og danne territorier ***én gang.***
Så vidt mulig kommer der aldrig enlige eller overskydende fugle ud i ynglevolliererne, da de kan forstyrre territoriedannelsen.

Ynglefoderet

Hvis man hører til dem, der fodrer mindre kraftigt om vinteren, er det også tid til at se på ynglefoderet.
Da alle mine fugle går koldt, men indendørs og frostfrit, om vinteren, fodrer jeg her ret kraftigt og fedtholdigt hele

FORENINGSNYT



Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 3-1997

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema For at kunne komme med i først kommende nummer må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

MARTS 97

03 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, vær 344 Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30

03 Haslev Fuglevenner, Povl Jørgensen/volierebygning samt sammensætning af fugle Sofiendalskolen, kl 19,00

03 Kalundborg Fugleforening, foredrag, Munkesøskolen kl 19.00

04 Hobro Fugleforening, møde Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl 19,00

04 Nakskov Stuekultur, foredrag/Peter H Them, Magasinet kl 19.00

04 Frydendals Venner, opbygning af volierer m m Skovvej 50, Tommerup. kl 19,30

05 Ikast Fugleforening, møde, foreningslokalerne. kl 19.30

05 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl 19.30

06 Helsingør Fuglevenner, møde, Skolen ved Gurrevej, kl 19.30

07 Østhimmerlands Fugleforening, jubilæumsfest, Mou Hotel, kl 18.15

10 Esbjerg og Omegns Fugleforening, møde. Gammelby Fritidscenter, kl 19.30

10 Herning Fugleforening, møde. Kulturellen, Nørregade 7 kl 19,30

10 Vestsjællands Fugleforening, møde. Vestre Skole, Slagelse, kl 19.00

11 Østhimmerlands Fugleforening, møde, Kongerslev Skole, kl 19.00

11 Odense Papegøje og Parakitklub, foredrag, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl 19,30

11 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde. Korskærvej 8. kld kl. 19.30

11 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder. kl. 19,30

11 Ølstykke og Omegns Fugleforening, Zoo museum kl 18,45

11 Varde og Omegns Fugleforening, australske parakitter, VUC Østervang, kl. 19.30

11 Frederikshavn Fugleforening, foredrag/debat. Knivholt Hovedgård, kl 19.30

11 Næstved Fuglevenner, foredrag, lok 117, Grønnegades Kaserne, kl 19.00

12 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, foredrag/dyrlæge, Sct Severinskolen, kl 19.30

13 Bramming og Oplands Fuglevenner, møde, Bramming Bibliotek Sct Knudsalle 2, kl 19.30

17 Ølstykke og Omegns Fugleforening, foredrag, Græstedgård, lok 4 Udelejrevej 13, kl 19.30

18 Vestegnens Fugleforening, møde. Rødovregård. Kirkesvinget 1 kl 19.00

19 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

20 Brovst og Omegns Fugleforening, foredrag, SID huset. kl 19.30

22 Esbjerg og Omegns Fugleforening, drive-in bedømmelse. Gammelby Fritidscenter

30 Dansk Lori Klub, generalforsamling, Brædstruphallen, kl 10.00

□ udstillinger

Marts

29-30 **Dansk Agapornis Klub, Landskåringsskue/europaudstilling,** Brædstruphallen, lø 14-18, sø 10-17

29-30 **Dansk Lori Klub,** Lorishow i Brædstruphallen

Planlagte Walsrodeture

3/5 **Næstved Fuglevenner**

8-11/5 **Amager Stuekulturforening,** henv Preben Nielsen, tlf 53 47 53 60

8/6 **Nakskov Stuekultur,** tilmelding senest 1/4

Fuglemarkeder

23/2 **Aalborg Fugleforening,** klublokalerne Sofiendalsvej 80 kl 10-14

23/2 **Østhimmerlands Fugleforening,** Kongerslev Skole kl. 10-15

1/3 **Herning Fugleforening,** cykelkælderen Gymnasiet, H P Hansensvej, kl. 9-14

1/3 **Brovst og omegns Fugleforening,** Brovst Skole, Skolevej 5 kl 10-15

8/3 **Frederikshavn Fugleforening,** Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180 kl 10-15

9/3 **De syd og sønderjyske fugleforeninger,** Gram Slotskro kl 10-14

9/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl 10-14.

23/3 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Pedersholm, kl 10-13

30/3 **Næstved Fuglevenner,** Gl Ridehus, Næstved Kaserne, kl 10-14

6/4 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallerne, kl 10-16

13/4 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, Kalundborg

4/5 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, Kirkesvinget 1 kl 10-14

8/5 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet Domkirkepladsen 1, kl 10-14



Esbjerg og Omegns Fugleforening

På foreningens ordinære generalforsamling den 13/1 blev Birgit Samuelsen og Benny Hedegaard valgt som nye medlemmer af bestyrelsen Mandag den 10/3 kl 19,30 afholder vi medlemsmøde på Gammelby Fritidscenter, hvor emnet er »Opstart til ynglesæsonen« Denne aften vil 2-3 af vore egne medlemmer fortælle om, hvordan de forbereder deres fugle til ynglesæsonen så vi skal nok få en hyggelig snak om dette emne Lørdag den 22/3 kl 10 00 afholder vi drive-in bedømmelse af græsparakitter og australske tropefugle samt papegøjeamadiner på Gammelby Fritidscenter, hvor ligeledes medlemmer fra fuglefore- ningerne i Varde og Bramming er inviteret til at deltage. Bedøm- melsen foretages så vidt angår græsparakitter af Karsten Thomsen og for så vidt angår tropefugle Chresten »Pukke« Christensen Bedømmelsen vil foregå, mens ejeren er til stede og kan stille spørgsmål Tilmelding skal ske til Alfred Boysen 75 43 18 85 eller Benny Hedegaard 75 15 46 41 senest den 1/3

Pbv Dorte Buus Mathiesen



Næstved Fuglevenner

Så er der igen møde i lok. 117 på Grønnegades Kaserne tirsdag den 11/3 kl 19, og nu kan alle »småfugleholdere« godt gøre klar til at komme op af sofaen, for denne aftens foredragsholder er Henning Pust, og ham burde alle vist kende Henning Pust er formand for Danske Fugleforeninger og tropefugledommer og selv småfugleholder gennem mange år Aftenens emne er afrikanske pragtfinker, siskener m m ledsaget af lysbilleder Og med Hennings mangeårige erfaring som dommer ved vore udstillinger og med hans eget fuglehold med mange forskellige arter vil der være mulighed for at få svar på rigtig mange spørgsmål omkring indretning af volierer, sammensæt- ning af fugle opdræt, foder, adfærd og meget andet Sidder nogle og brænder med spørgsmål til Landsorganisationen, er det nok ikke umuligt, at der kan blive tid til dem også Så det bliver afgjort en aften, som alle, der holder fugle, kan få udbytte af Fuglemarked søndag den 30/3 kl 10-14 Gl Ridehus, Grønnegades Kaserne Her mødes traditionen tro masser af fugle og masser af mennesker. Her er chancen for et godt køb/salg Måske finder du dine ønskefugle her, og en god fuglesnak kan du næsten ikke undgå Fuglecafeen er åben med forskellige forfriskninger som øl/vand, kaffe/te og pølser, og der er salg af forskelligt fugle og kæle- dyrsfoder samt div rekvisitter som reder, trug o lign Der vil være opstillet flere volierer til forflytning af fuglene - prøv dem- for hvert år er der fugle, der stikker af, ja selv fra den mest erfarne Undslipper der fugle som ejeren efterlader og som bestyrelsen efter markedet må bruge masser af tid og kræfter på at indfange - så koster det 100 kr Fuglene skal være anbragt i bure, der svarer til deres størrelse og med foder og vand Mindre bure kan lejes på markedet for 20 kr, og de 10 refunderes ved aflevering af buret. Deltagelse er gratis, tilmelding ikke nødvendig, og alle er meget velkomne i det gl Ridehus HUSK ønsker du at sælge duer, vagtler eller andre hønsefugle, skal du være registreret hos kredsdyrlægen, samt registrere hvem du sælger til/- køber af

De syd og sønderjyske fugleforeninger

Vi afholder fuglemarked på Gram Slotskro den 9/3 kl 10-14 Sta- deplads koster 20 kr og der udstilles kun i rengjorte og lyse bure, kom og gør en god handel



Roskilde og Omegns Fugleforening

Medlemsmøde afholdes på Kildegården, Helligkorsvej 5, vær. 344. På mødet her i marts kommer Frank Petersen for at fortælle om sit fuglehold, der gennem mange år har bestået hovedsagelig af siske- ner, dompapper og duer, en del af dem her fra Norden. Foredraget vil desuden omhandle opbygning af volìere samt foderemner og indkøb af fugle. Frank har lavet mange gode opdræt, her skal nævnes, at han i 1996 havde lokalt 1.opdræt i Vestegnens Fugle- forening af gråsisken, dompap og mauges due. Mød op og hør om Franks spændende fuglehold, der har til huse i en kolonihave. Aftenen slutter som sædvanlig med kaffe og bankospil. Gæster er meget velkomne.

Pbv. Ingolf



Dansk Agapornis Klub

Hallo - se lige her. For første gang i Dansk Agapornis Klubs historie afholdes der EUROPAUDSTILLING for dværgpapegøjer i Dan- mark. Udstillingen, der arrangeres i forbindelse med vort lands- kåringsskue, finder sted i Brædstruphallen og er åben for publikum lørdag den 29/3 kl. 14-18 og søndag (påskedag) den 30/3 kl. 10-17. Brædstrup er beliggende imellem Horsens og Silkeborg, fra motorvej E 45 Kolding-Århus benyttes afkørsel 56 - Horsens V herefter ca. 14 km ad rute 52 mod Silkeborg. Der er busforbindelser til Bræd- strup fra henholdsvis Århus - Skanderborg - Horsens - Vejle - Silkeborg. Nap en fridag og tag på Danmarks garanteret største dværgpapegøjeudstilling med fugle fra både ind- og udland. Udover de mange dværgpapegøjer såvel naturfarvet som smukke og spændende mutationer byder udstillingen også på et stort lori-show arran- geret af Dansk Lori Klub, et show hvor publikum vil blive præsen- teret for omkring 20 forskellige arter af lori og flagermuspapegø- jer. Tilsvarende samling af fugle med penseltunge er ikke før set her i landet. Der vil blive rig lejlighed til at få en snak med interessefæller, gøre en god handel i salgsafdelingen og få be- svaret spørgsmål omkring opdræt af dværgpapegøjer, lorier og flagermuspapegøjer samt Dansk Lori Klub og Dansk Agapornis Klubs virke. Entre voksne 20 kr, børn (5-12 år) 10 kr. Ønsker man yderligere information så kontakt venligst undertegnede på tlf 75 75 24 73 eller fax 75 75 36 48. Her kan man også få oplysning om evt. overnatningsmuligheder, lige fra en høstak til en suite på luksushotel.

Vel mødt *Ulf*



Dansk Lori Klub

Lørdag den 29/3 kl. 14-18 og søndag den 30/3 kl. 10-17 vil der blive afholdt loriudstilling i Brædstruphallen sammen med Dansk Agapornis Klub, som afholder europaudstilling for dværgpapegøjer. Vi vil forsøge at samle så mange forskellige slags lorier og flagermuspapegøjer, som der findes i Danmark. Skulle du have en art, du ønsker udstillet, så ring til redaktøren Kristian S. Jensen 65 95 78 89 og hør, om den mangler. Søndag den 30/3 kl. 10,00 vil der blive afholdt ordinær generalforsamling i Dansk Lori Klub i Brædstruphallen.

Bestyrelsen



Bramming og Oplands Fuglevenner

Til mødet torsdag den 13/3 har vi fået fat i Jørgen Møller Hansen til at fortælle om frugt og insektædere. Det vil blive en meget interessant aften, da Jørgen er god til at »provokere« lidt, så debatten kan blive sat i gang. Jørgen har også været dommer ved vores udstilling i 1996, så der vil også kunne være nogle spørgs- mål, som man kunne få besvaret i samme omgang. Mød op til en fornøjelig aften.

Jens Chr



Østhimmerlands Fugleforening

Vi vil gerne markere foreningens 10 års jubilæum med en jubilæums- fest for foreningens medlemmer på Mou Hotel fredag den 7/3 kl. 18.15-01,00. Fra 18.15-19,00 er foreningen vært med en velkomstdrink, hvor der bliver lejlighed til at ønske hinanden til lykke med jubilæet. Foreningen vil ligeledes betale for lidt drikkevarer under spisningen, som begynder kl. ca. 19. Pris for deltagelse er 100 kr. Tilmelding skal foretages til Poul Jensen 98 32 37 19 eller Preben Gulbæk 98 16 42 41 senest den 28/2. Bestyrelsen håber på stort fremmøde, så vort jubilæumsår kan begynde rigtig godt i foreningen. Tirsdag den 11/3 er der møde på Kongerslev Skole, kl. 19.00. Foredrag (dyrlæge eller papegøjer)

Hilsen P& P



Frederikshavn Fugleforening

Lørdag den 8/3 kl. 10-15 afholder vi vort årlige fuglemarked på Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180 - Østre lade. Efter i en længere årrække at have holdt marked i Maskinhallen er vi vokset ud af denne, og vi håber, at markedet på Knivholt må blive en lige så stor succes, da vi får meget mere plads til vor rådighed. Alle fuglevenner i det nordjydske samarbejde »Region Nord« er meget velkomne til at deltage både som sælger og som køber, blot forlan- ger vi, at fuglene sidder i lyse og rengjorte kasser. Husk: duer skal være vaccinerede, og attest skal kunne fremvises på forlangende. Der vil være loppemarked samt forskellige stande med bl. a. frø og rekvisitter m. m. Endelig vil der være cafeteria med mulighed for at stille både sult og tørst. Velkommen til et spændende marked i Frederikshavn. Tirsdag den 11/3 afholder vi møde på Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180 kl. 19.30. Temaet denne aften er »Etik i fugleholdet«, og aftenens gæst og foredragsholder er Preben Ebbesen, Vejle. Etik i fugleholdet kan være mange ting, og mon ikke der er nok at tage fat på, det kunne bl. a. være fugleholder og fugleforening i dagligdagen. Bestyrelsens arbejde i forhold til medlemmerne. Fugleholdere generelt m. m. Vel mødt til en spændende aften i Frederikshavn. Skulle en enkelt fra vore naboforeninger få lyst, er man velkommen.

Pbv. Niels Ole



Herning Fugleforening

Fuglemarked afholdes lørdag den 1/3 i cykelkælderen på Herning Gymnasium, H. P. Hansensvej. Der er opstillet bure til fri afbenyttelse, så fuglene kan præsenteres udenfor transportkasserne. Markedet afholdes efter de af Veterinærdirektoratet og kredsdyrlægen givne retningslinier. Cykelkælderen er åben fra kl. 9-14. Kaffe, brød og pølser kan købes. Entre 10 kr. På mødet den 10/3 på Kulturellen i Herning får vi besøg af Mogens Petersen og Simon Waagner fra Århus. De vil fortælle om og vise billeder fra deres seneste tur til de tropiske øer i det Caraibiske Hav, hvor de har oplevet og studeret mange af de tropiske fugle, der lever på øerne. Kom og oplev en spændende aften, når de to unge kammerater fortæller om helt utrolige oplevelser i troper- ne med bobletelt og slanger krybende rundt i og omkring soveposen.



Varde og Omegns Fugleforening

Møde tirsdag den 11/3 på V. U. C. Østervang hvor Per Madsen, Viby vil fortælle om australske parakitter. Per har været dommer på vores udstilling et par gange, og han har skrevet en hel del artikler om australske parakitter i foreningsbladene. Temaet i foredraget er: hvordan skal fuglene se ud? Her er det fuglenes type, størrelse og holdning, som vil blive berørt. Der vil også være noget om farver og aftegninger. Med disse ting tilsammen har vi en vejledning til sammenparring af vore fugle til foråret. Bemærkning: det er især australske parakitters farver og tegnin- ger, man skal være opmærksom på, når der skal gøres indkøb. Vi ses til mødet den 11/3 kl. 19,30 på VUC. *Anita Thorbøll Hansen*



Brovst og Omegns Fugleforening

Lørdag den 1/3 kl. 10-15 på Brovst Skole, Skolevej 5 afholder vi fuglemarked, hvor der vil være mulighed for køb, salg el. bytte af fugle. Der vil endvidere kunne købes kaffe, brød m.v. Så vel mødt til en gang marked og fuglesnak. Torsdag den 20/3 kl. 19,30 i S.I.D huset, Vestergade 30 er der medlemsmøde. Der er til martsmødet fastsat et foredrag. Hvad det bliver for et foredrag, er, da dette skrives, endnu ikke fastlagt. Mere herom i vort lokalblad.

Pbv. Finn



Tirsdag den 11/3 kl. 19.30 i Rasmus Rask Hallens Anneks er der foredrag med Mogens L. Petersen og Simon Waagner. Mogens og Simon kommer for at fortælle om deres tur til det lille land Eucador i Andesbjergene. Juli og august 1995 rejste de rundt i landet, som har et utroligt varieret fugleliv. Formålet med rejsen var at observere og fotografere fugle. De to rejsende så op mod 200 fuglearter, heraf 11 papegøjearter, og de fotograferede ca. 150 arter. Foredraget er bygget op som en rejsebeskrivelse med særlig vægt på de forskellige fugle, Simon og Mogens mødte i de forskellige biotoper. *Klaus*

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 3/97



Fugletælling 1996

Fugletællingen 1996 er hermed tilendebragt, og der skal lyde en tak til alle, som har deltaget. Desværre var tilbagemeldingsprocenten ikke så stor, som man kunne ønske, og der er så blot at håbe på, at endnu flere vil deltage i tællingen næste gang.
Fugletællingen skulle foretages den 26. november 1996 således. at det antal voksne fugle samt unger opdrættet året igennem, og som man var i besiddelse af netop denne dag, blev optalt. Af samme grund forekommer der arter på listen, som kun er registereret som unger. Jeg er også klar over, at et antal unger ikke er blevet talt med, nemlig de unger, der er opdrættet efter den 26. november. Dette er imidlertid et enkeltstående problem, idet disse unger vil blive talt med ved næste års optælling.

Det blev på repræsentantskabsmødet vedtaget, at fugletællingen skulle foretages på en bestemt dag, og dette fortsætter så i 1997.
Det foreliggende materiale vil blive brugt på mange felter, ligesom det vil indgå i evt. debatter med myndighederne. Af samme grund er det derfor vigtigt, at så mange som muligt deltager i optællingen, således at de tal, der arbejdes med, bliver så præcise som overhovedet muligt.
Sørg derfor allerede nu for at gøre notater om dine opdræt, således at fugletællingen 1997 bliver endnu bedre.

På dommerudvalgets vegne
Flemming Rasmussen

Australske pragtfinker

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Brunbrystet Sivfinke	3	21	24
Ceresastrild	32	78	110
Diamantfinke	144	271	415
Diggles Bæltefinke	0	2	2
Gouldsamadine	610	840	1450
Gul Sivfinke	2	8	10
Hvidbrystet Sivfinke	4	7	11
Korthalet Bæltefinke	66	71	137
Malet Astrild	14	34	48
Maskebæltefinke	27	77	104
Ringastrild	78	139	217
Sivastrild	154	265	419
Spidshalet Bæltefinke	223	245	468
Spidshalet Bæltefinke, Gulnæbbet	0	5	5
Tornastrild	15	21	36
Australske pragtfinker i alt	1372	2084	3456

Afrikanske pragtfinker

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Agerhøneastrild	0	15	15
Alfeastrild	0	17	17
Angola Sommerfuglefinke	4	21	25
Auroraastrild	4	26	30
Blåhovedet Sommerfuglefinke	40	150	190
Broget Astrild	0	8	8
Brunrygget Skadefinke	0	2	2
Båndfinke	5	40	45
Dybowskis Dråbeastrild	12	36	48
Gittervinget Glansskadefinke	1	10	11
Glansskadefinke	2	17	19
Granatastrild	3	7	10
Grøn Dråbeastrild	2	15	17
Grønrygget Astrild	1	23	24
Gråastrild	6	60	66
Guldbrystet Astrild	63	241	304
Helena Astrild	3	90	93
Karmoisin Astrild	0	1	1
Lille Skadefinke	11	27	38
Mørkerød Amarant	0	13	13
Nonneastrild	13	72	85
Orangekindet Astrild	81	45	153
Perlehalsamadine	2	20	22
Punktamarant	0	3	3
Reichenows Bjergastrild	4	26	30
Rød Dråbeastrild	15	40	55
Rødhalet Astrild	9	80	89
Rødhovedet Amadine	8	17	25
Rødmasket Astrild	4	30	34
Senegalamarant	38	92	130
Sommerfuglefinke	39	141	180
Sortbuget Amarant	1	3	4
Stor Skadefinke	5	17	22
Sølvnæb	11	57	68
Tøjleastrild	0	14	14
Vagtelastrild	0	4	4
Vinrød Amarant	0	4	4
Violbuget Granatastrild	0	11	11
Afrikanske pragtfinker i alt	314	1595	1909

Asiatiske pragtfinker

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Bambus Papegøjeamadine	3	20	23
Bleghovedet Nonne	1	12	13
Blågrøn Papegøjeamadine	16	63	79
Blåhovedet Papegøjeamadine	48	76	124
Borneo Bronzefinke	9	4	13
Brunbuget Nonne	0	1	1
Brunhovedet Nonne	3	14	17
Dværg-Sivfinke	5	22	27
Femfarvet Nonne	3	2	5
Hades Nonne	0	1	1
Hvidbuget Solastrild	0	2	2

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Hvidhovedet Nonne	1	30	31
Java Bronzefinke	0	10	10
Løggrøn Papegøjeamadine	8	51	59
Malabaramadine	56	68	124
Mangefarvet Papegøjeamadine	0	18	18
Moluk Bronzefinke	5	19	24
Muskatfinke	16	70	86
Nevermanns Nonne	3	6	9
Olivengrøn Astrild	7	42	49
Peales Papegøjeamadine	12	17	29
Perle-Bronzefinke	0	1	1
Pragtnonne	0	6	6
Rødhovedet Papegøjeamadine	96	168	264
Sortbrystet Sivfinke	3	21	24
Sorthovedet Nonne	1	33	34
Sortstrubet Nonne	0	3	3
Spidshalet Bronzefinke	5	26	31
Tigerfinke	72	225	297
Tigerfinke	0	6	6
Timor Risfugl	0	16	16
Timor Zebrafinke	12	32	44
Trefarvet Nonne	4	11	15
Asiatiske pragtfinker i alt	389	1096	1485

Afrikanske finker

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Alariofinke	0	2	2
Angolasisken	0	5	5
Bjergsisken	0	3	3
Brunrygget Gulspurv	0	13	13
Citronbrystet Sisken	0	4	4
Finnæbbet Sisken	0	15	15
Gråhovedet Spurv	0	2	2
Gårygget Sisken	0	2	2
Gulbuget Værling	0	9	9
Gulkronet Sisken	0	9	9
Gulpandet Sisken	0	2	2
Hartlaubsisken	38	114	152
Hvidbuget Sisken	0	20	20
Hvidvinget Dompap	0	8	8
Kap-Spurv	0	2	2
Kastaniebrun Spurv	0	3	3
Miombo-Sisken	0	2	2
Mozambique-Sisken	0	7	7
Mozambique-sisken (granti)	0	6	6
Reichenows Sisken	2	9	11
Skægfinke	0	7	7
Skælhovedet Finke	0	2	2
Sortkindet Sisken	0	3	3
Stor Gulbuget Sisken	0	1	1
Stribet Sisken	4	4	8
Svovlgul Sisken	0	2	2
Tunesisk Bogfinke	0	1	1
Ædelsanger	3	48	51
Ørken-Dompap	0	7	7
Afrikanske finker i alt	47	312	359

Vævere, vidafinker og enker

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Atlasfinke	0	13	13
Bajavæver	0	14	14
Blodnæbsvæver	0	51	51
Blommegul Væver	0	18	18
Brandvæver	0	12	12
Dominikanerenke	0	8	8
Dværgmaskevæver	0	2	2
Ensfarvet Vidafinke	0	5	5
Fischers Vidafinke	0	7	7
Flammevæver	0	9	9
Gulrygget Vidafinke	0	5	5
Gulskuldret Vidafinke	0	2	2
Gyldenvæver	0	2	2
Halvmåne Vidafinke	2	2	4
Hvidvinget Vidafinke	0	9	9
Jacksons Væver	3	10	13
Kastaniebrun Væver	0	1	1
Konge Vidafinke	0	2	2
Layards Væver	1	5	6
Lille Textorvæver	0	2	2
Madagaskarvæver	8	4	12
Manyarvæver	0	6	6
Napoleonsvæver	0	35	35
Orangevæver	0	34	34
Oryxvæver	3	8	11
Paradisenke	0	12	12
Reichenows Væver	0	2	2
Rødhovedet Væver	0	12	12
Rødisset Vidafinke	0	2	2
Safrangul Væver	1	6	7
Sortbuget Væver	0	2	2
Sorthovedet Væver	0	2	2
Sort Ildvæver	0	4	4
Stor Textorvæver	1	45	46
Tahavæver	0	3	3
Vidafinke	0	6	6
Ørkenvæver	1	6	7
Vævere, vidafinker og enker i alt	20	368	388

Sydamerikanske finker

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Askegrå Finke	5	6	11
Blygrå Klerkefinke	0	1	1
Bonapartes Dansefinke	0	13	13
Brungumpet Klerkefinke	0	1	1
Brunskuldret Stærling	0	2	2
Brunstrubet Kardinal	7	7	14
Brunstrubet Klerkefinke	0	4	4
D'Orbignys Klerkefinke	0	6	6
Duikafinke	0	3	3
Dværgklerkefinke	0	3	3
Dværg Pragt-Klerkefinke	0	1	1
Ensfarvet Cubafinke	0	2	2
Grovnæbs Safranfinke	0	3	3
Grøn Kardinal	3	4	7
Gråbrystet Bjergfinke	7	10	17
Grå Kardinal	0	5	5
Grå Kronfinke	0	3	3
Grånæbbet Kærnebider	0	2	2
Gårygget Dværg-Klerkefinke	0	10	10
Halsbånds-Dansefinke	0	2	2
Hvidpandet Klerkefinke	0	8	8
Hvidstrubet Klerkefinke	0	1	1
Indigofinke	0	9	9
Jacarinifinke	12	25	37
Jamaicafinke	0	9	9

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Kapuzinersisken	7	17	24
Klerkefinke?	0	2	2
Lille Cubafinke	53	87	140
Lille Grå Bjergfinke	0	2	2
Lille Safranfinke	0	7	7
Magellansisken	8	30	38
Mexikansk Husfinke	33	47	80
Olivenfinke	0	4	4
Papegøjenæbbet Klerkefinke	0	10	10
Patagonisk Bjergfinke	0	1	1
Pavefinke	0	2	2
Pragt-Klerkefinke	0	6	6
Puna Safranfinke	0	5	5
Purpurkronfinke	0	7	7
Rød Kardinal	9	15	24
Rød Kronfinke	13	35	48
Skægsisken	0	2	2
Sort-Hvid Klerkefinke	0	2	2
Sortkindet Bjergfinke	0	2	2
Sortkindet Dansefinke	0	1	1
Sortnakket Cubafinke	2	6	8
Stor Cubafinke	10	16	26
Stor Safranfinke	3	13	16
Sørge-Klerkefinke	0	10	10
Sydamerikanske finker i alt	172	469	641

Asiatiske finker

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Bjerg-Jernspurv	0	2	2
Blå (japansk) Dompap	0	1	1
Brun Dompap	0	2	2
Brunhovedet Værling	0	8	8
Brunirisk	0	4	4
Brunrygget Jernspurv	0	5	5
Dunkel Rosenfinke	0	4	4
Dværgværling	0	2	2
Edwards Rosenfinke	0	2	2
Engværling	0	1	1
Gråhovedet Dompap	0	4	4
Gråhovedet Stillits	0	1	1
Grånakket Rosenfinke	0	2	2
Himalaya Grønfinke	6	5	11
Japansk Kærnebider	0	2	2
Kastaniebrun Værling	0	6	6
Kærnebider	0	4	4
Langhalet Rosenfinke	0	4	4
Lys Bjerg-værling	2	3	5
Mangefarvet Kærnebider	0	7	7
Maskedompap	0	3	3
Mejsedompap	0	10	10
Mongolsk Ørkendompap	0	5	5
Nepal Rosenfinke	0	2	2
Pallas Rosenfinke	0	10	10
Pragt Rosenfinke	0	4	4
Pragtværling	0	19	19
Rosendompap	0	27	27
Rosenfinke	0	8	8
Rødbrun Spurv	0	7	7
Rødbrun Værling	0	1	1
Rød Værling	0	4	4
Saxaul-Spurv	2	15	17
Sorthalet Kærnebider	2	4	6
Sorthovedet Grønfinke	19	31	50

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Sortmasket værling	0	12	12
Spurvedompap	0	2	2
Streesemann Rosenfinke	0	1	1
Tibetsisken	0	9	9
Topværling	0	2	2
Tristams Værling	0	13	13
Vinrød Rosenfinke	0	2	2
Asiatiske finkefugle i alt	31	260	291

Frugt- og insektædere

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Abbesinsk Brillefugl	5	3	8
Alm. Solfugl	11	72	173
Amatyststær	0	13	13
Bjerg Rødstjert	0	2	2
Blågrå Tangare	0	4	4
Blå Japansk Fluesnapper	0	2	2
Blånakket Musefugl	0	7	7
Blåskade	0	4	4
Blåstrubet Skægfugl	0	10	10
Blåvinget Bladfugl	0	8	8
Blåvinget Solfugl	0	16	16
Blåøret Stær	0	1	1
Brillefugl	3	22	25
Brille-Musefugl	4	6	10
Brilletimalie	0	2	2
Brunhovedet Nonnetimalie	0	2	2
Brunhalet Solfugl	0	9	9
Brunkappet Nonnetimalie	0	7	7
Brunnakket Timalie	0	11	11
Brunsidet Brillefugl	0	9	9
Båndet Prinia	0	1	1
Diademtimalie	0	6	6
Fluesnapper?	0	2	2
Grønrygget Blåravn	0	1	1
Grønrygget Brillefugl	0	2	2
Grønskade	0	3	3
Gråblå Tangare	0	2	2
Gråbrystet Drossel	8	5	13
Gråhovedet Nonnetimalie	0	2	2
Gråhovedet Papegøjenæbsmejse	0	6	6
Gråhovedet Stær	2	12	14
Grå Maina	0	3	3
Grårygget Keglenæbstangare	0	6	6
Gråstrubet Papegøjenæbsmejse	0	1	1
Grå Stær	0	1	1
Gul Brillefugl	0	1	1
Gulbuget Mejse	0	13	13
Guld Beostær	0	2	2
Gulgumpet Skægfugl	0	1	1
Gulkronet Maina	0	3	3
Gulnakket Mejsetimalie	0	4	4
Gulpandet Bladfugl	0	1	1
Hartlaubs Turako	2	8	10
Hvidisset Drosselsanger	0	2	2
Hvidkindet Turako	0	2	2
Hvidrygget Musefugl	0	7	7
Hyrdestær	5	2	7
Hærfugl	0	1	1
Indonesisk Gul Brillefugl	0	10	10
Japansk Brillefugl	0	14	14
Japansk Silkehale	0	10	10
Kanelbrun Papegøjenæbsmejse	2	14	16

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Kinesisk Babax	0	2	2
Kinesisk Gråhovedet Stær	0	2	2
Kongeglansstær	2	4	6
Kongemejse	0	3	3
Lille Brillefugl	0	2	2
Livingstones Turako	1	4	5
Mandarinstær	0	10	10
Mellem Beostær	0	15	15
Mongolstær	0	4	4
Nepal-Timalie	0	4	4
Nerna Fluesnapper	0	2	2
Niltava Fluesnapper	0	1	1
Nonnetimalie	0	4	4
Omei Pragttimalie	0	8	8
Orangebrystet Blomsterpikker	0	1	1
Organist	0	22	
Pagodestær	4	2	6
Papua Beo	0	4	4
Plettet Skadedrossel	0	5	5
Purpur Glansstær	1	4	5
Rød Fløjlstangare	0	3	3
Rødgumpet Mejsetimalie	0	3	3
Rødhalet Solfugl	0	13	13
Rødkappet Halemejse	0	10	10
Rødkindet Pragttimalie	0	6	6
Rødnakket Segltimalie	1	2	3
Rød Sølvøret Solfugl	1	19	20
Rødøjet Træglansstær	0	2	2
Rødøret Perleskægfugl	0	2	2
Silkestær	0	6	6
Skælstrubet Dværgtimalie	0	3	3
Smalnæbsstær	0	3	3
Smaragd Glansstær	0	6	6
Sorthaget Mejsetimalie	0	6	6
Sorthalet Timalie	0	2	2
Sort Tangare	0	2	2
Spætte (Dendropus macei)	0	2	2
Sumatra Ildhalet Skægfugl	0	2	2
Sølvstrubet Papegøjenæbsmejse	2	15	17
Sølvstrubet Tangare	0	1	1
Sølvøret Solfugl	4	23	27
Tofarvet Glansstær	0	2	2
Trefarvet Glansstær	0	4	4
Violrygget Skade	0	2	2
Violrygget Stær	0	4	4
Wardi's Drossel	0	1	1
Frugt- og insektædere i alt	48	685	733

Bylbyl'er

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Andersons Bylbyl	0	3	3
Bjerg-Bylbyl	1	4	5
Brunbrystet Bylbyl	8	4	12
Brunkindet Bylbyl	0	2	2
Brunøret Bylbyl	0	4	4
Gulgumpet Bylbyl	0	3	3
Gulstrubet Bylbyl	0	2	2
Hvidkindet Bylbyl	0	12	12
Hvidnakket Bylbyl	0	2	2
Hvidøret Bylbyl	0	2	2
Kala-Bylbyl	0	6	6
Kastaniebrun Bylbyl	0	2	2
Kinesisk Bylbyl	0	9	9
Orangebrynet Bylbyl	0	2	2
Orangestribet Maske-bylbyl	0	4	4
Papegøjenæbbet Bylbyl	1	15	16
Rødhalet Bylbyl	0	2	2
Rødkindet Bylbyl	0	2	2
Rødøjet Bylbyl	0	3	3
Rødøret Bylbyl	0	7	7
Sort Bylbyl	0	2	2
Sortkappet Bylbyl	0	1	1
Sorttoppet Bylbyl	0	10	10
Bylbyl'er i alt	10	103	113

Skadedrosler

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Gråflanket Skadedrossel	4	2	6
Gulstrubet Skadedrossel	0	2	2
Gyldenvinget Skadedrossel	0	2	2
Hvidkindet Skadedrossel	0	2	2
Hvidtoppet Skadedrossel	0	9	9
Kinesisk Skadedrossel	0	4	4
Rødhalet Skadedrossel	0	4	4
Rødvinget Skadedrossel	0	1	1
Skæg-Skadedrossel	0	2	2
Stor Hvidplettet Skadedrossel	0	1	1
Skadedrosler i alt	4	29	33

Nordiske fugle

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Bogfinke	1	9	10
Dompap	20	46	66
Europæisk Silkehale	0	6	6
Grønirisk	10	26	36
Grønsisken	16	44	60
Gråsisken	14	23	37
Gråspurv	3	2	5
Gulirisk	0	2	2
Gulspurv	0	3	3
Munk	0	1	1
Musvit	0	4	4
Sjagger	0	1	1
Skovspurv	0	2	2
Skægmejse	10	34	44
Stillits	2	19	21
Stenfinke	0	3	3
Tornirisk	0	3	3
Vindrossel	0	4	4
Nordiske fugle i alt	76	232	308

Domesticerede fugle

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Kanariefugl	2316	2823	5139
Mågefinke	342	498	840
Risfugl	93	208	301
Undulat	2602	2859	5461
Zebrafinke	1347	1454	2801
Domesticerede fugle i alt	6700	7842	14542

Australske parakitter

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Adelaide	40	107	147
Barnardi	57	220	277
Barraband	136	355	491
Blue-bonnet, Gulgumpet	2	5	7
Blue-bonnet, Rødgumpet	34	124	158
Blåkindet Rosella	1	17	18
Blå Rosella	88	180	268
Browns Rosella	17	85	102
Cloncurry	46	146	192
Gedeparakit	181	218	399
Grøn Rosella	38	107	145
Guldskuldret Parakit	0	10	10
Gul Rosella	68	117	185
Hooded Parakit	23	80	103
Kongeparakit	110	369	479
Mangefarvet Parakit	62	191	253
Nymfekakadu	491	733	1224
Pennant, Rød	8	33	41
Pennant	328	600	928
Port Lincoln	89	269	358
Pragt-Rosella	2	9	11
Prinsesseparakit	85	233	318
Rock Peblar	29	209	238
Rosella, Alm.	215	363	578
Rødkappet Parakit	26	93	119
Rødvinget Parakit	84	366	450
Sangparakit	192	318	510
Springparakit	109	149	258
Stanleyparakit	98	174	272
Svaleparakit	105	203	308
Twenty Eight	14	83	97
Australske parakitter i alt	2778	6166	8944

Græsparakitter

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Blåvinget Græsparakit	41	115	156
Bourkes Græsparakit	379	487	866
Elegant Græsparakit	149	232	381
Rødbrystet Græsparakit	536	507	1043
Rødskuldret Græsparakit	486	472	958
Græsparakitter i alt	1591	1813	3404

Sydamerikanske parakitter

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Aymaraparakit	32	61	93
Aztekparakit	2	15	17
Blåkindet Kilehaleparakit	1	8	9
Blåvinget Smalnæbsparakit	0	4	4
Brunstrubet Kilehaleparakit	0	6	6
Finsch Kilehaleparakit	0	7	7
Guldparakit	0	7	7
Gulisset Kilehaleparakit	0	9	9
Gulmasket Citronparakit	25	22	47
Gyldenvinget Smalnæbsparakit	0	11	11
Halvmåneparakit	5	24	29
Hvidvinget Parakit	0	2	2
Ildvinget Parakit	3	17	20
Jendayparakit	13	19	32
Kanarievinget Parakit	0	14	14
Katharinaparakit	87	142	229
Langnæbsparakit	2	1	3
Munkeparakit	32	94	126
Nandayparakit	0	2	2
Patagonisk Klippeparakit	6	31	37
Pavuaparakit	1	11	12
Peruparakit	1	13	14
Rødbrystet Kilehaleparakit	2	8	10
Rødbuget Kilehaleparakit	0	2	2
Rødhovedet Kilehaleparakit	6	12	18
Rødmasket Kilehaleparakit	3	14	17
Rødstrubet Kilehaleparakit	7	4	11
Smaragdparakit	41	82	28
Solparakit	0	14	14
Tirikaparakit	0	2	2
Toviparakit	0	10	10
Weddels Kilehaleparakit	21	11	38
Sydamerikanske parakitter i alt	234	615	849

Conurer

Art	Antal Unger	Antal voksne	Antal i alt
Blodvinget Conure	10	44	54
Blåkindet Conure	46	86	132
Blåkindet Conure, Miritiba	3	2	5
Blånakket Conure	17	43	60
Blåstrubet Conure	9	20	29
Demerara Conure	8	15	23
Grønkindet Conure	3	75	188
Grønkindet Conure (australis)	5	6	11
Gråbrystet Hvidøret Conure	0	7	7
Hvidøret Conure	3	11	14
Klippe-Conure	5	22	27
Rosaisset Conure	0	2	2
Rødbrystet Conure	0	4	4
Rødbuget Conure	38	76	114
Conurer i alt	181	389	570

Sydamerikanske papegøjer

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Blågul Ara	2	21	23
Blåhovedet Pionus	0	28	28
Blåpandet Dværgara	0	7	7
Broncevinget Pionus	10	10	20
Dusky Pionus	4	4	8
Gullåret Rustkappet Caique	3	10	13
Gulnakket Dværg-Ara	0	4	4
Hahns Dværg-ara	2	3	5
Hvidpandet Pionus	10	25	35
Kravepapegøje	0	4	4
Lyserød Ara	0	8	8
Maximillians Pionus	25	42	67
Mørkerød Ara	0	7	7
Rødkappet Pragtpapegøje	4	8	12
Rødrygget Dværg-Ara	0	6	6
Soldater-Ara	0	2	2
Sortkappet Caique	18	72	90
Sydamerikanske papegøjer i alt	78	261	339

Amazonpapegøjer

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Amazone	4	10	14
Blåkappet Amazone	0	2	2
Blåkronet Amazone (ventralis)	0	4	4

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Blåpandet Amazone	35	143	178
Blåpandet Amazone, Gulskuldret	0	4	4
Blåpandet Amazone, Rødskuldret	1	3	4
Brille-Amazone	20	57	77
Cuba Amazone	0	19	19
Diadem Amazone	0	2	2
Dobbelt Gulhovedet Amazone	3	36	39
Ecuador Amazone	0	6	6
Finsch's Amazone	0	4	4
Gulkindet Amazone	9	32	41
Gulnakket Amazone	0	9	9
Gulnakket Amazone, Lille (parvipes)	0	2	2
Gulpandet Amazone	3	11	14
Grønkindet Amazone	0	19	19
Guatamala Møller Amazone	0	4	4
Jamaica Amazone	0	2	2
Møllers Amazone	0	5	5
Panama Amazone	0	13	13
Stor Gulhovedet Amazone (magna)	2	4	6
Surinam Amazone	1	18	19
Tucumann Amazone	3	27	30
Venezuela Amazone	4	34	38
Vinrød Amazone	0	2	2
Amazonpapegøjer i alt	85	472	557

Spurvepapegøjer

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Blårygget Spurvepapegøje	0	4	4
Brille-Spurvepapegøje	17	59	76
Ceara Blårygget Spurvepapegøje	0	2	2
Grønrygget Spurvepapegøje	11	56	67
Gulmasket Spurvepapegøje	0	2	2
Lessons Spurvepapegøje	60	119	179
Spengels Spurvepapegøje	6	28	34
Venezuela Grønrygget Spurvepap	0	2	2
Spurvepapegøjer i alt	94	272	366

Afrikanske papegøjer

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Brunhovedet Papegøje	7	23	30
Congopapegøje	1	21	22
Congopapegøje (fantiensis)	0	5	5
Congopapegøje (masai)	3	5	8
Grå Jaco, Brunhalet	0	14	14
Grå Jaco, Rødhalet	19	136	155
Kap-papegøje2	11	13	
Lille Vasapapegøje	0	18	18
Meyers Papegøje	22	70	92
Orangebuget Brunpapegøje	0	2	2
Rüppels Papegøje	0	6	6
Rødbuget Brunpapegøje	8	51	59
Rødkronet Congopapegøje	0	5	5
Senegalpapegøje	19	101	120
Stor Vasapapegøje	0	9	9
Afrikanske papegøjer i alt	81	477	558

Dværgpapegøjer

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Gråhovedet Dværgpapegøje	8	30	38
Jordbærhovedet Dværgpapegøje	11	25	36
Orangehovedet Dværgpapegøje	0	2	2
Rosenhovedet Dværgpapegøje	432	697	1129
Rødhovedet Dværgpapegøje	197	332	529
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	105	201	306
Sorthovedet Dværgpapegøje	290	365	655
Taranta Dværgpapegøje	29	105	134
Dværgpapegøjer i alt	1072	1757	2829

Asiatiske papegøjer m.m.

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Amboina Kongeparakit	0	2	2
Blåisset Grovnæbspapegøje	0	1	1
Blånakket Grovnæbspapegøje	0	2	2
Desmarest Figenpapegøje	1	4	5
Dobbeltøjet Figenpapegøje	1	4	5
Edwards Figenpapegøje	1	4	5
Halmahera Ædelpapegøje	0	3	3
Hornparakit	0	12	12
Malacca Dværg-Ædelpapegøje	0	17	17
Müllers Grovnæbspapegøje	0	2	2
Ny Guinea Ædelpapegøje	11	15	26
Rødsidet Ædelpapegøje	0	2	2
Salomon Ædelpapegøje	0	6	6
Salvadori Figenpapegøje	0	3	3
Sortskuldret Grovnæbspapegøje	0	1	1
Asiatiske papegøjer m.m. i alt	14	78	92

Ædelparakitter

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Afrikansk Alexanderparakit	16	41	57
Blommehovedet Ædelparakit	58	163	221
Dueparakit	0	1	1
Finsch Skiferhovedet Ædelparakit	0	6	6
Indisk Alexanderparakit	107	256	363
Kinaparakit	9	28	37
Malaysia Langhaleparakit	0	5	5
Rosenbrystet Skægparakit	7	19	26
Rosenhovedet Ædelparakit	11	25	36
Skiferhovedet Parakit	4	35	39
Skægparakit	12	47	59
Stor Alexanderparakit	20	55	75
Ædelparakitter i alt	244	681	925

Lorier og flagermuspapegøjer

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Bjerglori	74	168	242
Blåisset Flagermuspapegøje	4	10	14
Blåkindet Lori	1	2	3
Blårygget Kokoslori	0	2	2
Blåstreget Lori	1	13	14
Blåstrubet Flagermuspapegøje	14	29	43
Blåøret Lori	0	16	16
Brooks Lori	2	4	6
Duivenbodes Lori	5	12	17
Dusky Lori	6	16	22
Edwards Lori	3	3	6
Fairy Lori	0	2	2
Forstens Lori	0	11	11
Goldies Lori	2	43	45
Grønhalet Lori	0	4	4
Grønnakket Lori	25	33	58

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Gulgrøn Lori	0	2	2
Gulhovedet Lori	16	40	56
Gulrygget Lori	5	34	39
Gulskuldret Lori	2	7	9
Gulstreget Lori	2	13	15
Jobi Frue-lori	0	8	8
Josephine Lori	0	1	1
Kapuziner Lori	2	16	18
Meyers Lori	2	9	11
Mindanao Flagermuspapegøje	0	12	12
Moskus-Lori	0	2	2
Philippinsk Flagermuspapegøje	4	9	13
Pragtlori	2	8	10
Rød Borneo Lori	6	4	10
Rødbrystet Lori	0	2	2
Rødflanket Kokoslori	6	18	24
Rød Lori	0	16	16
Skælbrystet Lori	0	2	2
Sortkappet Lori	1	3	4
Sort Lori	5	9	14
Sortstrubet Lori	1	5	6
Stella-Lori	0	6	6
Lorier og flagermuspapegøjer i alt	191	606	797

Kakadu'er

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Goffins Kakadu	1	26	27
Gultoppet Kakadu	0	4	4
Hvidtoppet Kakadu	1	10	11
Inka-Kakadu	0	8	8
Lille Gultoppet Kakadu	9	23	32
Moluk-Kakadu	0	13	13
Nøgenøjet Kakadu	0	5	5
Orangetoppet Kakadu	2	6	8
Palme-Kakadu	0	4	4
Rosa-Kakadu	5	34	39
Salomon-Kakadu	0	2	2
Kadu'er i alt	18	135	153

Duer

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Askegrå Jorddue	1	24	25
Australsk Topdue	2	16	18
Bartletts Dolkestikdue	2	1	3
Bjergvagteldue	11	12	23
Brilledue	7	10	17
Brilledue (gymnops)	0	5	5
Brilledue (obsoleta)	5	2	7
Bronzevinget Due	4	11	15
Brunrygget Bronzevinget Due	1	4	5
Brunrygget Grønvinget Due	0	1	1
Buckleys Due	9	8	17
Celebes-Due	1	6	7
Diamantdue	186	251	437
Dolkestikdue	6	13	19
Dværgdue	22	36	58
Dværg-skoggerdue	18	25	43
Europæisk Turteldue	0	13	13
Fredsdue	17	16	33
Galapagosdue	0	1	1
Grayson's Due	0	3	3
Grønvinget Due	24	38	62
Guineadue	0	8	8
Guldbrystet Jorddue	0	5	5
Gulnæbbet Spurvedue	11	16	27
Gulnæbbet Stålpletdue	0	6	6
Gøgedue	0	2	2
Hvidvinget Due	0	1	1
Jamaica Vagteldue	7	5	12
Kapdue	13	38	51
Karolinadue	0	1	1
Katharinadue	0	1	1
Klippedue	3	0	3
Kobbernakket Due	2	8	10
Kordillerdue	2	5	7
Mauges Due	2	14	16
Munkedue	0	2	2
Orangebuget Frugtdue	0	2	2
Orangedue	5	10	15
Perlehalsdue	9	12	21
Picuidue	0	15	15
Pragtfrugtdue	3	2	5
Ringdue	0	2	2
Rustdue, Lys	4	2	6
Rustdue, Mørk	24	31	55
Rødnæbbet Due	9	12	21
Senegaldue	29	23	52
Skoggerdue	27	39	66
Smaragdpletdue	9	19	28
Sortnæbbet Stålpletdue	0	2	2
Spurvedue (Passarina)	16	18	34
Stribet Gøgedue	0	6	6
Stålpletdue	8	8	16
Tamburindue	12	34	46
Turteldue	0	1	1
Vinrød Skoggerdue	0	6	6
Zebradue	4	15	19
Ørepletdue	6	13	19
Duer i alt	521	881	1402

Vagtler o.lign.

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Agerhøne	0	2	2
Amherstfasan	1	10	11
Blå Skælvagtel	0	2	2
Bob-White Vagtel	1	20	21
Brudeand	0	2	2
Californisk Topvagtel	44	38	82
Emu	0	2	2
Europæisk Vagtel	20	25	45
Gambels Topvagtel	0	2	2
Grønbenet Rørhøne	2	2	4
Grå Frankolin	0	2	2
Gulbenet Løbehøne	0	1	1
Guldfasan	7	40	47
Harlekinvagtel	14	49	63
Hjelmvagtel	5	11	16
Japansk Vagtel	61	39	100
Junglehøne	0	3	3
Kinesisk Dværgvagtel	898	1367	2265
Kongefasan	0	2	2
Kulturvagtel	0	10	10
Mandarinand	0	4	4
Mexikansk Vagtel	0	5	5
Påfugl	1	2	3

Art	Antal unger	Antal voksne	Antal i alt
Rødhøne	0	8	8
Rødnæbbet Tinamu	0	7	7
Sortbrystet Regnvagtel	0	8	8
Stenhøne	5	0	5
Swinhoefasan	0	2	2
Sølvfasan	1	2	3
Texasvagtel	1	14	15
Toppet Bjergvagtel	0	7	7
Vandrikse	0	2	2
Vagtler o.lign i alt	1071	1680	2751
Antal fugle i alt	**17365**	**30867**	**48232**





Hobro Fugleforening

Tirsdag den 4/3 mødes vi igen i Aktivitetshuset på Sjællandsvej kl. 19,00. Denne aften skal en af vore egne, nemlig Erik Andersen, fortælle os noget om småfugle, og det bliver først og fremmest de australske pragtfinker. Erik har nu i snart mange år haft småfug- le, så han har en hel masse erfaringer med dem, så der vil blive en hel del at lære denne aften. Det er bare med at møde op denne aften for at høre en helt ny foredragsholder.
FUGLEMARKED. Vi afholder fuglemarked samme sted søndag den 9/3 kl. 10-15. Vi har som tidligere både en kold og en varm afdeling. Alle kan købe og sælge. Kun sunde og helt raske fugle må medtages. Alle fugle skal være i RENE kasser eller bure, ellers vil bestyrelsen bortvise dem. Alle fugle skal have foder og drikkevand eller frugt. Duer skal være vaccinerede, og gyldig vaccinationsattest skal kunne fremvises. Hønsefugle(vagtler) skal være fastringede. Hvis man vil handle med disse, skal man være registreret hos kredsdyrlægen. Som sædvanlig sælger vi kaffe/te, franskbrød med pålæg og pølser m. brød, desuden øl og vand til meget rimelige priser.



Foreningen Frydenlunds Venner

Tirsdag den 4/3 kl. 19.30 får vi besøg af Henrik Bach, som vil fortælle om sine erfaringer med opbygning af volierer og ikke mindst beplantning af disse, så det hele indgår i de bedste og så naturlige omgivelser, som det lader sig gøre ved at holde fugle i fangenskab. Så kom og få inspiration og gode ideer både nybegyndere og garvede fuglefolk. Alle er velkomne.

Erik Laugesen



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Lennart Juis, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24
Torben 54856025

021 Give og Omegns Fugleforening
Peter Bækmand, Frederiksberggade 6
7323 Give, tlf. 75 73 54 20

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 48 48 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

076 Karlebo Fugleforening
Kurt Damvig, Bistrupvej 48,
3460 Birkerød, tlf. 45 82 01 79

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Elna Mikkelsen, Smedevad 2,
7500 Holstebro, tlf. 97 41 03 41

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Eddie Bach, Hovedvejen 5,
4733 Tappernøje, tlf. 53 76 56 95

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Per Andersen, Herman Bangsvej 43,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 21 01.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 38 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Evan Ebbesen, Skovstræde 12,
4773 Stensved, tlf. 53 78 62 83

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22.
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67


062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Henrik Kruse, Møllevangs Allé 47,
8210 Århus V., tlf. 86 15 61 63

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87



ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:

1.	Frugt- og Insektædende fugle	50 min.	
2.	Foreningsudflugt til Walrode	40 min.	
3.	Kønstest af fugle	20 min.	Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.	Da
5.	Australske Parakitter	60 min.	Eng
6.	Kondorens rige	60 min.	Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min.	Da
8.	Australiens skove	45 min.	Da
9.	Australiens ørkener	45 min.	Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min.	Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min.	Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min.	Da
13.	The fabulous Gouldian	50 min.	Eng
14.	Solens fugle - Kolobrier -	30 min.	Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min.	Da
16.	Den evige varme	60 min.	Da
17.	Søpapegøjer	30 min.	Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min.	Da
19.	At frede en havørn	30 min.	Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min.	Da
21.	Ud af vilnisset	50 min.	Da
22.	Biæderfamilien	30 min.	Da
23.	Midt i naturen	45 min.	Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min.	Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min.	Da
26.	Lorier	45 min.	Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min.	Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min.	Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min.	Eng
30.	Specialisterne	46 min.	Eng

31.	Rosellaerne	58 min.	Eng
32.	Græsparakitterne	50 min.	Eng
33.	Isfuglen	42 min.	Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min.	Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min.	Da
36.	Fugls føde	43 min.	Da
37.	Når fugle gør kur	45 min.	Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min.	Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min.	Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min.	Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min.	Da
42.	Kakadu'er. (Rose Mary Low)	60 min.	Eng
43.	Ara'er. "	60 min.	Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min.	Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min.	Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelsten	60 min.	Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min.	Da
48.	Jargie Papegøjepark. (Holland)	60 min.	Holl'
49.	Kea papegøjen	60 min.	Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min.	Da

Videoudlejning ved:
Niels Jørgen Urbak
M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast
Tlf. 97 15 57 24

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.

denne periode, idet kulde øger behovet for fedt på grund af en større forbrænding. Derfor er der nu behov for at gå fra det fedtholdige foder over til det mere protein- og vitaminrige.
Hører man til dem, der nødvendigvis må holde fuglene i en opvarmet kælder ved måske 20° varme om vinteren, kan det være hensigtsmæssigt at skære lidt ned på protein- og fedtindholdet i vinterperioden, men så er det også tid nu til at planlægge foderet for ynglesæsonen. Jeg regner gerne med, at man, ca. to måneder før fuglene skal sættes ud (og dermed sættes igang med at yngle), skal begynde at give mere protein- og kalkholdigt foder, spiret frø, æggefoder, vitaminer og mineraler, og hvad man nu ellers bruger i ynglesæsonen.

Opbygning af reserver

Når man skal begynde så tidligt, er det, fordi fuglene skal bruge nogen tid til at opbygge alle de reserver, der skal til, for at æggene kan komme til indeholde alle de nødvendige stoffer til fostrets udvikling.
Jeg mener, at mange fugleholdere forsømmer noget her, og at det er derfor, man ved første kuld ser så mange ubefrugtede æg eller unger, der er døde i æggene. Det er almindeligt at undskylde sig med, at der har været enten for tørt eller for fugtigt i redekasserne, når ungerne ikke vil komme ud af æggene, men i de allerfleste tilfælde skyldes det, at forældrefuglene ikke har haft de nødvendige næringsstoffer i sig, da de skulle udvikle æggene og begynde æglægningen.

Klargøring

Forhåbentlig har man allerede rengjort sine volierer om efteråret. Det er nemlig det mest praktiske, idet de fleste fugleholdere som regel får en travl periode om foråret, når frosten går af jorden. Haven skal ordnes o.s.v. samtidig med, at volierene skal klargøres med nye grene der, hvor der ikke er tilstrækkelig (eller måske slet ingen) beplantning. Der skal opsættes nye eller rengjorte redeindretninger, og her skal man huske, at der meget gerne må være en del flere redeindretninger, end der er fugle til, så de dels har noget at vælge imellem, og dels for at de, der vil det, kan skifte til en ny rede, når første kuld er på pind.

Vejret er bestemmende

Tidspunktet for udsætning af fuglene afhænger selvfølgelig af vejret. For de fugle, der har gået ude hele vinteren, f.eks. de fleste parakitter, vil det være klogt at lade være med at give redekasser (hvis det da ikke lige er fugle, der er afhængige af redekasserne som sovereder), før man er nogenlunde sikker på, at der ikke kommer kraftig nattefrost. Mange ærgrelser kan undgås, hvis dette overholdes, og det er trods alt meget få fugle, der går i gang med æglægningen, hvis de ikke har nogen redekasse.
Hvis f.eks. de australske parakitter har redekasser hele tiden, vil mange af fuglene begynde æglægning i milde perioder allerede i februar/marts måned, og så kan man næsten være sikker på, at der nok på et tidspunkt skal komme en god gang nattefrost, som ødelægger æggene.
Man kan evt. forsyne redekasserne med varmeelementer eller sørge for, at de er ekstra isolerede - men husk at bringe det i orden, **inden** fuglene begynder æglægningen.
For mit eget fugleholds vedkommende, hvor det mest drejer sig om finkefugle, der har gået koldt indendørs hele vinteren, regner jeg gerne med, at fuglene efter normale vintre, kan sættes ud i midten af april. Det er altid fristende at sætte dem ud på dage, hvor solen skinner fra en skyfri himmel, og hvor temperaturen derfor kan være temmelig høj. Det er imidlertid farligt, da netop det klare vejr også øger risikoen for kolde nætter. Jeg foretrækker derfor at sætte fuglene ud i forholdsvis milde perioder med overskyet vejr, da det giver de mindste temperatursvingninger mellem nat og dag, og skulle der komme en regnbyge, gør det heller ikke noget, når blot dele af volieren er overdækket.
De, der har fuglene gående varmt om vinteren, må vente med at sætte dem ud til sidst i maj måned, da udsætningen i vort klima altid vil afføde et kraftigt temperaturfald for disse fugle, hvis de sættes for tidlig ud. Resultatet vil være, at de enten dør af kulde eller i bedste fald går i fældning. I begge tilfælde bliver resultatet, at man ingen unger får, eller i alle tilfælde først får dem meget sent på året.

Bestil ringe i god tid

Det er også nu, man skal begynde at tænke på ringmærkning. Har man fugle, der skal mærkes med faste ringe, bør man allerede nu bestille ringe hjem. Jeg ved godt, at mange

kvier sig ved at købe ringe, før de har set, om der nu også kommer unger, men så er det som regel for sent, idet man skal regne med, at der godt kan gå omkring 10 dage fra bestilling af ringene, til man har dem i hænde.
Som regel ved man da også lidt om, hvilke fugle man kan forvente unger af, og så er det betryggende at have de faste ringe klar, for det er jo kun inden for ganske få dage, at det er mulig at ringmærke med faste ringe.
For de fleste småfugleopdrættere er ringmærkning med faste ringe svært og til tider umuligt. Dels er ungerne ofte meget små og vokser så hurtigt, at der kun er et interval på et par dage til at ringmærke i, og dels er det ofte helt umuligt at få ungerne ud af en rede, fuglene selv har bygget i f.eks. en busk, uden at man ødelægger både rede og opdræt. Derfor anvender jeg selv åbne ringe (celluloid eller metal, alt efter arten) til alle mine småfugle.
Før fuglene sættes ud i yngle-volierene ringmærkes samtlige ynglepar. Herved opnår jeg, at jeg kan kende forskel på unger og forældre, hvis der er unger, der får lov til at gå hos forældrene hele sommeren. Ungerne bliver så først ringmærket, når de tages fra eller senere. Mange gode ynglepar er blevet spoleret, fordi ejeren ikke har kunnet skelne unger fra forældre, når der skulle afhændes unger om efteråret. Som regel opstår miséren, fordi ejeren har haft intentioner om at fjerne ungerne, medens de endnu kunne skelnes fra forældrene, men ikke nåede det. Erfaringen viser, at der skal meget lidt til, før sådanne intentioner ikke kan holde.

Kontakt til ligestillede

Måske er det også nu, man skal tage kontakt til andre fuglefolk, der har samme slags fugle som en selv, dels for at udveksle erfaringer, dels for i endnu højere grad for at lave aftaler om udveksling af evt. unger med henblik på at danne nye ubeslægtede ynglepar til næste års yngle-sæson.
Jo færre fugle, der kommer her til landet udefra, og jo mere vi arbejder på at blive »selvforsynende« - *jo mere nødvendigt bliver det at forsøge at undgå indavl!* ■

Moskus-Lori

Glossopsitta concinna

Af EIGIL LARSEN, Silkeborg

Moskus-Lorien, der lever i det øst- og sydøstlige Australien samt på Tasmanien og Kangaroo-øen, hører med sine kun 23 cm til blandt de mindste af de penseltungede papegøjer. Opdræt under beskyttede forhold hører ikke hverdagen til, og i det følgende berettes der da også om det første af sin art i Danmark.

Farvebeskrivelse: Overvejende lys grøn, lysere og mere gullig på undersiden. Pande, tøjler og et bredt bånd fra øjet til halssiden rød. Isse og nakke blå, mattere og mindre udbredt hos hunnen. Baghals og overryg bronzebrun med grønligt skær. En gul plet på brystsiden. Undervingedækfjer gulgrønne. Halen grøn med orangerøde tegninger nær basis af de yderste halefjer. Næbbet sort med orange spids; iris orange; ben grønligbrune.

Lorier i pension

En dag ringede min gode ven, Søren Abildgård, Skive til mig og spurgte, om jeg kunne tage hans lorier i pleje et stykke tid, da han skulle skifte såvel arbejde som bolig. Da jeg havde pladsen, var det derfor ikke noget problem, og blandt de fugle jeg fik, var der også et par Moskus-Lorier.

»Pensionærer« med skub i

Moskus-Lorierne blev anbragt i en voliere af en størrelse på to kubikmeter, og her gik de i vel omkring to måneder, så begyndte de at gå i redekassen.
Der blev ret hurtigt lagt to æg, som de rugede på i ca. 23 dage, helt sikker på rugetiden er jeg dog ikke.
Opmadningen af ungerne var der ingen problemer med, og da de var fuldfjerede, kunne man tydelig se, at det var en han og en hun. Den røde farve på hunungen var mere bleg.

Unger på pind - og æg igen

Ca. syv uger gamle forlod ungerne reden. Det var to dejlige


Foto: C. Scholtz.



To dejlige unger af andet kuld. Foto: Eigil Larsen.

unger, som jeg tog fra tre uger senere, da forældrene ville i gang igen - men nu begyndte problemerne.
En morgen, da jeg kom ned for at fodre, lå hunnen og rugede på gulvet i volieren. Nå - men det kunne da også være sjovt, om det kunne lykkes med et par unger på den måde, så jeg lod hunnen ruge.
Seks dage før ungerne skulle klække, holdt hun imidlertid op med at ruge, og resultatet blev i stedet to døde unger i æggene.

Jeg vandt - hun »tabte«

Parret var hurtigt i gang igen og gik da også i redekassen - troede jeg... Det var hun bare ikke, næh - hun var atter i færd med at bygge rede på bunden. Det skal lige anføres, at jeg bruger savsmuld og mos i bunden af voliererne, og jeg var nu klar over, at jeg var nødt til at tvinge hende i kassen. Jeg lagde et bræt over det sted, hvor hun forsøgte at lave rede, men så fortsatte hun bare for enden af brættet, og til sidst var bunden, hele vejen rundt langs kanten, dækket af brædder.
Jeg vandt til sidst. Hunnen måtte overgive sig og lagde så to æg i redekassen. Heraf blev det også til to dejlige unger - og så er der noget ved at have »pensionærer«...
- og én gang lorier - altid lorier...

■

---

kort & godt

Ny DNA-kønstestningsmetode...

I Dansk Fuglehold nr. 8/96, side 252 berettede vi om, hvorledes man nu i England var i stand til at kønsbestemme fugle blot ved hjælp af en friskplukket brystfjer.
Siden har det vist sig, at også blod fra en klippet negl dryppet på et sugende stykke specialpapir kan bruges. Det siges endvidere, at sidstnævnte metode skulle være meget bedre end den tidligere anvendte, hvor bloddråber skulle opsamles i et kapillærrør. Ønsker man sin fugls DNA-signatur opbevaret i den specielle DNA-bank, skal der dog mere end én dråbe blod til. Til brug for begge ovennævnte metoder fremsendes et testkit (testsæt) bestående af specialpapir, pose samt yderligere instruktion (engelsk) om, hvorledes man skal bære sig ad.
Prisen er £ 22,50 pr. stk. for test af 1-4 fugle og £ 21,00 pr. stk. for 5-10 fugle. Prisen er incl. moms, testkit og opbevaring af testen i DNA-banken, hvor den opbevares i op til fem år.

Hver enkelt blodprøve får et specielt nummer, som påføres fuglens kønscertifikat for evt. senere identifikation.
Det er ikke alle arter, der ydes test-garanti for, men så skulle man efter sigende få sine penge tilbage.
Er du blevet interesseret, så kan testkit samt yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
University Diagnostic Ltd.
South Bank Techno Park
90 London Road
London SE1 6LN
England
tlf. 0044-171 401 9898
fax 0044-171 928 9297

Se i øvrigt annonce andetsteds i bladet.


Praktisk indretning...

Af WALTER FUCHS, Wals, Østrig

Fugleholderen bruger hver dag en vis tid på at give fuglene foder og vand, og det kan gøres mere eller mindre omstændeligt. På sine besøg rundt om hos fugleholdere har forfatteren set meget, både praktisk og upraktisk.

Man kan gå med vandkanden fra den ene voliere til den anden; men først skal vandtrugene børstes fri for snavs, så de er absolut rene.
Automatiske vandingsanlæg er kun delvist velegnede. De består for det meste af et vandrør, der går gennem alle volierne; men vandtrugene bliver ikke tilstrækkeligt rengjort.
Hos en af mine venner har jeg set en meget praktisk udgave af et vandingsanlæg. Med klammer har han anbragt vandskålene på et drejeligt rør. Inden der skal gives vand, drejer han røret, så det anvendte vand kan løbe ud. Derefter drejes røret tilbage, så skålene atter sidder vandret. Vandslangen sættes til røret, og vandskålene kan fyldes op. Vandrøret skal have en stigning hen mod den bageste voliere, så der ikke er vand i røret, hvis der kommer frost. Efter behov går han anlægget igennem med en børste, så skålene er rene. Med dette anlæg tager det meget lidt tid at udskifte vandet.
Selv går jeg foreløbig gennem voliereanlægget med en dyse på vandslangen og sprøjter vandskålene rene. Når jeg går tilbage, fylder jeg skålene op. For ikke altid at have en fugtig bund i volieren, bør vandskålene ikke stå på bunden, men i en højde af 40 til 50 cm. For at give vand i 40 volierer bruger jeg fem minuter, og jeg anvender altid runde vandtrug, som er lettere at rengøre. Foderskåle bør ligeledes være runde og ikke alt for høje. De seneste år har nogle firmaer markedsført tilbehør, som er godt; men der er også mindre praktiske ting på markedet. Foderskåle af rustfrit stål har vist sig at være særdeles anvendelige. Et ideelt system til fodring har jeg dog endnu ikke set. Hvad der altid har irriteret mig, er foderresterne, der havner på volierebunden og begynder at mugne. Hvem har nutildags tid til flere gange om ugen at gøre grundigt rent?
Til mit nye voliereanlæg har jeg dog fundet på noget. Det drejer sig om en metalkasse med skuffe. Over skuffen er der udspændt trådvæv, så fuglene ikke kan få fat i det nedfaldne foder. Disse kasser hænger på væggen og er til at tage ned. Skufferne tømmes efter behov, og fra tid til anden gør jeg kasserne rene med en højtryksspuler. På hver kasse er der plads til fire rustfri stålfoderskåle, én til mineraler, én til frugt, én til frø og én til æggefoder.

Med tilladelse oversat fra »Aktuelles aus der Vogelwelt«, nr. 6/1996.



Først spules drikkekarret...

- dernæst fyldes det op.
Fotos: Walter Fuchs.



Man kan ikke skue hunden på hårene...

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

En af verden mest kendte papegøjespecialister, Tony Silva - kendt som forhenværende kurator i Loro Parque og forfatter til en række bøger om papegøjer, bl.a. bogen »A Monograph of Endangered Parrots« (Bogen om udryddelsestruede papegøjer), blev i december måned idømt 82 måneders fængsel for at have indsmuglet/forsøgt indsmuglet 185 Hyacint Ara'er og andre sjældne fugle ind i USA fra Sydamerika. Hans mor, Gila Daoud, fik en dom på 27 måneders fængsel for medvirken til skatteunddragelse.

Artiklens overskrift hentyder til, at jeg flere gange i Dansk Fuglehold har forsvaret Tony Silva og sagt, at man ikke skal dømme ham, før retten har talt, og personligt har jeg været af den opfattelse, at han, som han også flere gange har givet udtryk for i personlige breve til mig, var offer for en nøje planlagt hetz.

Fakta er imidlertid, at han nu bl.a. har indrømmet at have smuglet Guldparakitter, *Aratinga guarouba,* Vinrøde Amazoner, *Amazona vinaeceus,* Rødbrystede Conurer, *Pyrrhura perlata,* Guldskuldrede Amazoner, *Amazona barbadensis,* Blåstrubede Conurer, *Pyrrhura cruentata* og Hyacint Ara'er, *Anodorhynchus hyacinthinus* ind i USA i 1986 og senere i 1989 at have købt mindst 50 Hyacint Ara'er af Gisela Caseres/Ann Koopman i Paraguay, med henblik på senere at smugle dem via Mexico til USA. Sidstnævnte transaktion lykkedes imidlertid ikke.

Under sagens opklaring er der foretaget telefonaflytning af samtaler- i alt over et hundrede - mellem Tony Silva eller Gila Daoud og et af sagens hovedvidner, Hector Ugalde, der også står tiltalt i sagen og afventer sin strafudmåling.

Tony Silva var kurator i Loro Parque på Tenerife fra 1989-93, og det er værd at bemærke, at retsagen, der nu er afsluttet, udelukkende vedrører hans aktiviteter i USA.

Sorthalset Stær

Sturnus nigricollis

Af IB NIELSEN, Silkeborg

Den Sorthalsede Stær med en længde på ca. 29 cm er udbredt i den sydlige del af den Kinesiske Republik og omgivende lande.

Opdræt af denne stære-art er først fornylig lykkedes herhjemme, og i det følgende fortæller den heldige opdrætter lidt om forløbet heraf...

Det startede med, at vi var fem mand, der skulle en tur ned til Ole Schmidt i Kruså. Det var den første lørdag i december måned 1994, hvilket var »lang lørdag«. Der var for mit vedkommende imidlertid ikke så mange fugle at vælge imellem, idet jeg hovedsageligt kun var ude efter stære. Der var dog tre arter, nemlig Rødvinget Stær, Sorthalset Stær og Beostær, og enden på det blev da også, at jeg købte to par Sorthalsede Stære.

Ved hjemkomsten blev alle fire fugle sat i samme udendørs voliere, og de tog tilsyneladende ingen notits af kulden.

Reder - men ingen æg

Da vi nåede til april 1995 blev fuglene fordelt på to volierer.

I to af hjørnerne af hver voliere havde jeg opsat en del grene, da jeg havde fået oplyst, at denne stæreart i modsætning til de fleste andre stærearter byggeR sin rede frit i grenene.

Det varede da heller ikke ret længe, før begge par begyndte at bygge rede, og det blev de ved med til hen på efteråret, og det var derfor efterhånden nogle ret store reder, de havde


Foto: C. Scholtz.

fået lavet sig. Jeg har i øvrigt senere konstateret, at de endog bygger videre på reden, mens de ruger.
Der kom imidlertid ingen æg det år.

Meget sky
Da vi var kommet hen til udstillingstiden, blev det ene par tilmeldt udstillingen i Silkeborg. De blev placeret i en voliere lige over for tombolaen, hvilket viste sig at være en meget dårlig placering, da fuglene er meget sky. Også hjemme i volierene er de meget sky, og af samme grund så jeg dem så godt som ikke i hele 1996, idet de gemte sig i grenene, så snart jeg eller andre kom i nærheden af volieren.

Jeg blev godt nok forbavset
Det andet par stære begyndte at bygge rede allerede i marts måned 1996.
Da vi kom til den 7. juni kom hunnen ikke frem for at spise, som den plejede, og jeg tænkte derfor, at hun nok var begyndt at ruge.
Allerede to dage senere sad der imidlertid to flyvedygtige unger på pind i volieren, og jeg må indrømme, at jeg godt nok blev noget forbavset. Jeg havde ikke på noget tidspunkt observeret dem hverken ruge eller made unger, og de havde i øvrigt heller ikke fået nogen form for ekstra-foder.
Ungerne var, da de forlod reden, grå og sorte og næsten lige så store som forældrene.

Man bør holde fingrene væk
En morgen en måneds tid senere ville jeg lige se, om der var noget i reden. Den viste sig at indeholde fem unger, og nu kan det nok være, at der blev givet ekstra melorme.
Da jeg kom hjem til middag lå alle fem unger imidlertid døde i foderskålen, og jeg er nu blevet klar over, at man skal holde fingrene væk fra reden. Hunnen lagde imidlertid kort efter et nyt kuld, og denne gang blev hun på reden, selv om jeg kom og fodrede. Heraf kom der tre unger, som desværre alle gik til. Vi havde været på en udflugt og regnede med at være hjemme ved 19-tiden, men klokken blev imidlertid 22, og det var i mellemtidem blevet mørkt. Der var ingen mad til ungerne, og næste morgen lå alle tre unger døde i foderskålen.

Foder
Af foder får alle mine stære hundefoder opblødt i vand samt kattemad, universalfoder, melorme og frugt. De foretrækker dog æbler, der er lidt syrlige.

kort & godt

Loro Parque Fonden søger information om Blåbuget Papegøje...
Loro Parque fonden har i øjeblikket tilknyttet en spansk biolog, Juan Cornejo Castro, der laver undersøgelser om den Blåbugede Papegøje, *Triclaria malachitacea*. I den forbindelse er fonden meget interesseret i alle informationer om hold af den under beskyttede forhold, og hvis der er læsere, der ligger inde med erfaringer herom, kan de stiles til:
Loro Parque Fundacion,
Dr. David Waugh,
38400 Puerto de la Cruz,
Tenerife, Spanien.

pj

Spørgsmål & svar

Spørgsmål:

Jeg er en dreng på 12 år, der er meget interesseret i papegøjer. Jeg har selv Gede, Nymfe- og Sangparakitter samt undulater.

Jeg vil gerne have en tam papegøje i min samling, så nu vil jeg gerne spørge, hvilken jeg skal vælge. Jeg har tænkt på Senegalpapegøje, Maximillians Pionus, Meyers Papegøje og Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje. Er der andre I, kan foreslå? Jeg har ikke så mange penge, så det skal være i 1000-3000 kroners klassen.

Den skal jo også have et bur til at sove og spise i. Er et bur med målene 60 cm i længden, 65 cm i højden og 40 cm i dybden stort nok?

Hvad skal den have at spise, og hvor kan jeg købe en sådan papegøje på Fyn?

Svar:

De nævnte papegøjer kan alle blive meget tamme, hvis du anskaffer dem som unge fugle, og Senegal- og Meyers Papegøjer er billigst at anskaffe.

Da du i forvejen formentlig har parakitterne parvis, så kan det være godt for dig at vide, at man godt kan have et par fugle, hvoraf den ene er tamfugl. Derved undgår man, at en enkelt fugl kommer til at sidde og kede sig alene i et bur, hvis man f.eks. er længe i skole eller på arbejde. Man kan dog også godt nøjes med at have en enkelt tam fugl, men det kræver, at man beskæftiger sig meget med den.

Start eventuelt med at anskaffe en fugl, og når først denne er tam, kan du finde en mage til den.

Selvom en tamfugl ofte kommer ud af buret dagligt, så er det en god idé at købe eller fremstille et bur af en rimelig størrelse, og det bur, du nævner, er for lille. Længden skal være mindst 1 meter, så fuglen også har mulighed for at røre vingerne, når du ikke er hjemme.

Afhængigt af hvilken fugl du vælger, så læs artikler i Dansk Fuglehold om netop den fugl du vil anskaffe, så du får en idé om, hvilket foder de foretrækker.

Med hensyn til hvor du skal købe din fugl, ja, så kan du enten læse annoncerne i Dansk Fuglehold eller kontakte den lokale fugleforening i dit område. Måske kan de hjælpe dig med at få kontakt til en opdrætter. En oversigt over lokalforeninger bringes med jævne mellemrum på de grå midtersider i Dansk Fuglehold.



Maximillians Pionus. Foto: Keld Johannesen.

Povl Jørgensen

Kommentar til spørgsmål:

Jeg aflivede midt i januar min gamle Bourkesparakit-han p.g.a. invaliditet. Den var 22 år, og den har med forskellige hunner avlet i alt 48 unger - dog ingen de sidste fire år, hvor den har været på »alderdomshjem«.

Grunden til at jeg skriver dette, skyldes spørgsmålet/svaret i Dansk Fuglehold nr. 2/96, side 60 angående Svaleparakitters yngle- og levealder. Jeg ved ikke, om de to arter kan sammenlignes, men jeg tror, at hannerne kan yngle i flere år end hunnerne.

Er 22 år en høj levealder for en Bourkesparakit? Den kunne ikke flyve det sidste år.

Svar:

Svaret vedrørende Svaleparakitten, der tidligere på året blev bragt i Dansk Fuglehold, antydede, at disse, trods en levealder på 10-12 år, næppe var yngledygtige i mere end 4-6 år, ja - måske endda mindre.

Ovenstående kommentar er indsendt på vor opfordring om at fremkomme med supplerende oplysninger/erfaringer.

Umiddelbart vil jeg bemærke, at det er overraskende, at en Bourkesparakit, der ligesom Svaleparakitten har et ynglemønster med flere ret store kuld pr. ynglesæson, har været i stand til at formere sig helt op i 18 års alderen, og det kan næppe heller betegnes som et normalt gennemsnit med en levealder på 22 år.

Vi siger tak for tilbagemeldingen og modtager gerne andre lignende informationer, der kan øge vores viden om papegøjer og parakitters levealder under beskyttede forhold.

Povl Jørgensen

Grøn Dråbeastrild

Mandingoa n. nitidula

Af BODIL & BENT ELKJÆR, Aalborg

Den Grønne Dråbeastrild, hvoraf der findes fire underarter, som alle lever i et bredt bælte tværs over det ækvatoriale Afrika fra Sierra Leone i vest til Tanzania i øst, indføres af og til her til landet. Desværre ses opdræt af den ikke så ofte som ønskeligt - men ind imellem.hænder det dog...

Hannen er på hele oversiden grøn. Overhaledækfjerene med mere eller mindre orangerødt anstrøg. Halen er mørkegrøn. Omkring øjet, tøjlerne og forreste del af kinderne, til dels også stuben, røde. Undersiden er sort med mange, hvide dråbepletter. Øjet mørkebrunt. Næb sort med rød spids; ben brune.
Længde: 10-11 cm.
Hunnen har intet rødt i hovedet, er i stedet brunliggul. Alle farver gennemgående mattere end hos hannen.
Fuglene er, som det ses, kønsvisende, idet hannerne er røde på kinder og strube. Intensiteten heraf varierer dog en del alt efter underart.

Æg og unger

Vi har haft Grønne Dråbeastrilder i en del år, men aldrig fået unger på pind.
I efteråret 94 havde vi 3,2 - som blev sat sammen med andre små astrilder i en stor stuevoliere. I januar måned var der bygget rede hos dråbeastrilderne og ved redekontrol lå der fire mørke æg. Ved en senere kontrol viste det sig, at der var tre unger, og vi ville nu ikke kikke mere.

Sort uheld - men...

Efter en uge var en af hannerne imidlertid væk, og vi kikkede derfor alligevel i reden og der lå hannen død ovenpå tre døde unger - ærgerligt - men nu havde de da bevist, at de kunne få unger.
Da foråret kom, blev de resterende to par sat ud i en sommervoliere der er 2,5 m bred, 3 m lang og 2 m høj - tæt beplantet og med tilhørende inderrum af ca. samme størrelse.
Hunnen havde nu fundet sig en ny mage og parret byggede



En af de nyudfløjne unger.
Foto: Forfatterne.

Nederst til venstre 1,0 Grøn Dråbeastrild - til højre 0,1.
Fotos: Horst Mayer.





rede i fyrregrenene i den indvendige voliere. Ved redekontrol var der fire æg, hvoraf de tre klækkede, og ca. 20 dage senere kom tre flotte unger på pind. Det lykkedes forældrene allerede på andendagen at få ungerne med ud i den udvendige voliere, og der sad de alle fem på række - *et meget flot og sjældent syn...*
Ungerne udfarvede senere til tre flotte hanner.

Foder

Af foder får de Grønne Dråbeastrilder trope/skovfugleblanding, spiret frø, melorme og myreæg. Endvidere har de en bananfluekultur til deres rådighed, ligeså hestepærer, hvori fuglene finder en masse forskelligt. ■



Hvad gavn gør Terramycin'en?
Efter at have læst et indlæg af N.K. Nielsen (N.K.N.), Holstebro om dosering af ormemiddel i Dansk Fuglehold, nr. 2/97 under rubrikken: »Min mening...«, kunne jeg godt tænke mig at få at vide, om N.K.N. ikke efter en sådan ormekur observerer døde orme i fuglenes ekskrementer? Hvis ja, hvad jeg må formode er tilfældet, hvad skal den nævnte Terramycin så gøre gavn for - det jo er et antibiotika?
Jeg overværede engang et foredrag af Grethe Velling fra det daværende »Institut for Fjerkræsygdomme« i Langå, hvori hun påpegede, at fuglene kun skulle have Terramycin eller andre former for antibiotika, og da i mindst seks dage, hvis de var syge.
Hun pointerede, at hvis man gav antibotika i tide og utide, var det ikke muligt senere at helbrede fuglene, hvis de virkelig blev syge og havde brug for at få medicin. Er denne praksis ændret siden da?

Ejlif Jakobsen, Ikast

kort & godt

Blåhovedet Dværg-ara opdrættet i Tjekkiet...
Vi har for nylig, under denne rubrik, berettet om den Blåhovede Dværg-ara, *Ara couloni* og dens entré i fugleholdet og allerede nu, kan der meldes om det - formodentlig første opdræt i verden.
En tjekkisk opdrætter (navn ukendt) erhvervede et par i 1992, men først i 1996 gik de i gang med yngleforberedelserne. Der klækkede et enkelt æg og ungen blev tager fra til håndopmadning.
Formodentlig som følge af fejlernæring havde ungen store brunrøde pletter på bryst og bug.
En anden tjekkisk opdrætter, hr. Svarc, havde ligeledes æg hos sine Blåhovede Dværg-ar'er i 1996. Hunnen lagde to æg, der begge var befrugtede. Desværre lå begge under døde i redekassen efter kun tre dages forløb.
Nogle uger senere lagde hunnen igen æg og ruger i skrivende stund (juli/august).
Tjekken, Rudolf Vit, der har berettet om ovenstående, anslår at der p.t. skønsmæssigt befinder sig mindst 30 par Blåhovede Dværg-ara'er i Tjekkiet.

Gefiederte Welt, november 1996, side 375-276.
pj



Send en diskette ...

Eletronikken præger allerede vores redaktionelle hverdag, og trykkeriet har forlængst forladt brugen af bly'et i satsarbejdet, som nu foregår ved en computer. Det betyder altsammen en hurtigere og mere rationel arbejdsgang.
Mange af vore læsere har sikkert også stiftet bekendtskab med en PC'er, så hvis du skulle få lyst til at skrive en artikel til Dansk Fuglehold, så send os den på en diskette.
Artiklen kan du skrive i alle gangbare tekstbehandlingsprogrammer. Du skriver den ud på din printer og lagrer den på en diskette (3½") i ASCII-format (tekstfil). Send udskriften og disketten til os. Vi returnerer naturligvis disketten efter endt brug.

Redaktionen

Rosenhovedet Dværgpapegøje

Agapornis roseicollis

Af MORTEN HELWEG-MIKKELSEN, Århus

Det er en skam, at der bliver skrevet så lidt om denne lille, meget flotte papegøje, og når det endelig sker, er det som oftest kun om mutationer. Ja - faktisk har jeg kun set én enkelt artikel om opdræt af denne dværgpapegøje-art, og det var i Dansk Fuglehold nr. 1/93 Jeg håber derfor, at min artikel vil tilskynde andre til at skrive om deres dværgpapegøjer - det fortjener de...

Beskrivelse: Den Rosenhovede Dværgpapegøje måler godt 16 cm og er derfor en af de største inden for de ni arter i Agapornis-slægten.
Han og hun har en overvejende grøn fjerdragt . Pande, isse, hovedsider og strube røde. Overgump blå; næb kødfarvet; ben grå. Kønnene er ens.

Indkøb

Den 14/12-94 købte jeg 2,2 naturfarvede Rosenhovede Dværgpapegøjer. Hende, jeg købte dem af, oplyste, at begge par hver havde haft unger én gang og at fuglene var ca. to år gamle.
Da jeg kom hjem med fuglene, blev de sat ind i en indendørs voliere på 130 x 120 x 220 cm, og de fik to redekasser, som jeg satte op på ydersiden af volieren.
I det følgende benævnes fuglene som par nr. 1 og par nr. 2.

Interesse for kasserne

Den 16/12 var begge par dværgpapegøjer i redekasserne, så jeg gav dem derfor nogle friske birkegrene til brug som redemateriale, og inden længe var alle fuglene nede og klatre og gnave i dem. Begge hunner begyndte nu at gnave redemateriale af og stak det ind imellem rygfjerene.
10 dage senere var rederne bygget færdige, og den 17/12 lagde begge par hver et æg.
Den 2/1-95 havde begge par fire æg hver, og der blev ikke lagt flere.
Den 15/1 lavede jeg redekontrol, som viste, at æggene hos par nr.1 alle var befrugtede, hvorimod alle æggene hos par nr. 2 var ubefrugtede. Jeg fjernede æggene, og herefter gik parret ikke mere i kassen.

Nu sker der noget hos par nr. 1

Nå, tilbage til par nr. 1, hvor hunnen nu rugede flittigt, og den 23/1 var den første unge ude af ægget. Den 25/1 var de sidste tre også kommet til verden, og nu var det så bare at vente...
Den 5/2 så jeg, da jeg lavede redekontrol, at to af ungerne desværre var døde, og da deres kro var fuld, gik jeg ud fra, at de var blevet mast, idet redekassen ikke var særlig stor.
Den 5/3 kom den første unge på pind, men gik dog i kassen igen kort tid efter. Dagen efter var begge unger af kassen og brugte den nu kun til at sove i.
Den 20/3 solgte jeg ungerne til er god fugleven og fjernede så redekasserne for at rengøre dem.

Parrene i gang igen

Den 1/5-95 fik de Rosenhovede atter redekasser samt nogle friske birke- og pilegrene, og der gik ikke lang tid, før hunnerne var i gang med redebygning.
Den 14/5 havde par nr. 1 lagt ét æg, og den 22/5 var der fem. I mellemtiden havde par nr. 2 også lagt æg den 17/5 det første og de næste to hhv. den 19/5 og 21/5, altså i alt tre æg, og nu var det spændende og se, om de var befrugtede denne gang.
Den 10/6 lavede jeg redekontrol, og det viste sig her, at det kun var æggene hos par nr. 1, der var befrugtede, så jeg fjernede æggene fra par nr. 2. Ligesom sidste gang tog parret sig nu en ufortjent ferie uden for kassen.

Flyttedag

Da jeg alligevel i mellemtiden havde fået tilbudt 1,1 Senegalpapegøje, som så skulle bruge volieren, solgte jeg par nr. 2 til den samme, som tidligere havde købt de to første unger.
Det resterende par nr. 1 blev med redekasse og æg flyttet til et af de bure, jeg normalt plejer at holde dværgpapegøjer i. Størrelsen på disse



Foto: P. E. Roders.

bure er 110 cm brede, 110 cm høje og 65 cm dybe.
Den 15/6 kom den første unge ud af ægget, og de resterende to den 18/6.
Den 30/6 tog jeg alle ungerne fra til håndopmadning, da jeg syntes dette skulle prøves. Det kunne jo senere blive nødvendigt, hvis nogle af mine andre papegøjer ikke ville passe deres unger, eller hvis en af forældrefuglene gik hen og døde, så var det jo en god ting at have prøvet.

Foder

Hele året får de Rosenhovede Dværgpapegøjer en tør parakitblanding fra Chr. Petersen samt frugt og grønt i form af gulerod, æble, rønnebær og agurk.

I yngleperioden får de foruden ovennævnte foder et færdigblandet æggefoder, en spireblanding bestående af mungbønner, ærter samt en amazon-blanding fra Chr. Petersen.

Fuglene med på udstilling

Så er vi sprunget hen til den 19/11-95, hvor de Rosenhovede var med på »Århus Fugleforening«s årlige udstilling, hvor de i øvrigt fik en 2. præmie på et konditions-nr.
Søndag aften kom de så hjem fra udstillingen, men så sker der noget meget sørgeligt. Næste morgen finder jeg hunnen død på bunden. Jeg går ud fra, at hun er fløjet imod nettet, da den havde lidt blod ved næbbet. Heldigvis havde jeg inden lavet en byttehandel med ham, som jeg tidligere havde solgt mine Rosenhovede til, og fik på den måde mit gamle par nr. 2 tilbage.

Håbede på det bedste

Nu gik jeg så og håbede på det bedste, men så blev min mor syg og fik nogle voldsomme hosteanfald og det viste sig, at hun desværre havde fået astma.
Øv - så den 9/2-96 blev jeg nødsaget til at flytte nogle af mine fugle til en god og hjælpsom fugleven, Henrik Kruse og resten til en anden fugleven, Jan Schrøder - så takket være dem, slap jeg for at »gå af« med mine gøjer. ■

Dompap som volierefugl...

Af KARSTEN SCHØDTS, Svendborg

Som nordisk fugl er den underlagt Skov- og Naturstyrelsen's bestemmelser om registrering, men da den kommer ind under »Bilag 3«, må man holde 39 fugle, før de skal registreres. Dog skal man, uanset hvor få eller mange man har, føre »bog« over fuglene, så man til enhver tid kan dokumentere, hvor man har fuglene fra, og til hvem man evt. har solgt unger.
Men lad os nu høre, hvad Karsten Schødts har at fortælle om sine Dompapper...

I 1995 fik mine Dompapper tre kuld unger, som alle gik til på forskellige stadier. Nogle kun otte dage gamle, andre lige før de skulle forlade reden. Efter at have læst Verner Jespersens artikel om opdræt af Dompap i Dansk Fuglehold nr.6/95, side 157, kunne jeg kun nikke genkendende til det meste af det.

Min tiltro var meget lille

I sommeren 1996 havde Dompapperne unger igen, og da jeg stod for at skulle på sommerferie i Tyrkiet, skulle min ældste datter passe fugle, hvilket skal siges, blev gjort efter alle kunstens regler, idet Dompapperne fik friske melorme, strandtang og salat og et æble hver anden dag.
Efter hjemkomsten fra ferie lå alle ungerne imidlertid døde på bunden. De gamle fugle havde i mellemtiden lavet en ny rede og lagt fire æg, men min tiltro til, at det skulle lykkes var, dog meget lille.

Tre store unger i volieren

Jeg har endnu et par Dompapper, der går i en tre meter lang voliere sammen med 1,1 Hooded Parakit, som jo godt kan være lidt skarpe.
I midten af denne voliere har jeg lavet en »fyrrelund«, der starter én meter oppe, og som så går op til taget. Heri lavede Dompapperne en rede og begyndte at ruge på tre æg.
Da min tiltro til opdræt som sagt var meget lille, blev der »kun« fodret almindeligt,

hvilket vil sige med lidt universalfoder, lidt melorme, lidt grønt og så frø.
Stor var min overraskelse derfor, da jeg nogen tid senere pludselig opdagede tre store unger flyve rundt inde i volieren.

Ungerne bør fjernes

Nu havde jeg altså fået den idé, at jeg ikke ville gøre noget særligt ud af det, fordi ungerne døde jo nok alligevel - så vi tog på en lille ferie med familien til Jylland.
Da vi kom hjem trivedes ungerne imidlertid stadig, men jeg fortsatte alligevel med min almindelige fodring og har i dag en dejlig, lille familie flyvende rundt i volieren.
Jeg vil dog lige sige, at når eller hvis de gamle går i gang igen, skal ungerne flyttes, for ellers ødelægger den gamle han dem. Jeg prøvede engang at have en han og to hunner gående i en stor voliere, og da to af fuglene dannede par, slog hannen næsten den overskydende hun ihjel.
Siden er der kommet endnu tre unger på pind, som også alle lever i bedste velgående.

Fodrer vi for godt?

Med til denne lille historie hører så spørgsmålet: *Fodrer vi fugleholdere mon generelt for godt?* I naturen står der jo ikke store skåle fyldt med godter, og i øvrigt har eksempelvis rønnebærrene aldrig været modne, når Dompapperne har deres rugetid.

Beskrivelse og levevis i naturen

Dompappen er en finkefugl, der er udbredt i stort set hele Europa over Rusland gennem Centralasien helt til Kina og Japan. I dette store område er der selvsagt opstået mange forskellige underarter, der varierer i størrelse og farve. I Danmark har Dompappen været en almindelig ynglefugl i de sidste 20-30 år, men før den tid var den her stort set kun som trækgæst fra Skandinavien.
I dag yngler to underarter i Danmark, nemlig den store Dompap, *Pyrrhula p. pyrrhula,* (ca. 17 cm), der er en skandinavisk og østeuropæisk underart og som yngler på Bornholm og dele af Sjælland. Den vesteuropæiske underart *Pyrrhula p. europaea* (Lille Dompap, ca. 15 cm) yngler i det øvrige Danmark. De to underarter lapper dog noget ind over hinandens yngleområder, og jeg tror ikke, man i naturen kan skelne dem fra hinanden, da de farvemæsigt er helt ens. Måske yngler de også indbyrdes.

Dompappen yngler i åbne skove, parker, haver og lignende steder. Ofte er reden dog anbragt i mindre stedsegrønne træer som gran og thuja, sjældent mere end nogle få meter over jorden.
Dens føde består hovedsageligt af forskellige frø, bl.a. af gran, birk og elm, samt af knopper fra træer og buske. Om vinteren æder den også en del bær.
En nærmere farvebeskrivelse skulle være overflødig. Enhver, der interesserer sig blot lidt for fugle, kender den farveprægtige fugl, hvor hannen har rosenrød underside, medens hunnen er mere rosabrunlig. Begge har de en sort kalot, et kraftigt næb og hvid overgump. Det sidste er i øvrigt det mest sikre kendetegn, når man ser dem i flugten i naturen.

1,1 Dompap.
Foto: Gustav Cserkits.



Bestillingsnummer 6013

Kolibrier

Dansk bog, 1972,
Af Mogens Benke-Pedersen.



Format 16x22 cm. 223 sider - 40 farvefotos - 3 farvetavler samt mange tegninger.
Kun 9 stk.

kr. 228,-

Kun 9 stk.


Bestillingsnummer 7118

Atlas Prachtfinken

i bogform.
Af Horst Bielfeldt, 1989.

kr. 328,-

Kun 5 stk.



25x23 cm - 131 farvefotos.

Alle fugle med danske navne.

Kun 5 stk.

Bestillingsnummer 8029

Videnskablige fuglenavne

Af Aage Poulsen, 1984.
16x22 cm - 297 sider.

Kun 8 stk.




kr. 298,-

Kun 8 stk.

Bestillingsnummer 7129

Munias and Mannikins

Af Robin Restall, 1997
Format 17x24 cm - 264 sider - 80 farvetavler.



kr. 328,-

NYT



Dansk Fuglehold
bogsalget

Sigtunagade 10 . DK-6400 Sønderborg . Tlf. 74 42 90 39 . Fax 74 42 91 70

● **Sælges:** Mørkerøde araer fra 1995 og 1996 - DNA-testede. **Tlf. 40 31 00 34.**

● **Sælges:** 2 stk. Blommehovedet Parakit 96, 2,1 Blå Rosella 96, 3 stk. Gedeparakit split for zimt 96, 1,1 Blå Prinsesseparakit avlspar, 1,1 Pennant split blå/blå avlspar, 1,0 Mangefarvet, 1,1 Taranta Dværgpapegøje. **Købes:** Rosenhovedet Ædelparakit 0,1. Kjeld Enghave, Esbjerg, **tlf. 75 13 14 05.**

● **Sælges:** 1,0 split for Rød Rød Rosella × 0,1 Rød Rød Rosella - flot par med gode farver fra 1994. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** 1,1 Gulisset Surinam Amazone 95 ubeslægtet, 1,1 Gulisset Surinam Amazone 96, 1,0 Gulisset Surinam Amazone 94 - alle fugle er DNA-testede. **Erik Gregersen, tlf. 36 70 60 99.**

● **Sælges/Byttes:** Unger fra eget opdræt 96. 1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, 1,1 Brilleamazone (Albifrons nana), 0,1 Brilleamazone byttes for blodfornyelse. Ellers tages Amazonepapegøjer i bytte for ovennævnte. **Gert Pedersen, tlf. 98 17 85 80.**

● **Sælges:** 0,2 Ecuador Amazone 96, DNA-testede, 0,2 Agapornis Taranta 95/96. Leif Lindbergh, Sverige, **tlf. 0046-8-387595** bedst aften.

● **Sælges:** 1,3 Prinsesse fra 96 300 kr. pr. stk. - samlet 1000 kr., 1,1 Barraband avlspar 350 kr., 0,1 Barraband fra 95 150 kr., 1,1 Pennant (grøn art) ubeslægtede 400 kr., 1,1 Sølvvagtel 60 kr. **Tlf. 65 31 47 09.**

● **Sælges;** 1,1 Sortkappet Caique - ungfugle, DNA-testet og fastringet 1996, 3 stk. eksklusive papegøjeplakater med ara'er, kakadu'er og amazoner. **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** 1,1 Alm. Rosella fra 96 150 kr. pr. stk. - eller byttes til 1,1 Diamantfinke. **Tlf. 64 84 16 99** - efter kl. 16 eller lørdag-søndag.

● **Sælges:** Pas på fuglene. Velpigmenterede væsenstærke schæferhvalpe efter bedste afstamning sælges med DDK stambog. Gerne bytte med fugle. **Købes:** Rødbrystet Parakit avlspar. **Tlf. 97 34 84 00/40 53 25 00.**

● **Sælges:** 3,0 Gul Rosella 94 + 95, enkelte Rødbrystede Græsparakitter hanner 96, 5 stk. Blåvingede Græsparakitter ubeslægtede 96, 1,1 Rock Peplar ynglepar, 2,2 Barraband 96, 1,1 Pennant 96, Rødbrystede Græsparakitter i mutationerne: Pastelblå, zimt, sølv samt split blå, ubeslægtede par kan laves. Alle fugle fastringet og af god kvalitet. I bytte kan tages Mangefarvet samt Rødvinget fra 95/96 af god kvalitet, samt 1,0 Hvidbrystet Rødbrystet fra 96. Henvendelse: **Hans Jørgen Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget 3 år 2500 kr., 0,1 Rødvinget 3 år 2500 kr. - samlet 4500 kr., 3 stk. Hooded-unger 96 1500 kr. pr. stk. - samlet 3600 kr., 0,1 Pennant split for blå, 1,0 Pennant blå - samlet 1000 kr., 1,1 Rød Pennant, 0,1 Mangler 1 tå 500 kr. Alt fra friluftsvoliere, sendes ikke. **Tlf. 86 41 97 54.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet 95, 6,0 Nymfeparakit 96. **Svend Worm, tlf. 53 53 28 09.**

● **Sælges:** Ny Guinea Ædelpapegøje, 0,1 95 - 1,1 96. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Conure 400 kr., 3 Alm. Undulater 20 kr. pr. stk. Ferplast voliere på hjul lavet af metal. Længde 1 meter, bredde 58 cm, højde 168 cm - 800 kr. Henvendelse: Martin Lauritzen, Strandgårdsvej 3, 2690 Karlslunde, **tlf. 46 15 34 54.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 96, 1,1 Cloncurry 96, 3 stk. Port Lincoln 96, 1,1 Barraband avlspar 91, 2 stk. Australsk Konge 96. **Ervin Petersen, tlf. 74 66 95 77.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit ynglepar, 1,0 Lille Vasapapegøje, 0,1 Stor Vasapapegøje, 1,1 Gulgumpet Blue-Bonnet ynglepar, 1,1 Rødstrubet Aratinga, 1,1 Port Lincoln, 2,2 Splendid. **Frits Johansen, tlf. 97 41 03 70 - 40 72 03 70.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 5 år, 1,1 Rock Peplar 2 år, 1,1 Prinsesse 6 år. Ole Petersen, Godthåb, **tlf. 98 38 39 58.**

● **Købes:** 0,2 Zimt Rødbrystet Græsparakit, 0,2 Gul Rødskuldret Græsparakit, 2,0 Rosa Bourkes. Bedst efter kl. 17.00. **Tlf. 66 18 97 63.**

● **Sælges:** 1,1 Silver Splendid, 2,0 Silver Splendid, 1,0 Blå/Silver Splendid, 1,1 Gul Gedeparakit - alle er ungfugle. **Ole Niels Olsen, tlf. 66 18 96 55.**

● **Sælges:** 0,1 Prinsesse 95 350 kr., 1,1 Prinsesse ubeslægtet 600 kr., 1,0 Rock Peplar 95 300 kr., 1,1 Rock Peplar 550 kr., 2,1 Pennant 600 kr., 2,1 Grøn Sanger 125 kr. Alle fastringet fra 96. **Jakob Baden, tlf. 97 85 03 72.**

● **Sælges:** 0,1 Lille Gultoppet Kakadu, 1,1 Gulhovedet Lori, 1 stk. Gulskuldret Lori. **Tlf. 59 27 91 95.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 96/95 ubeslægtet, 1,1 Cloncurry 96, Splendid: 0,1 Blå Hvidbrystet, 1,2 Pastelblå, 0,3 Zimt, 3,1 Pastel Silver, 0,2 Silver, 1,2 Normalfarvet split for Blå Hvidbrystet samt gule, orange og brogede Kanarier - alle fra 96. Sendes ikke. Jørgen P. Mojsen, Gislev, **tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** Brillespurvepapegøjer. 1,1 avlspar 300 kr., 2,1 unger 95 á 100 kr., Grøn Sangparakit 2,3 unger 96 á 75 kr. (store og flotte), Stanley Parakitter, 3,1? unger 96 á 200 kr. Preben Jensen, Randers, **tlf. 86 41 27 79.**

● **Sælges:** 2 stk. Rød Lori Bornea 96 2500 kr., 2 stk. Bjerglori 96 á 700 kr., 1,1 Skægparakit alm. 96 1000 kr. **Byttes:** 2 stk. Rød Lori Borneo 95. **Kvist Hansen, tlf. 98 47 31 40.**

● **Sælges:** 1,2 Adelaide Parakit (normal) unger 96 300 kr. pr. stk., 1,1 Brillespurvepapegøje 300 kr. **Bo Haugbølle, tlf. 50 96 49 36.**

● **Sælges:** 2,1 Pennant 96, 1,1 Barnardi 95, 1,1 Barnardi 96, 1,1 Grøn Rosella 91/92, 2,0 Blommehovedet 94, 2,0 Cloncurry 95, Rosa Bourkes 95/96. **Per Christensen, tlf. 53 65 03 73.**

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit 96, Bourkes 96. **Tlf. 66 15 12 08.**

● **Sælges:** 4,4 Cloncurry 96, 2,2 Grøn Rosella 96, 1,0 Browns Parakit 92, 1,0 Pennant 96. **N. Rasmussen, tlf. 53 65 67 80.**

● **Købes:** 1,2 Hvid Nymfeparakit, 1,2 Grå Nymfeparakit. Lars Andersen, Korningvej 49, 8700 Horsens, **tlf. 75 67 47 85.**

● **Sælges:** 0,2 Amazone fra 95 kønstestet, 3 stk. ikke kønstestet fra 96, Bjerglori - 1 stk. fra 95, 1 stk. fra 96 - sælges eller byttes med andre lorier. **Tlf. 74 47 26 67.**

● **Sælges:** Rosa Kakadu 95/96, Hornparakitter 96, Browns Rosella 95/96, Cloncurry 95/96, Hooded 96. Mats Hafstrøm, Sverige, **tlf. 0046 42 28 17 58.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv, 25 x 12 mm masker, 1,20 mm tråd, med antagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: lgd. 60 cm - br. 35 cm - hd. 60 cm - pris 475 kr. II: lgd. 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm - pris 545 kr. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv, 25 x 25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm - pris 695 kr. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit (ynglepar) 1100 kr., 1,3 Svaleparakit 96 400 kr. pr. stk., 1,1 Rosa Bourkes (ynglepar) 300 kr., 2,0 Bourkes normalfarvet 96. **Henrik Bender, tlf. 65 36 18 72.**

● **Sælges:** 2,3 Rødbuget Rødbrystet Turkis 96, 3,0 Elegant 95, 1,0 Bourkes 95. **Finn Moltzen, tlf. 44 65 80 29.**

● **Sælges:** Gråhovedet Dværgpapegøje 96, Taranta Dværgpapegøje 96, Jordbærhovedet Dværgpapegøje 96. Alle fugle er af egen avl og fastringet. **Kim E. Larsen, tlf. 74 56 31 75.**

● **Sælges:** Amazoner: Blåpandet, Rødskuldret, kønstestet, 1,2 1996 4000 kr. pr. stk. **Bill Rasmussen, tlf. 53 76 41 60.**

● **Sælges:** Goffins Kakadu håndopmadet 1996 5000 kr., 1,1 Kongealexander 2200 kr. **Tlf. 49 75 02 57.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 96, 2 stk. Hooded 96, Demerara Conure 96. **Købes:** 0,1 Aymara. **Kurt Pedersen, tlf. 62 61 57 67/40 36 29 18.**

● **Sælges:** 3,0 Prinsesseparakit 95, 6 Prinsesseparakitter 96, 2,0 Skægparakit, 1,0 evt. bytte med 0,1, 5,5 Kinesisk Dværgvagtel. Fuglene sendes ikke. **Ole Haupt-Hansen, tlf. 53 76 26 59.**

● **Sælges:** 1,0 Venezuelaamazone DNA-testet 2000 kr. - evt. bytte med 0,1. **Tlf. 53 52 62 82** - efter kl. 17.

● **Sælges:** Gulbroget Sanger, Zimt Sanger, Pastel Sanger samt split Sanger, 2,2 Gedeparakit split for broget, 0,2 Rødbuget Gul Turkis, 0,2 Turkis split for opaline. John Åbenhus, Kærbyvej 6, 9330 Dronninglund, **tlf. 98 84 24 07.**

● **Sælges:** 0,2 Grønnakket Lori eller 0,1 byttes til 1,0. 1,0 Blåvinget, 2 stk. Svaleparakiter 96. Leif Sørensen, Avlumalle 3, 2770 Kastrup, **tlf. 32 50 88 93.**

● **Sælges:** 0,1 Kongeparakit 96 efter meget yngle-villig familie 3000 kr., 1,2 Prinsesseparakit 94 300 kr. pr. stk. **Bent Andersen, tlf. 75 67 61 37.**

● **Sælges:** 2,0 Rødvinget Parakit 95. Meget tillidsfulde og fejlfri fugle. **Tlf. 75 55 13 27.**

● **Sælges:** 2 stk. Blå Dværgara (Ara nobilis) 95, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Rock Peplar 95, 2,1 split Blå Pennant 95, 1,1 Gul Sanger, 1,0 Gul Sanger 96, 1 stk. Mellem Beostær, Nymfeparakitter: hvid, perlede, isabel, brogede, grå, Undulater, Dansk Fuglehold 1983-1996. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 1,0 Rødbuget Brunpapegøje fastringet årg. 95, 1,1 Grøn Rosella fastringet årg. 96. **Per, tlf. 75 15 81 65.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit og 1,1 Cloncurry - evt. i bytte med kakaduer. **Poul Erik Thrane, tlf. 86 86 19 08.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 95, 1,2 Twenty Eight 96, 4,2 Alm. Sangparakit 94/95, 1,1 Smaragdparakit 94/95 (ubeslægtet), 1,2 Smaragdparakit 95, 1,1 Lesson Spurvepapegøje 96, 1,1 Blodvinget Conure 95, 1,1 Rødbrystet Græsparakit (avlspar), 1,1 Port Lincoln (avlspar), 4 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer 96, Rosenhovedet Dværgpapegøjer naturfarvet 95/96, 2,1 Stanley Parakit 96. **Evt. i bytte:** Rødvinget 95/96, 1,0 Kongeparakit 93/95, Katharinaparakitter, Lutino eller kobolt, 1,0 Blåkindet Conure 95/96. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** - efter kl. 16.

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 1,1 Maskebæltefinke, 1,1 Gulh. Sivastrild, 1,1 Diamantfinke m/7 unger, 1,1 Gul Gouldsamadine. N. K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 20 80.**

● **Sælges:** Diamantfinker, Spidshalet Bæltefinker samt 1,1 Forbes Papegøjeamadine, 1,1 Bambus Papegøjeamadine, 3,3 Ceresastrild, 2,2 Malet Astrild, 1,1 Tornastrild. **Preben Sørensen, tlf. 86 82 75 61.**

● **Købes:** 1,0 Blue-Fronted Redstart (Phoenicurus frontalis), Sorthalet Mejsetimalier (par, enlig, evt. lille flok). **Flemming Johnsen, tlf. 98 33 32 32.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 2,2 Rødh., 2,2 Sorth., 1,1 Blå, 1,1 Gul. **Tlf. 42 90 24 52.**

● **Sælges:** 0,1 Rødnæbbet Kitta fra udendørs voliere (ungfugl), 1,1 Kastanjevæver, 1,1 Layardsvæver, 1,1 Napoleonsvæver, 1,1 Orangevæver. **Købes:** Gul- og rødbenet Honningsuger, Sunbirds, Pavefinker, 1,0 Grandala, Bladfugle - enkelte fugle har også interesse. Jan Hansen, Nyvej 124, 3300 Frederiksværk, **tlf. 47 74 21 27.**

● **Sælges:** Maskebæltefinker, Forbes Papegøjeamadine, Rødh. Papegøjeamadiner samt Sivastrilder. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 1,1 Rødhovedet Hvidbrystet 350 kr., 1,1 Gulhovedet Hvidbrystet 350 kr., 1,1 Gulhovedet 300 kr., 2,2 Rødhovedet 300 kr. pr. par, 1,0 Rødhovedet alm. pastel 125 kr., 1,0 Rødhovedet blå pastel 300 kr., 0,1 Rødhovedet Gul Hvidbrystet 300 kr., 2,0 Rødhovedet Gul Pastel Hvidbrystet á 250 kr. Fuglene sendes ikke. Kurt Mathiesen, Romalt, 8900 Randers, **tlf. 86 43 81 76.**

● **Købes:** 0,1 Sorthovedet Grønfinke, 0,2 Stillits, 1,1 Ædelsanger. Henry Rybjerg, Fredericia, **tlf. 75 92 65 83.**

● **Sælges:** 1,1 Spidshalet Bæltefinke 150 kr., 2,2 Mexikansk Husfinke 300 kr. pr. par, 3,2 Bogfinke 200 kr. pr. par, 2,3 Gråsisken 300 kr. pr. par, 2,3 Grønsisken 300 kr. pr. par. **Købes:** 0,1 Ceresastrild, 0,2 Magellansisken. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 52 - 20 41 15 20.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
1. årg. 1975 kr. 650.
2. årg. 1976 kr. 350.
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.
22. årg. 1996 kr. 150.

Indb. i blåt
1. årg. 1975 kr. 700.
2. årg. 1976 kr. 400.
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
14. årg. 1988 kr. 125.
15. årg. 1989 kr. 125.
16. årg. 1990 kr. 125.
17. årg. 1991 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.
20. årg. 1994 kr. 175.
21. årg. 1995 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.
Alt + fragt.

**Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
Tlf. 64 86 15 53
20 41 15 20**

● **Sælges:** Rødhovedet Goulds-unger fra 1996. **Tlf. 42 90 44 45.**
● **Købes:** Mørkerøde Amaranter, både par og enlige. Thomas Jakobsen, Odense, **tlf. 65 92 50 90.**
● **Købes:** 1,2 Stor Gulbuget Sisken (Serinops flaviventris deserti), 2,0 Reichenow Sisken (Ochrospiza reichenowi), 2,0 Angolasisken (Ochrospiza atrogularis), 0,1 Finnæbbet Sisken. **Sælges:** 1,0 Grønvinget Due, 0,1 Spurvedue (Pasarina), 2,2 Brilledue, 0,1 Sortnæbbet stålpletdue, 3,3 Diamantdue. **Kaj H. Andersen, tlf. 86 68 36 07.**
● **Købes:** 1,0 Plettet Skadedrossel (Garrulax ocellatus), 0,1 Rødvinget Skadedrossel (Garrulax formosus), 1,0 Skovskade (Garralus glandarius), 0,1 Kærnebider (Coccothraustes coccothraustes), 0,1 Kvækerfinke (Fringilla montifringilla). **Carl Aage Jensen, tlf. 98 24 25 70.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Harzer Sangkanerier, gode avlsfugle med stamtavle. 2 × vandrepokal, 2 × guldmedalje, 2 × sølvmedalje Silkeborg 1996. Sunde fugle garantres. Sendes gerne. Peter Jessen, Lyøvej 48, Starup, 6100 Haderslev, **tlf. 74 52 79 43.**
● **Sælges:** 2,2 Harzer Sangkanarier 225 kr. pr. par. **Tlf. 42 91 09 69.**
● **Sælges:** Røde kanariefugle fra indendørs og udendørs volierer. JFKK-ringmærkede af god kvalitet. Pris pr. par 300 kr. Fuglene sendes gerne. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf. 64 88 11 53.**
● **Sælges:** Farve-, sang- og figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G. 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** 3,3 Blå Skælvagtel 250 kr. pr. par, 1,0 Gambels Top 75 kr., 1,0 Europæisk 50 kr., 0,2 Mexikansk Bob White 100 kr. pr. stk. **Verner B. Rasmussen, tlf. 36 78 41 28.**
● **Købes:** 0,2 Bob White Vagtel. **Tlf. 46 19 07 90.**
● **Sælges:** 2,1 Gulnæbbet Stålplet 700 kr. pr. par, 1,1 Sortnæbbet Stålplet 500 kr. pr. par, 2,2 Smaragdplet 450 kr. pr. par, 2,3 Askegrå Jorddue 600 kr. pr. par, 1,0 Kapdue 150 kr., 0,1 Orangedue 350 kr., 1,1 Gøgedue 1500 kr., 2,1 Tamburindue 500 kr. pr. par, 1,1 Maugesdue 400 kr., 2,0 Passerinadue 200 kr. pr. stk., 1,1 Dolkestikdue 1000 kr. pr. stk., 1,0 Dværgskoggerdue 50 kr., 2,2 Sølvdiamant hvidgumpet 100 kr. pr. par, 2,2 Sølvdiamant 100 kr. pr. par, 2,2 Diamantdue 70 kr. pr. par, 3,0 Buckleys 150 kr. pr. stk., 3,1 Grønvinget Due 500 kr. pr. par, 2,2 Rustdue 300 kr. pr. par, 1,0 Gulnæbbet Spurvedue 75 kr., 1,1 Bjergvagteldue 1000 kr. pr. par, 2,2 Guineadue 400 kr. pr. par, 1,1 Topdue 400 kr. pr. par, 1,1 Europæisk Turteldue 300 kr. pr. par. Vagtler: 2,2 Hvide Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Sort Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Perlet Kinesisk Dværgvagtel 150 kr. pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par - alle er naturudruget fra 96. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 3,0 Rødbrystet Græsparakit 125 kr. pr. stk. - samlet 300 kr., 1,0 Mørkerød Amarant 100 kr. pr. stk. Henvendelse: **Tlf. 53 36 26 25** efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Stanley 95 ynglepar, ubeslægtet, meget flotte. 3,0 Stanley 96, 1,0 Sivfinke, 1 ? Moluk Bronzefinke, 1,1 Rødhaet Astrild, 3,0 Spidshalet Bæltefinke, 1,1 Gul Turkis. **Ønskes:** 2,2 Olivengrøn Astrild, 2,2 Magellansisken, 0,1 Rosa Dompap, 0,3 Ringastrild, forskellige Grønfinker eller Siskener. **Frede Ricken, tlf. 74 56 21 24** efter kl. 18.

● **Sælges:** Hjelmvagtler 95 og 96, Cloncurry 96, Rødvinger 96, Pennant 96, Rosa Bourkes 96. **Køge, tlf. 53 65 71 86.**

● **Sælges:** 2,2 Blå Rosella 96 350 kr. pr. par - samlet 600 kr., 1,1 Mangefarvet 94-95 450 kr., 2,0 Diamantfinke 75 kr. pr. stk., 1,1 Ringastrild 200 kr., 0,1 Ringastrild 125 kr., 1,0 Jacarinefinke 50 kr., 0,1 Kinesisk Dværgvagtel hvid 75 kr. **Købes:** 0,1 Maskebæltefinke, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje. **Tlf. 97 15 18 56.**

● **Sælges:** 2,3 Diamantduer lys pastel/hvidgumpet, 2,2 Smaragdpletdue, 1,1 × 3 Stålpletdue, 1,1 Passerinaduer 200 til 600 kr. pr par - samlet 16 stk. 1750 kr. Avlspar: 1,1 Gul Rosella, 1,1 Rødbuget/Rødbrystet Turkis, 1,1 Prinsesse 1,0 split - 0,1 blå. Unger 96: 0,3 Rødbuget/Rødbrystet Turkis, 1,1 Gul Rosella, 2 (1,1) Rødkapper, 1,0 Blue Bonnet Rødbuget, 1,4 Aymara, 1,1 Elegant. **Tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** Dansk Fuglehold årg. 75 400 kr., årg. 76 200 kr., årg. 77 200 kr., årg. 78 100 kr., årg. 79 150 kr., årg. 80 75 kr., årg. 81 75 kr., årg. 82 75 kr., årg. 83 75 kr., årg. 84 75 kr., årg. 85 75 kr., årg. 86 75 kr., årg. 87 75 kr. Stuefuglene årg. 75 komplet 100 kr., årg. 78 komplet 100 kr., løse hæfter årg. 72-73-74-76-77-79 5 kr. pr. stk. 0,1 Rosella 95 175 kr., 1,1 Barraband 94 650 kr., 1,1 Gedeparakit 200 kr., 1,1 Rødkappet 96 1500 kr., 1,0 Elegant 95 150 kr., 1,0 Pennant 94 350 kr. **Købes:** 0,1 Pennant 2-3 årig, 0,1 Rødvinget 3 årig - evt. bytte med 1,0 3 årig, 1,1 Kongeparakit fra 3 år og opefter. **Bent Hansen, tlf. 32 51 35 09.**

● **Sælges:** Lille Gultoppet Kakadu, 2 stk. 96 lidt pillet af forældre, 0,1? Blåpandet Amazone 96, 1,3 Springparakit 96, 0,2 Turkis Parakit 96, 1,1 Tamburindue, 1,1 Picui Due, 4 stk. Fredsdue, Sorthovedet Rødhovedet Dværgpapegøje, Kanarier samt Mågefinker. **I bytte tages:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco, 0,1 Blåhovedet Pionus, 0,2 Hvidbuget Sisken. **Erik Vesterskov, tlf. 31 49 13 76.**

● **Sælges:** Udendørs voliereanlæg opbygget i rammer. Let at skille ad, kan opsættes efter eget ønske, skal ses. **Jørgen Kronvold, tlf. 45 87 18 31.**


● **Sælges:** 1,1 Aymara, 0,1 Grønsisken, 1,0 Grønirisk. **I bytte tages:** 1,1 Stanley. **Tlf. 86 85 11 32.**

Bøger sælges


Politikens Stuefuglebog af Henning Pust kr. 125. Parrots Their Care and Breeding af Rosemary Low kr. 700. Aratinga's af Herman Kremer kr. 150. Grey-cheeked Parakeets and other Brotogeris af Robbie Harris kr. 100. Australische Sittiche af H.D. Groen kr. 175. Parrots Cockatoos & Macaws af Edward J. Boosey kr. 150. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. The Encyclopedia of cockatiels af George a.Smith kr. 150. Grosssittiche - Haltung, Verhalten und Zucht af Kolar & Spitzer kr. 125. Parrots and related birds af Bates & Busenbark kr. 175. Papageien af Wolfgang de Grahl kr. 200. Lovebirds and Related Parrots af G.A Smith kr. 225. All about the Parrots af Arthur Freud kr. 200. Die Sittiche und andere Papageien Australiens af A.Rutgers kr. 150. Handbuch der Papageienkunde af Helmut Pinter kr. 200. This is the Parrot af Plath & Davis kr. 150. Sittiche und andere Papageien af Dost & Grummt kr. 75. Die Grassittiche af Heinz Köster kr. 125. Lovebirds and their Colour Mutations af Hayward kr. 125. Sperlings-papageien af K.H. Spitzer kr.100. Nymphensittiche, Hantung-Pflege-Zucht af W. Loeding kr. 40. Papageien in Haus und Garten af W. de Grahl kr. 125. Conures af Silva and Kotlar kr. 50. Grass Parakeet af R. Smith kr. 75. Amazon Parrots af P.R. Paradise kr. 50. Papageien und Sittiche af R. Fischer kr. 75. Südamerikanische Sittiche - bind 4 af Thomas Arndt kr. 400. Wellensittiche - bind 9 af G.A. Radtke kr. 150. Die Namen der Papageien und Sittiche - Sonderband af H. Strunden kr. 100. Kakadus - bind 11 af K. Diefenbach kr. 200. The Birds of Sout America af Ridgely & Tudor kr. 525. Kanarien af Horst Bielfeld kr. 125. The Gouldian Finch af Gert Ziegler kr. 50. Breeding Australian Finches af G.W. Iles kr. 125. Garden & Field Birds - Eggs and Nests af Felix kr. 50. How to Keep Softbilled Birds in Cage or Aviary af R.M. Martin kr. 60. Birds of New Zealand af C.T. Kelly kr. 90. Collins Handguide to the Birds of the Indian Sub-Continent af M. Woodcock kr. 90. Instroduction to Finches and Softbills af Bates & Busenbark kr. 60. Monographie der Gattung Erythrura Swainson, 1837 (Aves, Passeres, Estrildidae) kr. 125. Feeding Cage Birds af Lind & Lint kr. 150. Die Australischen Prachtfinken af W. Fischer kr. 100. Prachtfinken af H. Bielfeld kr. 175. Kolibris af H. Folger kr. 175. Zebrafinken af Hans Klören kr. 135. Encyclopedia of Cage and Aviary Birds af Cyril H. Rogers kr. 125. Die Bartmeise af H. Wawrzyniak & G. Sohns kr. 125. Mejsetimalier af Jørgen Møller Hansen kr. 100. Pheasants, Their Breeding and Management af Howman kr. 140. Ornamental Watherfow af Johnson & Payn kr. 150. Die Wildenten Europas af E. Rutschke kr. 150. Unsere echten Grasfinken af Immelmann & Kujawa kr. 25. Finches and other seed-eating birds af Restall kr. 125. Vogel-Pflege af Sachs kr. 100. Indentification Guide to Cage and Aviary Birds af Stringer kr. 110. Herrliche Papageien und Loris af Meissner kr. 25. Våra Tropiska Rumsfåglar af Söderberg kr. 60. Birds of the West Indies af J. Bond kr. 125. A Guide to the Birds of Cylon af Cumberlege kr. 185. Tropical Birds in Colour af Høyrup Jessen kr. 400. Stuefugle af C. Lund - 1923 indb. kr. 150. Vore Stuefugle af V. Wiese - 1907 indb. kr. 250. De nordiske Stuefugle af V. Wiese - 1891 indb. kr. 250. Stuefugle af C. Lund - 1932 kr. 100. Stuefugle af C. Lund - 1923 kr. 125. **Alt. + fragt.**

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogense,
tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.


Foderskåle for den kræsne...




◀ Holder med overligger og split til fasthold af 3 skåle.
Bredde: 73 cm.
Skål: Mellem **245,-**




Holder med overligger og ▶ split til 2 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Mellem **165,-**




◀ Holder med overligger u/ split til 3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **140,-**




Holder med overligger ▶ u/split til 2 skåle.
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **110,-**




◀ Holder til små fugle.
3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **110,-**




Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Mellem **120,-**



◀ Holder. 1 skål.
Bredde: 20 cm.
Skål: Mellem **75,-**



Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **75,-**



◀ Holder til indbygning i ny voliere.
Pris efter opgave.



Badekar til voliere incl. ▶ holder.
Højde: 3,5 cm.
Diameter: 38 cm. **165,-**

Alle priser incl. moms.

Skåle i rustfrit stål.
Holdere af 6 og 10 mm galv. rundjern

Størrelse på skåle:
Lille: 13×4,0 cm **25,-**
Mellem: 19×3,5 cm **40,-**
Mellem: 19×10 cm **40,-**
Stor: 38×3,5 cm........ **125,-**



RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18

Træffes efter kl. 15.00

● **Sælges:** Unger fra 1996 af følgende: Prinsesseparakit, Bourkes Parakit og Kinesisk Dværgvagtel. **Tlf. 53 49 56 65.**

● **Sælges:** Bred voliererammer ½ × 1 " masker, side og tagrammer 60 kr. pr. stk., lågerammer 100 kr. pr. stk., rustfri skåle 21 cm i diameter 10 kr. pr. stk., eternitplader 80 × 80 6 mm 10 kr. pr. stk., acrylplader ca. 93 × 93 25 kr. pr. stk. **C. Madsen, tlf. 42 17 17 2?**

● **Sælges:** 0,1 Rosella 1996 200 kr., 1,1 Grå Nymfe ynglepar 100 kr., 0,1 Gulbroget Pennant, 2,2 Brunbrystet Bylbyl 300 kr. pr. par, 3,1 Gråflanket Skaded-rossel 300 kr. pr. stk. **Købes - evt. byttes med ovenstående:** 1,0 Kastanje Bylbyl, 1,0 Rødøret Bylbyl, 0,1 Sort Bylbyl (H. m. sinensis), 1,1 Kala Bylbyl, 1,0 Alm. Solfugl. **Tommy Christensen, tlf. 97 14 96 14.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco Rødhalet kønstestet 5000 kr., 1,1 Barraband ynglepar 700 kr, 1,0 Stanley, 1,1 Adelaide 1996 350 kr., 0,1 Grøn Alexander 1994, 1,1 Grøn Rosella 1995, 0,1 Senegal, 1,1 Gul Alexander, 1,1 avlspar split blå og hvid hun Alexander, 1,1 avlspar Hvide Alexander, 1,1 Blå Alexander, 3 Alexander split for blå 1996, 5 Gul Alexander 1996 900 kr. pr. stk. - samlet 4000 kr., 1,1 Blodvinget Conure (avlspar) 500 kr., 1,1 Halvmåneparakit 1200 kr., 1,1 Gul Sanger 125 kr., 1,1 Broget Sanger, 0,1 Pennant 1995 300 kr., 1,1 Isabel Gedeparakit ynglepar 400 kr., 1,0 Blommehovedet 1994 avlshan, 2,2 Gedeparakitter, 1,1 Perlenymfe, 2,1 Cloncurry 1996, 0,1 Barnardi, 0,1 Sorthovedet 150 kr., 1,1 Lutino Rosenhovedet avlspar, 1,1 Prinsesse, 1,1 Twetny Eight, 0,3 Kinesisk Dværgvagtel, 0,2 Californisk Topvagtel 250 kr., 0,1 Sølvvagtel, 4 Svaler 1996 1600 kr., 4,2 Turkis, 0,1 Rosa Bourkes 1995, 3,2 Rød Rosella, 1 Gul Rosella 1996, 1,1 Hvid Risfugl, 1,1 Broged Risfugl, 1,1 Isabel Risfugl, 10 Hvide Nymfer, 1,0 Grøn Sanger, 0,1 Hvidvinget Dompap, 0,2 Barraband 1996 + 0,1 1995, 0,2 Prinsesse 1996, 0,2 Isabel Alexander. **Tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 1,1 Mongolstær, 1,1 Angolasisken, 2,4 Spengels Spurvepapegøje 96, 1,1 Mørk Rustdue, 1,1 Hvid Risfugl. **Købes:** 1,0 Brungumpet Klerkefinke, 0,1 Orangebrystet Blomsterpikker, 0,1 Båndet Prinia, 0,1 Borneo Bronzefinke. **Flemming Rasmussen, tlf. 86 19 38 58/40 92 25 26.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95/96, 1,1 Twenty Eight 93/92 (har haft unger), 2,3 Pennant 96, 1,0 Livingstone Turaco 96. **A. Festersen, tlf. 74 64 68 01.**

● **Sælges:** 7 stk. Sivastrild, 7 stk. Spidshalet Bæltefinker, 1,0 Båndfinke, 0,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje, 1,0 Lesson Dværgpapegøje, 1,1 Diamantdue, 2,0 Sølvvagtel, 1,1 Californisk Topvagtel. **Hans Chr. Jørgensen, tlf. 53 65 55 38.**

● **Købes:** 1,0 Rødvinge 2-4 år, 0,1 Turkis Græsparakit. **Sælges:** 1,2 Cloncurry 96, Sangparakitter 96, Nymfeparakitter, Bourkes Græsparakitter, 0,1 Rødvinget (mangler et par tæer), Nanduer, Emu, Hokko, 0,1 Hvidkindet Turako. **Tlf. 74 50 74 75.**

● **Sælges:** Gloster Fancy, Kanarifugle m/u top i farverne hvid, hvidbroget, gulbroget, ren gul, isabel m/hvid bund, isabel m/gul bund, blå, blåhvid broget. Alle fugle er fastringet fra 1996 og er yngleklar. Lesson Spurvepapegøjer: Jeg har for mange unger og enkelte avlspar til salg i farverne: blå + blå split, fallow × fallow split, isabel × isabel split + 1,0 gulmasket, 2,1 Flavissimus (Ceara). Henvendelse venligst på **tlf. 40 81 29 80** - mellem 18 og 20.

● **Sælges:** 2,2 Spidshalet Bæltefinke, 5,0 Rødhovedet Goulds Amadine, 1,1 Solfugl, 2,1 Vagtel - samlet 500 kr., 1,1 Spengels Spurvepapegøje 95 400 kr., 1,1 Alm. Rosella 96 350 kr., 2,1 Rødbrystet Græsparakit - samlet 300 kr. **Søren Jensen, tlf. 58 85 65 14.**

● **Sælges:** Dansk Fuglehold årg. 1980 til og med 1996, pæne og velholdte, sælges for 1200 kr. 5 kassebure str. 50 × 50 × 120 med aftagelige skillerum, hvid laminat, skuffer i træ, incl. badekar, lukkede kurvereder og 2 sokler - samlet pris 1500 kr. **Bjerringbro, tlf. 20 15 19 53.**

● **Sælges:** 3,3 Goulds Amadine fra min atypiske ynglevillige stamme, samt blå/hv.b. 200 kr. pr. stk. - samlet 1.100 kr. 1,0 Pennant blå + 0,1 Blå Pennant - priside 2000 kr. **Evt. bytte med ovenstående:** 1,1 Hvidkindet Conure, 0,1 Reichenows Bjergastrild. **Købes:** 1,1 Kapuzinersisken. **Skovlunde - mobil: 20 26 31 85.**

● **Byttes:** 1,0 Gulkindet Amazone 96 til 1,0 for blodfornyelse. **Købes:** Løggrøn Papegøjeamadine, Bambus Papegøjeamadine. Kun kvalitetsfugle har interesse. **Lasse, tlf. 38 33 36 06** - efter kl. 18.30.

● **Sælges:** 1,2 Splendid, 4,1 Kineser alm., 1,1 Kanarie, 2,2 Australsk Topdue, 1 stk. Hvidtoppet Bylbyl, 1,3 Dværgduer, 2,4 Sølvrandede Wyandot, 1,1 Tigerfinke, 1,1 Atlasfinke, 1,1 Picuidue, 5 stk. unger af Topdue, 2 stk. Blå Skælvagtel. **Kim Nielsen, tlf. 97 41 14 23.**

● **Sælges:** 0,1 Hvidpandet Pionus 96 DNA-testet, 0,1 Port Lincoln 96, 0,2 Cloncurry 96, 3,4 Geder, 2,1 Springer, 2,1 Gul Sanger, 2,2 Grøn Sanger, 1,2 Prinsesser, 0,2 Grøn Alexander, 1,1? Smaragdparakit, 1,2 Bourkes, 2 Rødvinget 96, 2 Patagonisk 96, 4,2 Pennant 96, 4 Rød Rosella 96, 2,1 Rød Rosella, 1 Blommehovedet 96, 2 Senegalpapegøjer, 2,1 Blå Rosella, 2,1 Barraband, 6 Barraband 96, Kanarier, Zebrafinker, Kinesiske Vagtler: 4,3 alm., 3,3 sølv, Grå Nymfer, 0,1 Perlede Nymfer, 4 Diamantduer, Jerdons Stær, Mandarinstær, 1 pastel Rosella 96, 0,2 Sorthovedet Dværgpapegøje, 1,2 Rødhovedet Dværgpapegøje, Rosenhovede, 1,1 Gulkindet Amazone - evt. bytte den ene grundet manglende sympati. **Benno Andersen, tlf. 66 15 64 01.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

FODERSHOPPEN

Kom ind og se vores store udvalg i dyrefoder, samt tilbehør.

TILBUD:

Jordnødder i skal	1 kg	26,00
Undulatblanding	25 kg	155,00
Hirsekolber	1 kg	15,00
Duefoder	25 kg	74,50
Spinne hundefoder	15 kg	119,00

FODERSHOPPEN
Dybbølgade 45 . 6400 Sønderborg,
tlf. 74 48 53 60 - fax 74 48 53 40.

STÆHR's DYREHANDEL

Blåpandet Amazone	stk	5000,-
Gulkindet Amazone (0,1?)	stk	5000,-
Gulisset Amazone (1,0?)	stk	6.500,-
1,0 Bronzevinget Pionus	stk	6.500,-
0,1 Mangefarvet	stk	400,-
1,0 Adelaide	stk	350,-
Pennant	pp	1000,,-
Cloncurry	pp	2.500,-
Blå Rosella	pp	600,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Grøn Rosella	pp	2.500,-
Ind. Alexander	pp	600,-
Skægparakit	pp	1200,-
Barraband	pp	800,-
Prinsesseparakit	pp	800,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit	pp	250,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	500,-
Turkis Græsparakit	pp	300,-
Elegant Græsparakit	pp	400,-
Bourkes	pp	300,-
Rosa Bourkes	pp	500,-
Rosenh. Dværgpapegøje	pp	150,-
Lutino Dværgpapegøje	pp	400,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Malabaramadine!	pp	100,-
Sølvnæb	pp	100,-
Ringastrild	pp	350,-
Maskebæltefinke	pp	500,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Spidshalet Bæltefinke, hvid	pp	500,-
Gråastrild	pp	100,-
Tigerfinke	pp	175,-
Diamantfinke	pp	350,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	500,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Muskatfinke	pp	125,-
Brunrygget Guldspurv	pp	150,-
Hartlaubssisken	pp	150,-
Gouldsamadine	pp	350,-
Risfugl	pp	200,-
Alm. Solfugl	pp	175,-
Rød Kronfinke	pp	450,-
Rødhalet Astrild	pp	200,-
Løggrøn Papegøjeamadine	pp	250,-

STÆHR's DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87


K.S. FUGLE & FRØ

Vi køber, sælger og formidler alt inden for fugle. Da vi normalt ligger inde med Danmarks største udvalg af parakitter finder du sikkert det du skal bruge. Vort speciale er Australske Parakitter.
Fuglene købes af danske opdrættere og forretningen ligger i Danmark
- SÅ DET ER VEL NATURLIGT
at vore priser er danske...

Udpluk af varelager		*Voksne*	*Unger*
Kongeparakit	pp	7500,-	6000,-
Rødvinget	pp	4500,-	3600,-
Twenty Eight	pp	3000,-	2500,-
Port Lincoln	pp	2500,-	2200,-
Cloncurry	pp	2500,-	2200,-
Barnardi	pp	2400,-	2000,-
Grøn Rosella	pp	2500,-	2200,-
Gul Rosella	pp	1000,-	800,-
Blå Rosella	pp	600,-	500,-
Alm. Rosella	pp	400,-	300,-
Rød Rød Rosella	pp	1800,-	1500,-
Browns Rosella	pp	10000,-	9000,-
Hooded Parakit	pp	3800,-	3000,-
Gedeparakit gul + split	pp	3000,-	
Gederparakit brget 50%	pp	1000,-	
Springparakit gul + split	pp	4500,-	
Kinaparakit	pp	3500,-	
Kongealexander	pp	2500,-	
Maximillian Pionus	pp	3500,-	
Blåhovedet Pionus	pp	6000,-	
Grå Jaco	pp	6000,-	
Brilleamazone	pp	6000,-	
Møllers Amazone	pp	12000,-	
Venezuelaamazone	pp	5000,-	
Blå/Gul Ara	pp	22000,-	
Gulkindet Amazone	0,1	4500,-	
Surinamamazone	stk	4500,-	
Sortkappet Caique, testet	pp		5000,-
Bjerglori	pp	1500,-	
Grønnakket Lori	pp	1500,-	
Svaleparakit	pp		1200,-
Swainsoni Tukan	pp	18000,-	
Boestær	pp	2000,-	

BEMÆRK! Fugle købes kun efter forudgående aftale. Vil du sælge fugle giver vi 50% af vor udsalgspris kontant. I bytte giver vi 70% af udsalgsprisen. Da vore kunder forventer perfekte fugle er vi kun køber af sådanne.
Græsparakitter og småfugle købes kun i perioden 1/4 til 1/10.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10 - Biltlf. 30 63 18 31.
Åben fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.



FODER TIL ALLE DYR

Kæmpe udvalg i tilbehør!

- Frø til burfugle
- Frø til vildtfugle
- Hestefoder
- Hønsefoder
- Kaninfoder
- Fårefoder
- Duefoder
- Hunde- og Kattefoder

Faste vareture på Sjælland!

De finder os på

53 52 50 03

- en god forbindelse!

Strandvejsmøllen

Matildevej 17 4200 Slagelse

Åbningstider: Mandag - fredag 9.00 - 17.30 Lørdag 9.00 - 12.00

infoprint 4200

Nr. 4
23. årgang
April 1997

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.** Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
1,0 Grøn Kardinal *(Gubernatrix cristata)*.
Foto: C. Scholtz.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Druemarken 2,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 53 58 01, fax 75 52 96 66

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Kim Nielsen, Sprogøvej 71,
6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th.
8000 Århus, tlf. 86 19 38 58

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78
- aften 75 27 02 09

Afleveret til postvæsenet d. 19/3-97. Næste nummer afleveres d. 23/4-97.

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 49 70 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse, 3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp 6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdelen 35, 5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
Jan Hedegaard (D.L.K.), Egtvedvej 1, Rådvad, 6000 Kolding, tlf. 75 50 75 55, fax 75 52 73 55

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Udlån af planchevæg
Hans-Peter Hansen, Nørregade 45, 6840 Oksbøl, tlf. 75 27 28 29

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 31 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Østerled 24, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn anerkendt nødvendigheden af såvel special- som almenviden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE ÅRSRINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsor ganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER. Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller blå)** konto 3 31 66 61.

Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Best. nr.		
01-Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
02-P	**2,5 mm**	Alm. Zebra-Mågerfinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
03-K	**2,9 mm**	Zebra-Mågefinker af udstillingstypen, Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
04-B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
05-U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
06-D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
07-N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, Alm. Sangparakit o.l.
08-R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
09-A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
10-E	**7,6 mm**	Gulisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
11-G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
12-H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit og div. Pionus o.l.
13-M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonpapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1998 udleveres fra 1. dec. 97. Bestilling kan foretages fra 1. nov. 97.
DF-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

ÉNGANGSRINGE (åbne metal)

Engangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller sort)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:
Alle priser er pr. stk.

Best. nr.			
20	**4,0 mm**	**kr. 2,00**	
21	**4,5 mm**	**kr. 2,00**	
27	**8,5 mm**	**kr. 3,00**	(udgår)
28	**9,5 mm**	**kr. 3,50**	(udgår)
29	**11,0 mm**	**kr. 4,00**	(udgår)
30	**12,0 mm**	**kr. 4,00**	(udgår)
31	**14,0 mm**	**kr. 6,75**	(udgår)
32	**16,0 mm**	**kr. 6,75**	(udgår)
33	**4,0 mm**	**kr. 85,00**	(tang til 20)
40	**4,9 mm**	**kr. 7,00**	
41	**4,9 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 40)
42	**6,9 mm**	**kr. 7,00**	
43	**6,9 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 42)
44	**8,5 mm**	**kr. 7,00**	
45	**8,5 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 44)
46	**10,0 mm**	**kr. 7,00**	
47	**10,0 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 46)
48	**11,5 mm**	**kr. 7,00**	
49	**11,5 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 48)
50	**13,0 mm**	**kr. 7,00**	
51	**13,0 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 50)
52	**14,6 mm**	**kr. 7,00**	
53	**14,6 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 52)

Alle priser er incl. moms.
Hertil kommer et gebyr på kr. 10,- pr. ekspedition.
Samtlige ringe er påtrykt løbenummer samt kendingsbogstaver alt efter type. Ved påsætning kan anvendes specialtang.
Specialtænger hjemtages kun sammen med ringe, og der må derfor påregnes lang leveringstid.
Over alle ovenstående leverede typer ringe føres et register, hvor køber noteres for de numre, den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringens mærkning kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder.

Åbne ringe (celluloid) *se nr. 3/97.*

i øvrigt...

De heldige vindere...

I forbindelse med vor lille Fugle-X i nr. 2/97, har vi nu blandt indsenderne af det rigtige nøgleord: »Redekasse« udtrukket følgende tre vindere:

Hans Thomsen, Åstoftevej 67,
4550 Asnæs.

Martin Lauritzen, Strandgårdsvej 3,
2690 Karlslunde.

Gunnar Hansen, Bovvej 44,
6534 Agerskov.

som alle har fået tilsendt en præmiecheck til Dansk Fuglehold's bogsalg på hhv. 200, 100 og 50 kr.

red.

Indbydelse

Interessegrupperne for henholdsvis Pyrrhura, Poicephalus og Pionus indbyder hermed til fællesmøde, søndag den 13. april 1997 kl. 14.00 i Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg.
Initiativgruppen har arbejdet på afholdelse af et møde i Knuthenborg Safaripark, men dette har desværre ikke sådan uden videre kunnet lade sig gøre.
Man er derfor i gang med at arrangere en tur til København Zoo med rundvisning i haven og et fællesmøde i deres nye auditorium, som forventes færdigt i efteråret 1997.
Set i lyset af ovenstående har initiativgruppen valgt at tage et af vore andre emner op ved dette års møde, nemlig dyrlæge-tema'et. Dyrlæge Ove Brinkmann har lovet at komme og fortælle om bl.a. sygdomssymptomer, importproblemer (indførelse af sygdomme), smitteoverførsel fra syge til raske fugle samt det gavnlige i at lade sine døde fugle obducere.

Dagens program:
Kl. 14.00 Ankomst.
Kl. 14.15 Gruppemøder.
Kl. 15.45 Kaffepause.
Kl. 16.00 Dyrlæge-tema v/Ove Brinkmann.
Kl. 18.00 Spisning (Schnitzel Menu).

Pris for hele arrangementet er **kr. 100,-.**

Er du interesseret så bør tilmelding ske **hurtigst muligt,** idet vi denne gang kun råder over ét lokale, hvorfor deltagerantallet er begrænset. Medlemmer af de respektive interessegrupper vil have fortrinsret.
Tilmelding:
Pyrrhura-gruppen:
Kurt Pedersen, tlf. 62 61 57 67.

Poicephalus-gruppen:
Morten Johansson, tlf. 64 81 35 64.

Pionus-gruppen:
Bjarne Christensen, tlf. 75 32 06 38.



køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her.
Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.
P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

 **2. april 97**

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella 96, 1,1 Elegantparakit, 1,1 Sangparakit, 1,0 Brillespurvepapegøje, 1 stk. Senegalpapegøje. **Tlf. 97 14 05 20.**
● **Sælges:** 1,1 Gulskuldret Lori (100% rene) 1996/1993, 1,0 1996. Alle fuglene er fastringet og DNA-testet. **Købes/Byttes:** 0,1 Gulstreget Lori. **Uhrenholt, tlf. 98 35 16 05.**

● **Sælges:** 2 stk. Blåpandet Dværgara (Ara nobilis) 95, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Rock Peplar 95, 2,1 split Blå Pennant 95, 1,1 Gul Sanger, 1,0 Gul Sanger 96, Nymfeparakitter: hvide, perlede, isabel og brogede, grå undulater, Dansk Fuglehold 1983-1996. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 2,2 Grøn Rosella 1996 1800 kr. pr. par, 1,1 Grøn Pennant 1996 600 kr., 1,1 Diamantfinke 1996 350 kr., 0,2 Sortkappet Caique 1996 DNA-testet 3250 kr. pr. stk., 2,2 Kinesisk Dværgvagtel sølv 100 kr. pr. par. **Kirsten og Jørgen Andersen, tlf. 36 41 24 14.**

● **Sælges:** 3,1 Blå Parakit, store og flotte 95-96, 1,1 Rock Peplar (gul art) 96, 2,2 Gul Rosella (uden rødt på bryst) 95-96 samt 1,1 Rød Pennant avlspar 94. **I bytte eller købes:** 1,1 Port Lincoln 95 eller 96. **Kasper, tlf. 86 96 90 20.**

● **Sælges:** Efter udstillingen i Brædstrup i påsken sælges nogle få gode par Rødhovedet Dværgpapegøjer og 9 Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 7-10 mdr. - alle med DAK-ringe og stamkort 150 kr. pr. stk. Næsten alle mine avlsfugle har været udstillet i D.A.K. og er kåret med høje point. **Bjarne Povlsen, tlf. 97 11 69 07.**

● **Sælges:** 3,2 Mangefarvet, 2,4 Gul Turkis, 3 stk. Alexanderparakit, 1,2 Barrabandparakit, 1,1 Rødbuget Rødbrystet Turkis, 1,2 Stanley, 1,2 Alm. Turkis, 1,0 Elegant, 2,0 Rødbrystet, 1,1 Europæisk Vagtel, 2,1 Gambels Topvagtel, 2,1 Dværgskogger, 3 stk. Guineadue, 1,0 Rustdue, 1,0 Picuidue, 1 stk. Zebradue, 1 stk. Australsk Topdue, 1,1 Ørepletdue, 4 stk. Hvidgumpet Diamatdue, 4 stk. Hvid Diamantdue. **Tlf. 98 83 51 03.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique 4-5 år, DNA-testet 5500 kr. Fuglene sendes ikke. **Tlf. 53 86 41 05.**

● **Sælges:** Personata i følgende farver: blå, pastelkobolt, kobolt 150 kr. pr. stk., pastelmauve, mauve 200 kr. pr. stk., lutino, albino 500 kr. pr. stk.. Fischer i følgende farver: blå 175 kr. pr. stk., kobolt 450 kr. pr. stk., mauve 550 kr. pr. stk., lutino 550 kr. pr. stk., pastelhvid 400 kr. pr. stk., gul split lutino 325 kr. pr. stk. **I bytte kan tages:** 1,0 Taranta. Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, 4970 Rødby, **tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges/Byttes:** 1 Rødvinget Parakit 96 1500 kr., eventuelt byttes med 0,1 Konge ca. 6-7 år. **Tlf. 53 51 52 55.**

● **Sælges:** 4 stk. Rød Pennant-unger fra 1996. Pris 300 kr. pr. stk. **Svend Sørensen, tlf. 36 75 02 64.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella 800 kr., 2,2 Grøn Rosella 2500 kr. pr. par, 1,1 Blå Rosella 500 kr., 1,0 Rød Rosella 200 kr., 2,0 Cloncurry á 1200 kr., 2,0 Barnardi á 1200 kr., 2,0 Barraband á 300 kr. - samt unger fra 96. 10 stk. Prinsesser 300 kr. pr. stk. - samlet 2500 kr., 0,3 Stanley 250 kr. pr. stk., 2,3 Gul Rosella 300 kr. pr. stk., 1 stk. Blå Rosella 250 kr. **Tlf. 75 64 14 09.**

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget 92 (plukket ved halsen) 1500 kr., 1,0 Rødvinget 94 2400 kr., 1,1 Gedeparakit 95 200 kr., 1,1 Rødkappet 96 1600 kr., 1,1 Barraband 94 600 kr., 0,1 Rosella 95 200 kr., 1,0 Pennant 94 350 kr. **Købes:** 0,1 Rødvinget 93-94 (fastringet), 0,1 Pennant 94-95 (grøn art), 1,1 Pennant 94-95 (rød art). **Bent Hansen, tlf. 32 51 35 09.**

● **Sælges:** 2,2 Rødvinget 96 (DNA-testet), 1,0 Rødvinget (avlshan), 1,0 Orangetoppet Kakadu 96. **Tlf. 53 46 95 11.**

● **Sælges:** 1,1 × 4 unger 96 af Blånakket Conure, 2,1 Rødbuget Conure 96. Fuglene er ringet. Fra 175 kr. pr. stk. **Tonny Pedersen, tlf. 86 49 13 67.**

● **Sælges:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone, 1,1 Blåpandet Amzone 96 (DNA-testet), 2,0 Tucumann Amazone 96 (DNA-testet). **Flemming Mogensen, Ørsholtvej 19, Gurre, 3490 Kvistgård.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Blue Bonnet 96, 1,1 Rødvinget Parakit 90-93, 1,0 Rødbrystet Splendid 96. Finn Andersen, Floraparken 8, 4690 Haslev, **tlf. 56 31 44 49.**

● **Sælges:** 1,0 Lyserød Ara fra 94 med papir 18000 kr., 0,1 Grå Jaco (snakker lidt) 4500 kr., 1,1 Grå Jaco 7000 kr., 1,0 Blåpandet Amazone 3500 kr. **Tlf. 75 87 36 13.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 94 2300 kr., 1,1 Cloncurry avlspar 2200 kr., 0,1 Cloncurry 1100 kr., 1,1 Grøn Rosella 95 2400 kr., 1,1 Hooded avlspar 3500 kr., 0,1 Blåvinget 250 kr., 2,0 Splendid 100 kr. pr. stk., 2,2 Sangparakit 100 kr. pr. par. **Sten Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

● **Sælges:** 1,0 Hvidtoppet Kakadu 88, 2 stk. Grå Jaco 1996. **Jørgen Iversen, tlf. 64 47 13 04.**

● **Købes:** Håndopmadet Grå Jaco 97. **Tlf. 97 34 84 00.**

● **Sælges:** 1,0 Blåpandet Amazone 6 år 3500 kr. **Købes:** 1,0 Blå/Gul Ara - evt. pillet. 0,1 er pillet og lægger æg. **Haves:** 1,0 Blå/Gul Ara 7 år - **byttes til:** 1,0 Blå/Gul Ara min. 5 år på grund af mangel på sympati. **Tlf. 62 20 19 55 - 20 22 26 94.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit avlspar 90, 0,1 Kinaparakit 96, 1,1 Blåhovedet Pionus 5/3 år, 1,1 Brownsparakit 4 år, 1,0 Brownsparakit 3 år, 1,1 Hoodedparakit avlspar, 1,0 Hoodedparakit 2 år, 2,2 Svaleparakit avlspar 2 år, 1,1 Rødkappet Parakit avlspar 4 år, 1,1 Blå og split Pennant avlspar 6 og 4 år, 1,0 Kongeparakit 4 år, 1,1 Alm. Rosellaparakit 4 og 1 år, 2,0 Sangparakit 96. **Tlf. 86 94 38 26/40 55 38 26.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone 94 (tamme) 8000 kr., 1,0 Gulkindet Amazone 94 (tam) 4000 kr., 0,1 Gulkindet Amazone 94 (tam) 4000 kr., 1,1 Møllers Amazone (Farinosa guatamala) tamme, 12000 kr., 1,1 Gul Gedeparakit 96 2000 kr., 1,1 Gul Springer split for gul 96 3500 kr., 1,1 Rødvinget 94 (1,0 mangler tæer på højre ben) 3000 kr. Alle fugle er stille og tillidsfulde. **Tlf. 62 27 27 96.**

● **Sælges:** 2,2 Browns efterår 96, meget flotte, 1,1 Hooded 96, 1,0 split gul gedeparakit, 0,1 Gul Gedeparakit. **Tlf. 56 31 42 75.**

● **Sælges:** 1,0 Grønkindet Amazone 8 år, 1,1 Blå Rosella, 1,0 Cloncurry, 1,1 Rødhovedet Aratinga, 1,1 Prinsesseparakit. Unger fra 95-96: Alexander, Skifferhovedet, Rosenbrystet Skægparakit, Gul Rosella, Prinsesseparakit, Rød Pennant, Patagonisk Parakit, Jendayparakit, Rødvinget, Lesson Spurvepapegøje, 0,1 Surinam Amazone. **Uffe Bracht, tlf. 42 84 02 47.**

● **Sælges:** 1,1 Blåkindet Conure 96, 1,1 Halvmåneparakit 96, 1,0 Svaleparakit 96, Pennant (store) 96, 1,0 Kongeparakit 94, 1,1 Gul Alexander 93. **Tlf. 75 16 71 20.**

● **Sælges:** 2,1 Kongeparakit 1996, 0,1 Rødvinget Parakit 1994, 1,1 Barnardi Barnardi 1992 (har tidligere haft unger), Elegant Græsparakit 1996, 2,1 Mexikansk Husfinke og 0,2 Gråbrystet Bjergfinke. **Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone 7-8 år, 1,1 Dværgara ca. 8 år, 1,1 Barraband, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Stanley, 2,3 Gul Turkis, 1,0 Grøn Turkis, 1,1 Gul Sanger, 1,1? Rød Lori, 1,1 Bjerglori, Gulrygget Lori 96. **Tlf. 75 34 11 40.**

● **Sælges:** 5 stk. Pennant-unger, fastringet DF 96, 12 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer, fastringet DAK 96, 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje (avlspar). **Købes/Byttes:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, fastringede 96 fugle. **Rikke og Henning, tlf. 75 56 70 36.**

● **Sælges:** 1,0 Turkisparakit 95, 2,1 Grøn Sangparakit 96, 1,0 Barraband 95, 1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 95, 12 Rosenhovedet Dværgpapegøjer 95, Alm. Undulater 96. **Købes:** 1,0 Grønrygget Spurvepapegøje 95. **Erland Jakobsen, Skovvej 23, Thorning, 8620 Kjellerup.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 95, flotte fugle, 0,1 lå på 4 æg i 96, 1800 kr. **Ønskes:** 0,1 Rødvinget yngleklar, max 5 år. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco ca. 4 år 5500 kr., 1,1 Kongeparakit 1 år 5000 kr., 1,1 Senegalpapegøje 4 år 1400 kr., 1,1 Sortkappet Caique 3-4 år, har haft æg, 5000 kr., 1,1 Brilleamazone 1 år 4500 kr. **Tlf. 98 42 92 65.**

● **Sælges:** 2 stk. Blåpandet Amazone 96 (DNA-testet) 3500 kr. pr. stk., 1,1 Svale avlspar 94 1100 kr., 1,1 Svale 96 (ubeslægtet) 1000 kr., 1,1 Blodvinget Conure avlspar 350 kr. Hans S. Knold, Frørup, **tlf. 65 37 20 95 eller 40 88 20 96.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded avlspar, 0,1 Hooded (defekt på tæer) 2500 kr., 1,2 Taranta 1994, 4,3 Gulmasket Spurvepapegøje (ubeslægtet) 1996. **Struer, tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** 1,1 Adelaide avlspar (rød art), 1,0 Rødskuldret Rødbuget Gul Turkis, 1,0 Prinsesse split for blå, 0,1 Barraband, 1,0 Pennant split for blå, 1,0 Pennant blå, 1,1 Kinesisk Dværgvagtel. **Malmgreen, tlf. 42 12 20 14.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazone fra 95 + 2 stk. Bjerglori 95/96. **Tlf. 74 47 26 67.**

● **Sælges:** 1,1 Meyers Papegøje avlspar 5 år 1600 kr. **Tlf. 86 24 20 65** - efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone, kønstestet. 1996, 3.500 kr. pr. stk. **Tlf. 53 76 41 60.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
2. årg. 1976 kr. 350.
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.
22. årg. 1996 kr. 150.

Indb. i blåt
1. årg. 1975 kr. 700.
2. årg. 1976 kr. 400.
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
14. årg. 1988 kr. 125.
15. årg. 1989 kr. 125.
16. årg. 1990 kr. 125.
17. årg. 1991 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.
20. årg. 1994 kr. 175.
21. årg. 1995 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
tlf. 64 86 15 53
20 41 15 20

● **Sælges:** 3,0 Gul Rosella eller 1,0 byttes med 0,1, 1,1 Rock Peplar (gul art) ynglepar 91/92, 2,2 Barraband 96, 1,1 Pennant 96, 2,0 Rødbrystet Normalfarvede 96, Rødbrystede Græsparakitter i mutationerne zimt, pastelblå, søgrøn samt split. Alle fuglene er af god kvalitet og størrelse. **Tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** 3 st. Skifferhovedet 96 500 kr. pr. stk., 1,1 Sanger 200 kr. pr. par, 1,1 Bourkes 200 kr. pr par, 1,1 Rosa Bourkes 400 kr. pr. par, 1,1 Elegant 300 kr. pr. par, 1,1 Grå Nymfe 60 kr. pr. stk., 1,1 Rød Pastel Rosella 1000 kr. pr. par, 1,2 Grøn Rosella 96 2200 kr. pr. par, 1,1 Blå Rosella 96 500 kr. pr. stk., 1,1 Svale ynglepar 1100 kr. pr. par, 1,1 Svale 96 1100 kr. pr. par, 1,0 Rød Rosella 96 900 kr. Benny Jensen, Kildemøllevej 5, 5853 Ørbæk, **tlf. 65 98 17 31 eller 40 93 17 31.**

● **Sælges:** 5,6 Gråhovedet Dværgpapegøje 96, 2,3 Jordbærhovedet Dværgpapegøje 96, 3,4 Taranta Dværgpapegøje 96. **K. E. Larsen, tlf. 74 56 31 75.**

● **Sælge:** 1,1 Barraband ynglepar 600 kr., 5 stk. Barraband-unger årg. 96 150 kr. pr. stk. **Tlf. 86 41 76 71.**

● **Sælges:** 3 Hooded Parakitter 96, 4 Kongeparakitter 96, 1,1 Mangefarvet Parakit. Henvendelse: **Lars Henriksen, tlf. 86 82 41 47.**

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet (avlspar), 1,1 Cloncurry, 1,1 Gul Alexander årg. 94, 1,1 Port Lincoln (avlspar), 1,1 Stanley årg. 96 (efter forældre der fik guld på udstilling). **Evt. bytte med:** 1,1 Hvidpandet Pionus eller 1,1 Bronzevinget Pionus 3-4 eller 5 år. Kun fejlfri fugle i god kondition har interesse. Henvendelse: **Tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 0,1 Kongeparakit 96, 0,1 Bronzevinget Pionus 1993 DNA-testet, 2,1 Maximillian Pionis 96 DNA-testet, 2,0 Gulkindet Amazone 96 DNA-testet, 1,1 Blå Prinsesse 95, 0,1 Blå Prinsesse 96, 1,1 split Blå Prinsesse 1995, 1,1 split Blå Prinsesse 96. H. C. Andersen, Vejen, **tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** 1,1 Browns 96 (testet) 6500 kr., 1,1 Browns 95/96 (testet) 7000 kr., 1,0 Twenty Eight 92 900 kr., 5 stk. Hooded 96 - samlet 4200 kr., 2,2 Jordbærhovedet Dværgpapegøje med unger, ialt 8 stk. samlet 4500 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 2,1 Kongeparakit 96 5500 kr. pr. par. **Tlf. 75 13 04 94.**

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone kønstestet 3500 kr., 0,2 Brilleamazone 2500 kr. pr. stk., 2 stk. Gul Alexander 900 kr. pr. stk., 1,1 Barnardi ynglepar 1800 kr., 2,0 Barnardi 700 kr. pr. stk., 1,0 Cloncurry 700 kr., 1,0 Pennant 300 kr., 2 stk. Bjergløri fra 96 1300 kr., 1,1 Sangparakit 150 kr., 1,0 Rødvinget 3 år byttes med tilsvarende - ingen sympati. Fuglene sendes ikke. Osvald Jepsen, Sabro, **tlf. 86 94 84 48.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Jaco går i kasse (1,0 mangler 1 negl). **Evt. bytte med:** 1,1 Brilleamazone, 1,0 Brunhalet Jaco, helst meget rolige fugle. Hans Schønnemann, Juelsminde, **tlf. 75 69 46 39.**

● **Sælges:** 0,1 Cloncurry Parakit, 1,1 Congopapegøje, Venezuelaamazone, 1,1 Gul Alexanderparakit, 1,0 Gul Kongeparakit fra 94. **Købes:** 1,0 Gul Gedeparakit, helt gul, 1,0 Halmahera, Ædelpapegøje. **Tlf. 75 13 38 79.**

● **Sælges:** 1,0 Rock Peplar 96, 2,1 Alm. Rosella 96, 1,1 Alm. Rosella 93, 0,1 Alm. Rosella 93, 3 stk. Jendaya 96, 2 stk. Jendaya 93, 2 stk. Blåkindet Conure 96. Henvendelse: **Johan og Nikolaj, tlf. 49 75 00 48.**

● **Sælges:** 3,0 Port Lincoln Parakitter årg. 93-96, 1,1 Stanleyparakit årg. 94. **Freddy Madsen, tlf. 46 56 42 87.**

● **Sælges:** 3 stk. Rødvinget fra 1996 1600 kr. pr. stk. Henvendelse: **Gunnar Larsen, tlf. 43 99 88 03.**

● **Sælges:** 0,1 Gulisset Surinam Amazone maj 95, DNA-testet, stor flot fugl, rolig halvtam. Sendes ikke. **Tlf. 31 19 09 60.**

● **Sælges:** 0,1 Blå/Gul Ara født 14/9 96, 1,0 Lille Gultoppet Kakadu (tam), 2,1 Blåpandet Amazone 96, 0,1 Goffins Kakadu 96, 0,1 Grå Jaco 94, 1,1 Kongeparakit 96, 1,0 Kongealexander, 1,1 Gul Rosella ynglepar 95, 1,1 Kinaparakit ynglepar 93, 0,1 Kineparakit 94, 3,2 Grøn Rosella 94/96, 1,0 Twenty Eight 93, 1,2 Port Lincoln 95, 3,2 Cloncurry 95, 2,2 Pavua ynglepar 93/95, 0,1 Rødkappet 96, 5 Blå + split Blå Alexander 95, 0,1 Browns 95. **Ib Christensen, tlf./fax 56 71 45 40.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Ara 24.000 kr., papegøjevolliereanlæg i galvaniseret rammer m/sikkerhedsgang. Mål: 8 x 3 x 2 10.000 kr. Parakitvoliereanlæg, 9 bure af Randersvoliere 5000 kr. **John Nielsen, tlf. 86 46 19 14.**

● **Sælges:** 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 1,1 Kongeparakit, 0,1 Port Lincoln, 1,1 Cloncurry, 1,1 Langnæbsparakit; 2 stk. Patagonisk Parakit, 1,1 Prinsesseparakit, 1,1 Rosella, 1,1 Turkis. Arne Andersen, Langesøvej 62, 5492 Vissenbjerg, **tlf. 65 96 73 20.**

● **Sælges:** 2,2 Pennant årg. 96 250 kr. pr. stk., 1,1 Prinsesseparakit årg. 96 300 kr. pr. stk. **Tonni Paulsen, tlf. 86 85 35 83.**

● **Sælges:** 0,2 Congopapegøje (Gulielmi) DK-opdræt 1992, 1,0 Congopapegøje (Fantiensis) DK-opdræt 1994, 1,1 Congopapegøje (Fantiensis) DK-opdræt 1996, 1,0 Gulkindet Amazone 96 (tam), 1,0 Alba Kakadu 96, 1,0 Moluk Kakadu DNA-testet, 2 stk. Blåpandet Amazone 96, 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (avlspar), 1,1 Gulkindet Amazone (5 år), 1,1 Gulkindet Amazone, ynglepar, pillede, 1,1 Møllers Amazone DNA-testet, har haft befrugtede æg, 1,1 Ducorps Kakadu, 0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone 94, 3 stk. Møllers Amazone 96, 3 stk. Venezuelaamazone 96 (tamme), 3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amzone 96, 2,1 Gulgumpet Blue Bonnet, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 2,2 Mangefarvet Sangparakit, 1,1 Pastel Rosella (avlspar), 1,1 Pastel Rosella 96, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Gule + split Græsparakitter, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Broget Græsparakit/tjekker. Niels Katballe, Horsens, **tlf. 75 68 11 77.**

● **Sælges:** 0,1 Maximillian, 1,0 Senegalpapegøje, 1,0 Patagonisk Parakit, 0,4 Mangefarvet, 0,2 Bluewing, 2,0 Kongeparakit 95, 3,2 Svaleparakit, 2,0 Gul Rosella 95, 2,0 splendid, 3,2 Elegant, 1,0 Barnardi 96, 1,0 Cloncurry 95, 1,1 Rødhalet Grå Jaco (testet). **I bytte tages:** Bjerglori. Jens Groth Kristensen, Odensevej 13, Broby, **tlf. 62 69 15 90.**

● **Sælges:** 1,1 Surinam Amazone DNA-testede, 3 og 2 år gamle. 1,1 Nøgenøjet Kakadu, 0,1 fastringet 94. **Tlf. 31 56 57 97.**

● **Sælges:** 1,0 Gulisset Amazone (O. ochrocephala) 4 år. Stor, flot DNA-testet med bevis, michochips, egen avl samt 1 stk. do 1 år ikke testet. Sendes ikke. **Bente, tlf. 65 38 18 85.**

● **Sælges:** Gulskuldret Parakitter DF 96, Hooded Parakitter DF 96, Svaleparakitter 96 - alt eget opdræt. **Hans Lund, tlf. 86 94 33 89.**

● **Sælges:** 6,6 Taranta Dværgpapegøjer deraf 2 ynglepar - samlet 5000 kr., 3,3 Aymaraparakitter, 2,1 Gulmasket Citronparakit, 2,2 Blå Katharinaparakit, 2,2 Kobolt Katharinaparakit, 2,2 Rødbrystet Rødbuget Turkisparakit, 2,2 Gul Rødbrystet Rødbuget Turkisparakit. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique - ungfugle, DNA-testet og fastringet 1996. **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** 2,2 Browns Parakit 96, 1,2 Hoodedparakit 96. Fastringede fugle af eget opdræt. **John Frikke, tlf. 75 15 48 45.**

● **Sælges:** Lesson Spurvepepegøjer på grund af for mange (gode) fugle er priserne nedsat. Ynglepar i farverne: blå × blå split, fallow × fallow split, isabel 2,2. Derudover: 1,1 Ceara flavissimus, 1,0 Gulmasket. Henvendelse mellem 18 og 20 på **tlf. 40 81 29 80 eller 38 80 29 89.**

● **Sælges:** Bronzevinget Pionus eget opdræt 95-96, fastringet DNA-testet. **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** 1,0 Blåhovedet Pionus 96. **Byttes:** 1,0 Blåhovedet Pionus 96 til 0,1 Blåhovedet Pionus. Henvendelse: Niels Pöckel, Højbjerg, **tlf. 86 27 45 03.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub's Salgscenter formidler salg af dværgpapegøjer, såvel naturfarvet som mutationer. I denne måned f.eks. Gråhovedet, Taranta, Jordbærhovedet og Sorthovedet. Desuden Rødhovedet, i mørk grøn, gulgrøn samt EF og DF Golden Cherry. Sorthovedet i blå, cobolt, mauve, hvidblå samt cobolt hvidblå o.m.a. **Købes:** Sodbrunhovedet i blå. Kontakt: Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, **tlf. 75 75 24 73, fax 75 75 36 48.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 2400 kr., 1,1 Twenty Eight avlspar 2900 kr., 1,1 Port Lincoln 1700 kr., 1,1 Cloncurry 1600 kr., 1,1 Rød Rød Rosella avlspar 1800 kr., 1,1 Gedeparakit avlspar 250 kr., 0,1 Blå Hvidbrystet Splendid 400 kr., 1,0 split Rød Rød Rosella 400 kr., 1,0 Cloncurry fra 95 800 kr. Evt. bytte med Rødvinget eller Kongeparakitter. **Tlf. 98 24 55 87 - 40 98 68 87.**

● **Sælges:** 1,2 Ny Guinea Ædelpapegøje. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone 93, 1,0 Maximillian Pionus - begge DNA-testet, 2 stk. Rødvinget 96, 3,2 Browns 96. **Svend Erik Søgaard, tlf. 53 55 93 65.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 96, 2 stk. Hooded 96, Demerara Conure 96. **Kurt Pedersen, tlf. 62 61 57 67 - 40 36 29 18.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella (fastringet) årg. 96, 1,1 Browns Rosella årg. 92/95, 1,1 Kongeparakit (fastringet) årg. 95. Alle fugle er forældreopmadet og ubeslægtede. **Per Henriksen, tlf. 75 15 81 65.**

● **Sælges:** 3 Pavuaparakit fra 96, evt. byttes med Grønkindet eller Blåkindet Conure. Fuglene sendes ikke. **Tlf. 98 62 38 37.**

● **Sælges:** 2,2 Blue Bonnet (rød) 96, 1,0 Rødvinget 95, mangler tæer, men velfungerende. **Henning Olsen, tlf. 53 14 53 46.**

● **Sælges:** 1,1 Mølleramazone (A. f. forinosa), befrugtede æg i 96 12.000 kr. 2,0 Agapornis Taranta 95 á 600 kr. Fuglene sendes ikke. **Tlf. 45 85 90 06** - aften.

Galapagos på lavbudget...

Af ULRIK PEDERSEN, Arhus

Det var svært at skjule sin forventning til det forestående eventyr, da den tons-tunge flyver lettede fra Quito's lufthavn klokken 08.30. Distinationen var den ecuadorianske havneby Gualquil og derefter Galapagos-øerne 1.000 km ude i Stillehavet.


Flyet var fyldt til bristepunktet med forventningsfulde turister, som jeg selv, fra det meste af verden. Bag mig sad et engelsk par, som jeg havde mødt to måneder forinden i Cusco, Peru. Min sidemand, som jeg også hurtigt kom i snak med, var polak. Han hældte en kop skoldhed kaffe ned i skødet på sig selv, da vi passerede gennem nogle lufthuller, og det er jo en af den slags små uheld, der altid får snakken til at gå. Han var den første øst-europæer, jeg havde mødt på det sydamerikanske kontinent, hvor jeg nu havde opholdt mig i det sidste halve år. Det havde været et halvt år fyldt med eventyr, og Galapagos-øerne havde jeg nu besluttet mig for skulle være den perfekte finale på en ligeså perfekt rejse.

Det kneb med penge

At besøge Galapagos-øerne er dog ikke helt problemfrit. Man må nemlig som turist kun færdes på én af de i alt ca. 70 øer på egen hånd. Derfor må man ud over at finde en båd, der kan sejle én rundt mellem øerne, også hyre en guide for at få fuldt udbytte af sit besøg på disse unikke Stillehavs-øer.

Det kan dermed hurtigt blive en bekostelig affære at tage på Galapagos krydstogt, og penge var på dette tidspunkt ikke noget, jeg havde for meget af. Derfor havde jeg gået fra turistbureau til turistbureau i Ecuadors hovedstad Quito for at finde en billig tur. Det lykkedes da også. Jeg reserverede plads på et billigt krydstogt, og alt var som det skulle være - *troede jeg da.*

De frodige kaktusskove er bl.a. hjemsted for de små Kaktusfinker.



To dage før den planlagte afgang blev turen aflyst, og turistbureauet forsøgte derefter at sælge mig en jungletur i stedet. Det måtte vel være lige så godt - men nej. Videre til næste bureau. Her prøvede de at sælge mig et 20 dages spansk kursus for, som de sagde, så kunne jeg få et forholdsvis billigt Galapagos-krydstogt med i prisen, men heller ikke det tiltalte mig.

Købte en tur/retur billet

Jeg havde efterhånden fået nok af at besøge storsmilende og overvenlige folk fra den konkurrenceprægede turistbrance, så det hele endte med, at jeg gik direkte til et flyselskab og købte en tur/retur billet til Galapagos.

Her sad jeg så, på vej til mit livs eventyr med kun en engelsk guidebog at støtte mig til.

Efter en smertefri landing rullede vi så ind til paradisøernes lufthavn, der lå på den lille ø Baltra. Om man havde placeret lufthavnen på netop denne ø på grund af dens totale mangel på dyre- og planteliv, eller om alt liv var forsvundet efter at lufthavnen var blevet færdiggjort, kunne man få tid til tænke lidt over, mens man ventede på, at trappen gik ned, og man kunne sætte foden på den »hellige« jord for første gang.

Lufthavn var vel nok en lidt for flot benævnelse for den træhytte, der var anbragt ved siden af landingsbanen. Man følte sig da også lidt beklemt ved at stå i kø i knap en time for at få lov til at betale nationalparkens entre på 80 US-dollar, for derefter at vente endnu en time på at få bagagen udleveret. Men ventetid



En af de store imponerende Landleguaner.

er som regel den pris, man må betale for at besøge en vaskeægte »turistfælde«. Galapagos bliver årligt besøgt af omkring 50.000 mennesker og er i dag Ecuadors suveræne hovedindtægtskilde.

Lavede en bommert

For at få ly for natten, vidste jeg, i følge min guidebog: »South American Handbook«, at jeg skulle til byen Puerto Ayora, som med sine 3.500 indbyggere er Galapagos-øernes største by. Her håbede jeg så at møde en guide, som manglede en passager på sit krydstogtskib.

For at komme fra Baltra til Puerto Ayora må man først med bus, derefter sejle til øen Santa Cruz for igen at køre 1½ time ad grusvej, før man endelig når byen. Det burde jo ikke være så svært - og dog. Det lykkedes mig selvfølgelig allerede i lufthavnen at lave en bommert. Ok, indrømmet, jeg havde nok set lidt for meget af Quitos natteliv på nært hold om aftenen og det meste af natten forinden. Derved mister man hurtigt overblik og koncentration, og det må være det, der skete for mig, da jeg hoppede ombord på den forkerte bus i lufthavnen. Efter kun ti minutters kørsel stoppede bussen nede ved havet, og alle steg ud. Her stod jeg så og kiggede lidt, medens det langsomt gik op for mig, at et eller andet var helt galt. Ved kajen lå tre store luksusskibe. Åh nej - jeg var havnet på det sted, hvor 1. klasses Galapagos-udflugterne udgik - *og det var ikke lige her, jeg hørte til...*

Adgangskort til en hotelseng

Her stod jeg så i 30 graders varme med min 20 kg tunge rygsæk på nakken, på en kaj, hvor jeg absolut ikke havde noget at gøre. Jeg begyndte noget besværet at småløbe tilbage til lufthavnen, med tanken om, at busserne kun kørte til Puerto Ayora én gang om dagen, drønende rundt i mit hoved som en evigt, irriterende rulletekst.

Heldigvis mødte jeg i den gol-

de udørk én af de mange rangere, der er tilknyttet nationalparken. Han var på vej hen til sin bil, og jeg nåede ham lige, inden han steg ind. Sveden haglede ned over min krop, da jeg på mit »smukkeste«, gebrokne spanske fik forklaret ham om min situation, og med mine ynkelige »hvalpeøjne« fik jeg ham overbevist om, hvilken fantastisk idé, det ville være, hvis han kørte mig tilbage til lufthavnen i sin Toyota Landcruiser. *»Ok, hop op på ladet«* var de forløsende ord, der samtidig var adgangskort til en hotelseng i Puerto Ayora i stedet for den stenede jord på Baltra.

En sand naturperle

Den kombinerede bus og sejltur til Puerto Ayora forløb fint og efter at have tjekket ind på et billigt hotel, fandt jeg ud af, at Darwin Stationen - et opdrætscenter for kæmpeskildpadder - lå mindre end 2 km fra byen, så det var bare med at komme af sted.

Allerede på vej ud til centret måtte jeg konstatere, at jeg var havnet på en sand naturperle i det gigantiske Stillehav. Jeg gik langs havnen, hvor jeg så de første Hav-leguaner, helt upåvirkede af min tilstedeværelse lå de og tog solbad, kun forstyrret af deres egne nys forårsaget af det saltvand, de havde slugt i havet. Disse leguaner, der kan blive op til 120 cm lange og opnå en vægt på 12 kg, lever udelukkende af tang, som de dykker ned og finder på havbunden. Hav-leguanerne findes kun på Galapagos-øerne, og det var det første karakteristiske Galapagos-dyr, jeg så. En underlig fornemmelse breder sig, når man pludelig står ansigt til ansigt med en dyreart, som man ved, kun findes på netop dette sted.

Stod det til Spottedroslen, havde den hellere sat sig på mit kamera...



Berøring af fugle og dyr forbudt

Det var dog kun begyndelsen. Jeg gik fra havet ind mod Darwin Stationen gennem frodig kaktusskov. De små Kaktusfinker var travlt beskæftigede med at finde føde i toppen af de flere meter høje kaktustræer. De ænsede slet ikke min tilstedeværelse og stod jeg helt stille, fløj de ned på jorden og hoppede rundt om mine fødder. Det var næsten for godt til at være sandt. Jeg havde godt nok læst et skilt i lufthavnen, hvorpå der stod, at berøring af fugle og dyr var forbudt, men jeg havde aldrig troet, at man skulle tage ordene så bogstaveligt! Jeg kunne med lethed røre ved disse finker, og denne egenskab skulle vise sig at gælde for alt dyreliv på Galapagos. Mennesket var ikke en fjende, men en skabning, der skulle ses nærmere på.

Darwin Stationen er et af de få steder, man kan besøge uden at være under opsyn af en guide. Jeg startede med, som man bør, at tjekke det museumslignende informationscenter. Her kunne man se hvordan Galapagos-øernes var opstået rent geologisk, men man kunne også med en biologs øjne opleve dyrearternes langsomme evolution til individuelle arter, afhængig

af hvilken ø, de var placeret på. Jo, alt var, som det skulle være, og tegningen af Charles Darwin hang øverst på den ene væg. Her fra kunne han med sit alvorlige blik kontrollere, at alle læste hans gamle evolutions- noter og teorier fra 1800-tallet om at *»Alt liv skyldtes en udvikling fra lavere til højere former«*. Bedst som man troede, at gymnasietidens halvstøvede sætninger var passé, fik man her nogle af dem banket ind i hovedet igen - og det endda på en ferie...

Rundtur til halv pris

I informationscentret var jeg langt fra alene, idet turistgrupperne, der alle var ledsaget af en guide, cirkulerede rundt i det store lokale og ind og ud af hoveddøren. Jeg genkendte imidlertid én i mængden, nemlig min sidekammerat fra flyet, den lidt uheldige polak, nu iført et par nye bukser. Han fortalte, at der stadig var ledige pladser på båden, han skulle sejle med, og viste mig hen til bådens guide. Inden jeg fik set mig om, havde jeg booked en fire dages rundtur på Galapagos og følte pludselig, at min verden var blevet en smule organiseret. Især da det gik op for mig, at jeg fik turen til halv pris, d.v.s. til 45 US-dollar pr. dag, fordi jeg først havde reserveret bådplads og guide i Puerto Ayora. Det var imidlertid med et lidt veltilfreds smil på læben, at jeg gik ud i Darwinscentret og kiggede på skildpadder.

At stå foran et fortidsmonster på 250 år er ikke noget, man prøver hver dag. Jeg var mindst lige så imponeret over at se disse kæmpeskildpadder, som jeg på forhånd havde



Elskov på Galapagos. Et par af de kæmpestore skildpadder. Fotos: Ulrik Pedersen.

regnet med og håbet på. En konstant, dyb rumlende lyd omgav mig på denne solhede dag. Lyden opstod som et ekko fra de kæmpemæssige skjolde ved skildpaddernes mindste bevægelse. De var langt mere aktive, end jeg havde regnet med. De bed lidt efter hinanden og bevægede sig med tunge skridt rundt i deres store, velindrettede indhegning og betragtede dagens turister. Når det hele blev dem lidt for meget, trak blot de hovedet ind under skjoldet og lukkede alt udenfor ude. En utrolig praktisk foranstaltning, som enhver stresset dansker kan misunde dem.

Ombord på »Viking«

Oven på den oplevelse gik jeg tilbage til hotellet og gjorde mig klar til at »lette anker« tidligt næste morgen. De næste fire dage blev en blanding af de mest utrolige naturoplevelser på de i alt otte øer, som vi besøgte, og en vis nervøsitet for, om skibet, vi sejlede med, ville gå hen og synke. Vi var 10 personer ombord på »Viking«, som vores lille båd hed, ud over besætningen, der bestod af en guide, en kok og en bestyrer. Passagererne var foruden mig, polakken, et par fra Holland, et par fra Ecuador, en tysker og én hyperaktiv italiener, der altid var på jagt efter hampplanter, som han var sikker på også måtte findes på Galapagos - sikkert et levn fra hans hverdag i Ecuador, hvor han i øvrigt levede af at købe uldtrøjer, som han eksporterede til Italien.

På de fleste Galapagos-krydstogter sover man ombord på skibene, men på vores trofaste skude forholdt tingene sig lidt anderledes. Vi måtte i havn hver aften for at sove i nogle strandhytter, og vi måtte stå ekstremt tidligt op om morgenen for at nå frem til den næste ø. Vi besøgte to øer om dagen, og »Viking« måtte så afgjort være den mindste båd, der turde udfordre de høje Stillehavsbølger. Det eneste lyspunkt på sejladsen var vores tro følgesvende, delfinerne, der med deres høje spring og elegante svømmestil kunne

lede vore tanker væk fra vandskræk og søsyge. På trods af delfinerne fik polakken og det hollandske par dog alligevel nok af bølgerne og hoppede af turen efter kun én dag.

Galapagos-høg og Albatros på nært hold

Vi andre fortsatte trofast og fik hver dag nogle fantastiske oplevelser. Hav- og Landleguaner, Spøgelseskrabber, Søløver, Fregatfugle, Pelikaner, Tropic-terner, Darwin-finker og Svalemåger blev hverdagskost, da disse fandtes på næsten alle øerne.

På øen Floreana fandtes der desuden en større koloni af flamingoer og et opdrætscenter for kæmpeskildpadder.

Espanola var øen, der gjorde det største indtryk på mig med dens kæmpekoloni af Masket Sule, og ikke mindst de Blåfodede Suler, hvis kurmageri og klovnerier, man kan bruge timevis på at iagttage. Det var også den eneste ø, hvorpå jeg fik lov til at opleve Galapagos-høgen og Albatrossen på nært hold.

Den største ø i Galapagos-øriget hedder Isabella. Den har fem aktive vulkaner, og vi besteg den ene på hesteryg. På toppen af vulkanen var der en glimrende udsigt ud over området, og med lavaen spruttende i det dybe krater, kunne man med lethed forholde sig til tanken om, at Galapagosøerne egentlig bare er toppe af vulkaner, der har deres fæste på havbunden, hvilket dog er svært at fatte, når man går rundt i det frodige lavland.

De mange oplevelser og indtryk gjorde, at tiden fløj af sted, og inden jeg så mig om, var jeg på vej tilbage til lufthavnen i Baltra.

Et vedmodigt farvel

Flyet til Quito ankom planmæssigt. Folk steg ud fulde af forventning til deres Galapagos-besøg, og vi steg ind, beriget med et eventyr, en oplevelse, der vil erindres hele livet. For Baltra var det blot en banal dag. Gæster kommer og gæster går. For mig var det et vemodigt farvel til en naturperle, hvis lige ikke findes. Flyet lettede over det kæmpemæssige Stillehavs-ocean, og Galapagos-øerne blev langsomt mindre for til sidst at forsvinde helt. Endnu et eventyr - endnu en erindring blev lagt i »skuffen«.

Dette var finalen på mit besøg på det sydamerikanske kontinent. Jeg havde svært ved at forestille mig, at jeg om blot tre dage atter ville sætte foden på dansk jord. Det var dog ikke en tanke, jeg på dette tidspunkt havde det dårligt med, for et eller andet sted var jeg så småt begyndt at savne den danske civilisation - rugbrød med leverpostej, bøf med løg, rent tøj, de sene nyheder, Carlsberg, Buko og Prince...

Nye eventyr venter forude

Min vemodige afsked med Galapagos ser nu ud til at blive vendt til et glædeligt gensyn. Til sommer, nærmere bestemt 4.-24. juli, tager jeg tilbage til Stillehavets naturperle, Galapagos-øerne - og så kan du komme med. Denne gang tager jeg af sted som rejseleder for Strobel Travel i Århus, en »tjans« jeg glæder mig meget til, for ud over et krydstogt på Galapagos, skal vi også besøge Amazone-junglen, hvor vi i fem dage skal gå »på jagt« efter amazonepapegøjer, ara'er, slanger, krokodiller og meget mere. Der er virkelig lagt op til nye eventyr på denne rejse, der helt vil stå i faunaens tegn.

For yderligere information kontakt venligst:
Strobel Travel,
H.H. Seedorffs Stræde 3-5,
8000 Århus C, tlf. 86 76 17 22
eller ring til:
Ulrik Pedersen,
tlf. 86 12 53 02.

■

kort & godt

Sivastrilden nu også i farezonen...

For ikke så længe siden var det Gouldsamadinen, der blev udråbt som truet i naturen. »The Australian Nature Conversation Agency« har nu taget initiativ til et projekt, »The Gouldian Finch Recovery Plan«, i et forsøg på, at klarlægge grunden til dens tilbagegang og samtidig være med til bevaringen af den.

Som det sidste er der kommet oplysninger om, at Sivastrilden er i fare for at uddø i staten Queensland, og at den allerede er forsvundet fra det sydlige Queensland og nordlige New South Wales. Bekymringen herfor er så stor, at en eftersøgning af eventuelle overlevende bestande nu er blevet iværksat, hovedsagelig støttet »Queensland Ornithological Society«.

Cage and Aviary Birds, January 11/1997. *msa*

Fra stor glæde til stor fortvivlelse...

Af JAN BØDTKER, Bergen, Norge

De fleste mennesker har et ønske om at have et nært forhold til naturen. Nogle kan lide at rejse og på den måde få store naturoplevelser, mens andre vælger at tage en del af naturen med hjem for at opleve dens mangfoldighed.

Vor stressede og forjagede tid indebærer, at det er vigtigere end nogensinde at have en meningsfyldt fritid, og for os, som har valgt at holde og opdrætte tropiske fugle i vores eget miljø, har dette på mange måder betydet en øget livskvalitet.
Der er imidlertid nogle nøgleord, man skal lære sig fra begyndelsen og allerhelst også efterleve. Det er tålmodighed og atter tålmodighed og så dét at kunne takle både sorg og glæde. Kan man det, bliver man med garanti en glad fugleopdrætter, der får mange unger af sine fugle.

Tålmodighed er en dyd

Mit fuglehold består af 30-40 amazonpapegøjer og ara'er af forskellig størrelse og farve, og de er med tiden blevet en vigtig del af min tilværelse - måske endda lidt for vigtig efter min families mening.
Tålmodighed er en dyd, men den kan læres. Alle de glæder, man oplever med sine fugle, er lette at beskrive for andre; langt værre er det at mestre de sorger, man af og til må igennem som fugleopdrætter. Det kan måske lyde lidt underligt, når jeg hævder, at et dødsfald blandt ens kære fugle kan betyde, at man psykisk kommer ud af balance, og at man får behov for tid til at bearbejde hændelsen for at komme tilbage til hverdagen.



Forældreparret hygger sig i den store udendørsvoliere.

Baggrunden for et dødsfald nager

Selv i en stund, hvor savnet af en »nær ven« bliver bemærket af ens nærmeste, er det dog oftest selve baggrunden for dødsfaldet, der nager én mest. Selve dødsårsagen kan man som regel finde ud af, hvis man ønsker dette. Det er relativt enkelt at konstatere om en fugl f.eks. havde papegøjesyge (Chlamydia), da den døde. Men hvor stammede papegøjesygen fra; hvad kan der gøres for at få bugt med sygdommen, og hvad kan der gøres for, at den ikke optræder igen?
Der kan stilles mange spørgsmål, men det er ikke altid let at give svar herpå. Det er ikke altid sygdom alene, der er grunden til dødsfald, fejlernæ-

ring kan også være årsag hertil, selvom man heller ikke på dette felt med fuld sikkerhed kan fastslå dødsårsagen.

Soldater-Ara'er i fugleholdet

I 1992 anskaffede jeg mig en enkelt af arten Lille Soldater-Ara, *Ara militaris*. Jeg fik den kønstestet, og det viste sig, som ventet, at være en han.
I efteråret 1993 fik jeg en to år gammel kønstestet hun, og Soldater-Ara'erne viste straks sympati for hinanden. Parret fik tildelt en indendørs voliere på 2,5 x 1,2 x 2,3 m og en stor udendørs voliere.
En vandret liggende redekassen med målene 1 m x 0,4 x 0,4 m blev opsat indendørs. Alting fungerede udmærket, og det varede ikke mange dage, før fuglene havde inspiceret redekassen.
Mine redekasser er anbragt således, at de kan inspiceres fra fodergangen, uden at jeg forstyrrer fuglene alt for meget.

Der lægges æg - men ubefrugtede

I begyndelsen af marts måned 1994 begyndte hannen at blive aggressiv på den kendte ara-manér, og den 12. marts lå det første æg i redekassen. Jeg skal ikke nægte, at jeg følte en næsten grænseløs glæde over, at mine Soldater-Ara'er havde fundet sig til rette i mit fuglehus, og at jeg nu var blevet »præmieret« med æg i redekassen.
Æg nr. 2 blev lagt tre dage senere, men som så ofte, ved første æglægning, viste æggene sig at være ubefrugtede. Det var en lille nedtur, men dog ikke værre, end at jeg nu havde fået bekræftet, at hunnen kunne lægge æg - det var det vigtigste.



Ungen udviklede sig normalt de første mange dage - og bare den så fodersprøjten kom den hen for at få mad.

Her er det, at det med tålmodigheden kommer ind. Før eller senere får man nemlig succes, hvis man blot har tålmodighed.
Allerede i den første uge af april samme år blev der lagt tre nye æg - og nok engang var de ubefrugtede. Æggene blev fjernet, og der skete ikke mere dét år.
I september 1995 var der igen livlig aktivitet i redekassen, og i perioden fra den 11. - 18. september blev der påny lagt tre ubefrugtede æg. Nu begyndte tanken at melde sig, om jeg ikke burde anskaffe en anden han, idet det som regel er hannen, der ikke magter at gøre sin del af arbejdet.
Mine to flotte Soldater-Araer skulle imidlertid ikke skilles ad. Det måtte kunne lykkes, hvis blot jeg som opdrætter havde den fornødne tålmodighed.

Raceduer som »rugemaskine«

Jeg behøvede ikke at have tålmodighed ret længe, for hunnen lagde allerede et nyt hold æg omkring den 25. september. Ét af de tre æg viste sig at være befrugtet, og igen var glæden ubeskrivelig. Selvom der endnu var lang vej til, at ungen skulle komme på pind, kunne man godt juble i etaper, og så længe man nu kunne...
Efter nogle dages forløb opdagede jeg, at hunnen ikke ville ruge på æggene - og hvad gør man så?
En rugemaskine er en nærliggende løsning. Jeg valgte dog at lægge de tre æg under mine raceduer. Rugetiden hos raceduer er dog kun ca. 18 dage, så det er nødvendigt at have to par klar for at kunne klække et amazone- eller ara-æg. Heldigvis havde jeg flere rugende duer, så det var en enkelt sag at benytte dem som ammefugle.
Ét af ara-æggene var, som



Soldater-Ara-ungen var meget tam og blev som et medlem af familien.

nævnt, befrugtet, og efter 28 dages rugning under raceduerne klækkede Soldater-Ara-ungen! Jeg kunne godt have ladet ungen blive under duerne i ca. 2 uger og så håndopmadet den dér, men valgte imidlertid at tage den ind i mit »kuvøserum« til håndopmadning.
Jeg har tidligere, med blandet resultat, håndopmadet seks Gulbrystede Blå Ara'er. Bl.a. vidste jeg, at ara-unger er meget sarte over for håndopmadningsfoder med for højt proteinindhold. Jeg valgte derfor denne gang at bruge det amerikanske »Lakes«-håndopmadningsfoder, som har et proteinindhold på 21%. Selv det er dog, efter min mening, for højt, og det blev derfor blandet op med almindelig børnevælling i pulverform.

Ungen tager godt på i vægt

Da Soldater-Ara-ungen klækkede, vejede den blot 16 g. Den blev placeret i et varmeskab med en temperatur på 36,5° C og en luftfugtighed på 55%.

Ungen blev madet hver fjerde time mellem kl. 07.00 og 22.00 og én gang hver nat i de første to uger. Herefter blev fodringen trappet ned til 3-4 gange dagligt, og den tog jævnt og godt på i vægt.
Efter 10 dages forløb viste vægten 38 g med tom kro, og efter 20 dage var den på 95 g. Alt forløb normalt, og det var en stor fornøjelse at se ungen vokse og efterhånden begynde at ligne sine forældre. For at forebygge eventuelle svampeangreb i kro og tarme, gav jeg den lille »AviPro-Paediatric«, frysetørrede bakterier, som gør livet surt for uønskede bakterier.
Efter 30 dages forløb var vægten oppe på 241 g, øjnene åbnedes, og man begyndte at kunne få en vis kontakt med ungen. Temperaturen blev nu sænket til 28° C. Foderet bestod fortsat af »Lakes«-håndopmadningsfoder tilsat lidt børnevælling med grøntsager og frugt samt lidt æggfoder. Foderet blev givet med en sprøjte, og det fungerede udmærket.
Efter 35 dages forløb blev ungen ringmærket, og alt var helt normalt. Vægten øgedes fortsat jævnt og godt, og der var ingen tegn på problemer. Ungen blev vejet 2 gange dagligt, eftersom de første symptomer på sygdom viser sig, hvis vægtforøgelsen stopper og begynder at gå tilbage.

Grønne fjer bryder frem - men...

Efter 40 dage i varmeskabet var vægten nu oppe på 434 g, og de første fjerpigge var begyndt at vise sig. Foderets sammensætning var fortsat den samme, dog begyndte jeg nu at blande lidt Nekton K i.
Den 49. dag var vægten 605 g (tom kro), og nu var de grønne fjer begyndt at bryde frem, og den røde farve på panden var synlig. En herlig fornemmelse og alt tydede på et godt opmadningsresultat.
På 50. dagen, den 10. december 95, blev ungen som sædvanlig vejet om morgenen. Skuffelsen var til at tage at føle på. Den vejede kun 590 g. Det kunne selvfølgelig være en tilfældighed, men tidligere erfaringer sagde mig, at en infektion var under opsejling. Jeg konsulterede fugledyrlæge Nils Reither, og vi blev enige om at give lidt Mycostatin, da et svampeanbreb muligvis kunne være i gang. Problemet blev heldigvis overvundet, og ungen forøgede allerede dagen efter sin vægt med 10 g - og alt så ud til at være i sin skønneste orden.
Efter 60 dages forløb var vægten oppe på 700 g og efter 70 dage (30/12) på 800 g. Vægten

gik lidt op og ned, men dog kun med små udsving.

Vægten falder faretruende!

Efter 76 dages forløb var vægten på sit højeste, nemlig 880 g. Derefter gik det raskt ned ad bakke. Dyrlæge Nils Reither blev kontaktet, og vi tog alle de prøver, vi kunne, og analyserede dem på hans klinik. Dyrlæge Peter Scott i England blev kontaktet telefonisk, men intet hjalp. Vægten havde konstant en nedadgående kurve.

Efter 80 dage var den på 825 g. Også mit humør var for nedadgående, og man følte sig magtesløs over ingenting at kunne gøre for den fugl, som jeg var blevet knyttet så nært til.

På 90. dagen var vægten helt nede på 750 g, og jeg indså, at det var nytteløst at forsøge at redde min første unge af Soldater-Ara.

Selvom jeg allerede havde indset, at det kun var et spørgsmål om tid, var det en meget trist periode i »mit fugleliv« at følge den lille, tapre fugls daglige kamp for at opretholde livet.

Ungen kunne ikke mere

Den 22. februar 1996 - nøjagtig fire måneder efter at den var klækket under mine raceduer - var lidelserne heldigvis slut. På det tidspunkt var ungens vægt helt nede på 496 g. Den blev taget med og obduceret af min dyrlægeven, Nils Reither. Det viste sig, at lever, nyrer og milt tydeligvisvis ikke havde fungeret. Grunden til at vægten konstant var gået tilbage, på trods af at jeg havde fodret uændret hver dag, var, at nyrerne var ødelagt og derfor ikke kunne optage den fornødne næring til fuglen. I stedet for forsvandt næringen ud igennem fuglens kloak.



Ungen drak ustanselig den sidste tid, men væden løb ret igennem, da hverken nyre, lever eller milt fungerede.
Fotos: Jan Bødtker.

Selvom vi har sendt en del af ungens organer til England for nærmere undersøgelse, har vi endnu ikke kunnet fastslå en endelig diagnose. I nyrene blev der imidlertid fundet kalkdannelser, som ikke burde være til stede. Fuglen blev tidligt undersøgt for en mulig Chlamydia-infektion, men her var prøven negativ.

En anden mulig dødsårsag kan være Polyoma-virus.

Eftersom jeg tidligere har haft lignende dødsfald hos Gulbrystet Blå Ara, omend jeg her brugte andre håndopmadningspræparater, dog med samme høje proteinindhold, er jeg tilbøjelig til at tro, at foderet er den egentlige årsag. Et for højt proteinindhold og en forkert sammensætning af de forskellige næringsstoffer er efter min mening et problem for ara-unger. Jeg har imidlertid brugt den samme opskrift til flere forskellige amazone-unger, uden problemer.

Polyoma-vaccine

Om relativt kort tid kommer der en vaccine imod Polyomavirus på markedet i Norge.

Det er firmaet Norsk Medical Union i Bergen, der i samarbejde med Nils Reither, har fået argenturet i Skandinavien for denne amerikanske vaccine. Prisen for vaccination af en papegøje kommer til at koste under 100 kroner.
Dyrlæger i Holland er i færd med at undersøge, om papegøjer kan blive angrebet af en af de virus-typer, der fører til Newcastle-disease. Enkelte dyrlæger har allerede vaccineret papegøjer imod sygdommen. Man har her anvendt samme vaccine, som dueopdrættere i flere år har brugt imod paramoxy-virus.

Har andre haft lignende problemer?

Hvis der er andre opdrættere af specielt ara'er, der genkender problemerne i min historie, er jeg meget interesseret i at høre fra dem enten direkte eller igennem Dansk Fuglehold.
Som man kan se ud af ovenstående, er det ikke let at skille glæder fra sorger, når man opdrætter fugle.
Problemer har jeg efterhånden vænnet mig til, og selvom der af og til kan blive lidt for mange skuffelser og sorger, så lader jeg mig ikke knække. Mine papegøjer er som sagt blevet en del af min hverdag - *og sådan vil det fortsat være, indtil »en vis herre« bestemmer noget andet...*

Dødsfald

Tidligere mangeårig formand for »Fuglevennen Nykøbing Falster & Omegn«
Lars Johansen, Ø. Toreby.

Æret være hans minde.

Mine erfaringer med Grøn Kardinal

Gubernatrix cristata

Af BENT HANSEN, Særslev

I de 22 år Dansk Fuglehold har »været på gaden«, har den Grønne Kardinal kun været omtalt én gang, nemlig i 1978 i en artikel af netop afdøde Ellen Andreasen, Roskilde. Da jeg uafbrudt siden 1976 har haft den Grønne Kardinal i mit fuglehold med et til to par, syntes jeg, det var på tide, at jeg gav mine erfaringer videre, og det skulle jo være en let sag. En gennemgang af 21 års notater om den Grønne Kardinal belærte mig imidlertid om, at det slet ikke var så let, som jeg umiddelbart troede, og i alle tilfælde blev jeg klar over, at det ikke blev nogen »solstrålehistorie«, jeg kunne fortælle.

Medens jeg boede i Glostrup/Albertslund i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne havde foreningens daværende formand, Johs. Jeppesen, Grønne Kardinaler, som i en årrække hvert år kom med unger og så konstant, at Glostrup-udstillingens dommer et år skrev på dommerkortet: *»Traditionsopdræt«.* Ungerne fra dette par havnede for nogles vedkommende hos andre medlemmer af »Fuglevennen, Glostrup« (nu »Vestegnens Fugleforening«), men hvad det senere gav af opdræt, kan jeg ikke huske. Opskriften på opdræt lød imidlertid: *»Giv dem en veltilplantet voliere på mindst 2 x 2 m og så en masse melorme - så yngler de...«*
Selv fik jeg et par »i pleje« i sommeren 1964. Jeg satte dem i en veltilplantet friluftvoliere på 2 x 3 m, og kort tid efter havde de bygget rede, lagt æg og rugede. Der kom to unger, som dog aldrig nåede at komme på pind, og der skete ikke mere den sommer. Om efteråret blev fuglene hentet igen.

Litteratur

Ser vi på litteratur om de Grønne Kardinaler, er det utrolig lidt, der er skrevet om dem. Jeg vil derfor i min artikel tillade mig at sammenligne egne erfaringer lidt med, hvad jeg har kunnet finde. Det har ikke været mulig for mig at finde noget om deres levevis i naturen (det sydvestlige Sydamerika, Patagonien og Argentina). De beskrivelser, jeg har kunnet finde om deres levevis i den ornitologiske litteratur, har været ultrakorte og intetsigende
Måske kan jeg af det læste udlede, at den mere er en »kratfugl« end en »skovfugl«. I den før omtalte artikel af Ellen Andreasen *(Dansk Fuglehold, 4. årg. 1978, side 112)*

skriver hun, at den kræver god plads og elsker sol. Hendes foderbeskrivelse er i overensstemmelse med det, jeg selv giver mine kardinaler, og så illustreres artiklen yderligere af et billede af forfatterens kardinaler på udstilling: 1,1 Grøn Kardinal med fire fine unger - *så let er det!*
I artiklen anføres, at de Grønne Kardinaler normalt lægger 4-6 æg pr kuld. Det er imidlertid ikke i overensstemmelse med mine erfaringer, og derfor slog jeg op i V. Wiese: »Tropefuglenes Liv i Fangenskab« (1956). Her står også anført 4-6 æg, som det normale, men det vil jeg vende tilbage til. I samme bog anføres, at rugetiden er 14 dage, og at de Grønne Kardinaler opdrættes uden vanskeligheder i såvel fuglestue som voliere.

1,0 Grøn Kardinal.
Foto: C. Scholtz.



Lidt statistik

De 21 års optegnelser har givet mig mulighed for at lave lidt statistik. Det må dog erkendes, at der i denne periode er tre år, hvor jeg ikke har nogen optegnelser, og der er også

ind imellem optegnelser, som er mangelfulde. Det, der f.eks. for 15 år siden, da det blev skrevet, syntes at være indlysende, er i dag blevet »tåget«, fordi min hukommelse ikke længere har registreret de forudsætninger, hvorunder notaterne blev skrevet. Alligevel er det blevet til 55 opdrætsforsøg, som har været egnede til at lave statistik over. Måske er statistik ikke den eneste sandhed, men i dette tilfælde tror jeg trods alt, at den taler mere sandt end mange solstrålehistorier om vellykkede opdræt.

Jeg har valgt at dele mit materiale op i to perioder, nemlig 1976-91 og 1992-96. Det skyldes, at jeg i 1992 fik udskiftet mit avlsmateriale, og jeg specialiserede mit fuglehold lidt mere, så der blev færre »krumnæb« og duer til fordel for småfugle. Samtidig gik jeg på pension, hvilket gav mig mulighed for at ændre mine fodervaner og navnlig fodertidspunkter, men også det vil jeg vende tilbage til.

Her er så lidt statistik for perioden 1976-96:

Perioden 1976-91 (16 år):

Opdrætsforsøg	36
Kuld med 2 æg	8
Kuld med 3 æg	19
Kuld med 4 æg	9
Æg i alt i perioden	109
Klækkede unger	45
Unger på pind	14

Perioden 1992-96 (5 år):

Opdrætsforsøg	19
Kuld med 2 æg	1
Kuld med 3 æg	12
Kuld med 4 æg	6
Æg i alt i perioden	84
Klækkede unger	38
Unger på pind	26

Som det fremgår af ovenstående, har jeg aldrig haft kuld på mere end fire æg. Jeg vil dog ikke udelukke, at fem eller seks æg kan forekomme, men at det skulle være det almindelige, som anført i litteraturen, tvivler jeg på. Hos mig har tre æg absolut været det almindelige, idet det udgør 55 % af alle opdrætsforsøgene.

Rugetiden

Vedrørende rugetiden, som V. Wiese anfører til 14 dage, har jeg i alle de tilfælde, hvor nøjagtig rugetid er noteret, registreret en rugetid på 12 dage regnet fra den dag, hvor jeg har set hunnen blive på reden, hvilket som oftest er sket, når sidste eller næstsidste æg er lagt. Denne registreringsmåde er naturligvis mangelfuld i de tilfælde, hvor ikke alle æg klækker, og hvor jeg ikke har kontrol med, om det var det første eller det sidste æg, som ikke klækkede, dog synes der ikke at være megen variation i forhold til de 12 dage.

Mange ubefrugtede æg

Det er et stort antal æg, der er lagt i forhold til antal klækkede unger, men jeg har også haft mange kuld ubefrugtede æg, og mange gange har der i et kuld været 1-2 ubefrugtede æg således, at kun en eller to unger er klækket . Alle opdrætsforsøg foretaget i vinterhalvåret, hvor fuglene har gået koldt, men indendørs og frostfrit, har givet ubefrugtede æg, og jeg har også haft par, der flere år på stribe lagde ubefrugtede æg for så pludselig at lægge et kuld befrugtede æg.

Årsagen til de ubefrugtede æg kan jeg kun gisne om, men jeg tror, at det mange gange skyldes, at parret har haft for travlt med at komme i gang. Ofte har de lagt æg mindre end en uge efter, at de er blevet flyttet i udendørsvoliere, og i situationer, hvor de har smidt ungerne ud, har de atter været igang med æglægningen få dage efter.

For dårligt

Også antallet af unger, der kom på pind i forhold til antallet af klækkede unger, er for dårligt, navnlig i første periode, hvor kun 14 unger kom på pind ud af 45 mulige.

I anden periode ser det lidt bedre ud, idet det gav 26 unger ud af 38 mulige. Jeg er dog ikke i tvivl om, at hannen er synderen i mindst 90 % af de tilfælde, hvor ungerne bliver smidt ud af reden. Han kan ikke hurtigt nok komme i gang med næste kuld, og enten jager han hunnen, så hun ikke kan nå at varme og made ungerne, eller også bliver de taget direkte fra reden og smidt ud. Det er dog sjældent at finde udsmidte unger, der endnu er levende, så sandsynligheden for, at de dør af kulde og sult, inden de smides ud, er den mest nærliggende. Næsten alle unger, der bliver smidt ud, er 2-4 dage gamle. Overlever de denne periode, kommer de som regel på pind. Løsningen på det problem kunne være at tage hannen fra, idet han alligevel ikke mader ungerne, men så let synes jeg ikke, det er. Betingelsen herfor er i alle tilfælde, at man kan fange ham **uden** at vælte hele volieren, og så skal han anbringes i en voliere, som støder op til den anden, således at han hele tiden er i



0,1 Grøn Kardinal.
Foto: C. Scholtz.

nærheden af hunnen og kan made hende gennem tråden. Jeg har nogle få gange fanget hannen og sat ham i bur inde i volieren, men det er hver gang endt med, at jeg har lukket ham ud igen, idet han simplet hen hele tiden har arbejdet så hårdt på at komme ud , at jeg ikke har kunnet holde ud at se på det.

Alment om pasningen

I sit hjemland Patagonien lever den Grønne Kardinal i krat og »skrup« i lavlandet op til 1500 meters højde. Leveområdet ligger omkring den 40. sydlige breddegrad, hvilket formentlig klimamæssigt svarer nogenlunde til Italien på den nordlige halvkugle. Derfor må vi regne med, at den aldrig bliver udsat for større kuldegrader. Som nyindført (hvis vi nogen sinde mere får import af den fra oprindelseslandet, da den er på CITES Liste II) er den da heller ikke særlig hårdfør, men akklimatiseres dog hurtigt og kan så udmærket klare vort klima om sommeren. Den skal dog gå frostfrit om vinteren. Jeg overvintrer mine Grønne Kardinaler indendørs ved normalt + 6-8° C, men i denne og lignende vintre med hård frost, kan temperaturen imidlertid godt komme ned til + 2-4° C, hvilket de tilsyneladende klarer udmærket.

Fedme er et problem

Den Grønne Kardinal er en »volierefugl«. Jeg har i engelsksproget litteratur læst, at den »udmærket kan opdrættes i bur«. Hvor stort et sådant bur skal være, ved jeg ikke, men **jeg** mener helt klart, at et par ikke må have mindre plads end en voliere på 1 x 2 x 2 m - og helst større. For det første er den Grønne Kardinal en meget aktiv fugl, og i yngletiden kan hannen jage hunnen meget kraftigt. Derfor er det vigtigt, at hun kan komme væk uden hele tiden at risikere med stor kraft at flyve mod burets sider. For det andet har jeg personligt haft mange problemer med, at de Grønne Kardinaler bliver for fede, og her er risikoen vel størst, når pladsen er for lille. Jeg er overbevist om, at mange af de dødsfald, jeg i tidens løb har haft, skyldes fedme. Ofte har jeg, når jeg har fanget en fugl, været rystet over, så fed den var, og undertiden har der ligefrem været udviklet hele fedtklumper i gumpen. Der er for mig ingen tvivl om, at dette også har været medvirkende til mange ubefrugtede æg.
Fedme er naturligvis et spørgsmål om foder og motion. Navnlig i det, jeg kalder den første periode, havde jeg mange problemer med fedme. Set i bakspejlet tror jeg, at det skyldes, at jeg altid har haft kardinalerne gående i store volierer, hvor der også har gået bl.a. duer, og undertiden også krumnæb. Det har bevir-



Ellen Andreasen's Grønne Kardinaler udstillet med unger på »Roskilde og Omegns Fugleforening«s udstilling i 1975.
Foto: Kurt Flemming Jensen.

ket, at frøblandingerne har indeholdt mange olieholdige og fedende frø som solsikke, hamp, majs, boghvede o.s.v., og jeg tror, at kardinalerne systematisk har taget disse frø fremfor noget andet. I den »anden' periode« er jeg gået mere over til kun at have kardinalerne alene eller sammen med småfugle. Derved har frøfoderet bestået udelukkende af en alsidig tropeblanding, og et lille supplement af solsikke et par gange om ugen i vintertiden. Det, synes jeg, har virket, og fuglene ser ikke ud til at være nær så fede som tidligere.

Det øvrige foder

Af øvrigt foder får kardinalerne hele året et æggefoder bestående af hjemmebagt sandkage tilsat hårdkogt, hakket æg og revet gulerod samt opblødte, knuste hundepiller. Til denne blanding tilsættes daglig SA 37 og Vispu-min foderkalk. Der ud over får de frugt, først og fremmest æbler, som de fleste kardinaler æder meget af, og - i alle tilfælde i sommerperioden - grønt, mest som mælkebøtte. Melorme indgår også i det daglige foder, om vinteren dog kun i små mængder. I yngletiden får de til gengæld næsten alle de melorme, de vil have, og i den periode får de ligeledes tanglopper. Myreæg synes jeg ikke, de er særlig glade for, men det kan skyldes, at jeg aldrig har været i stand til at finde så mange, at jeg har kunnet give dem det konstant. Opblødt tropeblanding (står i vand ét døgn) indgår også i det daglige foder i hele sommerperioden.

I vinterperioden fodrer jeg én gang i døgnet (om morgenen), hvorimod jeg om sommeren, når der er unger i reden, giver melorme 3-4 gange i døgnet, første gang om morgenen, og sidste gang, når det er ved at være mørkt. Den sidste fodring opfatter jeg som meget vigtig, fordi det sikrer, at der er melorme til ungerne, når fuglene vågner, hvilket i sommertiden sker nogle timer, før jeg »får øjne«! Det med at give melorme og andet levende foder flere gange i døgnet, når der er unger, tror jeg er en væsentlig årsag til det bedre resultat - i det - jeg kalder anden periode. Det er bedre at give lidt, men tit, så der ædes op mellem fodringerne (så ungerne bliver sultne) frem for,

FORENINGSNYT

April 97

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 4-1997

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

☐ mødeliste

APRIL 97

01 Hobro Fugleforening, møde, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
01 Nordvestjydsk Fugleforening, møde, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
01 Nakskov Stuekultur, videooptagelse fra Australien, Magasinet, kl. 19,00
03 Helsingør Fuglevenner, møde, Skolen ved Gurrevej, kl. 19,30
06 Fuglevennen Lolland, indkøbstur til fuglehandlere på Sjælland
07 Haslev Fuglevenner, tropeduer og tropefugle/ Peter Stenbæksgaard, Helsingør, Sofiendalskolen kl. 19,00
07 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, vær. 344 Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
07 Kalundborg Fugleforening, foredrag, Munkesøskolen, kl. 19.00
08 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kld. kl. 19,30
08 Fugleforeningen for Thy og Mors, foredrag/ Claus Utoft, Give, Glyngørehallen, kl. 19,30
08 Varde og Omegns Fugleforening, foredrag, Østervang, kl. 19.30
08 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
08 Østhimmerlands Fugleforening, møde, Kongerslev Skole, kl. 19.00
08 Vejle Fugleforening, foredrag/Kristen Dybdal, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19,30
08 Næstved Fuglevenner, foredrag, Grønnegades Kaserne lok. 117 kl. 19,00
09 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
09 Hjørring og Omegns Fugleforening, møde
09 Randers Fugleforening, møde, Nattergalevej 31 (nyt mødelokale) kl. 19.00
10 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, foredrag/småfugle, Sct. Severinskolen, kl. 19,30
10 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
10 Århus Fugleforening, møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
13 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, orkidetur til Fyn. Kvicklys P-plads kl. 8.30
14 Esbjerg og Omegns Fugleforening, møde, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,30
14 Vestsjællands Fugleforening, møde, Vestre Skole, Slagelse, kl. 19.00
14 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, håndopmadning af papegøjer/Oluf Stub Nielsen, Pedersholm, Frederikssund, kl. 19,30
15 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
15 Odense Papegøje og Parakitklub, foredrag, Rasmus Raskhallens Anneks, kl. 19,30
17 Brovst og Omegns Fugleforening, åbent hus hos medlem? kl. 19,00
19 Herning Fugleforening, volieretur, kl. 13,00
21 Ølstykke og Omegns Fugleforening, møde, Græstedgård, lok. 4, Udelejrevej 13, kl. 19,30
22 Bramming og Oplands Fuglevenner, møde, Gram Slotskro, kl. 19,30
22 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, generalforsamling Lunden, Vestergade kl. 19.30
23 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
24 Hjørring og Omegns Fugleforening, volieretur

☐ udstillinger

Marts

29-30 Dansk Agapornis Klub, Landskåringsskue/europaudstilling, Brædstruphallen, lø. 14-18, sø. 10-17
29-30 Dansk Lori Klub, Lorishow i Brædstruphallen

Fuglemarkeder

23/3 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Pedersholm, kl. 10-13
30/3 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Næstved Kaserne, kl. 10-14
5/4 **Aalborg Fugleforening,** nærmere i Fugle Nyt
6/4 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallerne, kl. 10-16
12/4 **Års og Omegns Fugleforening,** klubhuset kl. 10-15
13/4 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, Kalundborg
4/5 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 10-14
8/5 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet, Domkirkepladsen 1, kl. 10-14
2/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej
29/11 **Aalborg Fugleforening**

Planlagte Walsrodeture

3/5 **Næstved Fuglevenner**
8-11/5 **Amager Stuekulturforening,** henv. Preben Nielsen, tlf. 53 47 53 60
24/5 **Hjørring og Omegns Fugleforening**
31/5-1/6 **Roskilde og Omegns Fugleforening**
8/6 **Nakskov Stuekultur,** tilmelding senest 1/4



Næstved Fuglevenner

Mødeaften tirsdag den 8/4 kl. 19,00 lok. 117 Grønnegades Kaserne. Denne aften får vi besøg af dyrlæge Ove Brinkmann fra Gørlev. Han vil fortælle og vise lysbilleder om eget fuglehold, der bl.a. består af papegøjer og kakaduer. Hvordan bevarer man fuglene sunde og raske? Hvad er det bedste foder til netop mine fugle? Hvad med vitaminer og mineraler? Hvor megen plads skal fuglene have? Hvordan ser man, om fuglene trives sammen? Hvad gør man, hvis fuglene kommer til skade eller bliver syge, og hvad fejler de? Hvad med medicin? Ovenstående er bare et lille udpluk af de mange spørgsmål, de fleste »fuglefolk« kan nikke genkendende til. Har du brug for at få svar på noget af ovenstående eller måske noget helt andet om dine fugle? Så er det denne aften, du skal begive dig op på Grønnegade og møde Ove Brinkmann - en virkelig kapacitet på området.



Varde og Omegns Fugleforening

Tirsdag den 8/4 kl. 19,30 på Østervang. Mødet omhandler: foder til dine fugle. Foredragsholder: Denne aften har vi fået Holger Helbo fra Hvornum til at komme. Holger er en aktiv fugle- og foreningsmand. I mange år har han arbejdet med »de grå sider« i Dansk Fuglehold og meget andet inden for Danske Fugleforeningers Landsorganisation. Temaet i foredraget er: Hvordan skal/kan man bedst fodre sine fugle? Det nemmeste er at købe alt foderet færdiglavet eller blandet. Andre vælger at købe det frossent. Men denne aften vil Holger fortælle og vise os, hvordan vi selv kan så, plante og hente mange forskellige ting ude fra naturen. Bemærkning: Vi kan alle lære at se tingene, når vi går en tur ud i det blå. Holger er manden, som vil åbne vore øjne. Derfor snyd ikke dig selv, mød op og hør på de nye ideer. Du sparer også på din tegnebog ved at bruge resurserne i vor natur.
Med venlig hilsen *Anita Thorbøll Hansen*



Aalborg Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: Jan Thompsen, Bredningen 94, Manna 9700 Brønderslev, 98 88 79 78, næstformand: Niels Grøn Christensen, Agrihøj 21, Visse 9210 Aalborg SØ 98 32 31 51, kasserer: Finn Daugaard, Stjernevej 16, 9200 Aalborg SV 98 18 76 36, sekretær: Søren Klitgaard, Uls- højvej 5, 9210 Aalborg SØ 98 14 38 48, Best. medl.: Svend Aage Larsen, Carl Rothesvej 52, 9210 Aalborg SØ 98 14 84 29, redaktør: Jørgen Damgaard, Urbakken 14, 9210 Aalborg SØ 98 14 57 32. *Bestyrelsen*



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 8/4 kommer dyrlæge Thomas Larsen, som vil fortælle om sygdomme i fugleholdet og forebyggelse af disse. Han vil ligeledes gerne have, at der kommer spørgsmål fra os. Så har du noget, du gerne vil have belyst som kom med dette. Ring evt. til Preben Gulbæk, der vil sørge for, at Thomas får dit spørgsmål og evt. kan forberede dette.
Hilsen P & P



Dansk Lori Klub

Lørdag den 29/3 kl. 14-18 og søndag den 30/3 kl. 10-17 vil der blive afholdt loriudstilling i Brædstruphallen sammen med Dansk Agapornis Klub, som afholder europaudstilling for dværgpapegøjer. Vi vil forsøge at samle så mange forskellige slags lorier og flagermuspapegøjer, som der findes i Danmark. Søndag den 30/3 kl. 10,00 vil der blive afholdt ordinær general- forsamling i Dansk Lori Klub i Brædstruphallen.

Bestyrelsen



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 1/4 afholdes møde på Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro kl. 19,30. Vi får besøg af en repræsentant fra Jesperhus Blomsterpark på Mors, som vil fortælle om deres fugleafdeling. Der er desuden udlevering af årets stikling. Efter den nyligt over- ståede generalforsamling har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: Jens Bach Sørensen, Tambohusvej 6, Hellerød 7790 Thyholm 97 87 51 21, næstformand: Knud Vestergaard, Fousing, kasserer: Jens Byskov, Ramsing, sekretær: Kaj Borgholm, Hvidbjerg, best.- medl. Christian Buus, Heldum, redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg.



Fugleforeningen for Thy og Mors

Torsdag den 8/4 mødes vi i Glyngørehallen for sammen med Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends at nyde foredraget med Claus Utoft. Give Claus vil fortælle om asiatiske papegøjer og parakitter, fugle han selv arbejder med- eller har arbejdet med. Det er det lidt specielle. Claus interesserer sig for, og han har som en af de få fået opdræt af figenpapegøjen. Det vil helt sikkert blive en spændende og lærerig aften, så mød op til en virkelig oplevelse. Den 13/9 har vi bustur til fuglevenner i Sverige. Nærmere oplysninger hos Villy Sørensen 97 59 26 98

Bestyrelsen



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 1/4 er der igen møde i Aktivitetshuset på Sjællandsvej, og som sædvanlig starter vi kl. 19,00. Denne aften får vi besøg af Kristian S. Andersen, og han vil fortælle en hel masse om vagtler. Denne fuglegruppe har haft hans helt store interesse i mange år, han har skrevet meget om dem, og han har også lavet dommerstandarder om dem, så han må absolut siges at være meget erfaren på dette område. Man kan lige så godt nævne duerne, for der er det det samme for hans vedkommende, så hvis emnet om vagtler skulle blive opbrugt, så kan vi bare gå over til duerne. Kristian har flere gange været dommer på vores udstillinger. Mød op denne aften og få en hel masse at vide om nogle fugle, som nu lige for tiden har det mindre godt i vort fuglehold.



Roskilde og Omegns Fugleforening

Aprilmødet afholdes på Kildegården, Helligkorsvej 5, vær. 344. Denne aften kommer Kirsten og Jørgen Andersen, tidligere formandspar fra Vestegnens Fugleforening, og fortæller om deres rejse i det afrikanske vildnis. Tanzania var rejsemålet, og oplevelserne skal vi høre om denne aften. Jørgen vil fortælle og vise lysbilleder fra deres køretur ud over Massaisletten i landrover, hvor de kørte op til Mount Hanang for at være med til at se, hvordan man indfanger de fugle, vi har i vores volierer i dag. Man lavede mad over bål og sov om natten under åben himmel. Jørgen er en god fortæller og ligeledes god til at tage billeder, derfor ta' med en tur til Afrika og hør herom, gæster og venner er velkomne til mødet.

Pbv Ingolf



Randers Fugleforening

Igen i år holder Randers Fugleforening fuglemarked i Assentofthallerne søndag den 6/4 kl. 10-16, stadepris vil være 20 kr for at sælge sine fugle. Kun sunde og raske fugle må medtages. Fugle i snavsede og overfyldte bure kan bortvises af vores kontrollanter. Der vil være stillet bordvolierer op til fri afbenyttelse. Vores marked bliver besøgt af mange så kom og gør en god handel.



Århus Fugleforening

Torsdag den 10/4 er det lykkedes os at få Frank Fredriksen fra Norge til at komme og holde et spændende foredrag om sin tur til Sydamerika. For de, der ikke kender Frank, kan der henvises til de gode artikler, der har været bragt i de seneste numre af Dansk Fuglehold. Da vi i Århus Fugleforening gerne vil dele denne op- levelse med andre fuglefolk, er alle fra de andre fugleforeninger også meget velkomne denne aften. Vi holder vores møder i Folkedansernes Hus på hjørnet af Paludan Mullersvej og Langelandsgade, mødet starter kl. 19,30. Nærmere oplysninger på tlf. 86 75 58 88. *John Andersen*



Tirsdag den 15/4 kl. 19,30 i Rasmus Rask Hallens Anneks er der en lidt anderledes aften på programmet. Vi har fået Preben Ebbesen fra Vejle til at komme og fortælle lidt om sine egne fugle. I forlængelse af dette vil han komme ind på etik i vore fuglehold. Udover dette har Preben en stor erfaring fra foreningsarbejde, så kom denne aften og prøv en lidt anderledes, hvor der skulle være mulighed for at få en debat i gang om foreningslivet.
Vel mødt. *Klaus*



Vejle Fugleforening

Tirsdag den 8/4 vil Kristen Dybdal fra Haderslev komme og fortælle om årets gang i fugleholdet, opdræt af kanarier samt opdræt, arvelighed og mutationer vedr. Lessons spurvepapegøjer. Foredraget vil vare ca. 1 time, hvorefter der vil være hyggeaften. Det hele foregår fra kl. 19,30 i Vindinghallens Cafeteria. *FT.*



Aars og Omegns Fugleforening

Lørdag den 12/4 fra kl. 10-15 afholdes fuglemarked i Klubhuset ved Messecenter Års. Der kan købes øl, vand, kaffe m.m.

at der er levende foder til stede hele tiden. Mætte unger er sløve unger, der ikke tigger mad og derfor ikke appellerer til forældrenes (hos kardinalerne, moderens) opmadningsinstinkt.

Klogt at tage ungerne fra

Som tidligere nævnt anser jeg rugetiden for at være 12 dage. Ungerne går af reden fra 9-14 dage efter klækningen (oftest 11-12 dage), og de er da meget små og ufuldstændige. Ofte gemmer de sig de første dage på bunden, men de skal helst op på pindene inden for 2-3 dage, ellers tyder det på, at de er for svage. Kommer de ikke op inden for de første dage, viser det sig ofte, at de går til i løbet af en uges tid.
18-21 dage efter udflyvningen er de selvstændige og kan tages fra, og det passer som regel med, at ungerne i næste kuld klækker. Så vil det være klogt at tage dem fra, da man ellers kan være sikker på, at de nye unger bliver smidt ud af reden, formentlig fordi de store unger forstyrrer for meget.

Indretning af volieren

Med hensyn til volierens indretning er jeg ikke længere så sikker på, at den skal være godt beplantet. En lang række planter vil blive ødelagt af de Grønne Kardinaler, fordi de æder knopperne på mange af de løvfældende træer og buske, og på planter som bambus, gran, thuja m.fl., æder de alle nye skudspidser og piller bladene af. Planter som hyld, visse stedsegrønne kaprifolier o.lign. robuste, hurtigtvoksende planter, kan de dog ikke få bugt med, så de kan udmærket anvendes, ikke mindst af etiske og synsmæssige grunde. Ynglemæssigt tror jeg dog ikke, de har betydning.
Af de 55 yngleforsøg, jeg har noteret, har der højst været 6-8 tilfælde, hvor fuglene har bygget frit i vegetationen. Resten er foregået i ophængte redeindretninger, først og fremmest store ballonreder med stort indgangshul. Her bygger de en skålformet rede i bunden. Siden har åbne kurvereder (store kanariereder) været det foretrukne, og i enkelte tilfælde har været bygget på stolper o.lign. i volieren eller i andre fugles forladte reder.

Reden bruges flere gange

Selve fundamentet til reden er lavet af kviste, som fuglene finder på bunden eller brækker af buskene. Inden i dette laves en skål af kokostrævler og græs, som indvendig fores med fine rodtrævler, uldtråde eller dyrehår således, at der bliver en fin, dyb skål, så dyb, at man normalt kun kan se hoved og hale af den rugende fugl. Den samme rede bruges mange gange, uden at den udbygges yderligere. Som regel er den anbragt meget åbent, og ofte har de bygget i en redeindretning ophængt midt på en væg uden nogen form for dækning, selv om der har været mere skjulte redemuligheder til stede.

Højst ét par i hver voliere

Som det fremgår af foranstående, har jeg altid haft de Grønne Kardinaler gående sammen med andre fugle, fortrinsvis duer. Det har normalt ikke givet territoriale problemer, men derimod de tidligere omtalte foderproblemer. Også parakitter har de gået sammen med i store volierer, men det ophørte, da et par Brunhovede Papegøjer bed tre nyudfløjne kardinal-unger ihjel. Der havde ikke været problemer i forhold til de voksne fugle, men de nyudfløjne unger, der ikke kunne styre vingerne, satte sig lige så godt ved siden af papegøjerne som et andet sted - og så gik det galt.
Man kan højst have ét par Grønne Kardinaler i en voliere, og sætter man dem i to volierer op ad hinanden, med kun trådnet imellem, vil både hanner og hunner slås gennem tråden. De må heller ikke sættes sammen med Røde Kardinaler, da de så slås, til en af dem dør, og da er det som regel de Røde Kardinaler, det går ud over. Jeg har flere gange, når jeg har haft Røde- og Grønne Kardinal-unger, der skulle tages fra samtidig, sat dem i samme voliere, og det går som regel gnidningsløst de første par måneder, men herefter må de skilles ad. De Grønne Kardinaler kan godt yngle i volierer, der støder op til hinanden, hvis der blot er fast væg imellem, også selv om de kan høre hinanden. Har man imidlertid to eller flere par, vil jeg dog alligevel anbefale at anbringe dem så langt væk fra hinanden som muligt.

Afslutningsvis

Skal jeg til slut sammenfatte mine erfaringer, må det blive, at de Grønne Kardinal ikke er så problemløse, som det kan lyde til i litteraturen. Det er imidlertid en af de fugle, vi kan bevare i fugleholdet og blive selvforsynende med, men så skal der også gøres no-

get for at lave en stambog, så de værste indavlsproblemer kan imødegås. En stor del af de Grønne Kardinaler, der er her i landet, er i familie, og jeg mener faktisk, at indavl var skyld i en del af de problemer, jeg havde i det, jeg kaldte første periode. Jeg tror også, der er forskel på yngleviligheden hos de forskellige stammer, som i årenes løb er kommet her til landet.

Skal man have den fulde glæde af sine Grønne Kardinaler, skal de gå i en stor, lys voliere, og de skal nok helst have den for sig selv. Måske bør man indrette volieren, så hannen uden større gener kan skilles fra, medens ungerne er i reden, og de udfløjne unger kan tages fra og anbringes, så de kan mades gennem tråden.



Skal vi have idealfugle?

Skal de fugle, vi har i vore volierer være nøjagtig som i naturen? Hvad er den perfekte fugl? Er det et gennemsnit af 25 fugle fanget i naturen? Har vi et mål for vore fugles udseende? Skal vi opstille en »idealfugl«, som vi kan stræbe efter, således som man gør inden for de domesticerede fugle? Mon ikke dette ville være en fordel, for dem, der udstiller fugle og for dem, som skal bedømme fuglene? Det ville nok især være de australske fugle, som ville have godt af en idealfugl, idet de nu har ynglet under beskyttede forhold i mange generationer. Lad mig nævne et par eksempler. Almindelig Rosella skal være grøngul på ryggen og må ikke have såkaldt drybbryst. Pragt-Rosella'en derimod skal være gul på ryggen uden grønt. En Gul Rosella skal være gul med rødt pandebånd og må ikke have orange farve på bryst og bug. En Mangefarvet Parakit skal have tydelig gult pandebånd hos hannen og et rødligt hos hunnen, og nakkepletten skal være tydelig hos begge køn, ligesom vingepletten skal være stærk gul til orange hos hannen og stærkt rød hos hunnen. Hannen skal ydermere have stærkt farvede røde »bukser«, og hunnen må gerne have det. Når hun har det, bevirker dette nemlig, at hanungernes »bukser« bliver stærkere røde.

Gennem mange år har det været let at omsætte australske fugle, og som følge deraf har man skelet mere til kvantitet end til kvalitet. Avlsmaterialet er af samme grund blevet for dårligt, hvilket er den største årsag til, at vi nu har så svært ved at omsætte »overskudsfugle«. Det gør det heller ikke bedre, at vi importerer tusindvis af dårligt farvede fugle, især fra Holland. Det gør heller ikke noget, at man henter fugle hjem fra Holland og Tyskland - **blot det er kvalitetsfugle. Husk det nu!**

Den måde, det kører på i øjeblikket, er det samme som at save den gren over, vi selv sidder på.

Hvad mener du?

Harald Svenningsen,
Skørping

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

SAFRANGUL VÆVER
Ploceus xanthops
Opdrættet af:
Jan Kern Hansen,
Frederiksværk
(Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund).

GRØN HONNINGSUGER
Chlorophanes spiza
Opdrættet af:
Niels Erik Andersen, Hårlev.
(Køge Fugleforening).

KARDINAL-LORI
Chalcopsitta cardinalis
Opdrættet af:
Stig Lundsgaard,
Frederikshavn.
(Frederikshavn Fugleforening).

RØDNAKKET SEGLTIMALIE
Pomatorhinus ruficollis
Opdrættet af:
Per Hansen, Brovst.
(Brovst & Omegns Fugleforening.

LYS BJERGVÆRLING
Emberiza impetuani
Opdrættet af:
A. og F. Dueholm, Roskilde.
(Roskilde & Omegns Fugleforening).

Registreringsudvalget

Solastrilden

Neochmia phaeton

Af FRANK NIELSEN, Taastrup

Når jeg i det følgende beretter om Solastrilden, er det ikke fordi jeg har lang tids erfaring med denne fugleart - faktisk har jeg aldrig selv holdt den. Nej, jeg gør det, fordi jeg under min tur til Australien i august - november 1996 så ret mange Solastrilder i det fri og talte med en del opdrættere, der havde haft denne flotte fugl og også opdrættet den.

Jeg vil derfor forsøge at viderebringe så mange oplysninger om den som muligt, således at de få danske opdrættere, der måtte have Solastrilder, eventuelt kan drage nytte heraf.

Første gang jeg observerede Solastrilder var i Kakadu Nationalpark, hvor jeg pludselig så tre ungfugle. De havde alle sort næb og fjerdragten var overvejende brunlig, med undtagelse af halen, der var mere rødlig.

Naturoptagelser af 1,0 Solastrild (t.h.) og 0,1 (t.v.).
Fotos: Frank Nielsen.

Efter et kort stykke tid kom en fuldvoksen han og kaldte de tre ungfugle væk. Der gik dog ikke lang tid, før de atter var tilbage, hvorved det lykkedes mig at få et par billeder. Desværre er pragtfinker jo ganske små fugle, så man skal ret tæt på, før billederne bliver gode, så man kommer ofte til at tage mange billeder forgæves.

Ofte i nærheden af vand

Solastrilden findes i tre underarter, hvoraf de to, *Neochmia p. iredalei* og *Neochmia p. evangelinae* er sortbugede og den tredie, *Neochmia albiventer* er hvidbuget.
Jeg opholdt mig primært i de sortbugedes udbredelsesområde og så slet ikke den hvidbugede i det fri.





Ligesom alle de Solastrilder jeg sidenhen så, befandt de første fugle sig meget tæt på vand. Planterne, de søgte føde i, var primært siv og enkelte gange også græs, der voksede i vandkanten. Formentlig har de fanget en del levende foder, idet der altid var mange insekter i nærheden. Tilsyneladende foretrak Solastrilderne at opholde sig i siv eller planter med siv-lignende blade, herunder nogle palmer, der mest af alt lignede Yucca-palmer.

Perioden, jeg observerede solastrilder i, var fra sidst i september til begyndelsen af oktober, hvilket er afslutningen på den tørre årstid i det nordlige Australien. Temperaturen lå om dagen mellem 35 og 40° C (målt i skyggen). Luftfugtigheden var også høj, men efter sigende var det ingenting i forhold til, hvad den ville have været et par måneder senere, når den våde årstid begynder.

Flest om morgenen

De næste Solastrilder, jeg så, var en flok på ca. 25 fugle, hvoraf de fleste var i fuldvoksen fjerdragt. De befandt sig i en lille naturpark i en af Darwin's forstæder, hvor det ellers primært var de Spidshalede Bæltefinker, der gjorde sig bemærkede. Jeg var lidt overrasket over at se så mange voksne fugle sammen, da Solastrilden ellers har ry for at være aggressiv. Fuglene her så dog ud til at komme godt ud af det med hinanden, ligesom det var tilfældet med de fugle, jeg senere så i Kununurra. Her drejede det sig igen om en flok på ca. 25, hovedsageligt fuldvoksne, fugle, som søgte føde i kanten af en stor sø.

I Kununurra skulle man stå tidligt op for at se fugle. Temperaturen kom hver dag op over de 40° C i skyggen, hvorfor både jeg og fuglene tog det med ro midt på dagen. Om morgenen var temperaturen mere behagelig - omkring 25-30° C - vil jeg tro. Selvom man godt kunne se Solastrilder senere på dagen, var der dog mange flere om morgenen.

At Solastrilden hører til græsfinkerne ses her et tydeligt bevis på. Foto: Frank Nielsen.



Atter i fremgang

Generelt var Solastrilderne nemmere at komme forholdsvist tæt på end f.eks. Ringastrilderne, blot man forholdt sig rolig. Til gengæld var de længe om at komme tilbage, hvis de først blev forskrækkede.

I Australien har Solastrilden været på tilbagegang, idet den er forsvundet fra de områder, der er blevet forstyrret af den menneskelig udvikling. I de senere år er den dog efter sigende begyndt at tilpasse sig og er nu i fremgang igen.

Under beskyttede forhold

De fugleholdere, jeg har talt med, og som har holdt og opdrættet Solastrilder i Australien, har alle sagt, at de kan være endog meget aggressive. Efter sigende er det kun hannerne, der er det. Imidlertid skulle de Hvidbugede Solastrilder være mindre aggressive end de Sortbugede. Jeg fik dog at vide, at hvis man blot sætter alle fuglene ind i volieren samtidig - og ikke senere tilfører flere fugle, hvad enten det er Solastrilder eller andre, ja - så skulle dette ikke være noget problem. Person-

ligt tvivler jeg dog på, at jeg ville vove at holde dem i flok. Det eneste sted, jeg så ynglende Solastrilder under beskyttede forhold, var i Northern Territory Wildlife Park, hvor der i en voliere på ca. 25-30 m² gik fire voksne par og deres unger, som på det tidspunkt stadig blev madet af forældrene. Volieren var let beplantet med agave-lignende planter og siv. Halvdelen af bundarealet bestod af vand og den resterende halvdel af landjord, idet Solastrilderne delte volieren med nogle Jacana'er *Jacana gallinacea (Bladhøns. red.),* der i øvrigt kaldes »Jesus-birds«, fordi det ser ud som om, de går på vandet.

Anbefaler levende foder

Opdrætterne i Australien anser ikke Solastrilden for vanskelig at opdrætte. De anbefaler dog, at man anvender en del levende foder. Australske opdrættere foretrækker termitter (White Ants) som levende foder. Dette gøreses ved, at man henter et helt termitbo og anbringer det i volieren. Man går så ind i volieren én eller flere gange om dagen og hugger et stykke af boet af, således at nye termitter kommer op til overfladen, hvor de straks bliver ædt af fuglene. Desværre kan danske fugleholdere jo ikke fodre med termitter, så vi må nok forsøge os med små melorme og lignende. *(Evt. myrepupper- og larver samt nyklækkede myrer af f.eks. den lille, røde havemyre. red.).*

■

En epoke er forbi - nye generationer træder til...

Af KURT FLEMMING JENSEN, Roskilde

Nu hvor dette skrives, nærmer vi os det tidspunkt, hvor det kribler i fingrene for at komme i haven og få gjort forårsklart, og det burde jeg måske nok have skrevet lidt om - men tankerne går i en anden retning.

Når der midt i marts måned afholdes kongres i Middelfart, har det til tider været dejligt solskin udenfor, og vi, der deltog, talte tit om, hvad vi kunne have fået udretttet derhjemme.

Jeg har næsten deltaget i alle fuglekongresser siden starten i 1960, men er i år indstillet på at stoppe. Jeg har gennem alle de mange år opnået kontakt med dejlige fuglevenner fra hele landet, men livet er nu engang sådan, at selv blandt fuglevenner sker der et generationsskifte - nye kommer til, og mange gode venner er døde.

Gennem årene har strukturen mellem foreningerne og landsorganisationen ændret sig kolossalt. Nu kan kun delegerede få taleret på repræsentantskabsmøderne.

Når jeg skriver om dette, er det ikke af bitterhed, men snarere af lidt vemod. Jeg sender tanker tilbage til årene, hvor der før kongressen var mulighed for besøg hos fuglevenner i området. Jeg erindrer Nyborgs omegn og ikke mindst Esbjerg med Nørgaard Olesen's fritflyvende ara'er og Egon Westergaard's dværgpapegøjer. Det er oplevelser, der vender lyslevende tilbage, når jeg ser de gamle lysbilleder i min samling.

Gennem årene har forskellige ønsker været oppe på kongressen. Jeg mindes, at der indtil flere gange var tale om et »Fuglevennernes Hus«, centralt placeret i landet, et sted hvor nye fuglevenner kunne hente inspiration, og hvor arkivmateriale kunne opbevares m.v. Det var nok en smuk tanke, men mente dengang, at det var urealistisk.

I moderne tider er sekretariat-tanken dukket op, men går det ikke med den som med så meget andet - vi har ikke vilje og slagkraft nok.

Næsten ved hver eneste kongres siden den spæde start var spørgsmålet om en landsudstilling oppe at vende. Der skulle imidlertid gå 30 år, før man først i 90-erne kunne lave en sådan. Det var en spændende tid, så længe det varede. Jeg mener, at der her var tale om det helt store svigt fra fuglevennernes side. Det løft, fuglesagen skulle have ved, at disse udstillinger blev etablerede, gik fløjten. Spændende var det, så længe det varede. Nogle foreninger gjorde ellers et stort arbejde ud af opsætningen af disse udstillinger.

Hvem svigtede? Var det ikke fuglefolket, der glemte at tilmelde fugle til disse landsudstillinger. Kunne fuglevenner over det ganske land ikke have bakket bedre op?

Jo - det tror jeg...

Blåpandet Amazone

Amazona a. aestiva

Af BRUNO BUNCH, Nørresundby

Her en lille historie om »Sigurd« - vores Blåpandede Amazone, som vi fik som tamfugl for snart otte år siden. Dengang havde vi ingen anelse om, at han ad åre skulle blive en perfekt forældrefugl...

Det hele begyndte med, at vi gerne ville have en tam papegøje - helst en amazonpapegøje. Vi havde på den tid ingen idé om, at amazonpapegøjer blev opdrættet af private fugleholdere, så derfor vi tog ud til Calles Dyrerige i Aalborg, hvor vi fandt en flot Blåpandet Amazone, som Calle helt sikkert mente måtte være en hun, da den ikke var ret stor. For os betød det ikke så meget, hvilket køn den var af, for vi skulle jo blot have den som tamfugl.

Flyttede i hus

Der gik ca. et halvt år, før vi rigtigt kunne komme til at tage »hende« ud på hånden.
Da vi havde haft »hende« i ca. tre år, flyttede vi fra en lejlighed i Aalborg til et hus i Nørresundby, hvor vi fik mulighed for at lave volierer. I de tre år, vi havde haft »hende«, kom interessen for fugle, udover det blot at have dem som tamfugle.
Der gik ikke lang tid, før der blev bygget seks volierer i forbindelse med garagen, og de blev »befolket« med Rød- og Sorthovede Dværgpapegøjer, Blåkindede Conurer, Gedeparakitter, undulater og et par Senegalpapegøjer. De var alle gode »begynderfugle«, og efterhånden fandt man ud af, hvilke fugle man bedst kunne lide at holde som volierefugle.

Skrigeri og krigsdans

I løbet af sommeren 1992 - ca. seks måneder efter, at vi var flyttet til Nørresundby, skulle »Sigurd« (det hed den stadig, selv om vi havde en anelse om, det var en hun) ud og solbade på terrassen. Godt nok havde den skræppet noget inde i stuen, når han hørte de andre fugle i voliererne, men den dag tog f..... ved den. Den startede et skrigeri uden lige og begyndte på en slags krigsdans på pinden samtidig med, at den prøvede på at parre sig med madskålene, pindene og dens gynge. Dette var dog ikke ensbetydende med, at vi straks tænkte: *Det må være en han* - for når man sammenlignede den med andre fugle af samme art, var den ikke ret stor.

Vi blev dog hurtigt enige om, at den skulle have en partner, så jeg ringede til en fugleven her i Nørresundby, som jeg vidste havde en stor og flot fugl siddende. Efter størrelsen at dømme var der ingen tvivl om, at det var en han, og at vores var én hun. Alt imens sad »Sigurd« stadigvæk inde i sit bur og parrede alt, hvad der kunne parres med.

I voliere

Vi fik så købt den anden fugl, og den blev nu anbragt i bur ved siden af »Sigurd«, og sådan sad de i 4-5 dage, stadig indendørs, inden de blev sat sammen. Her gik de så i ca. en uge, og de sad pænt sammen, efter at »Sigurd« havde fortalt, hvem der bestemte, hvorefter de blev sat over i en voliere, der indendørs er 4 m i længden og 1½ m i bredden. Udvendig er den på 4 x 4 m og 2½ m i højden. Her gik de stadig pænt sammen og efter et par dage sad de allerede og nussede hinanden. På dette tidspunkt havde de ikke fået nogen redekasse, idet »Sigurd«, efter de oplysninger vi havde fået, kun var tre år gammel, så det var nok lige tidligt nok...

Fuglene kønstestes

En 4-5 måneder senere skulle nogle fuglevenner have kønstestet fugle, så jeg snuppede chancen og tog vore amazoner med - *for man ved jo aldrig...*
Med bilen fyldt godt op med fugle kørte vi en tur sydpå og gjorde flere stop undervejs, da vi havde flere aftaler med andre fuglefolk om, at de kunne komme med og se på, at deres fugle blev undersøgt. Det blev i øvrigt en rigtig hyggelig fugletur - også med et besøg over grænsen...
Humøret var imidlertid ikke så højt, da vi kørte fra dyrlægen, som da vi kom, for nu sad jeg pludselig med to dejlige fugle, men som begge var hanner.



Parret. Til højre »Sigurd«.
Foto: Bruno Bunch.

Glædeligt overraskede

Da økonomien ikke rakte til at købe to hunner, måtte den ene jo sælges, men man sælger jo ikke en fugl som »Sigurd«, der på det tidspunkt var helt tam og snakkede. Der var ingen problemer med at få den anden han afsat, derimod var det et større problem at finde en kønstestet hun, og der gik da også det meste af sommeren, før jeg fandt en på Fyn.
Den skulle være ca. tre år, oplyste ejeren, og vi aftalte, at han skulle sende den herop. Vi var selvfølgelig meget spændte på at se fuglen, idet vi jo havde købt den ubeset. Vi blev imidlertid glædeligt overraskede, da vi hentede den på posthuset, for det var virkelig en rigtig flot fugl.

Tilsyneladende sympati

Volieren blev nu lavet om med nye pinde over det hele, så det hele næsten var lige så nyt for »Sigurd«, som for den nye hun. Dog blev hun først anbragt i et bur inde i volieren, så de lige kunne se hinanden lidt an, inden hun blev lukket ud i volieren.
Der gik allerhøjst 30 sekunder, så fløj »Sigurd« hen på buret, hvori hunnen sad, og begyndte at parre på buret. Det så også ud, som om der var sympati tilstede, idet hunnen gerne ville mades, mens han sad og parrede løs på buret.
Dette skete imidlertid i september måned, så derfor fik de ikke nogen redekasse og kunne derfor bruge efteråret og vinteren til at hygge lidt om hinanden.

Ubefrugtede æg

Foråret 1993 var fuglene stadig lige forelskede, så derfor blev der sat en redekasse op, som dog kun »Sigurd« gik i det første lange stykke tid, og det var vist kun for at gøre kassen klar til hunnen.
En måned senere havde hun så lagt fire æg, hvilket jeg blev noget overrasket over. Hun var jo kun fire år, og det var første gang, hun lagde æg. Alle fire æg var da også ubefrugtede, så der skete ikke mere med amazonerne det år. Heldigvis var der så også de andre fugle, som godt kunne finde ud af at lave nogle unger, mens amazonerne bare sad og nussede hinanden resten af sommeren.

I gang igen

Så kom foråret 1994, og alle fuglene var kommet godt over vinteren. Fryseren var fyldt godt op med hyben, som amazonpapegøjerne elsker, måske specielt »Sigurd«. Han kunne til tider være smurt ind i såvel frø som frugtkød fra hyben, så han næsten ikke kunne se ud af øjnene for bare hybenrester.
I april ville Amazonerne gerne i gang igen med at parre og lægge æg. Der gik heller ikke mere end 14 dage efter, at de havde fået en kasse hængt op, før hunnen gik deri og opholdt sig mere og mere i den.
Det første æg blev lagt den 21/4 og de næste tre henholdsvis den 23., 24. og 26. april. Hunnen er en meget stabil ruger, og jeg så hende næsten ikke efter, at det første æg var lagt. Hun var højst ude en time om dagen.

Ungerne dør

Efter hhv. 25, 27 og 28 dage kom der tre unger. Det sidste æg var ubefrugtet. Ungerne voksede fint de første 6 uger, men herefter løb jeg tør for hyben. Dagen efter, at de ikke havde fået hyben, sad begge de voksne fugle uden for redekassen, og der var en alarmende tavshed fra kassen.

Derfor ud med de gamle fugle og jeg ind for at kigge i kassen. Der lå en død unge og to meget sultne unger. Jeg tog dem ind og fik lavet noget mad til dem, men der gik ikke mere end et par timer, før jeg stod med endnu to døde unger.

Humøret var på nulpunktet de næste par dage, men heldigvis var der andre fugle, der kunne få det op igen, for de kunne heldigvis godt lave unger uden problemer. Og amazonerne sad så blot igen og nussede og madede hinanden - mere blev det ikke til det år.

Rugemaskine tages til hjælp

Vinteren 94 var meget kold, så det var med lidt bange anelser, at »Sigurd« skulle sidde ude, da han jo var vant til en varm stue og lidt popkorn.

Jeg havde nu plukket så mange hyben, at vi måtte anskaffe os endnu en fryser, og så kunne jeg ikke bruge det som undskyldning, hvis det gik galt igen.

»Sigurd« og de andre fugle klarede imidlertid vinteren fint, men jeg havde også fået sat en el-radiator op ude i garagen, så der hele tiden var omkring +3-4° C.

Allerede i marts havde Amazonerne bestemt sig for ville yngle igen, og de havde kun haft redekasse i 8-10 dage, før hunnen lagde æg. Også denne gang lagde hun fire æg, men nu tog jeg dem fra og fik en til at ruge dem ud i rugemaskine for mig, og det var der to grunde til. For det første var der stadigvæk nattefrost, og for det andet var jeg lidt usikker på, om de ville made ungerne.

Efter ca. 3½ måned hentede jeg tre store og flotte unger i Horsens, som på det tidspunkt lige var begyndt at æde selv. Det sidste æg havde været ubefrugtet.

Bingo - trods et hak i »tuden«

I mellemtiden havde hunnen igen lagt æg - tre i alt - som klækkede efter hhv. 26, 27 og 28 dages forløb, og denne gang var der hyben nok til fire voksne amazonpapegøjer samt til ungerne under deres opvækst.

Hele den lykkelige familie med hunnen i midten og »Sigurd« yderst til venstre. Ungerne er her otte dage på pind.
Foto: Bruno Bunch.



Helt problemfrit gik det dog ikke, idet et andet par Blåpandede, der sad i et bur ved siden af slap ud og fløj rundt inde i garagen. Derved blev der en pokkers ballade, hvor alle, der sad på tråden, fik et hak i »tuden«. Hunnen, der havde unger, fik sig også et par skrammer, men gik dog pænt ind til sine unger igen efter at have fået lidt medlidenhed fra »Sigurd«.

Ungerne kom på pind, da de var hhv. 57, 59 og 60 dage gamle, og det var et flot syn at se de tre unger sidde omgivet af forældrene og blive madet og nusset. Forældrene madede ungerne til de var ca. 100 dage gamle.

Foder

I hele yngleperioden får fuglene en parakitblanding uden solsikke og en spireblanding med masser af ærter, bønner, hvede og solsikke i. Derudover får de selvfølgelig en masse frugt såsom æbler, pærer, gulerødder og appelsin samt yderligere hårdkogt æg rørt op med et færdigblandet opmadningsprodukt. Mælkebøtter er de også meget glade for, og de vokser inde i volieren, så det er der ikke nogen grund til at give dem i deres madskål. Sidst, men ikke mindst, har de Blåpandede Amazoner ædt en hel fryserfuld (225 liter) hyben.

Som man kan se, så endte det hele jo meget godt til trods for at den ene af forældrefuglene var en tamfugl.

De Blåpandedee ynglede også i 1996 - *men det gemmer vi til en anden gang...*

■

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:

Efter 15 år med Sorthovede Dværgpapegøjer og australske parakitter, blev jeg nødt til at skille mig af med de fleste, da vi i efteråret 96 ønskede at flytte.

Vi er nu kommet på plads i vort nye hus og er så småt begyndt at planlægge et nyt fuglehold, som denne gang skal bestå af lidt andre fugle, end dem vi havde tidligere. Nogle af dem, vi gerne vil have, er bl.a. Alexanderparakitter, og her er det så, at jeg får problemer. Jeg har nemlig set fugle averteret til salg som værende ***Gule split Blå*** *eller* ***Blå split Gule,*** *men mig bekendt kan dette ikke lade sig gøre. Selv har jeg aldrig oplevet det hos den Sorthovede Dværgpapegøje, og mit spørgsmål er nu: Kan det lade sig gøre hos Alexanderparakitter?*

Hvis det kan, vil det jo sige, at man ved at parre to Blå split Gule Alexanderparakitter, ud af fire unger, i teorien skulle kunne få: Én Blå, to Blå split Gule og én Gul unge - det tror jeg imidlertid ikke på.

Jeg håber, at Dansk Fuglehold, i form af arvetabeller evt. artikler om Alexanderparakitter, kan belyse det for mig interessante problem.

Svar:

De arveregler, som vi kender hos Sorthovedet Dværgpapegøje, finder ganske rigtigt også anvendelse hos visse farver hos Alexanderparakitten, men da der hos denne findes flere kønsbundne farver, så skal der også bruges nogle andre arveregler. I store træk følger samtlige arveregler hos Alexanderparakitten de arveregler, som vi kender hos Nymfekakadu'en.

Nu er der imidlertid den ulempe ved det hele, at fuglefolk ofte bare skriver Gul Alexanderparakit, hvilket er forkert, da der findes to gule, nemlig **Lutino** og **Gul med sorte øjne.** Sådan løseligt betragtet ser de fænotypisk (udseendemæssigt) næsten ens ud, idet begge fugle er gule, men genotypisk (arvemæssigt) er de imidlertid meget forskellige. Den ene har som navnet antyder **»sorte øjne«** og den arver recessivt, hvorimod **Lutino'en** har røde øjne og arver kønsbundet.

Ved de rette sammenparringer kan man få fugle, der er **Lutino/Blå,** og de forekommer som både hanner og hunner, hvorimod **Blå/Lutino** kun forkommer som hanner, idet en hun aldrig kan være split for en kønsbunden farve.

Der kan også ved andre sammenparringer fremkomme **Blå/Gul med sorte øjne,** både som hanner og hunner.

Der findes en bog på engelsk om emnet nemlig: *»Ringnecked Parakeets and Their Mutations«,* skrevet af to hollændere, T. Bastiaan & G.J.J. Bastiaan. Bogen er efter min mening særdeles god, idet den indeholder over 50 farvebilleder, og så er den simpelthen fyldt med utallige eksempler på sammenparringer og de resultater, man kan få ud af dem.

Bogen kan fås gennem Bogsalget: Bestillings-nr. 4045.

Holger Helbo

Omtanke skader ikke...

Af INGOLF ANDERSEN, Esbjerg

Sunde og raske fugle er det, vi alle ønsker os som fugleholdere. I naturen sørger fuglene selv for at dække behovet for alsidigt foder, mineraler og vitaminer. Hver enkelt art passer perfekt til den biotop, den lever i, og når behovet ikke kan dækkes, f.eks. fordi årstiden skifter, flytter arten blot til en anden biotop.

Ikke kun foderet, men også temperaturen skal matche med fuglene, for at de kan trives. Trivsel er en overlevelsesfaktor i naturen. Her er der ikke plads til halvsløje individer, som er lette byttedyr for rovfugle og rovdyr. Det er en barsk måde at udvælge hvilke fugle, der skal give deres gener videre, men en metode, der sikrer, at det bedste avlsmateriale udnytter de ressourcer, der er tilstede for artens overlevelse.

Anvar og pligt

I vores hobby med at holde fugle under beskyttede forhold, har vi fået ansvar og **pligt** til at give fuglene samme vilkår. Pladsmæssigt kan vi selvfølgelig ikke give de samme forhold, men det er heller ikke nødvendigt, blot vi tænker os om. F. eks. er det meget få fugle, der danner par hele året, og lader vi sådanne fugle gå sammen, vil de, hvis betingelserne er tilstede, forsøge at yngle uden pause. I naturen vil årstiden bestemme udbudet af fodermængde og derfor også, hvor lang ynglesæsonen skal være, altså noget, der ikke har med pladsforhold at gøre.

Mange af vore tropefugle vil, hvis vi ikke adskiller hanner og hunner, simpelthen yngle sig ihjel, og jo mere der trækkes på hunfuglens ressourcer, jo svagere vil afkommet også blive. Man vil på den måde ødelægge den videre avl med arten.

Foder og lysforhold spiller også en stor rolle for fuglenes trivsel og bør ikke være det samme året rundt - atter en ting, der ikke har noget med pladsforhold at gøre, men som imidlertid har stor indvirkning på fuglene.

Farver spiller en stor rolle


Sammensætningen af fugle i voliere skal der også tænkes grundigt over, og det er væsentligt at læse om fuglene eller lytte til andres erfaringer, inden fuglene sættes sammen. Fuglenes farver spiller en stor rolle for sammensætningen samt for ro og harmoni i volieren. Ikke kun for vore øjne, men så sandelig mest for fuglenes skyld. Sætter man fugle af forskellig art, men af næsten samme farve, sammen, har man selv lagt op til slagsmål. Vigtigt er det også at vide, om fuglene som par enten er monogame eller polygame, altså om de lever parvis, eller der er flere hunner/hanner om det andet køn.. Yngler de i kolonier, eller skal hannen tages fra den rugende hunfugl. Der findes enkelte arter, hvor dette er nødvendigt.

Plads til sang og kurmageri

Placering af reder er også noget, der skal tænkes over, specielt når der går flere arter i volieren, og man bør også huske, at der skal være mindst det dobbelte antal reder som ynglepar. Siddepinde skal der også opsættes, så fuglenes tarv tages i betragtning, og det skal gøres på en sådan måde, at alle fugle kan få deres egne territorier med plads til sang og kurmageri uden at forstyrre de andre par i volieren.

Det er også vigtigt, når volieren skal indrettes, at der tages hensyn til, om de fugle, man har, er slettefugle, ørkenfugle, skovfugle o.s.v., således at eksempelvis bundlaget laves rigtigt.

Som man vil se, er det ikke kun størrelsen på volieren, der har betydning for fuglenes trivsel, men mere éns viden og brugen af samme.



Halvmåne Vidafinke

Euplectes ardens

Af SØREN RASMUSSEN, Tureby

Opdræt af Halvmåne Vidafinken er ikke hverdagskost, og nedenstående opdræt er sandsynligvis også det første af sin art herhjemme. Den er, bortset fra yngleperioden, ganske fredelig over for andre fugle. I mindre volierer kan hannen med sin lange hale imidlertid godt virke forstyrrende i parringstiden.

Beskrivelse: Han i yngledragt: Fløjlssort med et orangerødt bånd på tværs af den øvre del af brystet. På vingerne er nogle af fjerene kantet med lysebrunt. Den lange hale, der udgør mere end halvdelen af fuglens længde, ligeledes sort. Næb og øjne sorte. Ben og fødder sortagtige.
Længde incl. hale ca. 28 cm.
Uden for yngletiden ligner hannen hunnen, men er på oversiden lidt kaftigere stribet.
Hunnen er på oversiden sandbrun med sorte striber. Struben let gullig. Bryst og flanker brunlige. Midte af bugen hvid. En bred, beigefarvet stribe over øjet. Næb og fødder hornbrune.
Længde ca. 13 cm.
Udbredelse: Afrika. Fra Senegal østover til det sydlige Sudan og Ethiopien, mod syd til Angola og den østlige del af Kap-provinsen.
Levevis: Opholder sig i høje græsser, siv og buskads ofte i mindre grupper, hvoraf størsteparten består af hunner. Hannen bygger flere reder lavt mellem græsstråene og forsvarer sit revir, inden for hvilket der ruger 2-4 hunner. Der lægges 2-3 glinsende blågrønne eller grågrønne æg med spredte, mørke pletter. Hunnen ruger alene i 12-15 dage.



1,1 Halvmåne Vidafinke. Hannen på vej i yngledragt. Foto: Horst Bielfeld.

Mine Halvmåne Vidafinker går i en voliere, der er på 7 x 12 m og 3,5 m i højden sammen med andre vidafinker, vævere, stære, drosler, kærnebidere og kardinaler.

I ynglestemning

Hannen byggede en rede af kokostrevler, som senere blev foret med lidt fjer og hår, i en buksbom tæt op ad trådnettet. Det var helt utroligt, at fuglene kunne holde reden tør, når der lige pludselig kom en regnbyge, men det kunne de. Der blev lagt to æg, men kun det ene af dem klækkede.

Hunnen var helt rolig og blev liggende på reden, når man gik forbi. Den kunne dog finde på lige at kigge ud for at se, hvad der skete.
Ungen var meget lille, men fuldfjeret, da den forlod reden. Den havde imidlertid endnu ingen rigtig hale og sad meget stille og kunne næsten ikke flyve. Til gengæld var forældrefuglene meget urolige.

I gang igen


Efter ca. en 14 dages tid fløj ungen godt, og hannen begyndte at bygge en ny rede til hunnen. Heri lagde hunnen atter to æg.
Denne gang klækkede begge æg, og der kom to unger, hvoraf den ene desværre hurtigt gik til. Den anden derimod voksede til og kom på pind i slutningen af september måned. Halvmåne Vidafinkerne var med på »Køge Fugleforening«s udstilling 1996, og her kunne man observere begge forældrefugle fodre den sidste ankomne unge.
Fuglene er i øvrigt kontrolleret af Torben Rafn og Henning Pust og bestemt som værende den rigtige art.

Foder

Som foder har fuglene haft adgang til tropeblanding, æggefoder, universalfoder, solsikker, honning, et hjemmelavet æggefoder bestående af opblødte papegøjepiller, hårdkogt æg, gulerødder, kød, kalk, Nekton S - det hele blendet sammen med tørt æggefoder. Herudover masser af alm. melorme, kæmpe-melorme og maddiker.
Ovenstående opdræt er fremlyst, men endnu ikke anerkendt, som værende dansk førsteopdræt.



bog-information



Gerhard Rösler:
»Die Wildttaube der Erde«
Anden omarbejdede og udvidede udgave.
Format 18 x 25 cm - 332 sider - 176 farvefotos - 6 farvetavler samt udbredelseskort og tabeller.
Pris: kr. 298,00.
Bestillings-nr. 3033.

Tilbage i 1975 udkom førsteudgaven af denne bog i det daværende Østberlin, skrevet af G. Rösler og dennes hustru. Det var ikke mange eksemplarer, der kom her til landet dengang, men det er heldigvis blevet andre tider.
Anden-udgave er stort set bygget op som den første og starter med nogle afsnit om foder, voliereforhold, redeindretning og om, hvordan duer i det hele taget bør passes. Det hele er omskrevet, og der er også medtaget flere nye observationer og tilføjelser med bl.a. et par tabeller og opskrifter vedrørende frø, frugter og bær samt animalsk foder. Endvidere er der kommet et par helt nye afsnit til. Et af dem omhandler duers behov for badning, hvad enten det er i sol, sand eller vand. Der er desuden et afsnit om nogle af de due-arter, som er mest trængt i naturen, og hvilke arter der i følge de tyske myndigheder er anbragt på diverse lister over udryddelsestruede arter.
Udover diverse registre drejer resten af bogen (250 sider) sig om beskrivelse af samtlige duearter, incl. de syv arter, som er uddøde igennem det sidste par århundreder.
Der er større eller mindre afsnit om hver art med beskrivelse samt lidt om, hvor de kommer fra, og hvordan de lever i naturen. Der er ligeledes noget om de enkelte arter under beskyttede forhold, og her er der selvsagt kommet noget nyt med flere steder, idet der jo er sket en vis udvikling, også inden for de arter, vi nu har, i forhold til for 20 år siden. Et par steder kunne der godt have været flere oplysninger om de arter, der holdes i et vist antal i dag, men det er dog kun små skønhedspletter, som ikke bør forhindre nogen i at investere i denne bog.
Og så til sidst til det allerbedste og helt klart det, der hæver denne anden udgave et godt stykke op »mod stjernerne« *nemlig billederne - masser af billeder.* Hvis jeg har talt rigtigt er der afbildet 185 arter ud af de knap 300 due-arter, der endnu findes. Samtlige billeder er stort set taget i volierer i Tyskland, og de er faktisk ret gode. Mange af dem er leveret af Helmuth Wrage fra Hamburg, der er en god ven af og medlem af vores hjemlige inreressegruppe for duer.
Kristian S. Andersen.

Dværg-Ædelpapegøje

Af ROGER SWEENEY, Loro Parque, Tenerife

Dværg-Ædelpapegøjen (Psittinus cyanurus) er en meget speciel papegøje at holde under beskyttede forhold. Dens adfærd og personlighed er meget ulig de fleste andre papegøjers. Den har sin helt egen slægt med én art og dens nærmeste slægtninge er den philippinske Myrtepapegøje (Bolbopsittacus lunulatus) og slægten af Jordpapegøjer, Psittacella, der stort set er ukendte i fugleholdet. Selv har jeg imidlertid opdrættet Myrtepapegøjer på Philippinerne og finder, at både de voksne og ungernes adfærd er meget lig Dværg-Ædelpapegøjens.

Dværg-Ædelpapegøjen er blot 18 cm i længden og vejer kun omkring 90 g, hvilket gør den til en af de mindre, asiatiske papegøjer. Der er tydelig forskel på han og hun hos voksne fugle, mens ungfugle kun viser en ubetydelig kønsforskel. Som man kan se på det ledsagende foto, har hannen et gråblåt hoved med et rødt overnæb og et brunrødt undernæb. Hunnen er mere brunlig i hovedet og har gråbrunt næb. Ungfugle har grønt hoved, og resten er fjerdragten er også grønlig; hos de fleste han-unger kan man dog se et blåligt anstrøg i farven på hovedet allerede på dette tidspunkt.

Arten er udbredt over store dele af Sydøst-Asien, fra Thailand over Malaysia til Borneo og Sumatra i Indonesien. Der er beskrevet tre underarter, men forskellene på disse er minimale.

Velegnede til et tempereret klima

Dværg-Ædelpapegøjernes beskedne størrelse og rolige adfærd gør dem velegnede til at holde indendørs i egne med tempereret klima. I Loro Parque, der jo har de Kanariske Øers subtropiske klima, kan de naturligvis holdes udendørs hele året; ét par befinder sig i parkens publikumsareal, og yderligere to par holdes i opdrætscentret.

Fuglenes føde består af en blanding af frugt og grønt, der gives om morgenen efterfulgt af en fodring om eftermiddagen med en tør frøblanding, små nødder og kogte bønner. Desuden får de dagligt et kommercielt fremstillet pillefoder.

Mange og hyppige parringer

Selvom Dværg-Ædelpapegøjerne har været i Loro Parque i mange år, var 1996 det første år, hvor det lykkedes at få unger af dem.

Hen imod slutningen af maj



1,1 Dværg-Ædelpapegøje. Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

kunne vi iagttage, at parringer foregik hyppigt hos de to fugle i publikumsarealet, og at hunnen tilbragte megen tid i redekassen.
Kassen er relativt stor, nemlig 45 x 20 x 20 cm med et 8 cm stort indgangshul. I den følgende tid, hvor vi kunne vi iagttage, at hunnen tilbragte mere og mere tid med at lave en hulning i redekassens underlag af høvlspåner, foretog vi hyppig redekontrol, og den 10. juni kunne vi konstatere det første æg. Ugen efter bestod kuldet af fire æg.
Af de fire lagte æg klækkede kun det ene, og det skete den 6. juli.
Allerede ved første øjekast var der stor lighed med ungerne hos Myrtepapegøjen *(Bolborhynchus lunulatus)*, hvis udvikling jeg havde fulgt nøje tre år tidligere. Den nyklækkede unge var helt nøgen - uden dunlag. Nogle beretninger beskriver, at ungerne har nogle smalle striber af dun, der tabes efter nogle få dages forløb, men det var ikke tilfældet hos denne unge. Den blev forsørget godt af hunnen, der sjældent forlod redekassen, selv ved redekontrol, så den fik lov til at blive hos forældrene. Ved alle efterfølgende redekontroller var ungens kro godt fyldt, og den syntes at udvikle sig fint.

Ligevægtsproblemer

Den 30. juli så jeg imidlertid hunnen uden for redekassen og observerede med bekymring, at den havde problemer med at holde ligevægten. Den blev indfanget og bragt til undersøgelse i parkens dyrlægeklinik og efterfølgende sat tilbage i volieren for yderligere observation.
Sidst på eftermiddagen havde det ikke bedret sig, og desværre måtte vi igen overflytte hunnen til klinikken, og ungen blev nu taget fra til håndopmadning. På dette tidspunkt vejede den 66.8 g. Billedet af ungen er taget den følgende morgen.
Den fortsatte med at udvikle sig fint i håndopmadningsafdelingen, hvor den blev fodret med »Pretty Bird« håndopmadningsfoder (18% protein og 12% fedt).
Den 23. august var ungen fuldfjeret og parat til at blive anbragt i et bur. Afvænning fra håndopmadningen tog endnu to uger.

Af og til indført

Dværg-Ædelpapegøjen er blevet importeret ved adskillige lejligheder i de seneste årtier. Hver gang er de blevet tilvænnet nyt foder forholdsvis nemt og har levet i mange år, men det har kun sjældent ført til ynglesucces. Faktisk er arten kun meget sjældent opdrættet.
Hvis en art, som Dværg-Ædelpapegøjen skal bevares i fugleholdet, så er det nødvendigt at øge kendtskabet til artens behov således, at opdræt bliver mere udbredt. Kun på den måde kan vi sikre, at man også i fremtiden kan opleve denne smukke papegøje under beskyttede forhold.

■



Dværg-Ædelpapegøje-ungen 25 dage gammel.
Foto: Loro Parque.

● **Sælges:** 1,0 Taranta 93, 1,1 Cloncurry 96/95, 1,1 Cloncurry 96. Splendid: 0,1 blå hvidbrystet, 1,2 pastelblå, 0,1 zimt, 3,1 pastel silver, 0,2 silver, 1,2 normalfarvet split for blå hvidbrystet, samt gule, orange og brogede Kanarier - alle fra 96. Sendes ikke. **Jørgen P. Mojsen, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** Blommehovedet Parakit-unger 1996 + 1,1 + 1,0. 2,1 Rødkappet Parakitter 1996, Taranta hanner 1996 + 1,1, Turkis Parakitter 1996 + 2,0 1995, 2,1 Port Lincoln Parakitter 1996. Henvendelse: **Per og Eva, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 93/96, 2,1 Port Lincoln 96, 3,2 Barbardi 96, 1,1 Rødkappet 95, 1,1 Blå Pennant 92. **Tlf. 86 42 89 38.**

● **Købes:** Barraband, avlspar. Max 450 kr. **Tlf. 53 51 06 60.**

● **Sælges:** 1,1 Venezuelaamazone og 4 stk. fra 95. 1,1 Gulkindet Amazone. **Tlf. 48 71 57 66.**

● **Sælges:** 1,1 Blodvinget Conure, 1,1 Grønkindet Conure, 1,1 Katharinaparakit, 3,0 Lesson Spurvepapegøje, 0,1 Port Lincoln, 1 kassebur m/3 sektioner. **Bjarne Jørgensen, tlf. 53 60 46 81.**

● **Sælges:** 1,0 Gulisset Surinam Amazone 95 (DNA-testet), 2 stk. Gulisset Surinam Amazone 96 (1,1?), Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 96 (ikke testet), Alexander 96 (forskellige mutationer), 0,1 Rosa Bourkes 96. **Tlf. 53 86 44 46.**

● **Sælges:** 1,0 Hvidtoppet Kakadu, 5 år, helt tam. **O. Brinkmann, tlf. 53 49 79 46.**

● **Sælges:** 3,1 Stanleyparkit, 2,3 Sangparakit, 3,0 Gedeparakit, 3,1 Bourkes Parakit, 0,2 Rødskuldret Græsparakit, Elegant Græsparakit, Kinesiske Dværgvagtler - alle unger fra 1996. Endvidere 1,0 Svaleparakit fra 90. Fuglene sendes ikke. Henrik Hansen, Glostrup, **tlf. 43 96 83 43** - efter kl. 20.

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 1995, 1,1 Rødvinget, 1,0 Hvidpandet Pionus, 1,1 Brilleamazone, 1,0 Gulkindet Amazone 1996. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 0,1 Konge 96, 0,1 Twenty Eight 94, 1,1 Stanley avlspar, 1,0 Barraband 94 - fra 250 kr. **Niels Erik Christensen, tlf. 75 25 03 70.**

● **Sælges:** På grund af ophør med fuglehold. Virkelig gode ynglepar af Taranta Gråhovedet og Jordbærhovedet Dværgpapegøjer samt unger af ovenstående. **Tlf. 98 24 36 76 og 40 58 35 90.**

● **Sælges:** 1,1 Konge 96 (testet), 1,1 Rødvinget 96 (testet), 1,1 Grøn Rosella 96, 1,1 Rødkappet 96, 1,1 Port Lincoln 96, 2 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer, 4 stk. Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøjer. **Tlf. 98 65 40 09 - 40 60 48 03.**

● **Sælges:** Efter sammensætning af mine avslpar er der blevet nogle overskudsfugle som derfor sælges. 1,1 Bourkes Parakit 1996 250 kr., 0,1 Rødskuldret Græsparakit (Turkisparakit), rødbrystet, gul 700 kr., 0,1 Rødskuldret Græsparakit (Turkiskparakit), gul 300 kr., 1,1 Elegant Parakit 300 kr. pr. par. Store og kraftige fugle fra friluftsvolierer og i ynglestemning. Alle fugle mærket med LAP-årsringe. Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, **tlf. 43 73 05 94 -** bedst aften og weekend.

● **Sælges:** 0,1 Konge 5 år, 1,1 Blå Splendid, 1,0 Blå Splendid, 1,1 Zimt/split Blå Splendid, 1,0 Svale, 3 stk. Blåkindet Conure 3-4 år. **Morten Bruun-Rasmussen, tlf. 66 11 16 03.**

● **Sælges:** 1,1 Tucumann 96 8000 kr., 0,1 Blåpandet Amazone 3500 kr., 1,1 Browns Parakitter 94/95 (kønstestede) 6500 kr. Byttes gerne med andre amazoner. **Erik O. Hansen, tlf. 86 24 24 84.**

● **Sælges:** 1,0 Barnardi 95 750 kr., 1,1 Barnardi 96 1400 kr., 3,1 Pennant 96 275 kr. pr. stk., 1,1 Grøn Rosella 92 1800 kr., 2,0 Cloncurry 95 800 kr. pr. stk., 2,0 Blommehovedet 500 kr. pr. stk., Rosa Bourkes 150 kr. pr. stk. **P. Christensen, tlf. 53 65 03 73.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Maskebæltefinker, Blåh. Papegøjeamadiner, Sivastrilder, 1,1 Rødh. Papegøjeamadine (ynglepar), 1,1 Forbes Papegøieamadine (ynglepar), 2,0 Forbes Papegøjeamadine. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner alm. rød og sorthovedet, hvidbrystet rød og sorthovedet, gul hvidbrystet rødhovedet, blå sorthovedet, blå hvidbrystet sorthovedet, pastelgrøn sorthovedet, silver rødhovedet, silver hvidbrystet rødhovedet. Fra 125 kr. Alle fugle er naturligt opdrættet. Ralph Nielsen, Skagen, **tlf. 98 44 35 41.**

● **Sælges:** 8 stk. Rødh. Papegøjeamadiner 200 kr. pr. stk., 5 stk. Diamantfinker 150 kr. pr. stk., 0,2 Spidshalet Bæltefinke (Hecks) 100 kr. pr. stk., 1,1 Ringastrild 300 kr., 1,1 Sivastrild 250 kr., 1,1 Nonneastrild 400 kr., 1,0 Mejsedompap 100 kr., 2,0 Rødbrystet Græsparakit 100 kr. pr. stk., 1,0 Dværgsivfinke 250 kr. **I bytte/Købes:** 1,1 Tornastild, 1,1 Gulm. Sivastrild, 1,1 Maskebæltefinke, 1,1 Mangefarvet Papegøjeamadine, 1,0 Rødh. Papegøjeamadine (til blodfornyelse) samt 0,1 stor Bambus Papegøjeamadine (evt. sælges 1,0) og 1,0 Isabel Diamantfinke. Nancy Nielsen, Ejby v/Køge, **tlf. 56 82 08 55/20 41 28 55.**

● **Sælges:** Rødhovedet Gouldsamadine, naturopdræt. Henvendelse efter kl. 18. **Tlf. 43 99 43 10.**

● **Sælges:** 0,1 Ross Turako, 0,1 Hartlaubs Turako, 1,0 Trefarvet Glansstær, 0,1 Stor Blåøret Glansstær, 1,2 Hartlaubs Sisken. Knuthenborg, Maribo, 4941 Bandholm, **tlf. 53 88 80 89, fax 53 88 84 58.**

● **Sælges:** 0,1 Rødnæbbet Kitta ynglefugl, har haft unger på pind i 2 år fra udendørsvoliere, 1,1 Kastanievæver, 1,1 Layardsvæver. **Købes:** 1,0 Grandala, Pavefinker, Sunbirds, Gul- og Rødbenet Honningsuger, Sukkerfugle, Grå Kardinaler, Amerikanske Farvefinker, Hærfugle, Indiske Blåfugle. Enkelte fugle købes også. **Tlf. 47 74 21 27.**

● **Sælges:** 1,1 Spidshalet Bæltefinke 150 kr., 1,1 Mexikansk Husfinke 300 kr. pr. par, 3,2 Bogfinke 200 kr. pr. par. **Købes:** 0,1 Ceresasstrild, 0,2 Magellansisken. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Farve-, sang- og figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G. 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Dværgskoggerduer, Senegalduer enkelte såvel som par. 2,0 Grønvinge Due, 1,1 Gulnæbbet due. Sendes gerne. **Købes:** 0,1 Pizuidue. **Aage Thomsen, tlf. 98 97 14 28.**

● **Sælges:** Dværgduer, Smaragdpletduer, Øreplet-duer, Grønvinget Duer, Australsk Topdue, Gulnæbbet Spurvedue, Chile Tinamuer. Evt. bytte med andre duer eller vagtler. **Vagn og Kurt Knudsen, tlf. 64 82 38 33 - 40 15 86 33.**

● **Sælges:** 2,1 Stålplet gulnæbbet 700 kr. pr. par, 2,3 Askegrå Jorddue 600 kr. pr. par, 1,0 Kapdue 150 kr., 1,1 Gøgedue 1500 kr., 1,1 Topdue 400 kr., 1,1 Maugesdue 400 kr., 2,0 Passerinadue 200 kr. pr. stk., ▶

1,1 Dolkestikdue 1000 kr. pr. stk., 1,1 Dværgskoggerdue 150 kr., 2,2 Sølvdiamant hvidgumpet 100 kr. pr. par, 2,2 Sølvdiamant 100 kr. pr. par, 2,2 Diamantdue 70 kr. pr. par, 3,0 Buckleys 150 kr. pr. stk., 3,1 Grønvinget Due 500 kr. pr. par, 2,2 Rustdue 300 kr. pr. par, 1,0 Gulnæbbet Spurvedue 75 kr., 1,1 Bjergvagteldue 1000 kr. pr. par. Vagtler: 2,2 Hvide Kinesisk Dværgvagtler 75 kr. pr. par, 2,2 Sorte Kinesiske Dværgvagtler 75 kr. pr. par, 2,2 Perlet Kinesisk Dværgvagtel 150 kr. pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par - alle er naturudruget fra 96. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer naturfarvede unger 96, såvel som ynglepar 95. 2 stk. Meyers Papegøje-unger 97, Tigerfinker, Guldbrystet Astrild, Orangekindet Astrild, Spidshalet Bæltefinke, 0,1 Båndfinke - alt eget opdræt 96. **Evt. i bytte:** Jordbærhovedet Dværgpapegøjer. **Erik Sepstrup, tlf. 53 65 59 25.**

● **Sælges:** Katharinaparakitter fra 95 og 96, 1,1 Barraband fra 94, gule og rec. hvide Kanarier fra 96. Tage Poulsen, Viborg, **tlf. 86 62 37 03.**

● **Sælges:** Avlspar: 1,1 Gul Rosella, 1,1 Prinsesse, 1,0 split - 0,1 blå, 1,1 Turkis Rødbuget/Rødbrystet. Unger 95-96: 1,0 Blue Bonnet Rødgumpet, 1,1 Gul Rosella, 0,3 Turkis Rødbuget/Rødbrystet, 2 stk. (1,1) Rødkappet, 2 stk. Elegant (1,1), 1,2 Aymara. 1,2 Diamantduer hvidgumpet lys pastel, 3 stk. (2,1) Stålpletdue, 2,2 Smaragdpletdue (avlspar). **I bytte kan tages:** Afrikanske Papegøjer. **Viggo, tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** 1,1 Stanleyparakit, 2,2 Pennantparakit, 1,1 Blå Rosellaparakit, 2,2 Prinsesseparakit, 20 stk. Svaleparakitter, 1,1 Rød Rosellaparakit, 30 stk. Gouldsamadine (sort og rødhovedet). Kaj Jensen, Skolestræde 4, Nordenbro. 5932 Humble, **tlf. 62 56 10 21.**

● **Sælges:** 1,2 Port Lincoln 96, 0,1 Rock Peplar 96, 3,2 Barraband 95-96, 1,1 Hvid Nymfe, 1,1 Rødvinget 94-91, 1,1 Maximillian Pionus, 1,1 Kinaparakit, Rødkappet 1996, 2 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer, 1,0 Blommehovedet 1993, 0,1 Forbes Papegøjeamadine, 1,1 Diamantdue, 20 stk. Undulater. **Fl. Nielsen, tlf. 43 45 80 64.**

ANNONCE:

I lederen »Godt nytår...« i Dansk Fuglehold nr.2/97, side 29, skriver formanden for Landsorganisationen Danske Fugleforeninger, Henning Pust, at en dansk fugleimportør (undertegnede) i en radioudsendelse skulle have udtalt, at danske fugleholdere er storsmuglere.
Jeg har flere gange kontaktet Henning Pust, idet der her må være noget, han totalt har misforstået.
Da han desværre endnu ikke er kommet »ud af busken«, ser jeg mig imidlertid nødsaget til fremover at stoppe min annoncering i Dansk Fuglehold.

Hilsen
Ole Schmidt

● **Sælges:** 2,2 Blåryggede Spurvepapegøjer fra maj 96 1800 kr. samlet - sendes ikke. 1 stk. Dansk Fuglehold prøvenummer 1974 som ny 200 kr., 1,1 Senegal Papegøje, DNA-testet, kan nemt indgå i handel, flotte fugle max 2 år. **Helsingør, Lauge, tlf. 42 22 29 28** - efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi fra 1996, 1,1 Hvid Risfugl fra 1994 - fik unger sidste år, 2,0 Blodnæbsvæver. **Jørgen Halvorsen, tlf. 43 69 39 91.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 2000 kr., 1,0 Blå Prinsesse 92 1100 kr., 2,3 Port Lincoln 96 á 1000 kr. (uden rødt), 0,1 Blå Alexander 94 1500 kr., 3,3 Fife Fancy á 150 kr. Poul Lebæk, Linien 20, 5683 Haarby, **tlf. 64 73 14 15.**

● **Sælges:** Udendørs voliereanlæg opbygget i rammer, som gør at det er let at skille ad, kan opsættes efter eget ønske, skal ses. **Jørgen Kronvold, tlf. 45 87 18 31.**

● **Sælges:** 4 Dolkestikduer 1600 kr. pr. par - samlet 2800 kr., 1,2 Dværdue samlet 300 kr., 1,1 Harlekinvagtel 250 kr., 1,1 Stor Cubafinke, 1,1 Lille Cubafinke, 1,2 Sivastrild, 2,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Forbes, 2,1 Maskebæltefinke, 1,0 Skægmejse. **Købes:** 0,1 Skægmejse, 1,1 Jamaicafinke. Preben Vesterager, Herning, **tlf. 97 22 03 59.**

● **Sælges:** Stor, flot skurvogn indeholdende 12 inderrum (1 × 1 × 2 m) lavet i kraftigt papegøjetråd. Vognen er hel-isoleret med Rockwool og to-lags vinduer. Indlagt EL til lys og vand. Pris ca. 3.500 kr. Henvendelse til: **Morten Johansson, tlf. 64 81 35 64.**

● **Købes:** 0,1 Albino Nymfe, 0,1 Grøn Kardinal, 0,2 Stillits eller 1,1, 0,1 Sorthovedet Grønfinke. Henry Bybjerg, Fredericia, **tlf. 75 92 65 83.**

● **Sælges:** 2,2 Stanley, 1,3 Splendid, 3,2 Kinesisk Dværgvagtel, 1,1 Undulat. **Tlf. 74 66 28 19.**

● **Sælges:** Litteratur: Dansk Fuglehold årg. 1-21, incl. prøvenummer, indb. i grønt 3200 kr., Avicultural Magazine 1945-64, 1969-77, 1980, ialt 30 komplette årg., delvis indbundet 1200 kr. Fugleliebhaveren (Stuekulturs Fuglevenner) årg. 1-12, 1953-65, komplet 400 kr. Stuefuglenes røgt og pleje 1875 af Feddersen 350 kr., Vore Stuefugle 1907 af Wiese, indb. 250 kr., Vogel in Kafig und Voliere, Prachtfinken 1.2 af Steinbacher 1200 kr., Fuglevennen 1937 af Rannje 200 kr., Jeg har stuefugle af Adzer Blume 50 kr., Vore Sangfugle 1978 af Severin Pedersen 50 kr., Fuglenes Liv 1932 af Brehm, indb. 75 kr., Stuekultur årg. 1 1904 100 kr., Parrots of Australia 1949 af C. Barret 200 kr., Edwards Lears Parrots 1949 150 kr., Budgerigars, Canaries and Foreigh Finches 1961 af Bennett 150 kr., Birds of Canada af P. A. Taverner 200 kr., Die Kardinale 1899 af Kloss 500 kr. - samt mange flere fuglebøger, som alt hidhører fra afdøde Ryder-Tønnesens bogsamling. Allan Rasmussen, Aabyhøj, **tlf. 86 15 30 20.**

● **Sælges:** 2,2 Hjelmvagtler 95 og 96 (udruget og passet af forældrene) hhv. 1500 kr. og 1200 kr. pr. par, 0,1 Cloncurry 96 1000 kr., Rødvinget 96 1500 kr. pr. stk., Rosa Bourkes 96 175 kr. pr. stk. **Tlf. 53 65 71 86 (Køge).**

Bøger sælges

Fremads store fuglebog af Weismann kr. 75. Vi ser på ænder kr. 35. Ohrfasanen af Felix kr. 45. Opdræt af fasaner-agerhøn-gråænder kr. 100. Ziergeflügel haltenaf Oldenettel kr. 175. Der Kongopfau af Verheyen kr. 40. Urfuglen i Danmark kr. 25. Urfuglen af Kaj Westerskov kr. 50. Urfuglens forekomst i Danmark kr. 20. Gråænder i sø og mose kr. 40. Prydfasaner kr. 50. Die Straussenvögel kr. 45. Fasanen og vildtplejen kr. 50. Key to the Wildfowl kr. 125. Das Wassergeflügel der Welt kr. 125. Fancy Pleasants kr. 110. Haltung und Zucht von Park- und Ziergeflügel kr. 75. Wachteln, Rephühner, Steinhühner, Frankoline und Verwandte kr. 75. Quail, Their Breeding and Management kr. 150. Partridges, Their Breeding and Management kr. 150. Tangarer, bind 1 af Nørgaard-Olesen kr. 75. Australian Parakeets af Immelmann kr. 175. Small Parrots af Seth-Smith kr. 175. Foreign Bird Keeping af A.G.Butler kr. 150. Foreign Birds for Cage and Aviary af A.G.Butler kr. 175. Politikens Stuefuglebog af Henning Pust kr. 125. Parrots Their Care and Breeding af Rosemary Low kr. 700. Aratinga's af Herman Kremer kr. 150. Grey-cheeked Parakeets and other Brotogeris af Robbie Harris kr. 100. Australische Sittiche af H.D. Groen kr. 175. Parrots Cockatoos & Macaws af Edward J. Boosey kr. 150. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. The Encyclopedia of cockatiels af George a.Smith kr. 150. Grosssittiche - Haltung, Verhalten und Zucht af Kolar & Spitzer kr. 125. Parrots and related birds af Bates & Busenbark kr. 175. Papageien af Wolfgang de Grahl kr. 200. Lovebirds and Related Parrots af G.A Smith kr. 225. All about the Parrots af Arthur Freud kr. 200. Die Sittiche und andere Papageien Australiens af A.Rutgers kr. 150. Handbuch der Papageienkunde af Helmut Pinter kr. 200. This is the Parrot af Plath & Davis kr. 150. Sittiche und andere Papageien af Dost & Grummt kr. 75. Die Grassittiche af Heinz Köster kr. 125. Lovebirds and their Colour Mutations af Hayward kr. 125. Sperlings-papageien af K.H. Spitzer kr.100. Nymphensittiche, Hantung-Pflege-Zucht af W. Loeding kr. 40. Papageien in Haus und Garten af W. de Grahl kr. 125. Conures af Silva and Kotlar kr. 50. Grass Parakeet af R. Smith kr. 75. Amazon Parrots af P.R. Paradise kr. 50. Papageien und Sittiche af R. Fischer kr. 75. Südamerikanische Sittiche - bind 4 af Thomas Arndt kr. 400. Wellensittiche - bind 9 af G.A. Radtke kr. 150. Die Namen der Papageien und Sittiche - Sonderband af H. Strunden kr. 100. Kakadus - bind 11 af K. Diefenbach kr. 200. Kanarien af Horst Bielfeld kr. 125. The Gouldian Finch af Gert Ziegler kr. 50. Breeding Australian Finches af G.W. Iles kr. 125. Garden & Field Birds - Eggs and Nests af Felix kr. 50. Birds of New Zealand af C.T. Kelly kr. 90. Collins Handguide to the Birds of the Indian Sub-Continent af M. Wodcock kr. 90. Monographie der Gattung Erythrura Swainson, 1837 (Aves, Passeres, Estrildidae) kr. 125. Feeding Cage Birds af Lind & Lint kr. 150. Die Australischen Prachtfinken af W. Fischer kr. 100. Prachtfinken af H. Bielfeld kr. 175.

Alt. + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogense.
Tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

CALLES DYRERIGE

Spændende tilbud:
1,1 Blå/Gul Ara, søskende, 5 år
ikke kønstestede .... stk. 10.000,-

- har du andre ønsker så ring og hør, hvad vi har på lager...

Nye åbningstider:

Mandag-torsdag	10.00-18.00
Fredag	10.00-19.00
Lørdag	10.00-16.00

CALLES DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 17 11

FODERSHOPPEN

Parakitblanding	25 kg	170,00
Kanarieblanding	25 kg	175,00
Exot-blanding	25 kg	160,00
Undulatblanding	25 kg	155,00
Duefoder	25 kg	74,50
Hirsekolber	1 kg	15,00
Spinne hundefoder	15 kg	119,00

FODERSHOPPEN
Dybbølgade 45, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 48 53 50 - fax 74 48 53 40.

K.S. FUGLE & FRØ

Vi køber, sælger og formidler alt inden for fugle.
Da vi normalt ligger inde med Danmarks største udvalg af parakitter, finder du sikkert, det du skal bruge.
Vort speciale er Australske Parakitter.
Fuglene købes af danske opdrættere og forretningen ligger i Danmark...
- SÅ DET ER VEL NATURLIGT
at vore priser er danske...

Forårsudsalg frem til den 1. april 97:

Grå Jaco	1 stk	2.500,-
Venezuela-Amazone	2 stk á	2.000,-
Surinam-Amazone	1 stk	3.500,-
Blåpandet Amazone	4 stk á	3.000,-
Gulkindet Amazone	0,1	4.000,-
Brille-Amazone	1,0	2.500,-
Patagonisk Parakit	stk	400,-
Konge-Alexanderparakit 0,2	stk	1.000,-
Indisk Alexanderparakit	pp	500,-
Kinaparakit 1,0		1.000,-
Grønkindet Conure	stk	150,-
Rødbuget Conure	stk	150,-
Port Lincoln	pp	1.800,-
Barnardi	pp	1.800,-
Alm. Rosella	pp	300,-
Blå Rosella	pp	400,-
Gul Rosella	pp	600,-
Grøn Rosella	pp	1.800,-
Pennant	pp	500,-
Adelaide	pp	500,-
Hooded	pp	3.200,-
Svaleparakit	pp	1.000,-
Taranta Dværgpapegøje	pp	1.500,-
Røde kanarier	stk	75,-
Emu Struds	stk	2.500,-
Nandu Struds	stk	1.250,-
Hvid Nandu Struds	stk	2.500,-

BEMÆRK! Fugle købes kun efter forudgående aftale. Vil du sælge fugle, giver vi 50% af vor udsalgspris kontant. I bytte giver vi 70% af udsalgsprisen. Da vore kunder forventer perfekte fugle, er vi kun køber af sådanne.
Græsparakitter og småfugle købes kun i perioden 1/4-1/10.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10 - Biltlf. 30 63 18 31.
Åben fra 12.00-18.00. Mandag lukket.

STÆHR's DYREHANDEL

Blåpandet Amazone	stk	5000,-
Gulkindet Amazone (0,1?)	stk	5000,-
Gulisset Amazone (1,0?)	stk	6.500,-
1,0 Bronzevinget Pionus	stk	6.500,-
0,1 Mangefarvet	stk	400,-
1,0 Adelaide	stk	350,-
Pennant	pp	1000,,-
Cloncurry	pp	2.500,-
Blå Rosella	pp	600,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Grøn Rosella	pp	2.500,-
Ind. Alexander	pp	600,-
Skægparakit	pp	1200,-
Barraband	pp	800,-
Prinsesseparakit	pp	800,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit	pp	250,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	500,-
Turkis Græsparakit	pp	300,-
Elegant Græsparakit	pp	400,-
Bourkes	pp	300,-
Rosa Bourkes	pp	500,-
Rosenh. Dværgpapegøje	pp	150,-
Lutino Dværgpapegøje	pp	400,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Malabaramadine	pp	100,-
Sølvnæb	pp	100,-
Ringastrild	pp	350,-
Maskebæltefinke	pp	500,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-

▶

Spidshalet Bæltefinke, hvid	pp	500,-
Gråastrild	pp	100,-
Tigerfinke	pp	175,-
Diamantfinke	pp	350,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	500,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Muskatfinke	pp	125,-
Brunrygget Guldspurv	pp	150,-
Gouldsamadine	pp	350,-
Risfugl	pp	200,-
Alm. Solfugl	pp	175,-
Rød Kronfinke	pp	450,-
Rødhalet Astrild	pp	200,-

STÆHR's DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

FASANGÅRDEN

Venezuela-Amazone	stk	2.000,-
Blå/Gul Ara	pp	20.000,-
Blåhovedet Pionus	pp	6.000,-
Ara manilata	stk	2.000,-
Grå Jaco	pp	6.500,-
Grå Jaco	stk	3.000,-
Surinam-Amazone	pp	11.000,-
Rødvinget Parakit	pp	3.500,-
Emu-æg	stk	600,-
Emu-kyllinger	stk	1.000,-
Nandu-æg	stk	300,-
Nandu-kyllinger	stk	400,-

FASANGÅRDEN
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved, tlf./fax 53 76 18 93.

TROPICFAUNA

Gulkindet Amazone	stk	6.500,-
1,1 Gulkindet Amazone, ynglepar	pp	12.000,-
Gulnakket Amazone	stk	9.500,-
1,1 Gulnakket Amazone	pp	18.000,-
1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, ynglepar	pp	18.000,-
1 stk. Solomon Kakadu	pp	9.000,-
0,1 Blåpandet Amazone	stk	5.000,-
Sortkappet Caique	stk	3.750,-
Rødstrubet Parakit	stk	1.000,-
Rødhovedet Parakit	stk	1.000,-
Beostær	stk	1.500,-
Madagaskarvæver	pp	300,-
Dværgskadefinke	pp	500,-
Mexikansk Husfinke	pp	275,-
Tigerfinke	pp	150,-
Sølvnæb	pp	150,-
Hvidkindet Bylbyl	pp	240,-
Kala Bylbyl	pp	240,-
Hyrdestær	pp	300,-
Helenaastrild	pp	150,-
Alm. Sommerfuglefinke	pp	200,-
Båndfinke	pp	150,-

Sendinger forventes hjem fra Kina samt Vest- og Østafrika.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00,
Torsdag og fredag 15.00-17.30,
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

GRANLY FUGLECENTER

Best »in the west«

3,3 Grønkindet Conure	pp	500,-
0,2 Blue Bonnet rødgumpet 96	stk	1.200,-
1,1 Blue Bonnet rødgumpet avlspar, 2 år	pp	2.800,-
3,3 Rosa Bourkes	pp	550,-
1,1 Rødkappet	pp	2.000,-
0,1 Gul Rosella 95	stk	500,-
1,1 Grøn Prinsesse avlspar	pp	950,-
3,3 Grøn Prinsesse 95	pp	800,-
1,2 Blå Prinsesse 96	pp	2.500,-
7,6 Elegant	pp	400,-
2,0 Mangefarvet	stk	450,-
1,2 Stanley	pp	550,-
1,1 Turkis	pp	300,-
200 stk Kanarier fra pr.	stk	50,-
1,1 Adelaide	pp	900,-
1,1 Smaragdparakit	pp	600,-
2,0 Skægparakit, rosenbrystet	stk	650,-
0,1 Skægparakit alm.	stk	650,-
1,1 Alexander, grøn	pp	800,-
1,1 Sortkappet Caique, DNA-testet	pp	6.000,-
1,0 Rødvinget Parakit	stk	2.800,-
1,1 Barraband	pp	800,-
1,1 Weddeli Aratinga	pp	1.800,-
1,1 Halvmåneparakit	pp	1.800,-
1,0 Venezuelaamazone 96	stk	3.000,-
1,1 Pennant, alm., avlspar	pp	800,-
1,1 Mangefarvet, røde bukser	pp	1.500,-
10,10 Alm. Bourkes	pp	250,-
4,4 Alm. Rosella	pp	450,-
1,1 Pastel Rosella	pp	1.000,-
1,1 Nymfeparakit, reals	pp	200,-
1,1 Blue Bonnet, gulgumpet	pp	3.800,-
0,1 Barnardi	stk	1.500,-
1,1 Blå Rosella 96	pp	575,-
1,1 Hvidhovedet Nonne	pp	160,-
1,1 Hartlaubsisken	pp	160,-
1,1 Hvid Risfugl	pp	250,-
1,1 Gedeparakit	pp	350,-
1,1 Springparakit	pp	375,-

- og mange andre...

Mange forskellige skåle, samt foder og bure. Vi køber også fugle.

Vi har åbent hele påsken alle dage fra 11 - 17.

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup (ved Horsens)
Tlf. 75 68 12 11.

Nr. 5
23. årgang
Maj 1997

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Port Lincoln Parakit *(Barnardius z. zonarius).*
Foto: Poul Jørgensen.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 70 23 23 46

Næstformand:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Bestyrelsesmedlemmer:
Kim Nielsen, Sprogøvej 71,
6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th.
8000 Århus, tlf. 86 19 38 58

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf./fax 49 70 99 83

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 23/4-97. Næste nummer afleveres d. 29/5-97.

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf./fax 42 31 56 57

Bogsalg
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 90 39, fax 74 42 91 70

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Henning Pust, Druemarken, 2, 2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Forretningsfører:
Ejvind O. Pedersen, Stallerupvej 2, 7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

Sekretær:
Jens Jørgen Schou, Søndermarken 102, Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Ringsalg
Hans-Peter Hansen, Langelandsvej 28E, 6705 Esbjerg, tlf. 20 44 50 68

Udlån af planchevæg
Hans-Peter Hansen, Langelandsvej 28E, 6705 Esbjerg, tlf. 20 44 50 68

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Danske Fugleforeningers arkiv
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. 53 77 41 97

Danske Fugleforeninger's kongres 1997...

Den årlige kongres blev afholdt i dagene den 15-16 marts på »Byggecentrum« i Middelfart.

Lørdag den 15. marts
Lørdagen startede med et kasserermøde, hvor interesserede foreningskasserere kunne få svar på spørgsmål ved en repræsentant fra Told- og Skattestyrelsen.
Dommergruppen havde ligeledes deres årlige dommermøde lørdag formiddag, og her valgtes ny formand, da Torben Rafn ikke ønskede genvalg. Ny formand blev Henning Pust. I løbet af eftermiddagen kunne deltagerne besøge Bogsalget og Ringsalget.
Eftermiddagens program blev indledt af Povl Jørgensen, idet veterinærdirektør Susanne Ammendrup med kort varsel havde meldt afbud. Povl Jørgensen gav en grundig orientering om de veterinære bestemmelser, importrestriktioner og Cites.
Morten Johansson fortsatte eftermiddagen program med et foredrag om stambogsføring af afrikanske papegøjer.
Aftenenprogrammet indledtes med uddeling af diplomer for danske førsteopdræt, og herefter skulle Heinz Martin fra Sverige have fortalt os noget om amazoner fra Guatemala. Han var imidlertid i mellemtiden flyttet til Frankrig, og det blev derfor hans rejsefælle Inge Forsberg, der tog over. Aftenen sluttede med kammeratligt samvær.

Søndag den 16. marts
Henning Pust bød de 165 delegerede fra 46 foreninger velkommen. Steen Samuelsen blev valgt som dirigent, et job han har varetaget med stor autoritet flere gange.
Efter gennemgang af formandens og udvalgsformændenes beretninger (beretningerne var udsendt på forhånd) kunne forretningsføreren, Jytte Jensen fremlægge et regnskab med et tilfredsstillende tal på bundlinien.
Herefter var der omfattende strukturelle ændringer af Danske Fugleforeninger på programmet efter et oplæg fra det strukturudvalg, der blev nedsat ved repræsentantskabet i 1996. Verner Jespersen gav et historisk tilbageblik og fremlagde konklusionerne på udvalgets vegne. På basis af oplægget fremsatte bestyrelsen ét forslag, som var delt op i tre. Disse tre dele skulle alle vedtages, for at forslaget kunne vedtages som et hele.
Forslag 1.1: *at der i lovenes §5-2 stk. 1 tilføjes* ***»specialklubber og interessegrupper«*** *- at der i linie 3 og 4 i lovenes §5-2 stk. 6 foretages den ændring, at »et seminar« rettes til* ***»seminarer«*** *og at ordene* ***»i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde«*** *slettes.*
Dette forslag havde bred opbakning blandt de delegerede og blev vedtaget med 121 for 29 imod og 15 hverken for eller imod.
Anderledes skulle det gå med Forslag 1.2: *ændring til §5-4 i LDF's love og i vedtægterne for specialklubudvalget.* I dette forslag indgik medlemsregistrering for at kunne administrere dobbeltkontingent for medlemmer af flere foreninger. Dette ville medføre

et forhøjet kontingent til LDF, da medlemstallet ville falde, og samtidig ville registreringen af medlemmerne medføre en udgift til en database samt mere administrativt arbejde til foreningsbestyrelserne, idet til- og afgang af medlemmer skulle indsendes til registratoren. Forslaget indeholdt også en fremtidig udsendelse af et årligt hefte til hvert enkelt medlem, samt en differentiering af priser på produkter til medlemmer og »ikke-medlemmer«.
Forslag 1.2 mødte stor modstand i forsamlingen, da flere repræsentanter ikke kunne overskue konsekvenserne. Set over en bred kam, var det økonomien ved medlemsregistreringen, der skabte mest debat, da forslaget indebar, at medlemmer af flere lokale foreninger, skulle opgive en »hovedforening«, hvor kontingentet til LDF skulle opkræves. Dette mente flere kunne opmuntre til snyd, men det kunne bestyrelsen kunne tilbagevise med, at disse medlemmer ikke ville kunne få adgang til LDF's produkter til rabatpris. De ville blive »indfanget« af registratoren. Efter en lang debat gik forslaget til afstemning, hvor det faldt med 76 stemmer for, 83 imod og 6 hverken for eller imod.

Henning Pust meddelte herefter på bestyrelsens vegne, at de trak hele forslagskomplekset, således at det vedtagne forslag 1.1 også blev trukket.
Fra de tilsluttede foreninger forelå tre forslag.
Fra »Esbjerg og Omegns Fugleforening« var der forslag til ændring af stk. 5 til -f5- 5 i vedtægter for Danske Fugleforeninger, som ville pålægge bestyrelsen at tage referater af hvert bestyrelsesmøde. Referatet skulle indsættes i de enkelte bestyrelsesmapper umiddelbart efter mødet. Disse mapper skulle ájourføres to år tilbage. Forslaget faldt med 87 stemmer for, 62 imod og 15 hverken for eller imod. Ingolf Andersen trak herefter på forslagstillerens vegne forslag 3.
Fra »Fugleregion Fyn« var der stillet forslag om individuel kontingentbetaling til LDF. Da forslaget imidlertid ville medføre en række ændringer i vedtægterne for Danske Fugleforeninger, som forslagsstillerne ikke havde taget højde for, blev forslaget trukket.
Herefter var det fastsættelse af kontingent, som medførte en længere debat om forståelsen af ordene »medlem« kontra »medlemskab«. Det mundede ud i, at dirigenten opfordrede bestyrelsen til at få denne ting på plads til næste repræsentantskabsmøde. Efter den 3. afstemning kunne bestyrelsens forslag på 38 kr. vedtages med 132 stemmer for, 27 imod og 4 hverken for eller imod.
Bidrag til Dommeruddannelsen. Forslag: Uændret bidrag 3 kr. pr. nummer, min. 300 kr. - max. 500 kr. pr forening, der udstiller. Forslaget vedtoges ved håndsoprækning.
Landsudstillingens placering de kommende 3 kalenderår. Ingen forslag, men Herning var valgt tidligere til de kommende 2 år. Ingolf Andersen foreslog at stille udstillingsudvalget frit i valg af placering af udstillingen. Forslag om fri placering blev sat til afstemning og blev vedtaget.
Herefter var der valg til bestyrelsen. Henning Pust ønskede ikke genvalg, og på de sjællandske foreningers vegne foreslog John Skotte, Henrik Olsen, som blev valgt med akklamation.
Foreningerne Vest for Storebælt valgte Flemming Rasmussen, Århus for 2 år og Kim Nielsen, Esbjerg for 1 år.
Foreningerne Øst for Storebælt valgte Bent Hansen, Helsingør for 2 år.
Johannes Evald Rossau ønskede ikke genvalg, og Specialklubberne ønskede ikke at stille med en ny kandidat. Johannes-Evald Rossau forventede at såvel »Dansk Agapornis Klub« og »Dans Lori Klub« udtrådte af LDF ved årsskiftet 97/98 som en konsekvens af den måde repræsentantskabsmødet var forløbet på. Ingen ønskede at fortsætte i bestyrelsen resten af 1997.
Som suppleanter Vest for Storebælt blev Niels Jørgen Urbak og Erik Andersen valgt og øst for Storebælt, Erik Olsen.
Administrationsudvalget: Formand for 1 år, Holger Helbo, forretningsfører 2 år, Jytte Jensen og sekretær for 2 år, Lennart Jürs.
Bladudvalget: Formand for 1 år, Gunnar Gade Kristensen og forretningsfører for 2 år, Steen Folstrup.
Dommerudvalget: Forretningsfører for 2 år, Kristian S. Andersen.
Landsudstillingsudvalget: Formand for 1 år, Ingolf Andersen, forretningsfører for 2 år, Ejvind Overgaard Pedersen og sekretær for 2 år, Jens Jørgen Schou.
Valg af revisorer: Alfred Pawelczyk og John Andersen. Revisorsuppleantersuppleanter: Anders Berthelsen og Svend Petersen.
Under eventuelt præsenterede den nyvalgte formand, Henrik Olsen - på opfordring - sig selv og takkede for valget. Han havde en lille programerklæring i ærmet og lovede, at der skulle blive arbejdet hårdt i bestyrelsen. Det glædede Henrik Olsen, at Henning Pust forblev i organisationen som formand for dommerudvalget. Af kommende arbejdsopgaver var bl.a. organisationen og forholdet til foreningerne. Organisationen skal strammes op, gøres dynamisk og åben. Foreningerne skal have den tillid til organisationen, at når de henvender sig, så sker der noget. Forhold til myndigheder og markedsføring var også nogle af de ting Henrik Olsenbragte på banen, og til slut sammenlignede han sig med en fodboldtræner, hvor det er trænerens opgave, at få holdet til at spille bedst mulig sammen og score nogle mål og helst ikke lave for mange selvmål.
Henning Pust bød Henrik Olsen velkommen som formand og roste hans kvalifikationer i det administrative og det arbejdsmæssige. Næstformanden Johannes Evald Rossau kaldte Henning til podiet og takkede på organisationens vegne Henning Pust for det store arbejde, han havde ydet.
Dirigenten takkede deltagerne for god ro og orden og gav derefter ordet til Henning Pust, der afsluttede repræsentantskabsmødet med at takke dirigenten for vel udført arbejde og Anne Marie Hansen for styringen af indkvarteringen.
Kongressen sluttede med et trefoldigt leve for »Landsorganisationen Danske Fugleforeninger«.

Lennart Jürs
Sekretær



danske fugleforeninger's RINGSALG...

ÅBNE RINGE (Celluloid)

Bestilling af åbne celluloid-ringe kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi)** konto 3 31 66 61, eller giroindbetalingskort **(rød)** konto 9 13 32 40.

Åbne ringe leveres i følgende typer:

Celluloid-ringe, énsfarvede

Best. nr.		
60	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
61	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
62	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
63	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
64	**5,0 mm**	Større duer og vagtler o.l.
65	**6,0 mm**	Helt store duer, trævagtler o.l.

Åbne, énsfarvede celluoid-ringe koster:

kr. 16,00

pr. bundt á 10 stk.
Ved køb af min. 10 bundter (60-65 stk.) kr. 2,00 i rabat pr. bundt.

Celluloid-ringe, nummererede

Best. nr.		
66	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
67	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
68	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
69	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
70	**5,0 mm**	Større duer og vagtler o.l.
71	**6,0 mm**	Helt store duer, trævagtler o.l.

Åbne, nummererede celluoid-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

Celluloid-ringe, tofarvede

Best. nr.		
72	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
73	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
74	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
75	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.

Åbne, tofarvede celluoid-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

Der findes p.t. fire forskellige girokort. Det nye kombi-kort kan bruges ved blandede bestillinger af alle typer ringe. De øvrige er trykt i forskellige farver til brug for bestilling af én type ringe. De »gamle« girokort bedes benyttet, hvor bestillingen kun omfatter én type ringe.
Girokort samt yderligere oplysning og vejledning kan fås ved henvendelse til foreningerne eller til DANSKE FUGLEFORENINGER's ringslagsleder:
Hans-Peter Hansen Langelandsvej 28E, 6705 Esbjerg, tlf. 20 44 50 68.

LUKKEDE ÅRSRINGE og ÉNGANGSRINGE *se nr. 4/97.*

i øvrigt...



Ny formand...

På Danske Fugleforeninger's repræsentantsskabsmøde den 16. marts 97 i Middelfart fik landsorganisationen ny formand.
Henrik Olsen, der i en årrække var formand for administrationsudvalget blev, med akklamation, valgt til posten.

Fugle- og smådyrsmarked i Vissenbjerg på Fyn...

Søndag den 4. maj 1997 afvikles det halvårlige fugle og smådyrsmarked ved Vissenbjerghallerne (midt i byen).
Der er kun adgang for salg af fugle, fjerkræ og smådyr. Gratis stadeplads og fri entre. Der er åbent fra kl. 9 til 14.
Evt. yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Arne Andersen, tlf. 65 96 73 20.



Tyveri af fugle...

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:
BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den  **2. maj 97**

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** 1,1 Browns 96 (testet) 5800 kr., 1,1 Browns 95/96 (testet) 6300 kr., 1,0 Twenty Eight 92 (flot) 800 kr., 5 stk. Hooded 96 samlet 3500 kr., 1,1 Møller-Amazone 7000 kr., 1,1 Jordbærhovedet Dværgpapegøje (avlspar) 1200 kr., unger fra 95 400 kr. pr. stk. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 1,1 Grønkindet Amazone 95/94, 2 stk. Grå Jaco (Rødhalet) 95, 1,2 Brilleamazone 95/96, 0,1 blå/gul Ara 96, 1,1 Prinsesse 96, 2,1 Gul Rosella 94, 2,1 Grøn Rosella 95/94, 1,0 Port Lincoln 95, 1,0 Adelaide 95, 1,1 Browns 95, 1,1 Gul Gedeparakit 96, 1,1 Cloncurry 95, 2 Kongeparakitter 96, 1,0 Twenty Eight 93, Blå + split Blå Alexander 95. **Tlf. 56 71 45 40.**

● **Sælges:** 1,0 Svaleparakit, 2 stk. (1,1) Hooded, 1,1 Demerara Conure, 0,1 Sortkappet Caique. **Kurt Pedersen, tlf. 62 61 57 67 - 40 36 99 18.**

● **Sælges:** 1,0 Twenty Eight 93, 2,2 Port Lincoln, 1,1 Cloncurry, 3,2 Blå Rosella, 1,1 Rød Rosella, 1,1 Pennant (rød art), 1,1 Rock Peplar, 1,1 Stanley, 1,1 Turkis, Rødvinget Parakit 96. **Jørgen, tlf. 65 34 10 39.**

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet Parakit 96, fastringet og kønstestet 1100 kr. Asbjørn Merrild, **tlf. 97 22 23 42** - bedst aften.

● **Sælges:** 2,2 Rock Peplar (meget flotte), evt. byttes med Rødbuget Brunpapegøje eller kanariefugle. **Jan Olsen, tlf. 59 65 49 63.**

● **Sælges:** 0,2 Blåpandet Amazone 96 DNA-testet 3500 kr. pr. stk., evt. bytte med 1,0 ca. 1-2 år, 1,1 Langnæbsparakit avlspar 2000 kr., 1,1 Svaleparakit avlspar 94 1000 kr., 1,1 Svaleparakit 96 900 kr. Hans S. Knold, Frørup, **tlf. 65 37 20 95 eller 40 88 20 96.**

● **Sælges:** 1,3 Cloncurry 96, 1,0 Maximillian Pionus 96. Bent Nielsen, Næstved, **tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** 3 stk. Rød Pennant-unger fra 1996 300 kr. pr. stk. **Svend Sørensen, tlf. 36 75 02 64.**

● **Sælges:** 3 stk. Rødvinget 96 fra ubeslægtede par. Henvendelse: **tlf. 43 99 88 03.**

● **Sælges:** 2,0 Brunskuldret Aratinga, 1,1 Peru Aratinga 95 (testet), 1,0 Blåpandet Amazone ca. 7 år (DNA-testet) eller bytte med do. **Boysen, tlf. 75 43 18 85** - efter 18.00.

● **Sælges:** 1,1 Indisk Alexander split for blå og gul, Isabel Rosella + split fugle. Dværgpapegøjer i mange forskellige farvemutationer, også de sidste nye. Alt til rimelige priser. Evt. bytte. **Tlf. 97 36 11 34.**

● **Sælges:** 2,2 Dværgara (Ara nobilis), 1,1 Aymara, 0,1 Blå Pennant. Alt er kønstestet og af egen avl. **O. Ottesen, tlf. 98 99 80 33.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant, 1,1 Rock Peplar (gul art), 1,2 Mangefarvet, 1,1 Elegant, 3 Cloncurry ?, 1 Barnardi byttes for blodfornyelse. **Tlf. 74 52 25 94.**

● **Sælges:** 3,1 Maximillians Pionus, Unger fra 95. Fast fodring. DNA-testet med certifikat, pr. par 3000 kr. **V. Jespersen, tlf. 86 84 84 11** efter 18.

● **Sælges/Byttes:** 1,1 Hyacintara 94/91, 0,1 Lyserød Ara 96, 0,1 Mørkerød Ara 96, Salvin Amazone 96, 2,1 Gulnakket Amazone 95/96, Ny Guinea Ædelpapegøje 94/96, 1,1 Gulhovedet Amazone (belize), æg i 96, 1,0 Møller Amazone (inornata). **Byttes/Købes:** Inkakakaduer, Guldparakitter, Dueparakitter, Hornparakitter, Amboina Kongeparakitter, Grønvingede Kongeparakitter, Kravepapegøjer, sjældne Amazoner. Henvendelse: **tlf. 53 89 05 42 - 40 43 16 42.**

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori (ynglepar) 94 1500 kr., 0,2 Goldies 700 kr. pr. stk., 1,1 Alm. Skægparakit (ynglepar) 1100 kr. **Frank M. Kjeldsen, tlf. 86 32 07 09.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 92/93 1800 kr. pr. par, 1,0 Pennant 96 250 kr. pr. stk., 1,0 Cloncurry 95 800 kr. pr. stk., 1,0 Barnardi 95 750 kr. pr. stk., 1,1 Barnardi 96 1400 kr. pr. par, 2,0 Blommehovedet 95 500 kr. pr. stk. **Per Christensen, tlf. 53 65 03 73.**

● **Sælges/byttes:** 1,1 Peru Minor, 3,4 Grønkindet Conure, 1,0 Smaragdparakit, 1,1 Patagonisk Parakit, 1,1 Gul Rosella, 1,1 Rødstrubet Parakit. **Tlf. 42 36 09 69.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln fra 94 1700 kr.. Evt. bytte med 2,2 Aymara. Erik Godskesen, Glentevænget 8, 5550 Langeskov, **tlf. 65 38 10 05.**

● **Sælges:** 0,1? Senegal fra 94, 3 stk. Senegal 97. Alle fugle af gul type. **Kenneth Nielsen, tlf. 44 64 14 01.**

● **Sælges:** 1,2 Ny Guinea Ædelpapegøje. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Købes:** 0,1 Grå Rødhalet Jaco 4-6 år eller byttes med 1,0 Jaco 5 år, DNA-testet. **Tlf. 53 46 44 18.**

● **Sælges:** 1,1 Tucumannamazone. **Henry, tlf. 40 89 35 80.**

● **Sælges:** 3 stk. Jendaya-unger 96, 1,2 Alm. Rosella 96, 1,1 Alm. Rosella 250 kr., 1 stk. Rock Peplar 96. **Købes/Byttes:** 1,0 kønsmoden Jendaya 4/6 år. Henvendelse: **Johan eller Nikolaj, tlf. 49 75 00 48.**

● **Sælges:** Efter et par gode ynglesæsoner er jeg nødsaget til at sælge ud af mine Rødhalede Grå Jaco'er. Jeg kan tilbyde et sympatipar samt fem fejlfri, sunde og raske unger til meget rimelige priser. **E. Lundsberg, tlf. 53 77 41 04.**

● **Sælges:** 0,1 Grønkindet Amazone 2 år, DNA-testet og med microchips. Eventuelt bytte med 1,0 Grønkindet Amazone. **Tlf. 97 33 72 06.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Boinear Lori ynglepar, 1,1 Rød Boinear Lori-unge fra 96. **Osvald, tlf. 56 31 55 73** - efter 16.30.

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget 95 (er ved at udfarve), 0,2 Konger 96 DF-ring, testet, 1,0 Taranta 95, 1,0 Svaleparakit 96, 0,1 Hooded 95, 1,1 Hooded 95. **I bytte:** 1,0 Browns 94/95 fastringet, Gulmasket Spurvepapegøjer. Voliereanlæg sælges: Voliereanlæg af 6 stk. med fodergang både foran og bagved, er med aftagelig forramme til indeburet. Lys og sprinkleranlæg i hvert bur, alt er lavet i rammer med dobbelt tråd, og er skruet sammen. Soklen er 8 mm eternit som er notet op i bundrammen. Alle overrammer er Vissenbjergrammer, inderbure er isoleret og overdækket med galvaniserede stålplader, øvrige voliere er overdækket med klare tagplader. Mål: h: 210 cm - b: 100 cm - l: 460/560 cm. Voliereanlægget skal ses inden køb, pris? **Preben Salomonsen, tlf. 97 22 17 05.**

● **Sælges:** 2,2 Rødbuget Rødbrystet Turkis 96, 3,2 Elegant 95/96, 1,0 Bourkes 95. **Finn Moltzen, tlf. 44 65 80 29.**

● **Sælges:** 1,2 Twenty Eight 1996, 0,1 Pennant (grøn art) 1995, 3,3 Turkis Græsparakit 1996, 6 stk. Sorthovedt Dværgpapegøjer, 5,1 Lesson Spurvepapegøje, 3,0 Brillespurvepapegøje, 1,7 Normalfarvet Bourkes. Kjeld E. Nielsen, Agertoften 4, 6280 Højer, **tlf. 74 78 26 80.**

● **Sælges:** 2,2 Grøn Rosella 1996 1800 kr. pr. par, 1,1 Grøn Pennant 1996 600 kr., 1,1 Diamantfinke 1996 350 kr., 0,2 Sortkappet Caique 1996 DNA-testet 3000 kr. pr. stk., 0,2 Kinesisk Dværgvagtel (sølv) 75 kr. **Kirsten og Jørgen Andersen, tlf. 36 41 24 14.**

● **Sælges:** 1,0 Brilleamazone 1996, 1,0 Brilleamazone 1994, Patagonisk Parakit 1996, Nanday Parakitter 1996, Sortkappet Caique 1996, 1,0 Gul Rosella 1996. **Købes/Byttes med ovenstående:** 0,1 Solparakit (helst 2 årig), 1,0 Pavua Kilehaleparakit (helst 2 årig), Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer (kun rene fugle). Henvendelse: **Tlf. 42 90 26 45.**

● **Sælges/Byttes:** 1,0 Blå Prinsesse, 1,0 Blå split, 1,0 Elegant - avlsfugle. **Møn, tlf. 55 81 45 22** - bedst kl. 18.

● **Sælges:** 1,0 og 0,1 Mørkerød Ara fra 1995, DNA-testet. **Tlf. 40 31 00 34.**

● **Sælges:** Dusky Pionus 1996 DK-opdrættet og DNA-testet, Rødhovedet Gouldsamadine. **Birte Jakobsen, tlf. 36 41 61 35.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone 9000 kr., 1,1 Ducorps Kakadu 20.000 kr. Store, flotte og kraftige fugle, der har haft unger flere gange. Sælges grundet flytning. Kun seriøse henvendelser. **Tlf. 31 87 30 74.**

● **Sælges:** 1,0 Blåvinget Græsparakit 95, 1,0 Rødskuldret Græsparakit 95, 1,0 Bourkes Græsparakit 93, 4 Elegant Græsparakitter 96, 1,0 Barraband 96, 1,0 Nymfe 96. Rob Webber, Ildvedvej 43, 7300 Jelling, **tlf. 75 87 31 90.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit 94/95 2500 kr., 3 stk. Kinaparakit 96 3000 kr., 1,1 Gul/Blå Ara 23000 kr., 1,0 Gulkindet Amazone (tam) 5000 kr., 2,0 Maximillian Pionus 95 1500 kr. pr. stk., 4 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer gul, blå, grøn fra 100 kr., 2,2 Rosenhovedet split orangemasket samlet 600 kr. Evt. bytte med 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Taranta Dværgpapegøje. Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens, **tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** Gråhovedet avlspar og unger, Jordbærhovedet avlspar og unger sælges p.g.a. ophør med fugle. **Claus Lønstrup, tlf. 98 24 36 76 - 40 58 35 90.**

● **Sælges:** Rødhalede Jaco'er. Ynglepar + videobånd med parring o.s.v. og 1 unge i kassen. Sympatipar, ikke vilde,·1,0 dog lidt nervøs + 0,1 meget stor. Winckler, Nykøbign F., **tlf. 54 85 94 13.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar, 1,0 Svale 96, 1,1 Sanger, 1,0 Turkis. **Købes:** 1,0 Prinsesse 2-3 år, 0,1 Orange Væver, 3,0 Gul/Rød Kanarie. **Tlf. 98 98 10 29.**

● **Købes:** 0,1 Skifferhovedet, 1,0 Bjerglori. **Allan Skov, tlf. 53 67 03 31.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 2200 kr., 1,1 Twenty Eight avlspar 2700 kr., 1,1 Port Lincoln 1600 kr., 1,1 Cloncurry 1500 kr., 1,1 Rød Rød Rosella avlspar 1800 kr., 1,1 Gedeparakit avlspar 200 kr., 0,1 Gedeparakit 125 kr., 0,1 Blå Hvidbrystet Splendid 300 kr., 1,0 split Rød Rød Rosella 350 kr., 1,0 Cloncurry fra 95 750 kr., 1,1 Hooded avlspar 2700 kr. Evt. bytte med Rødvinget eller Kongeparakitter. **Tlf. 98 24 55 87 - 40 98 68 87.**

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet Parakit 96, 3,0 Gedeparakit split for zimt 96, 1,1 Blå Prinsesseparakit avlspar, 1,1 Pennant split blå/blå avlspar, 1,0 Blue Bonnet, 1,1 Taranta Dværgpapegøje. **Købes:** 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit. Kjeld Enghave, Esbjerg, **tlf. 75 13 14 05.**

● **Sælges:** 0,1 Alba Kakadu 96, 1,0 Moluk Kakadu DNA-testet, 1,0 Gulkindet Amazone 96 DNA-testet (tam), 2 stk. Blåpandet Amazone 96, 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (avlspar), 1,1 Gulkindet Amazone (5 år), 1,1 Møller Amazone DNA-testet (har haft befrugtede æg), 1,1 Ducorps Kakadu, 0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone 94, 3 stk. Møllers Amazone 96, 3 stk. Venezuela Amazone 96 (tamme), 3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 96, 0,1 Venezuela DNA-testet, 0,1 Congopapegøje (Guliemi DK-opdræt) 1992, 1,0 Congopapegøje (Fantiensis) DK-opdræt 1994, 1,1 Congopapegøje (Fantiensis) DK-opdræt 96, 2,1 Gulgumpet Blue Bonnet, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 2,3 Mangefarvet Sangparakit, 1,1 Pastel Rosella avlspar, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget gule + split Græsparakitter, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Broget Græsparakitter/Tjekker, 1,0 Hooded 4 år. Niels Katballe, Horsens, **tlf. 75 68 11 77.**

● **Sælges:** 1,1 Adelaide (normal) 600 kr., 3 stk. Adelaide Parakit-unger 1996 200 kr. pr. stk. **Tlf. 56 96 49 36.**

● **Sælges:** Grå Jaco med rød hale, meget flot, håndopmadet unge på 4 mdr., meget kærlig og håndtam, mellemgrå 6000 kr. **Tlf. 86 46 48 98.**

● **Byttes:** 1,0 Brillespurvepapegøje juli 95 byttes med do 1,0. Helst 4-5 år gammel. Henvendelse: Trine Bjørn Olsen, Frederikssund, **tlf. 42 31 74 47** (efter kl. 16).

● **Sælges:** 2,3 Twenty Eight 95/96, 2,0 Aln. Sangparakit, 1,1 Smaragdparakit 95, 1,1 Blodvinget Conure 95, 1,2 Sorthovedet Dværgpapegøje 96, 1,0 Stanley 96, 1,1 Port Lincoln avlspar, 1,1 Lesson Spurvepapegøje 96, 5 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøje (naturfarvet). **Evt. i bytte:** 1,1 Rødvinget 95/96, 1,0 Konge 93/96, 1,1 Meyers Papegøje, 1,1 Senegalpapegøje. Rolige fugle. **Købes:** 1,0 garanteret Blåkindet Conure, 1,1 Meyers garanteret par, 1,0 Katharina (grøn eller blå) **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** - efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Orngelåret Caique, 2,0 Sortkappet Orangelåret Caique, 1,1 Sortkappet citronlåret Caique. Disse nysgerrige tillidsfulde og herlige festlige Caiquer (Hvidbuget Korthale Papegøjer) er alle dansk opdrættede ungfugle 1996, DNA-testet og DF-fastringet 1996, og det ene par er endvidere ganske tamme. **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** 0,2 Dobbelt Gulhovedet Amazone DNA-testet, (0,1 oratrix og 0,1 belizensis, begge ca. 7 år), 2,1 Kongeparakit 1996 samt Elegant Græsparakitter 1996. **Tlf. 42 91 54 30, Herlev.**

● **Sælges:** 1,1 Adelaide 95, 1,1 Nymfeparakit 95, Indisk Alexander 96, Grønkindet Conure 96, Zebrafinker, Dværgvagtler. **Tlf. 86 67 25 49.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer - personata i farverne: Blå, cobolt, hvidblå, hvidblå cobolt, hvidblå Mauve 150 kr. pr. stk. Fischers i farverne: gulgrøn 125 kr. pr. stk., grøn split blå 125 kr. pr. stk., blå split hvid 200 kr. pr. stk., cobolt 400 kr. pr. stk. samt 2 par Katharinaparakitter - 1,1 blå × mørkegrøn split blå 750 kr., 1,1 lutino × grøn split lutino 900 kr. Henvendelse: John, Herfølge, **tlf. 56 27 64 09.**

● **Sælges:** 1,0 Hvidpandet Pionus 3000 kr., 2,2 Brilleamazone 2000 kr. pr. stk., 1,0 Gulkindet Amazone 4000 kr. DF-ring 96 og DNA-testet. Turn + hobbyrugemaskine 500 kr., 1,0 Brilleamazone avlshan 2500 kr. eller 0,1 min. 3 år købes. **tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 96, Rødvingeparakit 96 - fra 1250 kr. pr. stk. **John Carlsen, tlf. 65 94 21 06.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer Rødhovedet unger fra 96-97, 1,0 Lesson Spurvepapegøje, 1,1 Mangefarvet med røde bukser. **Bent Høst, tlf. 42 91 09 69.**

● **Sælges:** 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit 1200 kr., 1,1 Alm. Skægparakit 1000 kr., 1,0 Blommehovedet Ædelparakit 500 kr., 1 stk. Alexanderparakit 96 200 kr. **Tlf. 53 87 35 14.**

● **Sælges:** 2,0 Panama Amazone, DNA-testede, store, flotte unger fra 1996. 4.500 kr. pr. stk. **Tlf. 98 31 70 86.**

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone 95, 1,0 New Guinea Ædelpapegøje 96 (forældreopmadet), 3,0 Grøn Rosella 95, 1,1, Cloncurry 95, 1,1 Gul Rosella (ynglepar), 1,0 Rød Blue Bonnet 95, 0,1 Taranta (ynglehun) 93, 1,0 Skifferhovedet 94, 1,0 Blommehovedet 94, 1,1 Rosella ynglepar 94, 0,1 Rosella 96, 0,1 Mangefarvet (ynglehun) 94, 1,1 Turkis, 1,1 Elegant. **I bytte på ovenstående ønskes:** 0,1 Grøn Rosella, 1,0 Mangefarvet, 0,1 Gul Rødbuget Turkis. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** 0,2 Blåpandede Amazone, rødskuldret, kønstestede 1996 3500 kr. **B. Rasmussen, tlf. 53 76 41 60.**

● **Sælges:** 2,0 Blåpandet Amazone avlshan der har ynglet, 2,1 Rødhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Viol Cobolt Rosenhovedet. **Tlf. 98 55 84 19.**

● **Sælges:** På grund af pladsmangel til fordelagtige priser: 0,1 Hvidpanet Pionus 96 (testet), 3,2 Australsk Kongeparakit 96, der kan laves delvis ubeslægtede par. Hooded fra 95 og 96, 1,0 Svaleparakit. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** 1,0 Grøn Rosella 95 800 kr., 1,0 Konge 93 3000 kr., 2,0 Cloncurry 94 fastringet 800 kr. pr. stk. **Tlf. 98 26 93 05.**

● **Sælges:** 4 Kongeparakitter 96 2500 kr. pr. stk., 3 Hooded Parakitter 96 1000 kr. pr. stk., 1,1 Mangefarvet 600 kr. pr. par. Henvendelse: Lars Henriksen, Sanatorievej 13, **tlf. 86 82 41 47.**

● **Sælges:** 2,0 Gulkindet Amazone 96, DNA-testet, 2,1 Maximillian Pionus 96, DNA-testet, fastringet og ubeslægtet. Evt. bytte med 1,1 Twenty Eight 95-96, skal være fastringet. H. C. Andersen, Morbærvej 97, 6600 Vejen, **tlf./fax 75 36 38 01.**


TROPEFUGLE

● **Købes:** 1,0 Saxual-spurv, 1,2 Nonneastrild, 0,2 Brunbrystet Sivfinke. **Jens Jensen, tlf. 86 59 16 38** (Samsø).

● **Sælges:** Rødhovedet Goulds fra forår/sommer 1996. **Tlf. 43 90 44 45.**

● **Købes:** 1,0 Saxual-Spurv. **Sælges:** 2,0 Boneparte Dansefinke, 4,0 Gulbrystet Astrild. Ivan Ørum Nielsen, Baldersvej 20, 4600 Køge, **tlf. 53 66 02 78.**

● **Sælges:** 1,1 Sorthalset Stær 400 kr., 1,0 Blå Skade 300 kr., 1 Askegrå Stær 350 kr., 3 Jerdonstær 450 kr., 1 Violrygget Skade 400 kr. **Tlf. 86 87 72 79.**



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1980 til og med 2000.

Pris pr. bind 58,- kr.
(incl. forsendelse)

Forudbetaling skal ske på nedenstående postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Danmark: Postgiro 926 - 1567 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8 .... SEK 70,00

Nu skal der ske noget...

Ja, nu skal der snart ske noget - denne bemærkning er faldet mange gange gennem de sidste par år, når fuglefolk er mødtes, og talen er faldet på »Landsorganisationen Danske Fugleforeninger«, af de fleste kaldet LDF. Der **skal** ske noget, men hvad?

Intet er nemmere end at forlange, der skal ske noget - uden i øvrigt at gøre sig den ulejlighed at konkretisere, hvad det er, man ønsker der skal ske og hvordan!

Gold kritik og upræcise krav medfører kun dybe kløfter og negative samarbejdsrelationer. Konstruktiv kritik derimod sætter som regel altid noget nyt i gang og skaber en positiv stemning mellem kritikere og beslutningstagere. Derfor beder vi om præcise krav og ønsker.

Der skal ske noget, det er rigtigt, og vi skal udnytte de økonomiske og menneskelige ressourcer, vi har, maksimalt. Det er ensbetydende med, at denne bestyrelse har en klar opfattelse af, hvordan LDF's love omsættes til praktisk arbejde, nemlig:

Det er medlemmerne i foreningerne, deres bestyrelser og de mange frivillige i LDF's organisation, der får idéerne.

Det er LDF's bestyrelse, der analyserer og vurderer den enkelte idé og lægger strategien for dens udførelse.

Det er udvalg og enkeltpersoner i organisationen, der omsætter idéen til praktisk arbejde.

Hvad skal der ske?

Det er store opgaver, der ligger foran os, og det vil ikke være muligt med et slag at få dem alle til at gå op i en højere enhed. Så samtidig med at vi lover, at vi vil arbejde hårdt og målrettet på at løse de opgaver, som vi i første omgang prioriterer højest, så må vi bede om lidt tålmodighed med nogle opgavers løsning - der er som aldrig før behov for et langt sejt træk - men, hvis vi alle trækker på samme hammel, så skal det nok komme!

Organisationen

Vi skal have samarbejdet i organisationen til at fungere optimalt. Det er vigtigt, at alle oplever, de er en del af et hold, et hold der er blevet valgt til at løse nogle opgaver, fordi mange mennesker har tillid til, at de kan netop dét. Det er derfor også vigtigt, at uanset hvilken opgave man har i organisationen, så løses den udfra denne tillidserklæring.

Hvordan skal det så løses i praksis?

Først og fremmest med en intensiv kontakt mellem bestyrelsen, udvalgene og enkeltpersoner i organisationen. Dernæst større kontakt og samarbejde på tværs i organisationen. Med andre ord en mere dynamisk organisation. Disse kontakter skal være af såvel formel som uformel karakter. Kort sagt, alle spiller på samme hold og har samme mål!

Foreningerne og LDF

Tilliden mellem foreningerne og landsorganisationen skal genoprettes. Det er afgørende for vor hobbys fremtid, at vi får skabt et stærkt og troværdigt tillidsforhold mellem foreningerne og LDF.

Det skal være sådan, at når vi lover noget, så holder vi det, og kommer der noget i vejen, så giver vi klar besked om, hvad vi så vil gøre. Et udgangspunkt kunne være, at man aldrig lover mere, end man kan holde. Det er dog en for defensiv indstilling til fremtidens forhold mellem foreningerne og LDF.

Et aktivt samarbejde er derfor kravet til alle, hvis vi skal leve op til dette mål. Det vil sige, der udarbejdes klare retningslinjer i organisationen for, hvad der skal ske, når vi får en henvendelse fra en forening, eller vi skal løse en opgave, som er blevet os stillet.

Den anden vej skal forholdet

dog også virke! Det er derfor ligeså vigtigt, at også foreningerne lever op til deres ansvar og overholder de aftaler, der indgås, til den aftalte tid!
Disse to opgaver: Et bedre samarbejde i organisationen og et bedre samarbejde mellem foreninger og LDF får første prioritet. Nogle vil måske finde denne prioritering forkert, men det er bestyrelsens opfattelse, at løsningen af disse to opgaver er det fundament, vi skal bygge fremtidens arbejde på.

Myndigheder og andre organisationer

Forholdet til disse kan ses som to sider af samme sag, for det skal blive bedre!
Heldigvis er forholdet til Skov- og Naturstyrelsen blevet væsentligt forbedret de seneste år, men hvis vi både skal fastholde dette og etablere et lignende godt forhold til andre myndigheder, »modstander«-organisationer, og hobby-kolleger såvel i Danmark som i udlandet, så kræver det en meget stor grad af kontinuitet.
Det er en vigtig opgave, som bestyrelsen føler et tungt ansvar overfor. Den skal løses - men det kommer desværre nok til at tage lidt tid at få disse ting lagt i faste rammer.

Markedsføring

Vi skal blive bedre til at markedsføre os selv, og vi skal gøre det med de midler vi har, økonomiske såvel som menneskelige. Da de økonomiske midler ikke er uendelige, må vi i højere grad satse på de menneskelige. Det vil sige hårdt benarbejde og kreative idéer, samt hjælp fra alle dem, der kan og vil, men som vi ikke kender endnu.
Bestyrelsen vil snarest barsle med det første spæde forsøg på markedsføring. Vi håber, der vil blive taget vel imod det i foreningerne, og at det vil få mange til at komme med nye idéer og tilbud om hjælp til os.

Krig

Der er to slags »fuglevenner«, som denne bestyrelse vil bekæmpe med alle til rådighed stående midler.
Det er to minoritetsgrupper, men for en gangs skyld mener vi ikke, der skal tages hensyn til minoriteterne! Det er dels de personer, der bringer vores hobby i miskredit ved ikke at overholde gældende regler i forbindelse med import og salg af fugle, og dels er det de kedelige mennesker, simple tyveknægte, der kører rundt og åbner volierer for at berige sig på andres bekostning.
Disse to grupper har bestyrelsen absolut intet til overs for, og vi kan kun opfordre til, at man i foreningerne går aktivt ind i arbejdet med at løse disse problemer.

Fremtiden

Samarbejdet mellem foreningerne og LDF skal blive bedre - men det stiller krav. Store krav - både til foreningerne og LDF.
For vi skal blive bedre, *meget bedre*, hvis vi skal fastholde de medlemmer, vi har nu - hvis vi skal søge at blive flere end nu - og hvis vi skal sikre vores hobby de kommende generationers bevågenhed. Hvis det skal lykkes, så skal vi både blive bedre til det, vi gør, og vi skal finde nye måder at gøre tingene på. Vi skal sagt med et moderne ord, produktudvikle. Det vil sige, at vi tager det bedste med fra det, der var - og det vi har - over i en ny fremtid. Det blev for nylig nævnt i TV at der er fugle i **60.000** (trestusinde) danske hjem - **hvorfor er vi så kun 5.000?** Der ligger helt klart en kæmpeopgave og en utrolig udfordring for foreningerne og LDF og venter her.
Derfor skal du ikke mere spørge, hvad LDF kan gøre for dig, men snarere, hvad du kan gøre for LDF? Hver gang du gør noget for LDF, så gør du noget for fuglesagen og dermed for dine mange hobbykolleger landet over.
Forvent nu ikke, at LDF kommer med budene på den nye fremtid. Vi har måske nogle, men det er i høj grad medlemmerne og bestyrelserne i foreningerne, der skal sætte fremtidens dagsorden.
Lad idéerne, optimismen, glæden ved vores hobby, troen på fremtiden og det gode fællesskab spire og gro.
Lad noget ske...

På bestyrelsens vegne
Henrik Olsen
Formand

■

Violvinget Pionus

Pionus fuscus

Af BIRTE JAKOBSEN, Rødovre

Hvilke trængsler kan man ikke komme ud for, når man impulsivt anskaffer sig et par fugle. Det kan jeg tale med om. Kender I typen, der absolut må eje disse fugle - for sådan var det rent faktisk. Der sad fire Violvingede Pionus - også kaldet Dusky Pionus - og af dem købte jeg de to.

Mit fuglehold bestod dengang primært af australske parakitter, så jeg må nok indrømme, at ovennævnte fugle skulle behandles lidt anderledes. Men man kan vel altid læse om fuglene, eller kan man? Der er udgivet en bog om Pionus af John og Pat Stoodley, men den kunne desværre ikke længere købes fra forlaget og fandtes kun i få eksemplarer herhjemme. Nå, så kunne man vel spørge nogle andre fugleholdere, men rent faktisk var der kun importeret ganske få Violvingede, og de var umulige at finde frem til.

Fuglene kønstestes

Imidlertid viste det sig, at der sad endnu et par hos »Tropicfauna«, så jeg skyndte mig til dyrlægen og fik kønstestet mine fugle. Der var ellers mange, som havde fortalt mig, at de var et sikkert par. Desværre mistede jeg den ene. Milten var blevet ramt, og den forblødte. Jeg vil her lige indskyde, at testen viste, at det drejede sig om to hanner.
Nu havde jeg ikke længere noget valg, jeg måtte erhverve de sidste to, såfremt jeg ønskede at have disse fugle i mit fuglehold - det gjorde jeg så. De næste par år var jeg på udkig efter endnu én.



Foto: M. Kenning.

Var de to nyindkøbte hunner?

Hvad havde jeg egentlig siddende? Jeg havde ganske rigtigt tre fugle, men var de to nye mon hunner? Jeg havde umiddelbart ikke lyst til at lade dem kønsteste og prøvede derfor i stedet at sætte dem alle sammen for at se, om to af dem eventuelt ville danne par, men umiddelbart skete der intet.
Så hørte jeg om metoden med DNA-test, og denne tiltalte mig, og nu blev fuglene så testet. Herefter vidste jeg da i det mindste, hvad jeg havde, nemlig en han og to hunner, og nu var spørgsmålet bare, hvem af dem hannen ville vælge.
Jeg fik også kontakt til Jette Christensen, som tidligere havde fået unger af Bronzevinget Pionus *(Pionus chalcopterus)*, og kort tid efter lykkedes det mig at låne Pionus-

bogen. Siden hen er det lykkedes mig at få fat i et eksemplar hos en fugleholder i Nordjylland. Nu var det så bare om at komme i gang med studierne...

Farvebeskrivelse/udbredelse m.m.

Skal jeg kort beskrive fuglene, ja så hører de til »de grå eminencer«. Violvinget Pionus er en af de mindste af Pionus-arterne med en længde på 22 - 23 cm. Dens farver består af forskellige grå nuancer. På strube og halssider en hvidlig krave. Over næbbet af og til et rødt bånd. Bryst og bug af en støvet, violet farve. Under vingerne er den blå, og som alle andre Pionus'er er underhaledækfjerene røde. Der er tilsyneladende ingen ydre kønsforskel.
Udbredelse: Sydlige Venezuela, Guyana og nordlige Brasilien.
Import: Mig bekendt er den kun importeret til Danmark i et begrænset antal i 1980'erne.
Den er opdrættet i USA i 1983 og i England i 1984. Siden hen også i andre europæiske lande.

Konstant temperatur

Fuglene blev anskaffet i foråret 1991, og der blev rigget en voliere til nede på vort kontor i kælderen. Her kunne jeg observere fuglene og samtidig holde en konstant temperatur på 20-21 ° C. Mine andre fugle krævede jo ikke så megen varme om vinteren. Dog var det en fordel at kunne holde fuglehuset på et par graders varme af hensyn til de tidlige rugere, såsom Mangefarvet- og Blommehovedet Parakit. De Violvingede nåede det første år overhovedet ikke ud af kælderen, idet jeg løb ind i problemer med to af dem. Jeg måtte derfor flytte dem fra kontoret og lave et specielt »sygeværelse«, hvor temperaturen var endnu højere. Samtidig startede jeg med at give en ordentlig dosis »Terramycin«. Siden hen er fuglene sat ud i fuglehuset, hvor temperaturen om vinteren holdes på 10-15 ° C.
I dag har jeg kun forskellige Pionus-arter i fuglehuset. Indervolieren heri er ca. 1 m dyb og 1½ m bred. Den udendørs voliere er ca. 2 m i bredden og 3 m i længden.
Redekassen er placeret i indervolieren.

Papegøjesyge

I tidens løb er det lykkedes mig at få to par at arbejde med, og i 1994 lagde det ene par æg, men de var desværre ubefrugtede. Om vinteren mistede jeg så min gamle han og måtte nu igen i gang med at finde en ny.
Det lykkedes heldigvis i foråret 1995, men desværre var glæden kortvarig, da den viste sig at have papegøjesyge, og den døde efter meget kort tid.
Nu var gode råd dyre. Anbefalingen fra dyrlægen lød: *Alle fuglene skal i behandling, idet den syge fugl og jeg selv som smittebærer jo kunne have smittet alle de andre!* Jeg var imidlertid heldig, for ingen af de andre blev syge.



Hannen får ny partner

Atter engang havde min gamle hun fået en omgang »Terramycin«, og jeg kunne ikke lade være med at spekulere over, hvad det mon betød for fuglen, for en fugleholder havde fortalt mig, at han havde en teori om, at fuglene kunne blive golde af al den »Terramycin«. Heldigvis har hunnen i dette tifælde bevaret sin frugtbarhed, hvilket den senere beviste.
I 1995 skete der intet. Hunnen gik godt nok i kassen, men der blev ikke lagt æg. I løbet af sommeren blev hannen så sat sammen med min gamle hun. I starten var det ikke lige just lykken. Den tiloversblevne hun kaldte, og han jagtede den nye hun, så ofte fandt jeg den ene ude og den anden inde. Efter noget tid faldt der imidlertid ro over volieren, og de fandt tilsyneladende ud af det alligevel - så nu var det bare at vente.

Video-overvågning

Foråret 1996 begyndte der så at ske noget. Fuglene ændrede adfærd, og jeg satte video-overvågning på dem. Ih - hvor spændende... Her kunne jeg rigtig følge med i, hvad der skete. Hannen madede hunnen flittigt, og jeg så dem også parre. Da begge fugle er meget rolige og tillidsfulde, kunne det også konstateres, at der var lavet en dyb hulning i kassen, og at der var gnavet flittigt i det stykke frønnede træ, jeg havde lagt ned i redekassen.

I samme periode blev jeg tilbudt en ny han. Naturligvis kunne jeg ikke sige nej, men besluttede dog, at jeg i hvert fald ikke ville tage nogen chancer denne gang og monterede derfor en slags karantænevoliere i kælderen, hvori han så blev placeret. Da han havde gået der i ca. en måned, blev den overskydende hun flyttet ned til ham i kælderen og ikke omvendt, da jeg var i tvivl om, hvorvidt han måske kunne komme til at lave ravage i forhold til parret, der nu var begyndt at lægge æg.

Der lægges æg

Den 12. april kiggede jeg i kassen og kunne konstatere, at der var lagt et æg. Da det var første gang, jeg kiggede, vidste jeg ikke, hvornår ægget var lagt, så derfor kiggede jeg også dagen efter, da hunnen var af reden - og sør'me om ikke der nu lå to æg.
Herefter var det sjældent, at hunnen var af reden, og jeg fik derfor ikke lejlighed til at kigge i kassen i længere tid. Da det endelig lykkedes, lå der fire æg. Nu var der så bare at vente, for jeg besluttede at lade dem være i fred og ikke prøve at undersøge, om æggene var befrugtede - jeg kunne jo alligevel ikke befrugte dem...
Den 8. maj syntes jeg, at jeg kunne høre lyde fra kassen, men først efter nogle dage, var jeg helt sikker. Spændingen steg. Skulle det virkelig lykkes?

Gemalen fik instrukser

Ugen op til pinse skulle jeg på den årlige tur til Holland, og gemalen fik instrukser om, hvordan fuglene skulle passes og plejes. Jeg havde også sikret mig, at nogle af mine fuglevennerne var klar til at hjælpe, såfremt der skulle ske et eller andet.

Da jeg ringede hjem for at høre, hvordan det gik, kunne gemalen stolt fortælle, at der i hvert fald var tre unger i kassen. Siden hen kunne jeg konstatere, at der var hele fire.
Efterhånden som ungerne voksede til, blev der mindre og mindre plads i kassen, der målte 25 x 25 cm, og jeg var meget forsigtig med at kigge, indtil jeg havde set, hvor ungerne lå, så der ikke skulle smutte én ud.



Efter sigende kan der, som det ses her, forekomme ændringer i farverne hos den violvingede Pionus. Foto: C. Scholtz.

Et herligt syn

Den 26. juni kiggede en unge ud af kassen, men da den opdagede mig, forsvandt den atter ned i kassen.
Nu kunne det da ikke vare så længe, før de ville komme på pind - og halløjsa, pludselig en dag sad den nok så flot på pinden. Efter nogle dage var alle fire unger på pind - *et herligt syn.*
I lang tid efter fortsatte ungerne med at gå i kassen hver aften, og ikke kun om aftenen, men også når de følte sig utrygge, f.eks. når der kom folk i fuglehuset, eller jeg fandt på at gøre rent inde hos dem.

Fuglenes menu

Hvad har jeg så givet fuglene at spise? Grundfoderet er grovparakitblanding, hvori jeg blander ekstra saflor, boghvede og hamp samt æbler og gulerod. Her foruden får de, hvad jeg har, dels i fryseren af sommerens høst, dels fra aftensmaden. Fra fryseren eksempelvis hyben, rønnebær, majs fra aftensmaden, peberfrugt, broccoli, ærter, bønner, pasta, ris m.m., og fra haven spinat, salat, toppen af gulerødder, ukrudt som fuglegræs, mælkebøtte m.m. samt diverse bær og naturligvis alle slags frugt.

Året rundt får de spireblanding. Jeg spirer en dueblanding og tilsætter ekstra solsikke og mungbønner (uden for ynglesæsonen bruger jeg en, man kalder diæt-dueblanding Z-1000, uden noget ekstra). Over spireblandingen drysses æggefoder og ind imellem også universalfoder. Jeg har også konstateret, at duefolkene har mange spændende produkter til fuglene, og derfor begyndte jeg at bruge nogle af disse produkter. For blot at nævne nogle af dem f.eks. Floradon Plus, Minorvit, Piksten m.m. Her foruden er der naturligvis også jodblokke, som de kan gnave i. Levertran får de nogle gange i den periode, hvor jeg tror/håber, de vil begynde at lægge æg.

Ikke for at prale, men...

For at være på den sikre side havde jeg på et tidspunkt købt en bøtte håndopmadningsfoder (Nutri Bird), så hvis uheldet skulle være ude, var jeg forberedt. Men da forældrene imidlertid klarede opmadningen fint, besluttede jeg i stedet at drysse lidt af dette foder over spireblandingen.

Ikke for at prale - men alligevel. Jeg har fået fire skønne unger, og hele sommeren har vi nydt synet af forældrene og deres dejlige unger, som brugte megen tid på at gnave i de birkegrene eller frugtgrene, jeg hængte op i volieren.

I efteråret blev fuglene DNA-testet og derefter sat over i en voliere for sig selv.

Kan godt »snakke« højt

Til slut vil jeg lige nævne, at de fleste Pionus'er er rolige og fortrolige fugle at arbejde med, og her i disse miljøtider vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at man faktisk kun hører dem, lige når de kommer ud om morgenen samt lidt om aftenen. Men ingen regel uden undtagelser, for når det regner er der faktisk et øredøvende spektakel, når de alle går i gang med at bade. Hvilket syn, når de hænger i tagtråden f.eks. i ét ben med vingerne bredt helt ud, så man rigtig kan se deres smukke farver. At de støjer, når det regner, betyder heller ikke så meget - *for så er naboen jo alligevel ikke ude i haven for at nyde kaffen...*

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

BJERG-OLIVENBYLBYL
Hypsipetes mcclellandii
Opdrættet af:
Bendt Hvidtfeldt, Viby Sj
(Roskilde og Omegns Fugleforening).

SILKEHALE
Bombycilla garrulus
Opdrættet af:
Carl-Aage Jensen, Åbybro.

Tilbagekaldelse

Det i Dansk Fuglehold nr. 3/97 fremlyste danske førsteopdræt af
BOGFINKE
Fringilla coelebs
viser sig ikke at kunne godkendes, idet registreringsudvalget har fået oplysning om, at et lignende, kontrolleret opdræt har fundet sted allerede i 1992 hos Ingvald Olsen, Otterup (Svendborg og Omegns Fuglevenner).

Sidstnævnte vil derfor blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

■

Gråflanket Skadedrossel

Garrulax carulatus berthemyi

Af TOMMY CHRISTENSEN, Arnborg

Den Gråflankede Skadedrossel findes i syv varianter, som alle lever i skovbevoksede bjergområder i en højde fra 500-2700 m. Deres udbredelsesområde er det Øst-Himalaya, Syd- og Øst-Assam, det nordvestlige og nordlige samt nordøstlige Burma, Syd- og Vest-Yunnan og det nordvestlige Fukien. Den variant af den Gråflankede, som jeg i det følgende vil berette om, lever i Nordvest-Fukien, og er den største af de syv.

Beskrivelse: Hoved, hals og ryg okkerbrune; hoved og nakke med mørke kanter på fjerene. Vinger og hale rødbrune. Stor hvid, dusket underhale; de seks miderste halefjer med to cm brede hvide spidser, som kun kan ses, når halen spredes eller nede fra, hvor undersiden er gråbrun. Bryst og bug grå. Et nøgent område omkring øjet blåt. Forhoved og tøjler sorte, som for sidstnævntes vedkommende går hen under det nøgne, blå øjenområde. Iris grå med blå yderring; næb sort med gul spids; ben blågrønne; negle lyse.
Længden varierer fra 250-290 mm.
I hjemlandet yngler den Gråflankede Skadedrossel fra april til juni, hvor den normalt lægger 2-3 blågrønne æg af størrelse 30 x 21,5 mm.

Rede, æglægning m.m.

Oktober 1995 blev de Gråflankede Skadedrosler sat i en stor voliere på 5,5 x 14,5 x 4,5 m sammen med Toppet Maina, Brunbrystet Bylbyl, Rødkindet Timalie, Sølvøret Solfugl og Alm. Solfugl, og her gik de og hyggede sig vinteren over.
Den 11/3-1996 opdagede jeg i en bambus en rede, som de Gråflankede havde bygget. Den var temmelig uordentlig lavet af blade fra iris, siv og kokostrævler og var placeret ca. 1,5 m over jorden. Det frøs på dette tidspunkt ca. 10° C om natten, så det var hårde betingelser at starte ynglesæsonen på.
Den 17/3 ligger hunnen på reden, og den 18/3 er der lagt to blå æg, som parret skiftes til at ruge på. Der er stadig me-

Hannen i det omtalte par. Man aner lige de grå flanker, som har givet fuglen navn.



get koldt om dagen og om natten ned til 3-10 minusgrader.

En kold dukkert

Den 29/3 hører jeg lyde fra reden, men vil ikke forstyrre de gamle, da det stadig er ret koldt. Begge forældrefugle fodrer godt. Når den ene henter foder, varmer den anden ungerne. Den 2/4 ser jeg to unger i reden, og den 6/4 har de fået fjer på ryg og vinger, og øjnene er åbne. De ligner en mattere farvet udgave af de gamle, men der er imidlertid farveforskel på ungerne, idet den ene mere lys en den anden. Det er måske kønsforskel? Jeg lagde i øvrigt mærke til, at når de gamle fugle havde fodret ungerne, og de derefter afleverede en klat, åd de gamle den. Heri er der måske nogle mineraler eller andre gode ting, som fuglene har brug for?

Lørdag den 13/4 er begge unger hoppet af reden, og over middag går jeg ind i volieren for at se efter dem. De sad begge to ved døren til inderhuset. Den mindste af ungerne fløj ud i dammen og kunne ikke ved egen kraft komme op, så jeg måtte ud for at fiske den op. Den var selvfølgelig meget våd, og jeg besluttede derfor at sætte begge ungerne ind i huset, som er opvarmet til +10° C, da det måske nok er for koldt for ungerne at være ude om natten, når det fryser omkring 5°.

Forsvarer ungerne

De gamle var ikke helt tilfredse med, at ungerne sådan blev fanget; de fór rundt og skabte sig tosset, men kort tid efter fløj de dog ind til ungerne i huset.

Søndag formiddag var jeg ovre og give melorme og for at checke ungerne. De var nu begge kommet op at sidde på pind. De gamle gik hurtigt til melormene og fodrede ungerne under stor ståhej. Den største af ungerne fløj lidt rundt og var forbavsende god til både at flyve og lande.

Mandag den 15/4 kl. 7.00 frøs det stadig 5°, så jeg var glad for, at ungerne var blevet sat ind i huset. Senere på dagen var jeg ovre for at kigge, og da var en af de Toppede Maina'er inde i huset, men den fik ikke lov til at komme i nærheden af ungerne, før de Gråflankede Skadedrosler var over den og fik den jaget ud af huset. Ingen skulle genere deres unger. Solfuglene kunne imidlertid godt få lov til at sidde ved siden af ungerne, det gjorde ikke noget. Når de gamle skulle fodre ungerne, hoppede de bare over Solfuglene. Ikke noget med at blive voldsomme over for dem.

De gamle var blevet mere rolige, når jeg kom ind i huset, hvis blot ungerne sad oppe på en pind, men hvis de kom ned på gulvet, var der straks larm og ballade.

Ungerne lokket udendørs

Ungerne havde nu været af reden ca. 14 dage. Deres haler var ca. 1 cm lange, de havde mørk øjenring (ikke blå som hos de gamle), og var mere hvide end grå på bryst og bug, ligesom overnæbbet var mørkt og undernæbbet gult.

Den 17/4 havde de gamle lokket ungerne ud i volieren igen, og det gik heldigvis godt med dem. De vokser godt, og den 18/4 er halen hos den største af ungerne ca. 4 cm lang,

Rede af Gråflanket Skadedrossel indeholdende tre dejlige unger.





To nyudfløjne unger, blot 11-12 dage gamle.

og hos den mindste ca. 2 cm. Den største af dem flyver lidt rundt, har været både inde og ude flere gange i dag, og det nøgne område omkring øjet er ved at blive blåt.

Gang i den igen

Den 18/4 ligger hunnen atter på æg, og den 29. kan man høre unger. Den 2/5 observeres to unger i reden.

Den 10/5 æder ungerne fra første kuld selv, men den ene virker dog noget svag.

Den 30/5 er der igen æg ved skadedroslerne, og den 23/6 er der unger.

Den 7/7 hopper tre unger af reden. Den 12/7 dør én af ungerne fra 3. kuld af dårlig mave.

Allerede den 2/8 er der igen tre unger i reden.

Den 3/8 tager jeg ungerne fra andet kuld fra. De sad inde om aftenen, men den ene kunne ikke flyve op på pinden. Jeg tror, de gamle er holdt op med at fodre dem, og de blev derfor sat ind til de to unger fra første kuld, som tidligere var taget fra, men de fløj lige i hovedet på de nye med det samme, så det gik ikke. De blev derfor anbragt i en anden voliere, hvori der gik en Brunbrystet Bylbyl-unge. Det gik heldigvis bedre, og dagen efter så de lidt mere friske ud.

Da jeg var inde for at fodre, fløj den ene unge imidlertid op i loftet for derefter at tumle ned på jorden, hvor den kørte rundt om sig selv, som om nogen holdt fast i dens ene vinge. Det så voldsom ud, og bagefter sad den et stykke tid og virrede med hovedet bagover, og så var det ovre. Derefter fløj den op og satte sig på pinden.

Én unge aflivet

Fredag den 9/8 virker de to unger, som jeg tog fra i sidste uge stadig svage, men sidder dog og æder hver morgen ved foderskålen, så jeg håber, at det går.

Søndag den 11/8 er den ene af ungerne død, og den anden så ikke for godt ud. Jeg prøvede at håndfodre den, men det ville den ikke have, så jeg håber, at den selv vil æde. Mandag aften var den imidlertid så svag, at det var nødvendigt at aflive den, det er trods alt bedre end at sulte ihjel.

Tidligere på søndagen var jeg inde for at kigge til ungerne fra fjerde kuld, som stadig lå i reden. Her lå der desværre en død unge under reden, men to friske i reden. Den ene syntes åbenbart ikke om mit udseende, så den hoppede af reden og larmede samtidig så meget, at de gamle kom og forsøgte at jage mig væk.

Jeg samlede hurtigt ungen op og puttede den op i reden igen, men den hoppede af igen, og de gamle fugle skreg og larmede mere end godt var. Jeg forsøgte en fem, seks gange, før den endelig blev i reden. Så bakkede jeg langsomt væk fra reden, mens de gamle larmende fulgte mig ud af volieren. Det var nu spændende at se, om de stadig var i reden næste morgen. Det var de ikke, og jeg så ikke mere til dem resten af ugen - måske var de gået til.

Pludselig begyndte hunnen at humpe så mærkeligt. Jeg fangede hende for at se, hvad der var galt. Jeg blev noget overrasket, da det viste sig, at neglene på bagtæerne var blevet så lange, at de havde viklet sig rundt om benene. Neglene blev nu klippet så korte som muligt, hvorefter hun atter blev lukket ud i volieren. Siden da har jeg så været opmærksom på det problem.

For mange melorme

Fredag den 16/8 ser jeg imidlertid én af dem sidde tæt på volieretråden. Den ser svag ud og har meget matte øjne. Jeg



En af ungerne fra andet kuld - 14 dage på pind.
Fotos: Tommy Christensen.

puster på den flere gange, men den reagerer ikke, så svag er den.
Lidt senere, om aftenen, springer min 7 kg store hankat op i tråden og forsøger at snuppe ungen, alt imens de gamle larmer og skriger af fuld hals. Jeg farer ud for at jage katten væk, og med det samme at den ser mig, flygter den over hals og hoved. Ungen ser heldigvis ikke ud til at have taget skade, men den reagerer ikke på min tilsynekomst.
Det at ungerne er svage, tror jeg kan skyldes, at de har fået for mange melorme, så det ændrer jeg på, så de fremover får færre af dem.
Mandag den 19/8 ser jeg to unger der nu ser mere friske ud og som kan flyve - det er et dejligt syn.
Onsdag den 21/8 er en af ungerne inde i huset, hvor jeg ser de gamle fodre den. Den anden er ude i volieren, og jeg kan høre de gamle også fodrer den, så det med at give færre melorme har åbenbart hjulpet. De gamle vil sandsynligvis helst fodre med melorme, men det ser altså ud til, at man skal forsøge at tilpasse mængden af dem, så de på den måde får en lidt mere varieret kost.

Ingen skærmydsler

Sidst i august er de to unger fra første kuld ved at få voksendragten. De er nu ca. fem måneder gamle.
I oktober måned var de to unger fra sidste kuld ved at fælde i en alder af ca. tre måneder - sikkert for at nå det inden vinteren satte ind. De gik dog stadig sammen med de gamle, men blev taget fra ugen efter. De har ellers enedes godt, men når jeg kom med melorme og puttede dem ind gennem tråden, så skulle ungerne imidlertid ikke forsøge at tage nogen af dem før hannen. Det viste han ved at rette sig op i sin fulde højde og læne sig hen over ungen, som så hurtigt vendte ryggen til og bøjede hovedet nedad. Således stod de så en 4-5 sekunder - så var det ovre, og ungen vidste nu, hvem det var, der bestemte. Ellers har der som sagt ikke været skærmydsler af nogen art. De gamle er meget selskabelige og sidder næsten altid og nusser hinandens fjer - og det samme gør ungerne.
Hannen fløjter meget, dog mest morgen og aften. Når han gør det, løfter han hoved og hale samtidig med, at han sænker og ryster på vingerne. Hunnen sidder ved siden af og frembringer nogle små »pling«-lignende lyde, samtidig med at også hun ryster. Jeg har aldrig hørt hende fløjte. Hannen fløjter fantastisk godt, og han er nem at lokke til det.

En vældig koncert

Her i skrivende stund 1/2-1997 går de gamle stadig i den store voliere, mens de fire unger er flyttet ca. 15 meter længere væk til en anden voliere. Så der er en vældig koncert, når de starter med at fløjte allesammen. Når en af ungerne sidder højt oppe og fløjter, og en af de andre kommer for tæt på, så truer den fløjtende fugl ved at sænke hovedet og strække den ene vinge henover den anden i 2-3 sekunder for derefter at skifte til at strække den anden vinge henover den første. Andet sker der ikke...
I øjeblikket sidder de to og to om natten, men om dagen sidder de ofte alle sammen og nusser hinandens fjer - det får de meget af tiden til at gå med.

Foder

I forbindelse med opdrættene

fik fuglene bananer, æbler, pærer, appelsiner, druer, kirsebær, rønnebær, bærmispel og hjemmelavet æggefoder lavet af hårdkogte æg med skal, rasp, reven gulerod og druesukker. Endvidere et færdigblandet insektfoder af mærket »Bogena«. Opblødt og mosede hundepiller blandet med kogte gulerødder, rosiner, tilsat druesukker, rasp og havregryn samt ABCDin-vitamin én gang om ugen. Melorme morgen og aften. Yderligere havde de en parakitblanding uden solsikke til deres rådighed, men jeg har aldrig set dem tage af det.
Om foråret tog de mange knopper og skud fra træer og buske, ligesom de rodede en del i jorden efter insekter, og hvad de ellers kunne finde. Jeg forsøgte at plante Tagetes inde i volieren, men der gik ikke ret lang tid - så var de ædt op.

De andre fugle

Af andre fugle, som ynglede sammen med de Gråflankede Skadedrosler, blev det kun til noget med de Brunbrystede Bylbyl, idet de kom med otte unger. De Toppede Maina'er fyldte godt nok noget i kassen, men mere blev det ikke til, og de Sølvørede Solfugle forsøgte sig tre gange og fik én unge, som jeg uforvarent kom til at spule ihjel med haveslangen. De Sølvørede »diskuterede« og sloges mange gange med de Rødkindede Timalier. Sidstnævnte, tror jeg forsøgte at stjæle æggene fra de Sølvørede, men det lykkedes dog ikke. De sad også meget ofte ved skadedroslernes rede, men turde dog ikke forsøge noget der. De Rødkindede Timalier byggede en enkelt rede, men mere blev det heller ikke til.

Alt i alt en god sæson

Det blev for de Gråflankede Skadedroslers vedkommende en ynglesæson på godt og ondt med fire kuld unger, som nok var lige i overkanten, men det kan man nu engang ikke ændre ret meget ved, når fuglene nu selv vil. Fire ud af 10 unger overlevede, og det var nok mest, fordi jeg, som tidligere omtalt, satte rationen af melorme ned.
Alt i alt en god sæson...
Mine skadedrosler lagde 2-4 æg. Rugetiden var 12-14 dage. Ungerne blev i reden i 12-14 dage og var selvstændige efter halvanden til to måneder. Udfarvning til voksendragt i 3-5 måneders alderen.

Brudeand

Aix sponsa

Af SØREN RASMUSSEN, Tureby

Næb smalt med hvælvet negl, der er noget nedbøjet og omtrent så bred som næbspidsen. Vinger og hale forholdsvis lange. Andrikkerne har meget iøjnefaldende fjerprydelser og pragtfulde farver.
Sådan står der om slægten Aix, hvortil bl.a. Brudeanden hører, i bogen »Prydfjerkræ« af Aage Poulsen - men lad os høre, hvad forfatteren selv har at berette herom...

Stuekultur Køge (nu »Køge Fugleforening«, red.) var i efteråret 1991 repræsenteret med en PR-udstilling i Boestoftehallen, i forbindelse med en udstilling af duer, kaniner, ænder og gæs. På udstillingen var der indhegninger med prydænder, og herunder bl.a. Brudeænder, hvilke vi syntes vi var rigtig kønne.


Foto: Franziskus Graber.



1,1 Brudeand i deres naturlige miljø i Nordamerika.
Foto: I. Tresinie.

Sådan nogen kunne vi godt have gående hjemme hos os i bunden af den store voliere, som er på 85 kvm - så vi købte et par.

Ænderne dør

Det gik godt hele vinteren, men på et tidspunkt blev det et kraftigt snevejr, og vi syntes, at det var synd for Brudeænderne, at de skulle gå ude i det vejr. Derfor tog vi dem ind i huset, hvor der var tørt og lidt lunere - ca. 5 ° C.

Otte dage senere blev de sat ud igen, men kort tid efter døde hannen.

I april fik vi så fat på en ny han - nu skulle det nok gå. Der blev lavet et lille bassin inde i volieren, bl.a. fordi Brudeænder parrer sig under vandet.

Ca. 8 dage efter døde hunnen - og så var vi lige vidt... Vi forsøgte at få fat i en ny hun, og det viste sig, at den skulle hentes i Nordsjælland. Vi kørte derop og her, i et stort vandhul, var der virkelig ænder af alle slags at se på. Manden, der viste os rundt, fortalte, at vi faktisk selv var skyld i, at den første døde, idet Brudeanden, der er en nordamerikansk and, er vant til at gå, hvor der er koldt om vinteren, og den må ikke komme indendørs.

Manden gik nu og lurede et par hunner ud og fortalte os, at den, vi fik, ville lægge æg inden for 14 dage. Det kunne han se på den. Ellers ville den ikke bo hos os, for sådan er det med den slags ænder.

Vi kørte glade hjem i håb om, at alt nu ville lykkes.

Kasse med »havudsigt«

Der blev sat kasse med tilhørende trappe op, ca. 1 m over jorden. Efter et par dage så vi hunnen komme ud af kassen - nu skulle det nok gå...

Men tiden gik, og der kom ingen æg. Ænderne hyggede sig gevaldigt i volieren, og det lille vandhul blev flittigt besøgt. Når de badede, sprøjtede de, så vandet slog ca. 1,5 m op i luften. Men kassen med »havudsigt« blev imidlertid ikke benyttet mere. Hun ville måske ikke bo hos os, som manden havde sagt.

Sommeren gik, og der skete ikke mere, og den følgende vinter blev ænderne gående ude, og det havde de det godt med.

Forsøger igen - men...

Foråret kom, og ænderne begyndte at gå i kassen, men der gik ikke ret lang tid, før der skete noget.

Endelig lå der 5 æg i kassen. Der blev kontrolleret, der kom ét æg mere hver dag. Hunnen begyndt at ruge omkring den 1. maj - det var spændende. Efter blot otte dage glemte hun imidlertid alt om kassen - så var det gået i vasken...

Året før havde vi fået et par Beo'er, og til dem blev der lavet en sovekasse, men da den skulle hænges op, viste det sig, at den fyldte ca.1/4 af det bur, de gik i. Kassen var faktisk så stor, at der var plads til ca. 10 fugle i den, så den blev aldrig brugt til formålet. Den kasse blev nu fundet frem og anbragt i volieren under en busk. Indgangshullet sad ca. 30 cm oppe. Der blev nu fyldt en gang halm i, og herefter tænkte vi ikke mere på den.

Omkring den 4. juni var anden væk, og der blev ledt alle vegne. Formodningen om, at den lå et sted og var død, var stor, for hun plejede at kommer til madskålen hver morgen.

Et hoved kiggede frem

Vi var nu enige om, at den var og blev væk, men pludselig så vi et hoved kigge frem fra Beo-kassen. Mon der var æg? Skulle vi kontrollere? Nej - det havde vi jo prøvet tidligere, og det gav ikke gode resultater. Så vi talte dagen. Rugtiden er ca. 30 dage - *og det er lang tid, når man venter..* De var utrolig gode til at ruge. Når hunnen var ude, var hannen inde, og en hel del af tiden rugede de begge - så alt tydede på, at hun alligevel godt ville bo hos os...

Ællinger på samlebånd

Lørdag den 3. juli om eftermiddagen var der liv, og et enkelt lille hoved stak ud under andens vinger her og der.
Søndag middag kunne man på lang afstand høre, at hunnen var ude af kassen, idet hun kaldte og kaldte. Jeg var så inde i volieren og kigge. Der var tre ællinger ude, og flere inde i kassen. De kunne garanteret ikke kommer ud selv, så jeg ind efter skruemaskinen, så kassen kunne lukkes op. Da jeg kom der ud igen, var der fem ællinger ude , men flere inde. Ællingerne klarede det åbenbart selv. Det er utroligt så højt så små ælling kan hoppe. Endnu én hoppede med møje og besvær op i hullet og fik mast sig ud og siden endnu fire, indtil der til sidst var hele 11 ællinger. Alt imens kaldte hunnen uafbrudt på ællingerne, samtidigt med at hun forsøgte at holde hannen væk. Det var imidlertid også det eneste tidspunkt, hvor han ikke måtte være i nærheden af ællingerne - få dage efter måtte han godt være med til at varme dem.
Det var et flot syn at se forældrene spankulere rundt med deres 11 ællinger, og de har været sjove at se på hele sommeren igennem, men på et tidspunkt blev de jo også store, og i november havde vi således 13 store, voksne Brudeænder. Det er lige i overkanten, så vi måtte jo af med ællingerne, som i øvrigt blev 6 hanner og 5 hunner.

■

Jendaya-parakitten

Aratinga solstitialis jendaya

Af MATTHIAS HAASE, Vogelpark Marlow, Tyskland

Jendaya-parakitten, der er en underart af Solparakitten (Aratinga solstitialis solstitialis) er en af de hyppigst forekommende repræsentanter for slægten Aratinga. Den har hjemme i det nordøstlige Brasilien, hvor den fortrinsvis lever i kystområderne. Den foretrækker lysninger i skoven og kokospalmer. I små grupper på 10-20 fugle søger Jendaya-parakitten efter føde såsom bær, frugt og forskellige frøsorter.

Jendaya-parakitten er meget smukt farvet. Hoved og nakke er gule; undersiden, underryggen og undervingedækfjerene er orange. Lårene er olivengrønne; vingerne og oversiden er grønne. Svingfjerene og halespidserne er blå, men ellers er halefjerene på oversiden olivengrønne og på undersiden sorte. Næbbet er sort og benene grå. Øjenringen er gråhvid, men der forekommer dog fugle med mørkegrå øjenringe. Årsagen hertil er ikke klarlagt, og meningerne herom er meget forskellige. Der er ingen sikker ydre kønsforskel, men hvis man har mulighed for at sammenligne flere fugle, skal man især hæfte sig ved størrelsen i sin helhed og ved hovedets og næbbets størrelse. Endvidere skal man se efter et eventuelt grønligt anstrøg på brystfjerene. En lille, fin fugl med grønligt anstrøg er med stor sandsynlighed en hun. Det par, der beskrives i denne artikel, blev udvalgt af en gruppe på syv fugle og viste sig senere rent faktisk at være en han og en hun.

Besvær med naboerne

Hvis man vil anskaffe sig Jendaya-parakitter, skal man være klar over, at de kan skrige højt og vedvarende, hvilket kan være generende for naboerne.
Det par, der her skal berettes om her, blev anbragt i en indendørsvoliere på 2 x 1 x 2 m med tilhørende udendørsvoliere på 4 x 1 x 2 m. Begge fugle var vildfangede, og den tidligere ejer havde haft dem i fire år. Det så ud til, at de kom godt ud af det med hinanden; men desværre blev der efter nogle ugers forløb problemer med naboerne, som besværede sig

over de høje skrig om morgenen - særligt i week-end'erne. Jeg måtte derfor lade fuglene blive i indendørsvolieren til kl. 9 lørdag og søndag.
Kun ved meget stærk frost om vinteren bliver fuglene inde i indendørsvolieren, som altid er frostfri, men ellers søger de ud i udendørsvolieren, så snart der bliver åbnet.
I indendørsvolieren hængte jeg tre forskellige redekasser op, som alle blev undersøgt, og efter ca. tre ugers forløb havde parret bestemt sig for en kasse, som de så sov i om natten. Kassen måler 23 x 23 x 55 cm og har et indgangshul med en diameter på 7 cm.

Der lægges æg

Fuglene sad meget sammen, og om foråret gjorde hannen kur, idet han bukkede for hunnen og dansede rundt om hende. Senere madede han hende, og der var ofte lejlighed til at overvære egentlig parring - de lod sig ikke forstyrre. Nogle gange sad de på siddepinden - hannen med den ene fod på hunnen og den anden på pinden - andre gange hang begge ved siden af hinanden i tråden. Det var imidlertid blevet midten af april, og parringerne blev stadig hyppigere. Hunnen opholdt sig nu i læn-


Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

FORENINGSNYT



Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 5-1997

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

MAJ 97

01 Helsingør Fuglevenner, møde, Skolen ved Gurrevej, kl. 19,30

05 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, vær. 344 Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30

05 Kalundborg Fugleforening, foredrag, Munkesøskolen, kl. 19,00

06 Hobro Fugleforening, møde, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19.00

06 Nordvestjydsk Fugleforening, møde med quiz, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30

06 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kld. kl. 19.30

06 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, blomstermøde, Lunden, Vestergade, kl 19,30

06 Næstved Fuglevenner, sæsonstart. Samlingshuset i Næstved Dyrekoloni, kl. 19,00

07 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl 19,30

07 Køge Fugleforening, møde, Køge Gymnasium, kl. 19,30

08 Nakskov Stuekultur, skovtur (husk madpakke), indsamling af materiale

12 Esbjerg og Omegns Fugleforening, møde, Gammelby Fritidscenter, kl 19,30

12 Ølstykke og Omegns Fugleforening, møde, Græstedgård, lok. 4, Udelejrevej 13, kl. 19.30

12 Herning Fugleforening, volieretur, kl. 19,00

12 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, hyggeaften, Sct. Severinskolen, kl. 19,30

13 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5, kl. 19,30

13 Østhimmerlands Fugleforening møde, Kongerslev Skole, kl. 19,00

13 Odense Papegøje og Parakitklub, rejsebeskrivelse, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30

13 Fugleforeningen for Thy og Mors, møde KFUM, Nykøbing M, kl. 19,30

13 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30

13 Vejle Fugleforening, foredrag/Per Madsen, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19,30

13 Frederikshavn Fugleforening, familieaften, Knivholt Hovedgård, kl. 19,30

14 Randers Fugleforening, australske pragtfinker, Nattergalevej 31, kl. 19,00

15 Holbæk og Omegns Fugleforening, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30

15 Års og Omegns Fugleforening, møde/duervagtler, Klubhuset, kl. 19,30

15 Århus Fugleforening, kanarier og tropefugle/Steen Carstensen, Folkedansens Hus, kl. 19,30

15 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, volierebesøg

17 Nordvestjydsk Fugleforening, reception 20 års jubilæum, Ellebækvej 2 (ved Birn), Holstebro kl. 13-16

21 Bramming og Oplands Fuglevenner, møde, Lintrup Zoo, Fakta, Storegade, kl. 18,00

21 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

21 Fuglevennen Lolland, Bent Hansen Danske Fugleforeninger, Saxenhus, Sakskøbing, kl. 19,30

22 Ikast Fugleforening, volieretur, Ikast Rutebilstation, kl. 18,30

22 Brovst og Omegns Fugleforening, filmaften, SID huset, kl. 19.30

25 Ølstykke og Omegns Fugleforening, voliere og havevandring, kl. 13,00

26 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

udstillinger

OKTOBER

4-5 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, lø kl. 14-18, sø kl 10-17
4-5 **Herning Fugleforening**
4-5 **Østhimmerlands Fugleforening,** Kongerslev Idrætscenter
4-5 **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Nykøbinghallen, Nykøbing M
10-11-12 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Lunden, Vestergade
11-12 **Hobro Fugleforening,** Hobro Idrætscenter, lø kl 13-17, sø kl 9-17
11-12 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Toyota, Fælledvej 5, Struer
11-12 **Vestsjællands Fugleforening,** Vestre Skole, Sct Pedersgade, Slagelse, lø 14-19, sø 10-17
17-18-19 **Ikast Fugleforening,** Boldspilhallen, Bording skole, Svalegangen
17-18-19 **Helsingør Fuglevenner,** Skolen ved Gurrevej
17-18-19 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet
17-18-19 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Langemarkskolen
18-19 **Marskens Fugleforening,** Kulturhuset, Ribelandevej 39, Tønder
18-19 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Gammelby Fritidscenter
18-19 **Frederikshavn Fugleforening,** Gymnasiet, Kærvej 1
18-19 **Års og Omegns Fugleforening,** Messecentret
18-19 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn,** Hjortebrohallen, Haderslev
18-19 **Viborg og Omegns Fugleforening,** Sdr Skole, Koldingvej 114
24-25-26 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej
24-25-26 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne fr 17-21, lø 10-18 sø 10-16
25-26 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgård Idrætscenter

NOVEMBER

1-2 **Nordjysk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg
7-8-9 **Norsk Landsudstilling,** Tropefuglklubben Rogaland, Sandnes

Fuglemarkeder

4/5 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl 10-14
8/5 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet, Domkirkepladsen 1, kl 10-14
11/5 **Frydenlunds Venner** på P-pladsen kl 9.00
23/8 **Næstved Fuglevenner** sommer-fuglemarked kl. 10-16
2/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej
29/11 **Aalborg Fugleforening**

Planlagte Walsrodeture

3/5 **Næstved Fuglevenner** kl. 5.30 til kl. ca 22-23
8-11/5 **Amager Stuekulturforening,** henv Preben Nielsen, tlf. 53 47 53 60
24/5 **Hjørring og Omegns Fugleforening**
24/5 **Horsens og Omegns Fugleforening**
31/5-1/6 **Roskilde og Omegns Fugleforening**
1/6 **Fuglevennen Lolland**
8/6 **Nakskov Stuekultur,** tilmelding senest 1/4
14/6 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn**



Næstved Fuglevenner

Walsrodetur lørdag den 3/5 Walsrode er en meget smuk og unik fuglepark, der indeholder næsten alt, hvad et »fugleholderhjerte» kan begære Så snyd ikke dig selv for denne pragtfulde tur Vi starter med bus fra Kvægtorvets parkeringsplads kl. 5,30, og regner med at være hjemme inden midnat Erik Gørtz skal være vores chauffør. og turen går over Rødby-Puttgarten. På færgen er der tid til lidt morgenkaffe, som kan købes eller medbringes. Turen går gennem Tyskland til Rieselbach og Walsrode. Alle børn som voksne er velkomne, vore naboforeninger vil også få tilbuddet, så vent ikke for længe med at tilmelde dig. Prisen er 200 kr pr. person samt 80 kr i entre afhængig af hvilken grupperabat, der gives. Tilmelding senest 10/4 til Carsten Larsen 53 75 15 70 Tilmelding er kun gyldig ved forudbetaling til Carsten eller Eddie 53 76 56 95 Husk pas, madkurv, praktisk fodtøj evt paraply Tirsdag den 6/5 kl 19.00 er der sæsonstart i Samlingshuset, så skal vi prøve noget nyt i stedet for at fejre, at en sæson nu er gået, vil vi nu markere, at en ny sæson står for døren. Det bliver en aften med fuglesnak og hyggeligt samvær, hvor foreningen er vært ved en kop kaffe samt lidt godt til den søde tand Desuden kan der købes øl og vand til de sædvanlige priser Vi kan for- vente, at formanden lægger ud med, hvad der rører sig i foreningen lige nu samt lidt om eget fuglehold Men ellers er det meningen, at de fremmødte selv skal fylde aftenen ud med snak om eget fugle- hold. samt snak om løst og fast og hvad der har interesse lige nu Eddie og Palle har givet tilsagn om at tage noget materiale med i form af bøger og billeder. og hvilke fuglefolk holder ikke af at høre om eller selv fortælle om deres oplevelser med de små fjedrede venner. Så mød op denne aften i Samlingshuset



Brovst og Omegns Fugleforening

Åbent fuglehus hos medlem Det er maj måneds arrangement, som er fastsat til den 22/5 fra kl 19.00- Lisbeth og Vagn Klitgaard, Aggersundvej 269 i Fjerritslev har åbnet deres fuglehus for foreningens medlemmer De, der tidligere har besøgt Lisbeth og Vagn, ved, at deres fuglehus er mere end et par volierer nede i bag- haven Desværre fik de for et par år siden sygdom i fugleholdet, som nu skulle være kureret Så det bliver helt sikkert spændende at komme på besøg deroppe Vi fra bestyrelsen håber, at rigtig mange af medlemmerne vil deltage denne aften midt i maj, vi har bestilt godt vejr

Pbv Finn



Frederikshavn Fugleforening

Vi slutter den indendørs sæson af tirsdag den 13/5 kl 19,30 på Knivholt Hovedgård. Hjørringvej 180 Denne aften bliver en rigtig familieaften, hvor vi får besøg af adjunkt Anne-Marie G Nielsen som vil fortælle og vise billeder fra en af sine mange rejser, denne gang til Australien. Dette vil som sagt være vort sidste indendørs møde. før vi går over til sommerlivets glæder med medlemsbesøg, grillaften m.m. Her fra det nordlige Vendsyssel sendes en hilsen til alle hobbyvenner landet over med ønsket om en god sommer med mange fine opdræt.

Pbv Niels Ole



Herning Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: formand Knud Holm, Søndertorp 53, Gjellerup, 7400 Herning 97 11 85 99, næstformand Henning Hansen, Rugvænget 37. 7400 Herning 97 22 55 87, kasserer Jens Winkler, Rugvænget 49, 7400 Herning, 97 12 25 60, sekretær Henning Wilhelmsen, Glentevej 66, 7400 Herning 97 12 64 24, best medlm : Ejgil Gyldenkærne, Schæferivej 14, 7400 Herning 97 13 60 95



Holbæk og Omegns Fugleforening

Til vores medlemsmøde torsdag den 15/5 i Hagested Forsamlingshus får vi besøg af Eddie Bach, Næstved Eddie vil fortælle om frugt og insektædende tropefugle, hvordan han fodrer og yngler med dem. Hvordan han indretter volierene, så de passer til de fugle, man har Han vil også fortælle om foder, der er en masse muligheder i det lige fra tørrede rejer til græshopper og en masse forskellig frugt Så det er helt sikkert en aften, hvor der er masser af ideer til at tage med hjem, så vel mødt.



Varde og Omegns Fugleforening

Tirsdag den 13/5 kl. 19,30 på V.U.C. Østervang i Varde. Mødet omhandler kakaduer og pionus. Til at fortælle om disse fuglegrupper har vi denne aften fået fat i Bodil og Bent Elkjær fra Frejlev ved Aalbog. Bodil og Bent har igennem adskillige år arbejdet med kakaduer, pionus og korthalet langvinget papegøjer og har nu på det seneste begyndt med pionus. Foredragets tema: hvordan er et yngleforløb hos de nævnte arter. Hvis der opstår problemer med et opdræt, vil Bodil give et par gode råd til håndopmadning. Der vil også blive fortalt noget om, hvordan man kan fodre papegøjer og parakitter. Foredraget vil blive fulgt op af lysbilleder fra deres eget fuglehold. Bemærkning: Bodil og Bent har et meget alsidigt fuglehold, bl. a. har de også australskje parakitter og småfugle. Hvis du /I har spørgsmål til Bodil og Bent om volierebyggeri eller opdræt af småfugle, så er det tirsdag den 13/5 på V. U. C. Øster- vang i Varde, at det foregår. *Anita Thorbøll*



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 6/5 afholdes der medlemsmøde på Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30. Som omtalt i Medlemsnyt måtte vi i sidste øjeblik til at bytte rundt på møderne for april og maj, så det bliver altså her i maj, vi får besøg af en repræsentant fra Jesperhus Blomsterpark på Mors, som vil fortælle om, hvordan de passer fuglene i fugleafdelingen. Lørdag den 17/5 afholder vi en reception i anledning af, at Nordvestjydsk Fugleforening denne dag har eksisteret i 20 år. Receptionen afholdes i Fjerkræklubbens klubhus, Ellebækvej 2 (omtrent ude ved Birns Jernstøberi) i tidsrummet kl. 13-16. Foreningen inviterer medlemmer og fuglevenner og vil være vært ved et mindre traktement.

M v h Kristian Saugbjerg Andersen



Køge Fugleforening

Vi har til mødet onsdag den 7/5 inviteret Bent Hansen fra Helsingør til at komme og fortælle om hans store interesse nemlig afrikanske papegøjer. Bent har også andre fugle, så her er nok nogle gode tips at hente. Foredraget vil blive ledsaget af lysbilleder.




Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 13/5 har vi medlemsmøde, og denne aften afvikles hos Henrik Biehl, Gildsigvej 3, Nørresundby. Vi skal se lidt på hans fuglehus og voliereanlæg, derefter er der løs snak om kanarier, finker, undulater og meget mere. Reserver allerede nu lørdag den 7/6 til årets sommerudflugt, som i år går til Sydfyns Fugle og Naturpark. Nærmere besked senere.



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 6/5 kl. 19,00 mødes vi i Aktivitetshuset på Sjællandsvej. Denne aften får vi besøg af Anita Thorbøll og Robert Ibsen fra Varde, der vil fortælle om småfugle og pasning og pleje af disse. De har haft mange spændende opdræt i årenes løb, så de vil komme og fortælle os noget om deres erfaringer. For knap 2 år siden besøgte vi dem på vores sommerudflugt, så vi har jo set de ydre forhold, som fuglene går under, så er det straks meget lettere at følge med, når de fortæller om deres fugle. Selvom du ikke er decideret småfuglemand, så er jeg helt sikker på, at du vil få et meget stort udbytte af denne aften, for det er nu engang sådan, at der er en vis fællesnævner for, hvordan fuglene skal passes uanset art. Derfor mød op til en spændende aften.



Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: formand Jan Larsen, 98 92 85 88, næstformand Tommy Nielsen 98 96 15 50, kasserer Ole Jensen 98 83 11 36, sekretær: Claus Christensen 20 12 80 94, redaktør Claus Højfeldt 98 90 97 74. Den 15/5 er der volierebesøg hos foreningens medlemmer.

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 5/97

Hvem er hvem?

- i landsorganisationen »Danske Fugleforeninger«





Henrik Olsen
Formand

Bestyrelsesmedlemmer



Bent Hansen
Næstformand




Kim Nielsen



Flemming Rasmussen

Vakant

Frednings- og miljøkonsulent



Povl Jørgensen

Administrationsudvalget


Holger Helbo
Formand



Jytte Jensen
Forretningsfører


Lennart Jürs
Sekretær

Bladudvalget


Gunnar Gade Kristensen
Formand



Steen Folstrup
Forretningsfører


Mogens Stig Andersen
Ansvh. redaktør

Dommerudvalget


Henning Pust
Formand



Kristian S. Andersen
Forretningsfører


Knud E. Hansen
Sekretær

Landsudstillingsudvalget


Ingolf Andersen
Formand



Ejvind O. Pedersen
Forretningsfører



Jens Jørgen Schou
Sekretær

Specialklubudvalget


Ulf Andersen
Formand


Kristian S. Jensen
Forretningsfører


John Jensen
Sekretær



ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:

1.	Frugt- og insektædende fugle	50 min.
3.	Kønstest af fugle	20 min. Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.
5.	Australske Parakitter	60 min. Eng.
6.	Kondorens rige	60 min. Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min. Da
8.	Australiens skove	45 min. Da
9.	Australiens ørkener	45 min. Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min. Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min. Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min. Sv
13.	The fabulous Gouldian	50 min. Eng
14.	Solend fugle - Kolobrien	30 min. Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min. Da
16.	Den evige varme	60 min. Da
17.	Søpapegøjer	30 min. Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min. Da
19.	At frede en havørn	30 min. Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min. Da
21.	Ud af vilnisset	50 min. Da
22.	Biæderfamilien	30 min. Da
23.	Midt i naturen	45 min. Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min. Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min. Da
26.	Lorier	45 min. Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min. Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min. Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min. Eng
30.	Specialisterne	46 min. Eng
31.	Rosellaerne	58 min. Eng
32.	Græsparakitterne	50 min. Eng
33.	Isfuglen	42 min. Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min. Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min. Da
36.	Fugls føde	43 min. Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min. Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min. Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min. Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min. Da
42.	Kakadu'er (Rose Mary Low)	60 min. Eng
43.	Ara'er (Rose Mary Low)	60 min. Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min. Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min. Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelstene	60 min. Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min. Da
48.	Jargie Papegøjepark (Holland)	60 min. Holl
49.	Kea papegøjen	60 min. Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min. Da

Videoudlejning ved:

Niels Jørgen Urbak
M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast
Tlf. 97 15 57 24

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.



Foreningen Frydenlunds Venner

Søndag den 11/5 kl. 9,00 afholder Frydenlunds Venner forårsmarked på P-pladsen ved Frydenlund Fuglepark, Skovvej 50, Tommerup. Ca. 30 stande vil være på plads med alt lige fra fugle, dyr, blomster og diverse kræmmerboder, så mød op og få en skøn oplevelse i naturen omkring Krengerup Skov.



Tirsdag den 13/5 kl. 19,30 i Rasmus Rask Hallens Anneks vil jeg give en lille rejsebeskrivelse fra min tur til Australien i sommeren 1995. Jeg vil prøve at give et indtryk af de oplevelser, som vi mødte på turen igennem det store land.

Klaus



Århus Fugleforening

Torsdag den 15/5 kommer Steen Carstensen og holder foredrag om kanarier og tropefugle. Steen er uddannet dommer, han har også dømt på flere af vore udstillinger, han har gennem mange år haft forskellige fugle, så han er en meget erfaren fuglemand, der kan øse af sin store erfaring. Mød talrigt op denne aften, det bliver en udbytterig aften. Efter veloverstået generalforsamling består bestyrelsen herefter af: formand: John Andersen 86 75 58 88 fax 86 75 58 90, næstformand: Jens Anker Christensen 86 15 37 20, kasserer: Dorrit Kristoffersen 86 25 56 39, sekretær: Erik Skau 86 24 73 44, best. medl.: Kurt Hansen 86 22 70 48, best. medl.: John Vestergaard 86 54 44 08. Nærmere oplysninger om foreningen og dens kommende arrangementer på tlf. 86 75 58 88.

John Andersen



Aars og Omegns Fugleforening

Torsdag den 15/5 kl. 19,30 er der møde i Klubhuset med foredrag af Kristian S. Andersen. Han vil fortælle om duer og vagtler. Mød op til en lærerig aften.



Vejle Fugleforening

Tirsdag den 13/5 besøger Per Madsen os, hvor han vil fortælle om australske parakitter. Efter foredraget vil der som sædvanlig være mulighed for at købe div. drikkevarer samt brød. Mødet bliver afholdt i Vindinghallens Cafeteria.

FT.



Randers Fugleforening

Onsdag den 14/5 skal vi høre en ny foredragsholder, nemlig Erik Andersen, Hobro, som vil fortælle om småfugle, og det bliver først og fremmest de australske pragtfinker, vi skal høre om. Erik har haft småfugle i mange år, så han har en hel del erfaring inden for området. Mød op og få en lærerig aften ud af det. NB. Den 19-21/9 lyntur til Zwolle fuglemarked i Holland. Pris 350 kr incl. morgenmad lørdag morgen. Nærmere oplysninger + tilmelding til Kurt Andersen 86 48 64 18.



Fuglevennen Lolland

Walsrodetur søndag den 1/6. Tilmelding til Torben 54 85 60 25 senest den 25/5. Tilmelding er bindende.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til: Lennart Jurs. Stentoften 1, 3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Lars Johansen, Vejlevej 57
8766 Nørre Snede, tlf. 75 73 21 18

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 48 48 43 51

025 Herning Fugleforening
Knud Holm, Søndertorp 53, Gjellerup
7400 Herning, tlf. 97 11 85 99

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Jens Bach Sørensen, Tambohusvej 5, Hellerød
7790 Thyholm, tlf. 97 87 51 21

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Eddie Bach, Hovedvejen 5,
4733 Tappernøje, tlf. 53 76 56 95

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf. 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Per Andersen, Herman Bangsvej 43,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 21 01.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 38 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Evan Ebbesen, Skovstræde 12,
4773 Stensved, tlf. 53 78 62 83

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Henrik Kruse, Møllevangs Allé 47,
8210 Århus V., tlf. 86 15 61 63

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

gere tid i redekassen; men ved en redekontrol den 19. april kunne det konstateres, at der endnu ikke var sket noget. Den 22. april var der derimod ét æg og den følgende dag to. Den 25. april var det blevet til tre æg i alt. Hunnen var alene om at ruge. Efter ti dages forløb blev æggene gennemlyst, og de var glædeligvis alle befrugtede.

Unger i kassen

Den 18. maj lå der to unger med hvide dum i kassen, og to dage senere var også det tredje æg klækket. Efter yderligere ti dage begyndte de første fjer at bryde igennem, og øjnene åbnede sig. Ungerne var fuldfjerede efter 45 dage, og i slutningen af den syvende uge forlod de redekassen.
Hannen sov under hele forløbet i kassen sammen med »familien«. Efter at ungerne havde forladt reden, fodrede begge forældrefuglene dem i godt tre uger, hvorefter de var selvstændige. Først da vi nåede til oktober, blev ungerne taget fra. De er i sammenligning med forældrene mere grønne, og det orange på undersiden er noget blegere.

Foder

Fuglene fik hele tiden en så afvekslende kost som muligt. Fra foråret og frem til det sene efterår består foderet overvejende af frugt, grøntsager og grøntfoder. Naturligvis får de også frø, men først om eftermiddagen og i spiret tilstand. Frugten, som de holder meget af og gerne spiser, består af æbler, pærer, overskårne kirsebær og blommer samt vindruer og bær af alle slags. Bananer sætter de stor pris på, ligesom de af og til får kiwifrugter og appelsinstykker. Grøntsager spiser de mindre af, men kan dog godt lide julesalat, agurk og lidt tomat. Om vinteren får de altid gulerødder, som de nogle dage tager meget af, medens de andre dage overhovedet ikke rører dem. Grøntfoder gives i form af spinat, salat, fuglegræs og mælkebøtte, ligesom de også får frøstande af mange forskellige græsser og urter. Naturligvis skal der hver uge friske grene til, og fuglene går straks i gang med at gnave i dem.
Da der var unger, fik fuglene en ganske enkel blanding af hårdkogte æg, rasp og mineraler som opmadningsfoder, som de tog godt for sig af. Om det virkelig er nødvendigt med et specielt opmadningsfoder, er svært at sige, men det blev mere givet for en sikkerheds skyld.

Med tilladelse oversat fra »Aktuelles aus der Vogelwelt«, nr. 7/1995.

■

Tanker på en 2. påskedag...

Af KURT FLEMMING JENSEN, Roskilde

Computeren er startet. Medlemsbladet skal gøres færdigt. Redaktøren havde efter sidste blad håbet på en hel del gode indlæg til det, vi nu gerne vil kalde et medlemsblad for »Roskilde & Omegns Fugleforening«. Ingen reaktioner - ikke engang en annonce - også selv om den er gratis.
Alligevel har vor gamle forening - 47 år den 4. april - endnu et forår og forhåbentlig en god sommer at se hen til...

Det danske vejr med skiftende årstider fascinerer og binder os til traditioner og gøremål, som »vi gamle« har prøvet det igennem mange år, og især er foråret hver gang en forunderlig oplevelse i fugleholdet.
Sådan... Med disse forunderlige tanker er jeg i gang med den side, jeg mangler for at kunne afslutte bladet.
Mange af foreningernes medlemmerne er ved at gøre sommervolierene indflytningsklare. Volieretråden er efterset for huller, soklen er også kigget efter i sømmene, idet frosten nemt kan have lavet forskydninger og måske derved huller. En god idé er at dybdegrave jorden i volierebunden, og allerbedst er det at udskifte det øverste jordlag i en lidt ældre voliere.
Det er også her i foråret, man besøger sin planteskole for at finde nye planter. Er man hel-

dig og kendt på planteskolen, kan man ofte gøre et godt køb af f. eks. thuja eller andre planter, som er blevet vinterbeskadiget.
Træværket »råber« måske på træbeskyttelse. Er en sådan manøvre nødvendig, så gør det nu, således at træværker er »dampet af«, inden du sætter dine fugle ud.
Ved rengøring af volierer, som er godt overklattede, efter hele vinterene at have huset parakitter og lorier, er det en god idé at flytte fuglene væk en dag eller to og så bruge en højtryksspuler, inden der klargøres til den kommende ynglesæson. Men selvfølgelig skal man ikke gøre det, hvis fuglene allerede er i gang med at yngle - så må man finde et andet passende tidspunkt.
Jeg er måske ikke selv for proper med mine egne volierer og burde derfor måske ikke nævne sådan noget som spindelvæv, fældede fjer og kalkstøv, noget som ofte ses i store mængder i parakitviolierer, og som ser forfærdeligt ud. En støvekost og en vandslange med en spuledyse kunne mange steder gøre underværker. Mange fugleholdere har helt overdækkede volierer, (hvorfor de har det kunne være et diskussionsemne), og her er det ofte helt galt med spindelvæv og støv i lange baner, hvilket jo nok ikke var tiltænkt ved nybyggeriet. Hvad er årsagen til dette griseri? Mon ikke det er den årlige rengøring, man har sprunget over?
Enten man har papegøjer, parakitter, lorier, frugt- og insektædere eller små tropefugle, så kræves der her i foråret en ordentlig klargøring før sæsonen. Dette vil være til fryd for både dig selv, dine fuglevenner, fuglehobbyen som helhed og ikke mindst for fuglene.
Husk dog, at vi skal helt hen i maj måned, inden man bør flytte sine fugle fra vinteropholdet til friluftsvolieren.

Stribet Sisken

Serinus striolatus

Af VERNER JESPERSEN, Them

Den Stribede Sisken er ikke en farverig fugl, men den er spændende at arbejde med. Den er hårdfør, og når den først er akklimatiseret, tåler den udmærket det danske klima og opholder sig da også hos mig i udendørsvoliere året rundt - selv i de strengeste vintre klarer den sig, dog skal den skal helst ikke gå i voliere sammen med andre.

Stribet Sisken er en 15 cm stor fugl, hvor fjerdragten overalt er brungul (cremefarvet) med kraftige, klare og tydelige brune skaftestriber. Øjenbryn hvidlige; hage, bug og resten af undersiden hvid. Et gulligt anstrøg kan forekomme rundt omkring pande og strube. Kønnene opgives at være ens af udseende, men jeg mener at kunne se forskel på dem, idet hunnen ikke er så klar og ren i farverne som hannen.
Ved ungfugle er det vanskeligt at se forskel på kønnene. Ungerne ligner hovedsagelig de voksne fugle, men er svagere i farverne, og striberne er ikke helt så klare og tydelige.

Leveområde

I naturen lever den i det østlige Afrika, i højlandet i Etiopien, Kenya, Uganda og det nordlige Tanzania samt i højlandet i Malawia og Zambia. Den lever i en højde fra 1300 - 4300 m. Her opholder den sig i skovkanter og krat ud til åbent land eller kulturområder. Den ses ofte i haver og parker, hvor den kan være en plage, da den tilsyneladende beskadiger afgrøder og blomster. Stribet Sisken finder sin føde på jorden i den lave vegetation og den består hovedsageligt af frø. Den tager også ubetydelige frugter og bær, bl.a. nævnes Sortbær (brombær).

Underarter

Efter tegning/afbildning i bogen »Finches and Sparrows« under navnet Streaky Seedeater er den viste nominatform magen til det par, jeg har. I bogen vises også den sydlige underart *Serinus s. whytii*, som er mere gul i masken og på øjenstriberne.
Da mine fugle blev udstillet på »Ikast Fugleforening«s udstilling i efteråret 1996, skrev dommeren, Holger Helbo, følgende: *»For en del år siden havde vi også Stribet Sisken her i landet, men den lignede ikke rigtigt denne, bl.a. var*



næbbet mindre og mere slankt. Der findes i alt fald mindst fire underarter, men jeg kan ikke her afgøre, hvilken én, det her drejer sig om«.

I litteraturen er der da også nævnt nogle nært beslægtede arter, f.eks. Anoker Frøæder, Gulrumpet Frøæder, Brunrumpet Frøæder og den Stribehovede Frøæder. Inden for den Stribede Sisken er der nævnt to geografiske underarter, nemlig *Serinus s. graueri,* som er ubetydelig mørkere under neden, men kraftigere stribet på bryst og bug. Den anden underart *Serinus s. whytii,* er mere gul på struben, i ansigtet og på siderne af hals, hage og øjenbryn. Desuden er kanten på svingfjerene grøn/gule.

Import

Der har i de senere år, eksempelvis i 1995-96, været nyimporterede fugle at købe hos bl.a. Avifauna i Kruså. Selv købte jeg mit par i 1995 - faktisk uden at have set dem - men var heldig, idet de viste sig at være et par.

Stribet Sisken - voksen fugl. Foto: C. Scholtz.

Der har imidlertid også tidligere været importer af dem, idet de var udstillet på landsudstillingen i 1992 af Anita Thorbøl Hansen, Varde Fugleforening, men om det her drejede sig om nominatformen, tør jeg ikke udtale mig om.

Dansk Førsteopdræt skete i 1973 hos Anette og Finn Dueholm, Gadstrup, og fuglene blev senere udstillet i Roskilde.

Gik ude det meste af tiden

Som sagt købte jeg mit par i 1995 som nyimporterede og ubesete.

Sommeren 1995 gik, uden at der skete noget. Fuglene var temmelig sky og gemte sig i de fyrregrene, jeg havde sat op. Volieren, de kom til at gå i var en beplantet fællesvoliere, hvori der gik en del andre fugle, f.eks. kronfinker, værlinger og forskellige siskenarter. De Stribede Siskener var tilsyneladende fredelige over for de andre fugle.

Hele vinteren 1995/96 gik de i udendørsvoliere dog med adgang til et indendørs rum. De ville dog helst være ude og klarede det fint i den strenge og lange vinter, som vi på det tidspunkt havde.

Reden ikke ordentlig fastgjort

I foråret 1996 nærmere betegnet sidst i april, begyndte de Stribede Siskener at bygge

rede i en stor fyrregren. Materialet hertil var kokostrævler og bjørnegræs. Det var en meget stor, åben, skålformet rede, de fik bygget øverst oppe, og den var umulig at kigge ned.
På et tidspunkt kunne jeg imidlertid konstatere, at der i reden lå fire plettede æg, men det var svært at se på grund af højden reden var placeret i, men også fordi hunnen ikke ville flytte sig, men blot hakkede mig i fingeren. På grund af redens størrelse, og det, at den samtidig ikke var ordentlig fastgjort, samt at det blæste kraftigt gjorde at reden gled længere og længere nedad, og til sidst kunne jeg kigge lige ned i den.
Den 22. maj kunne jeg konstatere, at der var en unge, men den klarede det desværre ikke.

Endelig lykkes opdrættet

Jeg havde observeret, at hannen forsvarede sit territorium meget kraftigt, og jeg så flere gange, at den angreb de fugle, som kom reden for nær. Herunder rejste den nakkefjerene og hakkede de andre. Den kunne i øvrigt også kunne finde på at hakke mig, hvis jeg kom for nær på reden. Desuden var der megen uro i parrings- og æglægningsperioden, idet hannen jagtede hunnen meget kraftigt. Derfor valgte jeg at flytte dem til en voliere, hvor de kunne gå for sig selv, dog sammen med et par Aymaraparakitter.
Fyrregrenen med reden blev flyttet med til den anden voliere. Der gik da også kun et par dage, inden de atter var igang. Den 4. juni 1996 rugede hunnen igen og denne gang på tre æg. Den 19. juni kom der da også tre unger, men desværre gik også dette opdræt tabt.
Jeg fjernede nu den gamle rede helt for at give dem mere tid, inden de evt. begyndte igen.
En ny rede blev bygget i fyrregrenen, og der blev, ligesom første gang, lagt fire plettede æg, som alle klækkede fra den 16. - 22. juli. Desværre døde to af ungerne, men de resterende to kom imidlertid på pind den 2. august 1996. De var begge store og flotte og lignede forældrefuglene fuldkommen, blot var såvel farver som striber svagere.



Unge af Stribet Sisken netop kommet på pind.
Foto: Verner Jespersen.

Foder

Som foder fik fuglene alm. tropeblanding, skovfugleblanding og opmadningsfoder (egen blanding) samt en masse grønt fra naturen såsom halvmodne græsfrø, diverse små bær af bl.a. cotoneaster, ildtorn og tjørn. Jeg prøvede også med melorme, men det er ikke mit indtryk, at det har den store interesse. Det der nok tæller mest, er det halvmodne græsfrø samt spireblandingen, som jeg selv lavede. Men det er vel egentlig ikke så mærkeligt, idet fuglens engelske navn, *Streaky Seeadeater*, der oversat betyder Stribet Frøæder, jo klart siger noget om, hvad fuglen lever af i naturen.

Litteratur

Der er til brug for artiklen anvendt følgende litteratur:
»Finches and Sparrows« af Peter Clement, Alan Harris og John Davis.
»Finches and other Seed-eating Birds« af Robert L. Restall.

■

Værd at vide

- om fuglehold...

Tanker midt i en ynglesæson...

AF BENT HANSEN, Særslev

Når dette læses, er ynglesæsonen ved at være på sit højeste. Det er nu, der sker noget. Det er nu, det kribler i enhver rigtig fuglemand, og det er nu, forventningerne er på sit højeste. Lykkes det denne gang? Det **skal** lykkes! Alt skal sættes ind, og intet besvær skal spares. Fuglene synger og danser for hinanden. Der bygges rede og lægges æg. Jo, alt er, som det skal være. Det **kan ikke** gå galt i år...
Jeg tror, vi kender fornemmelsen alle sammen - og så: *Hvorfor f..... skal moster Gurli Margrete lige netop fejre fødselsdag i maj måned, og hvorfor skal vi absolut holde weekend i sommerhuset i den uge, hvor ungerne klækker hos det par fugle, vi har sat allermest ind på at få opdræt af?* Ja - men sådan er det bare, og sådan var det vist også sidste år, og sådan bliver det vist for resten også til næste år! Foråret er jo den tid, hvor vi alle har fået fornyet energi og livsmod efter en mørk og kold dansk vinter, og selv om vi er fuglefolk, må vi ikke glemme livets mange andre lyse sider, herunder heller ikke, at andre familiemedlemmer kan have andre interesser (selv om det undertiden kan være svært at forstå).

Megen vrøvl gennem årene

Måske er det slet ikke disse små irritationsmomenter, der er skyld i alle »ulykkerne«, som f.eks. at æggene var ubefrugtede, eller at ungerne blev smidt ud af reden o.s.v. Har du husket at give fuglene et rigtigt og varieret foder? Vi må aldrig glemme, at vi som fugleholdere griber forstyrrende ind i naturens orden. For den enkelte fugl er forholdene anderledes end i naturen og dermed anderledes i forhold til det, de gennem århundreders udvikling arvemæssigt har tilpasset sig. Nu skal man dog ikke tro, at det altid er negativt, i alle tilfælde ikke, hvis man søger at give fuglene nogle forhold, der er nogenlunde i overensstemmelse med deres livsfornødenheder.
Det meget vrøvl, der gennem årene er sagt om »den frie fugl« eller om »fri som fuglene«, er lige så usagligt, som det er at udnævne duen til Fredsdue. Enhver dueholder ved, at duerne er nogle af de mest stridslystne, der ikke går ad vejen for at hakke andre duer - ja, selv magen - ihjel (eller er det netop derfor, det er den, der er udnævnt som symbol for freden ? Det er i alle tilfælde i god overensstemmelse med den menneskelige natur).

Bundet af regler

I naturen er fuglen ikke »fri«. Den er nøjagtig lige så bundet af regler og normer som vi mennesker. Den er som vi bundet til bestemte leveområder og i alle tilfælde i yngletiden til små territorier, hvor den er lige så afhængig af naboerne som vi mennesker. Når fuglene synger så smukt, er det næppe lutter livsglæde, de udtrykker (måske også det - men i så fald gør de det også i volierene). Nej, det er hovedsagelig for at holde naboerne væk, så de undgår at komme op at slås og måske selv få bank.
De er også i konstant fare for at blive overfaldet af røvere, og her bruges ikke atrapper som skræmmevåben. Deres tilværelse må vel nærmest sammenlignes med forholdene i borgerkrigsramte områder. Konstant skal de være på vagt over for katte, mårer, ræve, krager, skader, div. rovfugle og mange flere. Også kulde, tørke, sult m.m. er skyld i mange fugles død, fordi de af natur er bundet til faste leveområder - og det er ikke bare dem selv, der efterstræbes - også æg og unger ryger med, og når DOF (Dansk Ornitologisk Forening) i deres store fugletælling hos havefolk har fundet ud af, at der *faktisk er flest småfugle i de haver, hvor der også er skader,* så må det bero på en enormt mangel på kendskab til naturen eller en grov manipulation eller misfortolkning af det statistiske materiale.

Levealderen mangedobles

Ornitologer (kompetente) reg-

ner faktisk med, at mange småfugle på grund af ovennævnte faktorer i gennemsnit kun har en levetid på 1½ år. Under beskyttede forhold, hvor vi har fjernet de fleste risici, kan vi da som regel også regne med en noget højere gennemsnitsalder for de fleste arters vedkommende, og for de arter, hvor vi har oparbejdet ynglevillige stammer, kan levealderen mangedobles. Det drejer sig først og fremmest om de arter, der har været opdrættet gennem generationer, idet man jo netop ved disse fugle har udvalgt de enkeltindivider, der var bedst i stand til at tilpasse sig forholdene og yngle i volierene. Her oplever vi det forunderlige (eller forfærdelige, alt efter temperament), at vi under beskyttede forhold, som ved andre husdyr, hurtigt kan udvælge og videreføre de ønskede arveegenskaber, der gør fuglene egnede til vore forhold. Derfor behøver vi ikke have den dårlige samvittighed, som nogle forsøger at pådutte os, men vi må samtidig gøre os klart, at sådanne fugle naturligvis er ganske uegnede til genudsætning i naturen (hvis der da er nogen natur tilbage, der hvor udsætning er aktuel).

Afløseren bør selv være fugleholder

Vi har imidlertid et stort ansvar for de fugle, vi holder. De er 100 % afhængige af os, og ligesom ingen landmand kunne drømme om at tage væk fra sine dyr en hel dag, uden at de fik mad, kan vi heller ikke, og da slet ikke i yngletiden, hvis vi vil gøre os håb om at få unger på pind. De fugle, der kan made deres unger op på »tørt« frø, kan måske være alene et par dage, men det er vel de færreste arter, og i alle tilfælde bør sådanne fugle have et tilskud daglig af *friskt* grønt og spiret frø - og det er vel at mærke ikke noget, de skal have en gang imellem - *men hver dag.*

Derfor bør man altid alliere sig med en person, og helst en fugleholder, som kan afløse, hvis man skal hjemmefra, og vedkommende skal være godt instrueret i, hvad fuglene plejer at få. Er der tale om mere krævende fugle, der måske skal have en eller anden form for let fordærveligt tilskudsfoder, flydende foder og/eller levende foder o.lign., er det naturligvis helt nødvendigt med en afløser.

Når jeg lægger vægt på, at det skal være en fuglemand, er det, fordi der er meget andet end foderet, der skal ses efter. Det skal også checkes, om der er uregelmæssigheder i volieren, om alle fugle er raske o.s.v., og så skal vedkommende gerne af egen drift kunne handle og afhjælpe manglerne, og det kræver viden om fuglene - så har man en god fuglepasser - *kan man rolig tage til Gurli Margretes fødselsdag.*

Foderet må gerne varieres


For god ordens skyld og for at undgå misforståelser vil jeg lige nævne, at fuglene ikke behøver at få det samme slags foder hver dag. Foderet må gerne - meget gerne - varieres, men fuglene skal være vænnede til et varieret foder, og giver man grønt hver dag, skal de have en eller anden slags friskt grønt eller frugt hver dag, og får de spiret frø, skal de have en eller anden slags spiret frø o.s.v.

God ynglesæson...



bog-information

Ken Gray:
»Rainbow Budgerigars and Constituent Varieties«
Format 14×21 cm - 64 sider - 14 farvefotos.
Pris: kr. 98,00.
Bestillings-nr. 2018.



Forfatteren til denne bog har opdrættet undulater siden før anden verdenskrig, og fra 1960 har han opdrættet rainbow (regnbue) -undulater. Man må derfor sige, at hans erfaringsgrundlag for at skrive bogen er i orden.

Hver af de forskellige varieteter, der indgår i en ægte rainbow-undulat, gennemgås meget udførligt. Især arveforholdene beskrives og på en let forståelig måde.

I det første kapitel berøres arvelighedslærens forskellige ord og udtryk. Dernæst gennemgås de mutationer, der indgår i en rainbow og i guld-

masket (goldenface) rainbow. Andet kapitel handler om gulmasket og guldmasket. Der gøres blandt andet op med den misforståelse, at gulmasket er dominant. Det forklares, hvordan de forskellige former for gulmasket, guldmasket og hvidhovedet blå arver over for hinanden. Spørgsmål som, hvorfor grønne kun kan være split for én af mutationerne og ikke samtidig være split for en af de andre gulmaskede eller for hvidhovedet blå, gives der udførligt svar på. 14 sider er der i dette kapitel, og det er længe siden, jeg har set så grundig en gennemgang af arveforhold blot på én type mutationer.
Tredie kapitel, der handler om mørk- og violfaktoren, er ikke så langt. Der bruges lidt plads på at forklare om ufuldkommen dominans. Det er også her den eneste fejl, jeg har fundet, optræder, idet Ken Gray er kommet til at skrive, at Gregor Mendel har lavet arvelighedslovene længe før, undulaterne var set i Europa - og det er ikke sandt.
Fjerde kapitel handler om opaline-mutationen, og her fortælles, hvor og hvornår de forskellige opaline-mutationer er opstået. Der forklares om kønsbunden arvelighed, og sidst i kapitlet fortælles om virkningen af opaline, når den optræder sammen med hvidvinge.
Femte kapitel handler netop om lysvinger (hvid- eller gulvinge), og her kommer Ken Gray også ind på gråvinger og skyggevinger (afblegede), og sammenhængen i de tre mutationer beskrives. Der forklares, hvordan man, ved hjælp af disse andre mutationer, kan lave hvidvinger, selv om kun den ene af forældrefuglene er hvidvinge.
I sjette kapitel ender vi så med at få at vide, hvordan man får sat de forskellige mutationer sammen til rainbow og guldmasket rainbow. Forklaringen herpå sker blandt andet ved hjælp af eksempler. Et afsnit omhandler, hvilke varieteter der kan være anvendelige i produktionen af rainbow, og det afsluttende afsnit omtaler kombinationen, skotsk opaline og guldmasket, der giver bronzefarvede tegninger på vingerne.
Syvende kapitel omhandler symboler og arveformler - et kapitel, som forfatteren selv mener, man godt kan springe over, men det er nu interessant at studere. Der bruges her en ny måde at stille de forskellige faktorer op på. Faktisk en nemmere og mere forståelig måde, end jeg tidligere har set. Dog virker det som dette kapitel ikke er helt færdigt, fordi der bl.a. mangler en forklaring på, hvordan man finder de teoretiske resultater af de forskellige parringer.
Til sidst vil jeg nævne, at der er en del godt fotograferede farvebilleder i bogen, som tydeligt viser de forskellige mutationer, der indgår i rainbow, samt naturligvis hvordan rainbow og guldmasket rainbow ser ud. Det bedste man kan sige om selve undulaterne på billederne er, at de viser, at der også i England findes undulater af mere ordinær type.
Forresten - rainbow er i virkeligheden opaline hvidvinge gulmasket blå. Guldmasket rainbow er opaline hvidvinge guldmasket blå!
Selvom man ikke opdrætter rainbows, kan man i bogen finde mange nyttige oplysninger, og som nævnt indeholder den meget stof om arvelighedslære. For det meste er det ikke så indviklet, men jeg mener dog, at man skal have en smule forståelse for arvelæren for at få det fulde udbytte. Interesserer man sig imidlertid for arvelære, er det virkelig interessant læsning.

Palle Frejvald

kort & godt

Mauritius Alexanderparakit i fremgang...
Samtidig med at den vilde bestand af Mauritius Alexanderparakit, *Psittacula echo*, er i god fremgang, har man i de senere år forøget bestanden af fugle i opdrætscentret på Mauritius, der netop har fået det officielle navn, »Gerald Durrell Endemic Wildlife Sanctuary«.
I 1994 var der fire Mauritius Alexanderparakitter i opdrætscenteret, og i dag er der i alt 16 fugle, hvoraf fire er opdrættet dér, mens de øvrige stammer fra indsamling af enten æg, der er kunstigt udruget eller unger, som er reddet ud fra nødstedte reder i naturen.
I opdrætscentret er der netop bygget 12 nye volierer til parakitterne, og desuden er der bygget endnu 22 volierer, hvori man opdrætter den udryddelsestruede Lyserøde Due.

Parrot Society Magazine, okt. 1996, s. 330.
pj

Bogfinken

Fringilla coelebs

Af JØRGEN MØLLER HANSEN, Skive

Bogfinken forekommer i en del racer, der for nogles vedkommende ligner vor hjemlige Bogfinke, mens andre adskiller sig mere væsentligt herfra. På De Kanariske Øer findes der en fætter til Bogfinken med det lidt prosaiske navn, Kanariske Øers Bogfinke. Ud over udbredelsesområder er der kun få forskelle på levevis og træk, dog er det stort set kun de nordiske racer, der trækker.

Bogfinken har langt tilbage i tiden båret dette navn, og én af få gamle bøger om fugle fra ca. år 1800 har også brugt navnet: Bogfinke.

Den vil gerne rode efter bog, frugten fra bøgetræet, men det er dog ikke dens foretrukne lækkerbisken.

Tyskerne har ret mange navne til den, mens englænderne blot kalder den Chaffink, der betyder Avnefinke, idet den tidligere ofte færdedes nær laderne under tærskningen, hvor den søgte føde mellem avnerne. Franskmændene kalder den for Træfinke, mens svenskerne slet og ret siger Bofink.

Dens systematiske navn er, *Fringilla coelebs,* der oversat betyder: Ensom finke (Fringilla = finke). Egentlig en lille fugl omtalt af Terentius Varro, digteren Valerius Martialis og grammatikeren Pompeius Festus og så hentet fra det græske, *phrugilos,* der oprindelig stammer fra en fugl nævnt af Aristophanes, mens *coelebs* er latin og betyder: Ensom, ugift. Sidstnævnte gav Linné den ud fra det faktum, at hunnerne om vinteren forlader hannerne og går på træk sammen, mens hannerne følges ad, som regel til andre steder end hunnerne.

De Bogfinke-hanner, vi har herhjemme om vinteren, er for en dels vedkommende kommet trækkende fra de andre nordiske lande.



1,0 Bogfinke.
Foto: P. Vaernewyck.

Foråret med sang og kurmageri

Der er jo ret tydelig kønsforskel hos Bogfinken, hvor manglen på blå og røde farver hos hunnen adskiller de to køn. Ungfuglene derimod ligner hunnen meget.

Ellers er der sangen, som er ret ïørefaldende, og Bogfinkens lokkestemme, der nærmest lyder som *fink-fink,* kender alle. Sangen beskrives på forskellig måde, men består af 7 - 8 ret énslydende *»zitt«* sluttende af med *»zitteridia«*. Min gamle naturhistorielærer fortalte, at når Bogfinken synger, siger den: *»de' ka' je' si', li' så tit de' ska' vær'«* - sagt med andre ord: Det kan jeg sige lige så tit, det skal være... Sangen varierer dog fra område til område og bliver så omtalt som dialekter.

Om foråret, når der skal dannes territorier, kan der opstå ret megen kævl mellem hannerne, der som regel kommer en uges tid før hunnerne. Her er kævleriet dog mest fremherskende blandt de unge hanner, mens de ældre, der tidligere har ynglet ved siden af hinanden, sparer på krudtet.

Territoriet hævdes først ved hjælp af lokketonen, *»fink-fink«* senere efterfulgt af sang og dermed territoriehævdelse. Hannen vedbliver at udvide territoriet, indtil den møder tilstrækkelig modstand fra de omkringværende hanner. Ofte varierer området i størrelse, alt efter fødemængde, fra en almindelig villahave til op mod én hektar.

Når hunnerne ankommer, er de fleste territorier fastlagt, og når pardannelsen er sket, holder hannerne streng kontrol med hunnerne og jager dem tilbage, hvis de kommer for langt ud. Hannens kurmageri indledes med, at han sætter sig vandret, sænker vingerne og drejer siden til hunnen. Herved viser han sit store hvide vingespejl, og gør han dette godt nok, synker hun ned mod pinden, spreder vingerne og løfter halen. I modsætning til mange andre arter fodrer hannen hende tilsyneladende ikke i forbindelse med kurmageriet.



0,1 Bogfinke.
Foto: Willy Leverze.

Reden, og det der deraf følger

Redens placering vælges af hunnen, ligesom det også er hende, der bygger den. Hannen hjælper ikke til. Reden er pæn og ret elegant udført med lidt grovere strå udvendig og indvendig foret med hår o. lign. Hun lægger omkring fire æg, men et antal på op til syv er dog set. Æggene lægges som regel omkring den 1. maj og endnu et kuld omkring juni.

Rugetiden er ca. 13 dage og påbegyndes, når næstsidste æg er lagt.

Når ungerne kommer, fodrer begge forældre i ca. 14 dage, hvorefter ungerne forlader reden. De fodres hovedsagelig med insekter, hvoraf larver udgør en stor del.

Uden for yngletiden tager bogfinken dog mest frø og andet vegetabilsk foder. Nu forsvinder territoriekravene, og der dannes mindre flokke af Bogfinker, men helt idyl er der nu ikke, idet de kun yderst sjældent sidder tæt sammen. Der holdes pæn afstand især mellem hannerne.

Under beskyttede forhold

Bogfinken har været holdt under beskyttede forhold i mange år, men i de sidste næsten 100 år har den kun været sporadisk i fugleholdet herhjemme. Hvis man gennemgår de mest almindelige fugleholder-tidsskrifter siden århundredeskiftet, finder man



1,0 Bogfinke. Som nævnt i indledningen kan der være variation i farverne alt efter underart.
Foto: Jos Wouters.

faktisk kun et par enkelte artikler om den. Det kan godt undre én, idet mange af de andre nordiske fugle er meget hyppigere omtalt. Årsagen er nok, at Bogfinken ikke regnes blandt de mest nemme at arbejde med, hverken herhjemme eller i udlandet. Alt for ofte holder man den kun en kortere tid, og så går den til. Selv har jeg ikke haft Bogfinken i voliere mere end i højst tre år.

»Boligforhold«

Bogfinken kan holdes i såvel bur som voliere. I et bur, som skal have rigeligt med naturligt lys, kan man have et enkelt par gående. Buret skal gerne ligeledes have et naturligt bundmateriale, så fuglenes adfærdsbehov dækkes. Grene af forskellig tykkelse er nødvendige, og til reden skal der være et lidt tættere hjørne. Der skal fodres alsidigt.

I voliere kan Bogfinken gå sammen med andre arter, men volieren må ikke være overfyldt, og andre sisken-arter, dog ikke Kvækerfinken, er som regel fordragelige over for den.

Der skal være såvel grene som en god, naturlig bund i volieren, og der må gerne beplantes med små træer og buske.

Før og efter yngletiden

Bogfinken vil gerne selv bygge sin rede og for at komme så langt, kan det være en god ting at holde parret adskilt om vinteren, for så om foråret, når hannen begynder sin lokkesang, at sætte hunnen ind til ham.

Inden man er kommet så langt, skal foderet imidlertid gøres mere rigt på dyrisk føde, hvilket stimulerer begge køn. Til redebygningen bør man give fuglene forskellige helst bløde strå samt finere ting som hår og mos. Når reden er lavet, går det som regel stærkt fremad, og inden man ser sig om, skal er det tid til at tænke på opmadningfoderet. Hertil skal anvendes levende foder og helst så varieret som muligt. Det kan være lidt vanskeligt på dette tidlige tidspunkt af året, men mange opdræt er kommet igennem med hjælp af melorme og pupper af samme, men også fårekyllinger, græshopper, myrepupper o. lign. kan det være nødvendigt at have i baghånden. Bruger man levende foder, skal man huske, at værdien af det afhænger af de ingredienser, man forinden har fodret foderdyrene med. Får eksempelvis melormene bare gulerødder og klid at leve af, ja - så indeholder de alt for lidt til, at ungerne kan udvikle sig optimalt. Melormene skal fodres meget varieret med foder, der indeholder såvel protein, fedt, vitaminer og mineraler. Noget, der med fordel kan anvendes, er det færdigfoder man bruger til husdyr som hund og kat.

Når første kuld er overstået, kan det være en fordel at fjerne ungerne, inden næste kuld er på vej. Derved kan man også følge dem nøjere. *Ungerne bør dog ikke fjernes de første 14 dage efter udflyvningen, idet de først da er ved at kunne æde selv!*

Fældningen

Ungerne udfarver lidt hen på efteråret, men der er dog ikke tale om en total fældning. De voksne fugle fælder om efterå-

ret, og hannen får nu sit kendetegnende, rustbrune hoved foruden, at fjerdragten virker mere mat.
I løbet af vinteren slides hannens fjer, og om foråret er han mere blågrå på hovedet, og kropsfjerene bliver mere klare. Altså ingen fældning om foråret. Nu kan man faktisk på vingedækfjerenes farve se, om det er en ung eller en ældre fugl . Er fjerene sorte er det en ældre fugl, og er de brune, er det en førsteårsfugl. Yderligere ændres næbfarven hos hannen fra brunlig om efteråret til blågrå om foråret.

Levetid

I fugleholdet sker der dødsfald, og nogle unger når ikke at opleve de voksne fugles liv. I naturen bliver op mod 2/3 dele af alle reder ødelagt eller forstyrret, og der er undersøgelser som viser, at op mod 40% af æggene ikke klækker. Heraf overlever så omkring 75%. Så kommer alle rovdyrene lige fra kat til egern og rovfugle, krager samt skader.
Levetiden i naturen er maksimum 14 år (ringmærket fugl) og under beskyttede forhold 29 år. Efter det første år lever endnu ca. 1/3, mens kun 1/30 lever på femte år og på det niende år kun en ud af hver 800. Under beskyttede forhold er dødsfaldene ikke helt så dramatiske, men der dør dog forholdsvis mange. Der kan ikke gives nogen eksakt årsag hertil, men tilsyneladende er der her forskel på de ynglestammer, man arbejder med.

Foder

I naturen synes det at være således, at 1/4 af føden består af animalsk foder og 3/4 af vegetabilsk.

Under beskyttede forhold kan foderet til Bogfinken bestå af ukrudtfrø af vidt forskellig art og så hele året levende foder. Om vinteren kan det være en fordel at give mere fedtholdigt frø og mindre animalsk foder, hvis fuglene går udendørs. Derved fremmer man ikke hannens yngledrift. Op mod yngletiden kan man så øge mængden af animalsk foder og desuden give spiret frø, for så om sommeren at give mest tørt og spiret frø sammen med animalsk foder alt efter antal og størrelse på eventuelle unger. Om efteråret bør man kun nedsætte mængden af animalsk foder, men helt ophøre med at give spiret frø.



*Der er gennem tiderne opstået flere mutationer af Bogfinken - her 0,1 Brun.
Foto: Rudy Driesmans.*



Bogfinken forekommer også i en opal mutation. Øverst 1,0 - nederst 0,1.
Fotos: Louis van Antwerpen.

Mutationer og afvigelser i farver

Under beskyttede forhold har man »fremelsket« flere forskellige mutationer af Bogfinken, såsom brun, agat, isabel og opal, men mængden af disse mutationer er ikke stor. Derudover er der i naturen fundet enkelte afvigende eksemplarer, og ser vi bort fra de egentlige mutationer, kan der opstå variationer grundet fejlernæring. Disse variationer betegner man normalt som modifikationer, og de fleste forsvinder ved rigtig behandling, når fuglene fælder næste gang. Der er set såvel lyse, hvidplettede som næsten hvide Bogfinker i naturen, men de er yderst sjældne.

En enkelt type afvigelse er mere interessant end de øvrige, og det er den Røde Bogfinke, hvor en del af fjerdragten har et tydeligt rødt anstrøg. Det kan skyldes fejlernæring, men som regel skyldes det, at fuglene er blevet farvefodret. Denne type har kun yderst sporadisk været udstillet, og jeg har kun registreret et enkelt udstillet opdræt - det selvom jeg går 110 år tilbage i udstillingskatalogerne. Nævnte opdræt fandt sted i 1995 og var udstillet i Silkeborg. Det skal dog her lige oplyses, at der også yderligere er registreret et opdræt af racen *F. c. spodiogenys* hjemmehørende i Tunis - en race, som adskiller sig en del fra vores hjemlige Bogfinke. Dette opdræt blev registreret i 1993.



Har du fattet interesse for at holde nordiske fugle og vil vide mere herom, kan du rette henvendelse til:
Interessegruppen for nordiske fugle
v/Jørgen Møller Hansen,
tlf. 97 54 73 26



Nye volierer til australske parakitter i Loro Parque...

Af ROGER SWEENEY, Kurator

Loro Parque's udstillingsområde, der huser den mest komplette samling af papegøjer i verden, er i de senere år blevet moderniseret gennemgribende. Samtidig har man kunnet glæde sig over, at parken hvert år besøges af mere end én million mennesker...

Alle vore amazonpapegøjer, de Børstehovede Papegøjer og Kravepapegøjerne fik i 1993 nye og større volierer i et forbedret design. Det følgende år, i 1994, var der stor byggeaktivitet og flere områder i parken blev moderniseret, her iblandt voliererne til Pionuspapegøjer, Korthalepapegøjer *(Pionites)*, Kilehaleparakitter *(Aratinga)* og kakadu'er. Dette skete umiddelbart inden afviklingen af den III Internationale Papegøjekongres, der fandt sted i september samme år.

I 1995 gjaldt det moderisering af volierne til Smalnæbsparakitter *(Brotogeris)*, Langnæbs- og Smaragdparakitter *(Enicognathus)*, Ara-parakit *(Rhyncopsitta)* og alle de mindre arter af ara'er.

I 1996 er de asiatiske papegøjer og parakitter flyttet til nye volierer i området, der fører hen til parkens delfinarium, og disse inkluderer Figenpapegøjer, Ædelparakitter, Grovnæbspapegøjer *(Tanygnanthus)* og Pompadourparakitter *(Prosopeia)*.

Nyt opdrætscenter

Al anden bygningsaktivitet i 1996 har stort set drejet sig om opbygningen af det nye opdrætscenter, der opføres på et areal, som ligger i nogen afstand fra selve parken. Arealet er købt af Loro Parque og siden doneret til Loro Parque Fonden.

Dette nye opdrætscenter vil komme til at bestå af omkring 350 opdrætsvolierer i størrelse fra 3-12 meter i længden og er første fase i vores plan om at flytte det eksisterende opdrætscenter. Det giver samtidig mulighed for yderligere ekspansion af publikumsarealer i parken i de kommende år.

Fremtidsplaner

Nu hvor opdrætscentret er næsten færdigt, er det igen tid til at kigge fremad, og de kommende planer inkluderer et nyt tidsvarende anlæg med 26 volierer til australske parakitter. Disse volierer vil blive anbragt i samme område som de nuværende volierer, blot med en lille udbygning til et hidtil uudnyttet areal. Bygningsarbejdet er igangsat i november 96 og skulle efter planen være færdigt på nuværende tidspunkt.

Som de øvrige moderniseringer vil volierne til de australske parakitter også være designet efter recepten: Mere flyveplads og sollys samt et roligere miljø med beplantning imellem de enkelte volierer.



Port Lincoln Parakit. Foto: Povl Jørgensen.

Fremtidige planer er modernisering af det afrikanske område og vores store voliere til de Ny Zealandske Kea'er - altsammen med det formål, at give vore besøgende det mest optimale indtryk af papegøjernes mangfoldighed og skønhed.

■

Kommentar og supplement...

Kommentar til svar:
Ak ja! Den arvelighed er en svær én. Ind imellem er der i forskellige artikler afsnit, der afslører, at forfatterne ikke helt har forstået, hvordan de forskellige farver, de beskriver, arver over for hinanden. Det er jo til at leve med. Men, når der er stillet et direkte spørgsmål om arvelighed, og spørgeren får et helt forkert svar, er det nødvendigt at reagere.
Jeg tænker på »Spørgsmål & svar« i Dansk fuglehold nr. 4/97 side 111. Spørgeren lægger ud med at fortælle, at han allerede har lidt forståelse af arvelighedslæren, idet han har haft Sorthovede Dværgpapegøjer i 15 år, og stiller så et meget konkret spørgsmål nemlig: Hvordan arver gul og blå Alexanderparakit over for hinanden? I sit svar hertil henviser Holger Helbo til Nymfeparakitten. Det forstår jeg ikke. Jeg har aldrig set en blå nymfeparakit.
Der er flere forskellige typer »gule« mutationer. Der er nogle typer med recessiv arvegang, og det er det almindeligste. Der er nogle med kønsbundet arvegang, en sådan findes blandt andet hos Indisk Alexanderparakit. Der er også forskellige typer blå mutationer, de er alle recessive.
De ovenfor nævnte gule er dem, Holger Helbo betegner som »gule med sorte øjne«. Der er en anden form for »gul« nemlig lutino. Den kender spørgeren sikkert også hos Sorthovede Dværgpapegøje, men der er den forskel, at hos sorthovede er denne mutation ikke kønsbundet. Hos Alexanderparakitten er den imidlertid kønsbundet, hvilket i øvrigt ofte er tilfældet hos andre fuglegrupper. Det mest karakteristiske ved lutino er den rene gule farve og de røde øjne. Enkelte arter har både en kønsbundet og en recessiv lutino.
Holger Helbo påstår i sit svar at *»ved den rette sammenparing kan man få fugle, der er lutino/blå, og de forekommer som både hanner og hunner, hvorimod blå/lutino kun forekommer som hanner o.s.v.«*. Jeg kunne godt tænke mig at se opskriften på, hvordan Holger Helbo får lavet blå/lutino. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Den kan derimod være split albino, men naturligvis kun hvis det er en han. Som Holger Helbo rigtigt skriver, kan hun-fugle ikke være split for en kønsbunden mutation. Derefter skriver Holger Helbo *»Der kan også ved andre sammenparringer fremkomme blå/gul med sorte øjne o.s.v.«*. Den opskrift kunne jeg også godt tænke mig at se! Det kan heller ikke lade sig gøre. Den kunne derimod være split hvid.
Der er en enkel huskeregel, når man taler om arvelighed hos krumnæb gældende for krumnæb, der fra naturens hånd er grønne. Man kan dele dem i to serier, en grøn serie og en blå serie. Til den grønne serie hører de forskellige gule nuancer også lutino. Den grønne serie dominerer altid over den blå serie. Det er derfor noget sludder at tale om blå/lutino eller blå/gul. Lutino og kønsbundne gule kan derimod være split blå.
Spørgeren giver udtryk for, at han ikke tror på, at der findes blå split gul (blå/gul) - og det har han faktisk ret i. Det vil altså aldrig, ved at parre to blå sammen, være muligt at få gule unger.

Palle Frejvald, Fjenneslev

Vi bør alle stå sammen!
Hermed et lille supplement til Povl Jørgensen's artikel: *»Nye regler om hold af farlige dyr og dyr, der er vanskelige at holde - måske på vej?«* i Dansk Fuglehold nr. 2/97, side 48.
Hvad er § 10? Jo - det er en supplerende bekendtgørelse til Dyreværnsloven. Et af justitsministeren nedsat udvalg bestående af Eriksen, Ohm, Arne Shött, Svendsen? og Birgith Sloth skal komme med et udkast til retningslinier/forbud o.s.v. for hold af vanskelige eller farlige dyr.
Det ville selvfølgelig være rart med ensartede retningslinier, men vær opmærksom på, at dette som regel også betyder indskrænkninger og forbud, således også her.
Jeg skal derfor opfordre alle - og jeg mener **alle,** der holder dyr, herunder fugle og andet, til at gå sammen, så vi i fællesskab kan opponere mod tåbelige regler...
Tidligere tiders erfaringer med Skov- og Naturstyrelsen, Veterinærdirektoratet og Justitsministeriets egne forslag til egen administration er ikke just de allerbedste.
Vi bør derfor stå sammen og støtte hinanden og ikke bare se snævert på egne interesser...

Finn Birkholm-Clausen
Kasuar-holder

● **Sælges:** 1,1 Sorthovedet, 2,1 Rødhovedet Hvidbrystet, 1,1 Rødhovedet, 1,1 Gul Gouldsamadine 100 kr. pr. stk. - samlet 800 kr., 2,2 Toppet Mejsetimalie, 1,0 Gulnakket Timalie, 0,1 Rød Brungumpet Timalie 100 kr. pr. stk. - samlet 500 kr. **Købes/byttes:** 0,1 Kratfinke, 1,0 Dansefinke, 1,0 Rørsanger Timalie, 0,2 Munkefinke. **Kaj, tlf. 74 54 15 59.**

● **Sælges:** 2,2 Gråsisken 300 kr. pr. par, 3,2 Grønsiken 300 kr. pr. par, 1,1 Mexikansk Husfinke 300 kr. pr. par, 3,2 Bogfinke 200 kr. pr. par. **Købes:** 0,1 Ceresastrild, 0,2 Magellansisken. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

● **Sælges:** Maskebæltefinker, Sivastrild, Rødh. Papegøjeamadine, Blåh. Papegøjeamadine, Forbes Papegøjeamadine. Købes eller byttes med ovenstående. 2,2 Kapuzinersisken. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Gouldsamadine sælges for 250 kr. eller byttes med 1 stk. Blå Påfugl, uanset køn. Henvendelse: Linda Petersen, Løvebakkevej 8, 4130 Viby Sj., **tlf. 46 19 48 30.**

● **Sælges:** 3,3 Hecks Spidshalet Bæltefinke 96 200 kr. pr. par. Kan sendes. Henrik Aafeldt, Færgegårdsvej 5, 6720 Fanø, **tlf. 75 16 21 40 -** bedst efter kl. 17.

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Røde Kanariefugle fra udendørs voliere. JFKK ringmærkede af god kvalitet. Pris pr. par 300 kr. Fuglene sendes gerne. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf. 64 88 11 53.**

● **Sælges:** Udstillingsundulater af god kvalitet, alle med fast D.U.K.-ring L31. I varieter: normal tegnede: blå (viol), grøn, grå, samme i spangel og gulmasket. **E. Lundsberg, tlf. 53 11 41 04.**

● **Sælges:** En stamme Yorkshire Kanarier ca. 20 stk. Hollandsk/Engelsk afstemning, JFKK-ringmærket. Evt. byttes med kassebure i plastic. Sendes ikke. Peer Nielsen, Vidarsvej 4, 9800 Hjørring, **tlf. 98 91 07 15.**

● **Sælges:** Farve-, sang- og figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G. 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

Bøger om vilde fugle sælges:

Hvepsevaagen - 1944 af Vagn Holstein kr. 250. Fugle fra fjorden - 1933 af J. Bjerg-Thomsen kr. 100. Fugleriget i Vesterhavet - 1934 af Arthur Christiansen kr. 75. Vore Sangfugle - 1878 af Severin Petersen kr. 75. Mosen og dens Liv - 1939 af Poul Hansen kr. 75. Fra Hedehøgens Rige - 1937 af C.A. Rasmussen kr. 75. From Blossom-time to Autumn Frost - 1955 af István Homoki-Nagy kr. 110. Tierbilder aus deutschen Landen -Kabenvögel af Hans von der Nordmart kr.125. Danmarks Sangfugle - 1926 af A.L.V. Manniche & Gerhard Heilmann kr. 75. Danmarks ynglefugle - 1926 af Axel Koefoed kr. 75. Hvorledes man knytter Fuglene til Hus og Have - 1907 af Carl Jørgensen kr. 50. Warum die Vogel singen- 1928 af Delamain kr. 130. Strandens Fugle af Finn Salomonsen indb. kr. 85. Fugle fra Fjorden , Rørdrum og Kærhøg af J. Bjerg-Thomsen indb. kr. 125. Danske Fugle, Sjældnere Arter af P. Jespersen indb. kr. 100. Hvor Storspoven Fløjter - 1941 af Thorvald Kjær og Ib Paulsen kr. 75. Norsk ornitologisk ekskursjonsfauna - 1873 af Leonhard Stejneger kr. 200. Fuglene på Grønland - 1967 af Finn Salomonsen kr. 300. Hvad Højen fortalte, Livet omkring en Hornuglefamilie - 1963 af Frank Wenzel kr. 100. Fuglene på Færøerne - 1966 af Anders Holm Joensen kr. 350. Danske Fugle i Skov, Mark og Mose - 1930 af O. Helms og Ingeborg Frederiksen kr. 75. Fremads Store Fuglebog - 1967 af J. Hanzak kr. 75. Ornamental Waterfowl - 1957 af Johnson & Payn, indb. kr. 150. Fugletrækket og dets gåder - 1967 af Finn Salomonsen, indb. kr. 85. Lær fuglene at kende - 1942 af C.Frithjof Christiansen, indb. kr. 75. Storkens Liv - 1929 af H. Chr. C. Mortensen, indb. 140. De smukkeste fugle - 1960 af Marcel Belvianes, indb. kr. 75. Fugle, En introduktion til almindelig ornitologi - 1972 af Fisher & Peterson, indb. kr. 100. Lær fuglene at kende - 1971 af S.A.Rasmussen kr. 50. Musvågereden i skoven - 1957 af Frank Wenzel, indb. kr. 50. Falconry - 1973 af Humphrey ap Evans, indb. kr. 175. Lademanns naturfører, Fugle-atlas - 1975 , kr. 75. Fuglelivet ved de danske strande - 1934 af C.A. Rasmussen, indb. kr. 75. Jungvögel, Eier und Nestler - 1975 af Colin Harrison, indb. kr. 150. Fugle, en bevinget verden - 1967 af Roger Tory Peterson, indb. kr. 30. Fugle, færdigheder, flugt og fart - 1976 af Georg Rüppell, indb. kr. 50. Vögel in Käfig und Voliere - Prachtfinken af Steinbacher & Wolters Bind I + II kr. 1500. Danmarks Fugleliv, bind I + II + III - 1. udg. 1928 af Heilmann & Manniche, indb. kr. 400. Danmarks Fugle, bind I + II - 1962 af Salomonsen & Rudebeck, meget pæne, indb. kr. 550. Die Greifvögel, Ihre Biologie und Ökologie-1979 af Leslie Brown, indb. kr. 210. Fuglene ved vore kyster af Finn Salomonsen, illustreret af Benny Gensbøl, 1965 , indb. kr. 125. Fuglene i vore skove af Benny Gensbøl, 1966, indb. kr. 125. Fugle på mark og i skov af J. Spirhanzl-Duris, illustreret af Jan Solovjev, 1964, indb. kr. 60. De Sorte Teisters Øer af C. A. Rasmussen, 1932, kr. 100. Kærhøge af Henning Weis, 1923, kr. 100. Fugletrækket over Danmark af Finn Salomonsen, 1938, indb. kr. 100. Birds of Field and Forest af O. Stepánek kr. 75. Fuglenes Familieliv af H.D.Dossenbach kr. 75. Vore Sangfugle - 1890 indb. af Severin Petersen kr. 100.

Alt. + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf 64 86 15 53 - 20 41 15 20.



Stæhr's Dyre-handel

- altid et besøg værd!

NYBORGVEJ 25 - SVENDBORG - 62 22 00 87

BRED-NET

5492 VISSENBJERG . TLF. 64 47 13 04

Punktsvejst volierenet
i mange dimensioner og bedste kvalitet føres på lager. Priser opgives ved henvendelse.

Forhandler i Sverige:
Voljärspecialisten, Box 14, 458 21 Färgelanda. Butik: tlf. 0528-10024. Privat: tlf. 0528-12008.

Forhandler i Norge:
Amazoon A/S, Kilden, Gartneriveien 16, 4016 Stavanger, tlf. 51-58 40 45.

Volierer i samlesæt
Galvaniserede 10 mm rundjernsrammer påsat punktsvejst net.


1/2" x 1" masker tråd nr. 18 = 1,20 mm

Siderammer 97,5 x 180 cm	kr. 110,00
Lågerammer 97,5 x 180 cm	kr. 200,00
Tagrammer 97,5 x 195 cm	kr. 115,00
Tagrammer 97,5 x 97,5 cm	kr. 75,00

1" x 1" masker tråd nr. 15 = 1,75 mm

Siderammer 97,5 x 180 cm	kr. 135,00
Lågerammer 97,5 x 180 cm	kr. 235,00
Tagrammer 97,5 x 195 cm	kr. 140,00
Tagrammer 97,5 x 97,5 cm	kr. 85,00

Alle priser er excl. moms. Levering ab fabrik pr. efterkrav.
Rekvirer monteringsvejledning.



HOLD FUGLENE I TOPFORM...

Ægte blomsterpollen med et stort, naturligt indhold af vitaminer, mineraler og sporelementer .... **1/1 kg - PRIS: kr. 85.00**

Endvidere kan vi tilbyde flydende solsikkehonning i spande á 5 kg
Pr. spand .... **PRIS: kr. 99.50**

Alle priser er excl. gældende moms og forsendelse.

FRUGTKOMPAGNIET ApS

Søndergade 2 . 4340 Tølløse . Tlf. 59 18 68 00



TROPICFAUNA

Enterprice

Import og salg

Finker
Papegøjer
Parakitter
Frugt & insektædere
Frø, bure & rekvisitter

Åbningstider:

Tirs. og onsd. 12.00-14.00
Torsd. og fred. 15.00-17.30
Lørdag......... 10.00-12.00

Roskildevej 148 - 2500 Valby - Tlf. 38 71 34 22

DUER & VAGTLER

● **Købes:** 0,1 eller 1,2 Virginia Bob White Vagtel. Høier, Frederiksværk, **tlf. 47 77 73 52.**

● **Købes:** 2,2 Skoggerduer (Streptopelia risoria), ikke hvide. Henvendelse: **Martin Lauritsen, tlf. 46 15 34 54.**

● **Sælges:** 1,1 Dolkestikdue 1200 kr., 1,0 Dolkestikdue 500 kr., 1,2 Dværgdue 100 kr. pr. stk., 1,1 Harlekinvagtel 250 kr., 1,1 Sivastrild, 3,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 2,1 Maskebæltefinke, 1,1 Rød Dråbeastrild - evt. bytte med andre tropefugle. Preben Vesterager, Herning, **tlf. 97 22 03 59.**

● **Sælges:** 2,3 Askegrå Jorddue 600 kr. pr. par, 2,2 Perlehalsdue 175 kr. pr. par, 1,1 Europæisk Turteldue 300 kr., 1,1 Celebes Due 2500 kr., 3,2 Kapdue 350 kr. pr. par, 1,1 Topdue 400 kr., 1,1 Maugesdue 400 kr., 1,1 Dolkestikdue 1000 kr. pr. stk., 1,1 Dværgskoggerdue 150 kr., 2,2 Sølvdiamant (hvidgumpet) 100 kr. pr. par, 2,2 Sølvdiamant 100 kr. pr. par, 2,2 Diamantdue 70 kr. pr. par, 3,0 Buckleys 150 kr. pr. stk., 2,2 Grønvinget Due 500 kr. pr. par, 2,2 Rustdue 300 kr. pr. par, 1,1 Bjergvagteldue 1000 kr. pr. par. Vagtler: 2,2 Hvid Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Sort Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Perlet Kinesisk Dværgvagtel 150 kr. pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Rødbrun Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par - alle er naturudruget fra 96. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

● **Sælges:** Rugeæg af Guldfasaner, Gule Guld, Salmon Guld, Dunkel Guld, Amherst (rene) Kongefasaner, Korea Ædelfasaner, Kinesiske Ringfasaner, Ædelfasaner (Colchicus colchicus), Askehovedet Ædelfasaner, Hvide Ædelfasaner, Versicolor (Japansk fasan) Mongol Fasaner, Formosa Ringfasaner, Gule Silkehøns, Mandarin- og Brudeænder. Endvidere sælges ungduer af: Gule Tumlinger og Gule Skader. Arnold Østergaard-Frandsen, Dybdalvej 26, 8586 Ørum, **tlf. 86 38 13 99.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Barnardi fra 1996, 1,1 Hvid Risfugl fra 1994, 2,0 Blodnæbsvæver. **Jørgen Halvorsen, tlf. 43 69 39 91.**

● **Købes:** 0,2 Reichenowvæver, 2,0 Madagaskarvæver, 1,1 Halvmåneparakit, 0,1 Goffins Kakadu - eller 1,0 sælges, 1,1 Peru Parakit sælges eller byttes med Severa Dværgara. **Tlf. 46 15 28 12.**

● **Sælges:** 2,2 Grønvinget Due 350 kr. pr. par, 2,2 Bronzevinget Due 450 kr. pr. par eller byttes med Senegal-, Meyers- eller Tarantapapegøje. **Tlf. 98 42 67 38.**

● **Sælges:** 1,0 Grayson's Due, 1,0 Dværgdue, 1,1 Askegrå Jorddue - opdræt 95/96, fastringet, 1,0 Finnæbbet Sisken, 0,1 Gay's Bjergfinke eller 1,0 købes. 1,1 Mangefarvet Kærnebider. **I bytte kan tages:** Stor Cubafinke. Bent Hansen, Hørup, tlf. 74 41 50 52.


Bøger om vilde fugle sælges:


Nordens fugle i farver bind 1-6 af Blædel kr.1200. Europas Fugle af R.T. Peterson kr. 125. Die Vögel Europas af W. Makatsch kr. 125. Fugle og mennesker i have og skov af Zimmermann kr. 50. Fuglesangen i Europa af Bondesen kr. 125. Urfuglen af Westerskov kr. 50. Vi ser på ænder af Svendsen kr. 35. Urfuglen i Danmark af Joensen kr. 25. A Pocket Guide to Birds af Cruickshank kr. 40. Fugle nemme at kende af Blædel kr. 50. Falcons and Falconry af Illingworth kr. 75. Rovfuglene af Everett kr. 125. Verdens dyreliv Fugle af Gilliard kr. 125. Birds af Hamlyn kr. 45. Natursamleren - 1942 af Hans Hvass kr. 75. Alken - 1947 af Knud Paludan kr. 65. Fra Dyrenes Verden af Sten Bergman kr. 75. Balta das Vogelparadies - 1929 af Hogo Adolf Bernatzik kr. 65. The World of Birds - 1971 af Malcom Ellis kr. 60. Fugle I. Andefugle og Hønsefugle - 1919 af R. Hørring kr. 50. Fuglenes liv - 1953 af Göran Bergman kr.50. Vildgæssene - 1928 af Henning Scheel kr. 50. Våre Fåglars ägg och bon - 1934 af Rudolf Söderberg kr. 60. Hvorledes man knytter Fuglene til Hus og Have - 1907 af Carl Jørgensen kr. 50. Fågelliv och Fågellåtar - 1922 af Ivar Hortling kr. 60. Fåglarna i Färg - 1952 af Sigfrid Durango kr. 40. Danske Dyr, Viben af Seedorff m.f. kr. 40. Fugle i kikkerten - 1941 af Erik Bertelsen kr. 60. Fuglenes liv - 1923 af A.E. Brehm kr. 100. Fuglenes verden - 1953 af F.W. Bræstrup, indb. kr. 50. Livet i redekassen - 1975 af Flanagan & Morris, indb. kr. 50. På engen - 1979 af Elvig Hansen kr. 40. Fugle i kikkerten - 1955 af Niko Tinbergen kr. 50. Saadan er fuglene af Len Howard kr. 60. Storken i Frøstrup - 1970 af Leo Novrup, indb. kr. 50. Fåglar - 1965 af Lois & Louis Darling kr. 40. Stæren - Fuglen der er anderledes - 1981 af Carl Weismann, m/grammofonplade kr. 50. Gråænder i sø og mose, Jagt og opdræt - 1972 af Aage Weitemeyer kr. 40. Kragefugle- 1937 af Knud Barfod kr. 40. Fuglelivet på Fuglsang - 1969 af Helge Christensen kr. 40. Fugle ved strand og sø - 1982 af Benny Génsbøl kr. 25. ROMs Fugle-Album (gammel - dårlig stand) kr. 50. Dansk Fugleliv - Anden Samlig - 1924 af C.A.Rasmussen kr. 40. Vildgaasens Kærlighedshistorie af Bengt Berg, med 64 billeder, 1931, indb. kr. 60. Fugle ved sø, å og mose af Carl Weismann kr. 50. Vi studerer fugle af Trond Vidar Vedum kr. 30. Hvad er det for en fugl ? af Bertel Bruun kr. 40. En fugl ved huset af Finn Tougaard kr. 30. Billeder af Dansk Fugleliv bind 1-2 af Roar Christensen kr. 40. Træk af fugles adfærd af Dieter Blume, 1974, kr. 25. Fuglebeskyttelse i Europa af Stanley Cramp, 1979, kr. 40. Dansk ornithologisk exkursionsfauna - 1922 af A. Klöcker kr. 40. Søens Fugle af Kaulberg kr. 40. Birds in Camera af Koffán kr. 100. Hvad er det for en fugl ? - 1938 af Drachmann kr. 30. Functional Anatomy of Birds - 1. Udg. af Worden , indb. kr. 75. Musvitten og rødmusene - 1972 af Jansen kr. 20. Viben og dens unger - 1972 af Jansen kr. 20. Fuglebeskyttelse i Europa af Cramp - 1979 kr. 40. **Alt. + fragt.**


Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf 64 86 15 53 - 20 41 15 20.

Skal du have ny voliere?

- så prøv »RANDERS VOLIEREN« i samlesæt fremstillet af 10 mm galvaniseret rundjernsrammer påsat 1/2×1'' masket tråd, nr. 18 og 1×1'' nr. 15











Ottekantet voliere



1/2 ottekantet + 96,5 cm
til montering mod væg





Priser pr. 1. januar 1997

	½x1"	1x1"
Lågerammer	kr. 295,00	375,00
Tag og sideramme	kr. 175,00	220,00
Lille tagramme	kr. 100,00	125,00
Ottekantet voliere, komplet	kr. 3000,00	4000,00
1/2 ottekantet + 96,5 cm	kr. 2200,00	2900,00

Endvidere

Små foderlemme til tråden	kr. 32,00
Grenholdere	kr. 4,40
Volierenet 12x25 mm, 24 m, tråd nr. 18	kr. 575,00
Volierenet 25x25, 25 m, tråd nr.15	kr. 780,00

Specialbygget ramme + 10%
Papegøjevolierer efter mål - tilbud gives.
Alle priser er incl. moms.

RANDERS VOLIEREN

ERIK.CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18

Træffes efter kl. 15.00

● Sælges: Udendørs voliereanlæg opbygget i rammer, som gør at det er let at skille ad. Kan opsættes efter eget ønske, skal ses. Der er 2 volierer tilbage - mål: ca. 170 × 230.
Tlf. 45 87 18 31.

● Sælges: 0,1 Cloncurry 96 1000 kr., Rødvinger 96 1500 kr. pr. stk., Hjelmvagtler 95 1500 kr. pr. par, ditto 96 1200 kr. pr. par, Rødskuldret Græsparakitter 225 kr. pr. par. **Købes:** Aymara og Svaleparakitter. **Tlf. Køge, 53 65 71 86.**

● Sælges: 1,1 Rock Peplar ynglepar 700 kr., 1,1 Rock Peplar ynglepar 800 kr., 1,1 Twenty Eight 2500 kr., 1,1 Rosella 300 kr., 1,0 Gul Rosella 200 kr., 1,1 Adelaide ynglepar (lys art), 2,0 Adelaide 1996, 1,0 Senegal Munkep. (kønstestet) 600 kr., 0,3 Prinsesse 1996 350 kr. pr. stk., 0,3 Barraband 1996, 1,1 Broget Sanger 800 kr., 1,1 Grøn Rosella 1995, 0,1 Grøn Rosella 2 år 1200 kr., 1,1 Konge ynglepar 8000 kr., 1,1 Rødvinget ynglepar, 0,2 Blå Rosella 1995, 2,2 Cloncurry 1996, 0,1 Stanley 1995, 0,2 Isabel Alexander 3 år, 1,2 Grøn Alexander 1993, 0,1 Konge 4 år 5000 kr., 2 Rødvinget 1996 3000 kr. samlet, 1,1 Rødbuget Conure, 8 Rosa Bourkes 1000 kr. samlet, 2,1 Turkis 1995, 1,1 Perlenymfe, 1,1 Gul Lutino Dværgpapegøje, 2,2 Grå Nymfe, 1,1 Hvid Nymfe, 1,1 Isabel Gedeparakit (ynglepar) 400 kr., 1,1 Alm. Gedeparakit, 3,3 Springer, 1,0 Rødhalet Grå Jaco 2500 (kønstestet). **Tlf. 97 54 50 35.**

● Sælges: Dansk Fuglehold årg. 79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89. Pris 700 kr. **Tlf. 48 17 52 04.**

● Købes: Dansk Fuglehold årg. 1 1975 incl. prøvenummer. Div. artikler/tidsskrifter/bøger omhandlende Papegøjeamadiner. **Peter Rindom, Ballerup, tlf./fax 44 66 44 80.**

● Sælges: 1,2 Rød Kardinal, 1,1 Grøn Kardinal, 1,1 Brunstrubet Kardinal, 1,0 Grønvinget Due, 1,1 Brun Rustdue. Sælges eller modsat køb købes: 1,0 Bronzevinget Due, 0,1 Kapdue, 1,0 Pallas Rosenfinke, 0,1 Amethyststær, 1 stk. Hvidisset Sangdrossel. **Kaj Jeppesen, tlf. 98 96 54 21.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

CALLE's DYRERIGE

Perlehalsamadine	stk	175,-
Grønrygget Astrild	pp	300,-
Brillefugle	stk	100,-
2 par		300,-
Rosenfinke	pp	375,-
Rustkappet Halemejse	stk	175,-
Senegalamarant	pp	240,-
Alm. Sommerfuglefinke	pp	200,-
Orangekindet Astrild	stk	75,-
Napoleonsvæver	stk	98,-
Blodnæbsvæver	pp	200,-
2 par		300,-
Båndfinke	pp	150,-
Hartlaubsisken	pp	200,-
Rødhalet Astrild	stk	100,-
Muskatfinke	stk	75,-
Skadefinker assorterede	stk	75,-
Pariser Frisé kanarier	stk	350,-
Gloster kanarier	stk	150,-
Rød Kardinal	stk	100,-
Zebrafinker assorterede	stk	20,-
Gråhovedet Dompap	pp	450,-
Alm. Solfugl stk 125,-	pp	200,-
Kinesisk Bylbyl	pp	195,-
Hvidøret Bylbyl	pp	195,-
Rødøret Bylbyl	stk	98,-
Papegøjenæbs-Bylbyl	stk	125,-
Silkestær	stk	175,-
Diamantduer assorterede	stk	55,-
Bjerglori	pp	2000,-
Bjerglori-unger	stk	1100,-
Venezuela-Amazone (Orangevinget)	stk	3500,-
Brunhovedet papegøje	pp	1600,-
Grå Jaco stk 3800,-	pp	7000,-
Nymfeparakitter assorterede	stk	98,-
Twenty-Eight, ynglepar	pp	3500,-
Sangparakit	stk	125,-
Bourksparakit	stk	125,-
Svaleparakit	stk	750,-
Drikketrug stk 5,-	3 stk	10,-
Ved køb af 100 stk		100,-

- har du andre ønsker så ring og hør, hvad vi i øvrigt har på lager...

Nye åbningstider:

Mandag-torsdag	10.00-18.00
Fredag	10.00-19.00
Lørdag	10.00-16.00

CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 17 11

K.S. FUGLE & FRØ

Fugle på lager pr. 1/4 - 97:

		Voksne		Unger
Kongeparakit	pp			6.000,-
Rødvinget	pp			3.500,-
Twenty Eight	pp	3.500,-		3000,-
Port Lincoln	pp	2.500,-		1.800,-
Cloncurry	pp	2.500,-		1.800,-
Barnardi	pp	2.500,-		1.800,-
Alm. Rosella	pp	450,-		350,-
Blå Rosella	pp	600,-		500,-
Gul Rosella	pp	800,-		600,-
Isabel Rosella	pp	1.200,-		1.000,-
Rød Rød Rosella	pp	2.000,-		1.800,-
Grøn Rosella	pp	2.500,-		2.000,-
Pennant	pp	800,-		600,-
Blå Pennant	pp	2.500,-		2.000,-
Adelaide	pp	800,-		600,-
Stanley	pp			500,-
Browns	pp	9.000,-		
Barraband	pp	800,-		500,-
Rock Peplar	pp	800,-		500,-
Prinsesseparakit	pp	800,-		600,-
Blå Prinsesse	pp	2.500,-		2.000,-
Gul + split Prinsesse	pp	3.000,-		
Mangefarvet	pp	750,-		600,-
Sanger	pp	200,-		200,-
Springer	pp	250,-		250,-
Gul + split Springer	pp	3.500,-		3.500,-
Gedeparakit	pp	250,-		250,-
Gedeparakit gulbroget	pp	2.500,-		2.500,-
Rødkappet	pp	2.000,-		1.600,-
Rød Blue Bonnet	pp	2.000,-		
Hooded	pp	3.500,-		2.500,-
Alm. Bourkes	pp	250,-		200,-
Rosa Bourkes	pp	500,-		400,-
Alm. Turkis	pp	250,-		200,-
Gul Turkis	pp			400,-
Rødbuget Turkis	pp	400,-		
Rødbrystet Turkis	pp	800,-		500,-
Alm. Splendid	pp	350,-		300,-
Alm. Elegant	pp	350,-		300,-
Svaleparakit	pp	1.200,-		1.200,-
Dværgpapegøjer:				
Rosenhovedet	pp	150,-		150,-
Alm. Rødhovedet	pp	350,-		300,-
Blå Rødhovedet	pp	600,-		500,-
Hvid Rødhovedet	pp	1.200,-		
Gul Rødhovedet	pp	1.000,-		
Alm. Personata	pp	300,-		
Blå Personata	pp	300,-		
Kobolt Personata	pp	600,-		
Blå-Hvid Personata	pp	600,-		
Gul Personata	pp	1000,-		
Taranta	pp	2.200,-		
Katharinaparakit	pp	600,-		
Aymaraparakit	pp	1.200,-		1.000,-
Gul + split Katharinaparakit	pp	1.000,-		
Katharina kobolt	pp	1.200,-		
Katharina blå	pp	800,-		
Alm. Alexander	pp	600,-	stk	200,-
Gul Alexander	pp	2.500,-	stk	1.000,-
Blå Alexander	pp	3.500,-	stk	1.500,-
Kongealexander	pp	2.500,-	stk	850,-
Kinaparakit	pp	3.500,-		
Amazonpapegøjer:				
Venezuela	pp	5.000,-	stk	2.000,-
Blåpandet	pp		stk	3.000,-
Møller	pp		stk	5.000,-
Panama	pp		stk	4.000,-

Gulkindet	pp		stk	4.000,-
Surinam	pp		stk	4.000,-
Brille	pp			5.000,-

Grå Jaco brunhalet	pp	6.500,-	stk	2.500,-
Grå Jaco rødhalet			stk	3.000,-
Gultoppet Kakadu	han	6.500,-		
Rød Ara			stk	11.000,-
Dværgara Manilata	pp	5.000,-		
Patagonisk Parakit	pp	900,-		
Grønkindet Conure	pp	400,-		
Blåkindet Conure	pp	500,-		
Rødbuget Conure	pp	400,-		
Smaragdparakit			stk	400,-
Munkeparakit	pp	400,-		
Blå Munkeparakit	pp	4.000,-		
Arantinga:				
Blåkindet	pp			750,-
Blåhovedet	pp	1.250,-		
Wedelli	pp	750,-		
Rødhovedet	pp	1.000,-		
Rødmasket	pp	1.200,-		
Nanday	pp	450,-		
Jenday	pp	1.500,-		1.200,-
Solparakit	pp	5.000,-		

Strudse:			
Emu	pp	8.000,-	5.000,-
Nandu	pp	4.500,-	2.500,-
Nandu, hvid	pp		5.000,-

Tukaner Svainsoni	pp	15.000,-	
Træskade avlspar	pp	1.200,-	500,-
Kinesisk Skadedrossel	pp	600,-	
Trefarvet Glansstær	pp	600,-	
Brudeand	pp	250,-	
Mandarinand	pp	250,-	
Temmincks Tragopan	pp	2.500,-	
Mara (gnaver)	pp	6.000,-	

BEMÆRK! Fugle købes kun efter forudgående aftale. Vil du sælge fugle giver vi 50% af vor udsalgspris kontant. I bytte giver vi 70% af udsalgsprisen. Da vore kunder forventer perfekte fugle er vi kun køber af sådanne.
Græsparakitter og småfugle købes kun i perioden 1/4-1/10.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00 - 18.00. Mandag lukket.

B.A. FODER

Opmadnings-/æggefoder fra CeDé, Orlux og Witte Molen:

1 kg	30,-
5 kg	135,-

Parakit-, kanarie- og undulatblanding:

25 kg	fra	160,-

Afskallede jordnødder:

1 kg	24,-
5 kg	100,-

Rustfri stålskåle med ophæng:

0,3 liter stk. 25,00	5 stk.	100,-
0,6 liter stk. 30,00	5 stk.	125,-
0,9 liter stk. 35,00	5 stk.	150,-

B.A. FODER
v/Benno Andersen, Nyborgvej 515-517,
5220 Odense SØ, tlf. 66 15 64 01.

Træffes: Tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 - eller efter aftale...

STÆHR's DYREHANDEL

Blåpandet Amazone	stk	5000,-
Gulisset Amazone	stk	6.500,-
1,0 Bronzevinget Pionus, avlshan	stk	6.500,-
1,0 Cloncurry	stk	800,-
1,0 Adelaide	stk	350,-
1,1 Prinsesseparakit	pp	800,-
1,1 Barraband	pp	800,-
Blå Rosella	pp	600,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Grøn Rosella	pp	2500,-
Pennant	pp	900,-
Indisk Alexander	pp	600,-
Skægparakit	pp	1200,-
Sangparakit	pp	250,-
Elegant Græsparakit	pp	400,-
Bourkes Græsparakit	pp	300,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	500,-
Turkis Græsparakit	pp	300,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Sivastrild	pp	350,-
Ceresastrild	pp	350,-
Dubowsky Dråbeastrild	pp	400,-
Rød Dråbeastrild	pp	500,-
Båndfinke	pp	150,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Hartlaubssisken	pp	150,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	500,-
Løggrøn Papegøjeamadine, udf.	pp	250,-
Ringastrild	pp	350,-
Maskebæltefinke	pp	500,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Korthalet Bæltefinke	pp	350,-
Grå Astrild	pp	100,-
Tigerfinke	pp	175,-
Diamantfinke	pp	350,-
Muskatfinke	pp	125,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Brunrygget Guldspurv	pp	150,-
Gouldsamadine	pp	350,-
Risfugl	pp	200,-
Mågefinke	pp	60,-
Sølvøret Solfugl	pp	250,-
Hvidhovedet Nonne	pp	150,-
Sorthovedet Nonne	pp	150,-

STÆHR's DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87



Vi producerer foder til hobbydyr
- af en meget høj kvalitet...
- til eksempelvis:
FUGLE
GNAVERE
HØNS
DUER
Chr. Petersen
Greve
DUERLAND
LUXUS
Chr. Petersen
Greve
LUKSUS
Chr. Petersen
Greve
KANARIEBL
LUXUS
Chr. Petersen
Greve
Forhandles over
hele landet
CHR. PETERSEN
Greve Landevej 87-89 . 2670 Greve . Telefon 42 61 12 88

Nr. 6
23. årgang
Juni 1997

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:
Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
1,0 Guldstrubet Kolibri *(Polyplancta aurescens)*.
Foto: C. Scholtz.

Ingen blade i juni og juli!

I de kommende to måneder er det så tid til for redaktionen at få »opladet batterierne« - derfor udkommer der ingen blade i denne periode.
For de allerfleste - i hvert tilfælde de, der har været med i de sidste 22 år - skulle det være unødvendigt at nævne dette, men ikke alle husker det og for de ny abonnenter er det jo i hvertfald første gang, de må undvære bladet i hele to måneder.
Som vi har sagt ved tidligere lejligheder, så holder redaktionen ikke mere lukket end, at vi stort set er til at få fat i - om ikke døgnet rundt, så næsten...
Det næste spændende nummer af Dansk Fuglehold udkommer derfor først omkring den **20. august!**
Køb-salg-bytte-annoncer til dette nummer skal være redaktionen i hænde **senest den 31. juli!**

Redaktionen ønsker alle sine læsere og annoncører en rigtig



Afleveret til postvæsenet d. 29/5-97. Næste nummer afleveres d. 20/8-97.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 70 23 23 46

Næstformand:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Bestyrelsesmedlemmer:
Kim Nielsen, Sprogøvej 71,
6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th.
8000 Århus, tlf. 86 19 38 58

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf./fax 49 70 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11,
Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17,
3600 Frederikssund, tlf./fax 42 31 56 57

Bogsalg
Ole Loldrup, Sigtunagade 10,
6400 Sønderborg, tlf. 74 42 90 39, fax 74 42 91 70

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Henning Pust, Druemarken, 2,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Understedvej 124,
Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Ingolf Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Forretningsfører:
Ejvind O. Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

Sekretær:
Jens Jørgen Schou, Søndermarken 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

Specialklubudvalg:
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Ilvedevænget
37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdalen 35,
5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
John Jensen (D.L.K.), Møllebakken 5, Sejerslev,
7900 Nykøbing M., tlf. 97 75 12 83.

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Ringsalg
Hans-Peter Hansen, Langelandsvej 28E,
6705 Esbjerg, tlf. 20 44 50 68

Udlån af planchevæg
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124,
Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Danske Fugleforeningers arkiv
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 53 77 41 97

køb·salg·bytte

Vedrørende optagelse af annoncer under denne rubrik henvises til indledningsstykket i nr. 6/97.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

 **2. sept. 97**

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** Engelske Undulater 97. **Tlf. 42 25 12 64.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit, 1,0 + 1 unge Blue Bonnet, 1 Barraband 96, 1 alm. Rosella 96. **Tlf. 53 43 71 51.**

● **Sælges/byttes:** 1,0 Rødvinge fra 1995 og en Rødvinge unge fra 1996. Evt. byttes med en Kongeparakit ca. 6-8 år. Nymfer fra 1995. John Frandsen, **Tlf 53 51 52 55.**

● **Sælges:** 0,2 Kongeparakit 94, 3 Kongeparakitter 96, 1,2 Rødvinget Parakit 95, 3 Rødvingede Parakitter 97, 4 Port Lincoln Parakitter 97, 2,2 Svaleparakit. Henvendelse: Marinus Bech, Rustrupvej 34, Gjessø, 8600 Silkeborg, **tlf. 86 84 72 09.**

● **Sælges:** 8 engelske undulater i blå farver 75 kr. pr. stk. 1,2 Hooded Parakit 800 kr. pr. stk. Lars Henriksen, Sanatorievej 13, 8600 Silkeborg, **tlf. 86 82 41 47.**

● **Sælges:** Gedeparakitter, gule, gulbroget og split for gul. **Tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** 1,1 Gulhovedet Amazone, DNA-testede. 1,1 New Guinea Ædelpapegøje 2,5 år ubeslægtede. Torgil Olsson, Lektorsgränd 3, S-231 62 Trelleborg, Sverige, **tlf. 0046 410 19724.**

● **Sælges:** Grønne Rosella-unger 97, 1100 kr. pr. stk. 2,2 Mangefarvet Sangparakit avlspar 900 kr. pr. par. 1,1 Perlenymfe avlspar 150 kr. Gunnar Hansen, Kongensgade 79, 6070 Christiansfeld, **tlf. 74 56 21 52.**

● **Sælges:** 18 stk. Red-vented Blue-Bonnet, 4 stk. Cloncurry, 3 stk Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Rock Peplar gul art, 1,1 Mangefarvet 96, 2,2 Mangefarvet 97, 1 stk. Barnardi bytte blodfornyelse. **Købes/byttes:** 1,1 Svaleparakit. **Kaj Nielsen, Ny Allegade 22, 6100 Haderslev.**

● **Sælges:** 1,1 Skælbrystet Lori, ubeslægtet og kønstestet, 1,1 Obi-Lori (**Eos s. obiensis**) ubeslægtet og kønstestet, 1,1 Kardinallori ubeslægtet og kønstestet, 1,1 Buru-Lori (**Eos b. cyanonothus**) beslægtet, 0,1 Grønnakket Lori, 1,1 Rødkappet Parakit. Rob Webber, Ildvedvej 43, 7300 Jelling, **tlf. 75 87 31 90** (efter kl. 16.30)

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry, 1,1 Svaleparakit, 1,2 Mangefarvet Sangparakit. 1 reolsystem m/9 bure (40 x 45 x 70) med gitter, skuffer, automatisk vand og fodertrug + siddepinde. 4 stk. kassebure (50 x 35 x 70) m/automatisk vand - fodertrug, gitter, skuffe og siddepinde. Alle bure er kun ét år gamle. **Leif Hansen, Frederiksberg 22, 4470 Svebølle.**

● **Sælges:** 3 stk. Jendaya 96, 1,1 Rosella 96 søskende, 0,1 Rock Peplar. **Købes:** 1,0 kønsmoden Jendaya. Johan og Nikolaj, **tlf. 49 75 00 48.**

● **Sælges:** 1,1 Gultoppet Kakadu (**C. g. eleonora**), 1,1 Ducorps Kakadu, 2,2 Rødhalet Grå Jaco, 1,1 Langnæbbet Kakadu (**C. tenuirostris**), 2 stk. Goffins Kakadu, 1,1 Nøgenøjet Kakadu, 1,1 Moluk Kakadu, 1,1 Rosa Kakadu. Endvidere et voliereanlæg med 2 bure på 2 x 3 m, 1 bur på 1 x 3 m samt 1 bur på 1,2 x 5 m med fodergang og hus på 2 x 5 m, 15.000 kr. Desuden et anlæg med 2 bure på 2 x 3 m, 1 bur på 1 x 3 m, 2 bure på 2 x 2,5 m samt 1 bur på 1,2 x 5 m med kraftig tråd; med fodergang og hus 17.000 kr. Begge anlæg af firkantede galv. rør med tråd 20 x 20 mm (Randers Volieren). Foder- og drikkeskåle i rustfrit stål medfølger. **Tlf. 86 47 34 57.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded, 0,1 Browns, 1,0 Mangefarvet, Undulater himmelblå, kobolt, viol også lysvinget. Australsk fugleblad (Birdkeeper) årgang 5, 6, 7 og 8. Poul E. Andersen, **86 95 12 83.**

● **Sælges:** Avlspar: 1,1 Bjerglori 94/94, 1500 kr. pr. par, 1,1 Pennant rød 95/93, 600 kr. pr. par, 1,1 Grøn Rosella 94/94, 2200 kr. pr. par, 1,1 Twenty Eight 93/92, 2300 kr. pr. par. Endv. sælges 1,2 Port Lincoln (tamme) 97, 600 kr. pr. stk. 1,0 Kongeparakit 95, 2500 kr. 1,0 Blå Pennant 94, 600 kr. 1,2 Brunstr. Conure (**A. pertinax**) 96, 900 kr. pr. stk. 2,2 Broget Sangparakit 97, 400 kr. pr. par, 4 gule og hvide kanarier 97, 35 kr. pr. stk. **I bytte tages:** Kongeparakitter unger eller voksne og Rødkappet unger. John Mejer, **tlf. 30 42 42 74** (Skanderborg) eller Henry Mejer, **tlf. 64 41 28 92** (Middelfart).

● **Sælges:** 1,0 Mørkerød Ara fra 1995 - DNA-testet. **Tlf. 40 31 00 34.**

● **Sælges:** Unger fra 97: 4 Afrikansk Alexander stk. 350 kr. samlet 1000 kr. 4 Barnardi stk. 800 kr. samlet 2900 kr. 4 Aymara stk. 600 kr. samlet 2100 kr. 3 Elegans stk. 150 kr. samlet 400 kr. 3 Rødbuget/Rødbrystet Turkis stk. 400 kr samlet 1000 kr. Alle priser gælder kun til 1.9.1997 grundet rejse. I bytte kan inden 1.9. tages 0,1 Rødkappet 3 år og 2 Mayers 2-3 år. Viggo, **tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone (tam) 4500 kr. 2,0 Maximillian Pionus 1000 kr. Rødhovedet Dværgpapegøje fra 100 kr. 2,2 Rosenhovedet spilt orangemasket samlet 600 kr. evt. bytte med 1,1 Taranta og 1,1 Blåhovedet Pionus. Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens, **tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** 1 stk. Rødhalet Grå Jaco, 1 stk. Mellem Beo, 1 stk. Senegalpapegøje, 1,1 Svaleparakit, 2,0 Svaleparakit, 1,1 Bourksparakit, 2,0 Bourksparakit, 2,0 Elegant. **Købes:** 1,1 Stor Halsbåndsdrossel, 1.1 Alm. Solfugl, 1,1 Diamantfinke. Finn Petersen, Gl. Revlvej 3, 8620 Kjellerup, **tlf. 86 88 86 01.**

● **Sælges:** Brilleamazoner ubeslægtet fra 1997, 1,1 Blåhovedet Pionus. Alan Christensen, **tlf. 86 81 03 20.**

Sælges: Blåpandede Amazoner 0,1 DNA-testet fra 95 og tre fra 96. **Tlf. 40 95 26 67** efter 17.00.

● **Sælges:** 4,5 Port Lincoln 97, m/fin skæring 800 kr. pr. stk. 1,0 Grøn Rosella 95, 800 kr. 1,1 Barnardi 95 pæne bånd 1600 kr. 1,1 Twenty Eight 95, store og flotte m/kraftige bånd på begge fugle - har haft befrugtede æg i år 2500 kr. 1,1 Gul Gedeparakit ynglepar 96, 2000 kr. 1,1 Gul Gedeparakit unger 1800 kr. 4,3 Springparakit split for gul 600 kr. pr. stk. 0,1 Grøn Rosella 96, 800 kr. 1 Blåpandet Amazone unge 97, 3500 kr. Alle fugle er fejlfrie. Evt. byttes med andre Amazoner. **Købes:** 1,0 Møller Amazone (A. farinosa guatemalae), den med blå isse. **Tlf. 62 27 27 96.**

● **Sælges:** 2,4 Cloncurry 97, 750 kr. pr. stk. 1,4 Prinsesseparakit 97, 300 kr. pr. stk. Kanarier i flere farver fra 35 kr. pr. stk. **Tlf. 65 31 47 09.**

● **Sælges:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco 7 år 4000 kr. 1,1 Barnardi 6 år ynglepar 2200 kr. 1,0 Barnardi 2 år 900 kr. 1,1 Barraband 300 kr. pr. stk. 1,1 Rødvinget Parakit 6 år ynglepar 4000 kr. 0,1 Blåpandet Amazone 3 år 4000 kr. Unger af Pennant og Blåpandet 97. **Evt. købes/byttes:** 0,1 Blåpandet Amazone 5-6 år. Andre Amazoner f.eks. gulnakket, gulkindet, Kuba, Salvin eller andre sjældne Amazoner. **Tlf. 75 83 65 70, bil 40 72 65 70.**

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori, 1,1 Adelaide 95. Unger 97: Alm. Prinsesseparakit, Grøn Rosella, Port Lincoln, alm. Pennant, Svaleparakitter. **Tlf. 86 88 10 88.**

● **Sælges:** 1,1 Panama Amazone 95. **Købes:** 0,1 Ecuador Amazone (Lilacine amazone). **Tlf. 53 43 55 14/21 20 21 30.**

● **Sælges:** 10 mdr. gammel håndopmadet og tam Rødhalet Jaco 6000 kr. Stort bur, L 100 x B 75 x H 101 cm (med ben 145 cm), til at lukke op i toppen og sætte siddepinde i; ny pris 3500 kr. brugt et halvt år sælges for 2300 kr. **Byttes/sælges:** 1,0 Rødhalet Jaco grundet manglende sympati. **Tlf. 75 44 13 29** (ved Ribe).

● **Sælges:** 0,1 Alba Kakadu født 18.8.1991 evt. bytte med 1,0 ca. 2-4 år. Jenny Petersen, **tlf. 31 23 54 75.**

● **Sælges:** 1,1 Barbardi, 1,0 Rødvinget 3 år, 0,1 Gul Alexander fra 96, kønstestet. Unger fra 97: Pennant, alm. Rosella, 0,1 Port Lincoln, 0,1 Twenty Eight, 2 stk. Gul Alexander, 1,2 Sanger, 1-1 Bjerglori 1300 kr. Fuglene sendes ikke. **Købes:** 0,1 Pionus maximiliani lacerus, Tucuman, Langvingepapegøjer. Osvald Jepsen, Sabro, **tlf. 86 94 84 48.**

● **Sælges:** Ungel fra 1997: Kongeparakitter, ubeslægtede par kan sammensættes. Grøn Rosella meget store og pæne. Port Lincoln uden rødt i panden. Blåvingede Græsparakitter, ubeslægtede par kan sammensættes. 0,1 Barnardi ynglehun 1992 lys type med meget bredt orange brystbånd eller købes 1,0. 1,2 Sangparakit 96. Tom Rydahl, Sandagervej 18, 4690 Haslev, **tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** Hvidbrystet Sølv Splendid unger fra 97. Gul og split for gul Prinsesseparakit unger fra 97. 1,1 Mangefarvet med røde bukser. 1,1 Split for rød Rød Rosella x rød Rød Rosella. **Byttes/købes:** Rødhalet Grå Jaco unge fra 97. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** 3,3 Gråhovedet Dværgpapegøje 96, 3,3 Gråhovedet Dværgpapegøje 97, 4,4 Lessons Spurvepapegøje, 3,3 Brille Spurvepapegøje, 1,1 Blårygget Spurvepapegøje, 1,3 Grønrygget Spurvepapegøje. Horsens,**tlf. 75 62 52 76.**

● **Sælges:** 1,1 Møller Amazone testet + ringe. 2,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone, 2,0 Taranta 95. **Tlf. 45 85 90 06.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco, avlspar m/4 unger i år 11.000 kr. Unger forældreopmadede 3500 kr. håndopmadede 4500 kr. 1,1 Lille Gulnakket Amazone (parvipes) kønsmodne, perfekte og DNA-testede 9500 kr. 2,0 af samme art 5/8 år pr. stk. 4500 kr. 1,1 Blåpandet Amazone, flot par 8/4 år kønstestet 6500 kr. 1,1 Blåpandet Amazone, avlspar 18 unger gennem de sidste 4 år 12.000 kr. 1,1 Gulkindet Amazone, avlspar unger de sidste 4 år - kan ses m/unger fra i år 14.000 kr. Priserne på fuglene står på ingen måde til diskussion - take it or leave it! Henrik Kruse, **tlf. 86 15 61 63.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique (Pionites melanocephala), 1,1 Gulhovedet, Rustkappet Caique (Pionites leucogaster). Disse nysgerrige, tillidsfulde og herligt festlige Caique'er (Hvidbuget Korthale Papegøjer) er alle dansk opdrættede ungfugle 1997 af dansk opdrættede forældre, DNA-testet og DF-fastringet 1997. **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** 1,1 Browns Parakit, 5,0 Solparakit, Kongeparakitter, 1,1 Grøn Rosella, Grå Jaco, dansk opdræt, Rosa Kakadu, Skifferhovedede Parakitter. Jørgen Jonsson, **tlf. 48 71 20 92.**

● **Sælges:** 2,1 Hvidpandet Pionus 97, 1,1 Bronzevinget Pionus ynglepar, 1,0 Gulkindet Amazone 96. **Købes/byttes:** 1,0 Grønkindet Amazone min. 3 år med 1,0 Grønkindet Amazone 92 p.g.a. manglende sympati, kun fugl i god kvalitet har interesse. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** Rosa Kakadu 1,1 samt 1,0. Endvidere 0,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone. Alle fuglene er DNA-testede, flotte og 100 % i orden. **Tlf. 98 43 90 53.**

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit 96, Blåvinget Græsparakit, Splendid, 0,2 Mangefarvet Parakit (røde bukser), Pennant (den røde art) alle fra 97. **Købes:** 0,1 Kongeparakit fra 96-97. Halvor Hansen, **tlf. 66 15 12 08.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Grå Jaco 6 mdr., DK-opdræt, DNA-testet. Prisidé 3000 kr. evt. bytte med Kongeparakitter (ungfugle). 4,2 Pennant grøn art unger fra i år, pr. stk. 250 kr. Johnny Jørgensen, **tlf. 65 31 59 51.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 3 år 750 kr., 1,1 Hooded Parakit 95, 2400 kr., 1,1 Hooded Parakit 96, 2000 kr., 1,1 Goffins Kakadu, ynglepar 5000 kr., 0,1 Caique 96, 2500 kr., 4 stk. Caique-unger 97 pr. stk. 1800 kr. **Købes:** 1,0 Goffins Kakadu max. 5år, gerne håndopmadet. B. Elkjær, **tlf. 98 34 38 79.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique (0,1 mangler en negl), 0,1 Sortkappet Caique. Maria Klarup, Roskilde, **tlf. 46 49 67 46.**

● **Sælges:** 0,1 Gulnakket Amazone (stor art), DNA-testet, eget opdræt sep. 96, 1,0 Blå/gul Ara 15 år, DNA-testet, 1,0 Mørkerød Ara, kønsmoden kirugisk, 0,1 Mørkerød Ara, kønsmoden kirugisk. F. Lindstad, **tlf. 32 50 65 10.**

● **Sælges:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu, kønsmoden, utrolig flot og 100 % fejlfri, tam og taler lidt. Pris: 6000 kr. Jan Møller, **tlf. 98 44 68 25.**

● **Sælges:** 1,1 Blåhovedet Pionus, 1,1 Hvidpandet Pionus, begge par er fejlfri, ubeslægtede og kønstestede, pris: 5500 kr. pr. par. Niels Pöckel, **tlf. 86 27 45 03.**

● **Sælges:** 1,1 Maximillian Pionus 95/96, DNA-testet 3600 kr., 1 stk. Dværg-ædelpapegøje *(Psittinus cyanurus)* ungfugl 1400 kr., 1,1 Alm. Rosella avlspar 350 kr., 1,0 Alm. Rosella 96 125 kr., 6 stk. Alm. Rosella 97 100 kr. pr. stk., 3 stk. Rock Peplar 97 150 kr. pr. stk., 1,1 Grøn Rosella 1800 kr. Ole Raarup, **tlf. 74 46 81 21.**

● **Sælges:** Grønne Pennanter, Perlenymfer, 2,0 Rock Peplar 96, 1,0 Prinsesseparakit 96, 0,2 Blå Rosella 95/96, Rosa Bourks Parakit 97. Engelske og alm. Undulater. Senegalduer og Grønvingede Duer. Fuglene sendes ikke. Kaj Thomsen, Nikolajvej 5, Køge, **tlf. 53 65 66 25.**

● **Sælges:** 2,2 Gulmasket Spurvepapegøje 96 ubeslægtede 4000 kr. pr. par, 3,2 Gulmasket Spurvepapegøje 97 ubeslægtede 3500 kr. pr. par, 1,1 Gulvinget Blue Bonnet 3 år 3500 kr. 1,2 Taranta 2 år samlet 2000 kr. **Tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 95/96, 0,2 Barnardi 95, 1,1 Svaleparakit 96. Unger fra 97: Port Lincoln, Barnardi, Blue Bonnet, Prinsesseparakit og Svaleparakit. **Evt. tages i bytte:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco. **Byttes:** 0,1 Rødvinget 93 og 0,1 Twenty Eight 93 p.g.a. manglende sympati. Hardy Hansen, **tlf. 74 66 26 36.**

● **Sælges:** 1,1 Australsk Kongeparakit 7000 kr., 2,2 Grøn Rosella ynglepar 2500 kr. pr. par, 1,1 Rødvinget Parakit med 3 unger 7500 kr. + 3 stk. Rødvinget Parakit 97. I bytte ønskes 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet 97, 1,1 Port Lincoln, Ringparakitter 96. Kun førsteklasses fugle har interesse. **Tlf. 54 70 57 66.**

● **Sælges:** Barnardi 97, 600 kr./stk. Svaleparakit 97, 400 kr./stk. Mangefarvet 97 (hunner med røde bukser) 400 kr./stk. 1,1 Mangefarvet (0,1 med røde bukser) 900 kr. 1,1 Blue Bonnet 1500 kr. Hans Thomsen, **tlf. 59 65 02 19.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 97, 0,2 Twenty Eight 97, Blue Bonnet rød 97, Grøn Rosella 97, Kongeparakit 97 i ubeslægtede par, Rødvinget Parakit 97 i ubeslægtede par, 1,2 Browns 96, 1,1 Browns 94, 1,0 Rødvinget 96, 1,1 Rødvinget ynglepar, 1,1 Grøn Rosella ynglepar. Arne Hansen, Frederikssund, **tlf. 47 31 46 70.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone, sympatipar, DNA- testet, 7 og 3 år, prisforslag 10.000 kr. Per Christiansen, **tlf. 43 52 23 20.**

● **Købes:** Elfenbensparakit helst enlige fugle for senere pardannelse. **Tlf. 86 47 45 48,** bedst efter kl. 16.00.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 91, avlspar 2200 kr. (grundet omlægning af fuglehold). **Købes:** 1,0 Blåhovedet Pionus, skal helst være 2 år, 1,1 Blåpandet Amazone 2 år (enlig fugl til sammensætning af par har også interesse; skal dog være kønstestet). **Tlf. 86 44 21 07** bedst efter kl. 15.00.

● **Sælges:** 0,1 Kongeparakit 96, 2 Kongeparakitter 97, 1,1 Stanleyparakit (avlspar), 1,1 Rødvinget, Påfuglekyllinger 97. **Tlf. 75 25 03 70.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Rock Peplar 95 + 97, 2,0 Pennant split for blå 95, 2,0 Gul Sangparakit 96-97. Nymfeparakitter: 1,1 hvid, 1,1 isabel, 1,1 broget, 1,1 perlet. 1,1 Japansk Vagtel. Nymfeparakitter 97, Undulater 97. **Tlf. 62 22 09 91.**

● Sælges: 2,0 Grå Jaco DNA-testet 3000 kr. pr. stk., 1,1 Port Lincoln 93, 1600 kr., 3,1 Barraband 96 pr. stk. 200 kr., 4 stk. Barraband 97 pr. stk. 200 kr., 4 stk. Rosella 97 pr. stk. 150 kr., 1,1 Finch Aratinga avlspar 2000 kr., 4 stk. Elegant 97 pr. stk. 150 kr., 3 stk. Pennant 97 pr. stk. 250 kr. Jens Pingel, **36 17 26 38.**

Sælges: Blå Pennants 2 år, har haft ubefrugtede æg i år 2400 kr., Grøn Rosella 4 år, har haft unger i 2 år 2200 kr. store og flotte fugle. **Tlf. 97 12 64 24.**

● Sælges: 1,1 Rødvinget 97, 2,2 Grøn Rosella 97, 1,1 Port Lincoln 97, 1,0 Rødvinget 93, 1 stk. Rødkappet 97, 0,1 Kongeparakit 97, 5 stk. Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje, 5 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Gul Sangparakit. Evt. byttes med Pionus. **Tlf. 98 65 40 09.**

● Sælges: 1,1 Twenty Eight 96, 1600 kr., 1,1 Port Lincoln 3-4 år 1200 kr., 1,1 Barnardi 3-4 år 1200 kr., 1,0 Skifferhovedet 300 kr. Finn Nielsen, Stengade 35, 3700 Rønne, **tlf. 56 95 69 58.**

● Sælges/byttes: 1,1 Gulmasket Spurvepapegøje (ynglepar), 2,2 Roberts Citronparakit 97, 1,1 Goffins Kakadu (har haft æg), 0,2 Rødbuget Dværg-ara (A. manilata) DNA-testet, 1,1 Kapuzinersisken, 1,1 Forbes Papegøjeamadine (ynglepar). **Byttes/Købes:** 2,0 Rødbuget Dværg-ara DNA-testet, 1,1 Dusky Pionus, 1,1 Hvidpandet Pionus, Bogen om Pionus af Stoodley. **Tlf. 31 58 96 75 / 40 85 72 59.**

● Sælges: 1,1 Prinsesseparakit ynglepar 94, 1,1 Blå Rosella ynglepar 94, 2,1 Port Lincoln 96, 2,2 Port Lincoln 97, 2,2 Rød Rosella 97. **Tlf. 86 17 42 13.**

● Sælges: Hornparakitter 95û97, Rosa Kakadu 95-96-97. Mats Hafström, Sverige **tlf. 00 46 4228 1758.**

● Købes: 1 stk. Senegalpapegøje unge, håndopmadet eller tam. Træffes bedst efter kl. 18. Freddie Kjær, Kong Georgs Vej 116, st, 2000 Frederiksberg, **tlf. 31 19 09 60.**

● Sælges: 1,1 Soldater-Ara 94/93, fastringet, DNA-testet. I bytte kan indgå: 1,1 Stor Gulnakket Amazone min. 4 år. **86 38 63 53.**

● Sælges: 1,1 Cloncurry 94/92, 1,1 Barnardi 93, 1,1 Rødvinget Parakit 90 avlspar, 1,1 Port Lincoln 92 avlspar, 1,0 Pennant 94, Splendid hvidbrystet, pastel og split. Rødvinget 97, Bjerglori 97. Evt. bytte med Flagermuspapegøjer. Kim Nielsen, Esbjerg, **tlf. 75 15 54 27.**

● Sælges: 0,1 Hvid Alexander 97, 1 stk. Alexander 97, 1 stk. Grøn Alexander 97. Fuglene sendes ikke. **97 75 20 02.**

● Sælges: Alexanderparakitter, ynglepar og unger i farverne lutin, albino og blå split albino. Katharinaparakitter, ynglepar og ungfugle i farverne blå og kobolt. Turkisparakitter gule rødbuget rødbrystet. 4,2 Gulmasket Citronparakit, 4,2 Gråhovedet Dværgpapegøje. Johan Pedersen, **tlf. 58 85 28 68.**

● Købes: 0,1 Blåpandet Amazone, kønstestet, min. 4 år. Sonja Hansen, **tlf. 65 38 19 67.**

● Sælges: 1,1 Patagonisk Parakit 95/91 ubeslægtede 900 kr., 1,1 Blå Rosella (meget blå) 550 kr., 1,1 Stanleyparakit (voksne) ubeslægtede 400 kr., 1,1 Adelaide Parakit 96 ynglepar 550 kr., 1,1 Port Lincoln 95 ubeslægtede 2000 kr., 1,1 Indisk Alexanderparakit ubeslægtede 500 kr., 1,1 Blå Rosella ynglepar 600 kr., 1,1 Adelaide Parakit ynglepar 650 kr., 1,1 Gul Rosella ynglepar 700 kr., 1,1 Gul Rosella ubeslægtede 600 kr., 1,1 Nymfeparakit hvid/grå 100 kr., 0,2 Kinaparakit 95 pr. stk. 1200 kr., 1,1 Rød Rosella ynglepar 500 kr., 1,1 Prinsesseparakit ubeslægtede 700 kr., Sorthovedede Dværgpapegøjer 100 kr./stk., Rødhovedede Dværgpapegøjer 90 kr./stk., Dværghøns 50 kr. parret. P. J. Jensen, Lolland, **tlf. 53 93 56 47.**

● Sælges: 1,1 Kongeparakit 96 ubeslægtede 4900 kr., 1,1 Rødvinget 6-7 år, har haft unger 4500 kr., 1 stk. Kongeparakit 97, 2200 kr., 1,1 Mangefarvet 600 kr., 1,1 Citronparakit 1800 kr., 1,0 Taranta 96, 350 kr. Evt. bytte med 1,0 Hvidpandet Pionus - Amazoner. Ove Christensen, **tlf. 98 67 87 19 - 20 99 87 19.**

● Sælges: Rødvinger 97, Twenty Eight 97, Port Lincoln 97, Barraband 97, Rock Peplar ynglepar. **56 31 38 32.**

● Sælges: 1,1 Demerara Conure avlspar, endvidere Maximillian Pionus, Rødvinget Parakit, Svaleparakit og Mangefarvet Parakit. **Tlf. 75 83 72 42.**

● Sælges: Blå Pennant, Grøn Pennant split for blå, Barraband, Rock Peplar, Prinsesseparakitter split for blå, Mangefarver Græsparakit, Gedeparakit, Gul Rødbuget Turkis- græsparakit, Rødbrystet Græsparakit, Rødbrystet Rødbuget Rødskuldret Græsparakit, Rosa Bourks, Gloster Kanarier, Kinesiske Dværgvagtler, 3,3 Undulater, Gule brogede Kanarier. Malmgren, **tlf. 47 72 20 14.**

● Sælges: 0,2 Hooded 96, 2,1 Redwented Blue Bonnet, 1,0 Cloncurry, 1,1 Rødkappet avlspar, 1,1 Barnardi avlspar, 1,1 Gul Rosella avlspar, 1,1 Stanley, 1,1 Blå Rosella avlspar, 1,1 Turkis. Unger fra 97: 3 Lutino Alexander, 3 Twenty Eight, 4 Cloncurry, 5 Barraband, 4 Blå Rosella, 10 alm. Rosella. **Købes/byttes:** 0,1 kønsmoden Rødvinget, 1,0 Hooded. Ole Hansen, **tlf. 75 16 08 44.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 9000 kr., 1,1 Goffins Kakadu 8000 kr. J. Hoffmeister, **tlf. 86 24 26 28.**

● **Sælges:** 2,0 Rosa Bourks 95/96, 3,0 Sivastrild. **53 51 07 81.**

● **Sælges:** 1,1 Splendid blå, hvidbrystet, 1,1 Turkis gule, rødbrystet, rødbuget. **Tlf. 45 80 51 77.**

● **Købes:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco voksen helst mørk. **Tlf. 75 52 03 32.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 2000 kr., 1,1 Hooded 3400 kr., 2,0 Rødvinget 1800 kr./stk., 1,1 Blue Bonnet, rødgumpet 2200 kr., 1,1 Grøn Rosella 2200 kr., Grøn Rosella unger 97 pr. stk. 1000 kr., Pennantunger 97 pr. stk. 300 kr., 1,1 Sangparakit 250 kr., Sangparakitunger 97 pr. stk. 100 kr., Rødbrystet Græsparakit unger 97 pr. stk. 150 kr. **Tlf. 58 53 44 17.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit ynglepar 600 kr., 1,1 Halvmåneparakit 800 kr., 1,1 Blå Rosella 500 kr., 1,1 Bourks 150 kr., 1,1 Rødbrystet Græsparakit ynglepar 300 kr., 2 stk. Blå Alexanderparakit 97 pr. stk. 800 kr., 1,0 Pennant, rød art 250 kr. Tonni Paulsen, Silkeborg, **tlf. 86 85 35 83.**

● **Sælges:** 1,0 Twenty Eight, 1,1 Port Loncoln, 1,1 Cloncurry, 2,1 Adelaide, 1,1 Barraband, 1,1 Pennant (rød art), 1,1 Blue Bonnet (rød), 0,1 Gul Rosella, 2,1 Kongeparakit 96, 5 stk. Rødvinget Parakit 96, 1,0 Blåpandet Amazone 10 år, unger af Rød Rosella, Blå Rosella, Svaleparakit, 1,2 Barraband, 2,1 Alexanderparakit, 0,1 Alexander split for gul. **Købes:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu. Jørgen Hviid, **tlf. 65 34 10 39.**

● **Sælges:** 1,1 Gulnakket Amazone, 1,1 Blåpander Amazone ynglepar, 1,1 Orangetoppet Kakadu, 2,1 Lille Gultoppet Kakadu, 1,1 Ecuador Amazone, 2,2 Kongepapegøje ynglepar, 1,1 Hvidpandet Pionus ynglepar, 2,2 Grønkindet Amazone, 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone ynglepar, 1,0 Møller Amazone, 1,0 Stor gultoppet Kakadu (**C. galerita**), tam Rødhalet Grå Jaco 1997, 0,1 Alba Kakadu 96, 1,0 Gulkindet Amazone 96 DNA-testet, tam, 2 stk. Blåpandet Amazone 96, 2,2 Ducorps Kakadu, 0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone 94, 2 stk. Venezuela Amazone 96, 3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 96, 1,1 Congopapegøje (**P. g. fantiensis**), DK-opdræt 96, 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 1,1 Mangefarvet Sangparakit, 1,0 Hooded 4 år, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakitter, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget gule + split Græsparakitter, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget broget Græsparakitter (tjekker). Alle er kvalitetsfugle. Volièreanlæg 5 x 3 m, Randersvolieren/rammer, 1» x 1» masker. Niels Katballe, Horsens, **tlf. 75 68 11 77.**

● **Købes:** 0,1 Blånakket Grovnæbspapegøje, 1,0 Skælbrystet Lori. **Sælges:** 1,1 Bjerglori 96, 1300 kr., 1,1 Twenty Eight 93 avlspar 2200 kr., 1,2 Twenty Eight 97 samlet 2400 kr., 2,3 Grøn Rosella 97 pr. par 1500 kr., 1,1 Port Linclon 93, 2000 kr. Evt. tages i bytte 0,1 Barnardi lys art, 2-4 år, 0,1 Grøn Rosella 2-4 år, 0,1 Kongeparakit 2-6 år. Fuglene skal være af ordentlig kvalitet. Benny Jepsen, **tlf. 86 94 90 34.**

● **Sælges:** 1,1 Redwented Blue Bonnet ynglepar 1800 kr., 3,3 unger årg. 97. Kan sammensættes i ubeslægtede par. (God størrelse og farve) 950 kr./par. 6 stk. Grønkindede Conurer årg. 97 pr. stk. 100 kr., 3 stk. Blåkindede Conurer årg. 96 pr. stk 200 kr. Ev.t bytte med Rødbugede Brunpapegøjer. 1,0 Hooded årg. 97 byttes med 0,1. Kaj Kjærsgaard, **tlf. 74 45 93 10.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** 1,3 Twenty Eight 96, 1,1 Skifferhovedet 96, 1,0 Hooded 95, 1,1 Barnardi Barnardi ynglepar, 1,1 Port Lincoln avlspar, 2,0 Blommehovedet, 1 Twenty Eight 97, 1,1 Cloncurry avlspar, hannen mangler negle. Helle Lyders, **tlf. 53 48 04 46.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95/96 ubeslægtede, 2,2 Kongeparakit 97 ubeslægtede, 1,1 Twenty Eight avlspar, 1,1 Blommehovedet Parakit, 2 stk. Pennant 97, 2 stk. Twenty Eight 97. **Tlf. 74 64 68 01.**

● **Sælges:** 1,1 Alexander ynglepar. Unger fra 1997: Rødkappet, Alexander, Barraband og Splendid. E. H. Larsen, **tlf. 75 94 13 87.**

● **Sælges:** 1,0 Gulnakket Amazone 4500 kr., 1,1 Barnardi 1800 kr., 1,1 Port Lincoln 2200 kr., 1,1 rød Rød Pennant avlspar 800 kr., 1,1 Rødbrystet Græsparakit 450 kr., 2,1 Port Lincoln 97 pr stk. 1000 kr., 1,2 Rød Rosella 97 pr. stk. 300 kr. Johnny, **tlf. 53 14 10 62.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 5 år, 0,1 Hooded 2 år, 1,1 Port Lincoln avlspar, 1,1 Cloncurry 2 år. Gedeparakitter i lutino og split lutino (røde øjne) lukket DF-ring, 100% ren gule kan leveres i ubeslægtede par. Olaf Kikkenborg, Esbjerg, **tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** Grundet omlægning af fuglehold sælges 6 stk. Mohrenkopf 95 samlet for 3000 kr. Lorier, dog ikke Bjerglori, kan indgå i handelen. Børge Strandberg, **62 58 18 67.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub's Salgscenter formidler salg af dværgpapegøjer, såvel naturfarvet som mutationer. I denne måned f.eks. Gråhovedet, Taranta, Jordbærhovedet, Rødhovedet og Sorthovedet. **Købes:** Rosenhovedet i mutationerne amk. isabel, aus. isabel og lutino, altsammen 1,0 samt amk. gul. Desuden 0,1 Blå Sodbrunhovedet. Kontakt Ulf Roland Andersen, Hvedevænet 37, 8740 Brædstrup, **tlf. 75 75 24 73, fax 75 75 36 48.**

● **Sælges:** 3 stk. Port Lincoln 96, 2400 kr., 0,1 Rødvinget Parakit 92, 2500 kr. **Evt. byttes med:** 1,0 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje (Caique) max. 1-2 år. Per, **tlf. 75 15 81 65.**

● **Sælges/byttes:** 1,1 Twenty Eight 93, 1,1 Cloncurry 94, 1,1 Prinsesseparakit 94/95, 1,1 Blå Rosella 93/95, evt. bytte med 1,1 Kinaparakit (kun fejlfrie fugle har interesse). **Tlf. 47 53 27 49.**

● **Sælges:** Følg. avlspar med unger sælges: 1,1 Cloncurry 90 + 2 unger 3500 kr., 1,1 Rødvinget 90 + 1 unge 6000 kr., 1,0 Port Lincoln 90 + 5 unger 4800 kr., 3 stk. Kongeparakitter 97, 8400 kr. **Tlf. 66 18 85 11, mobil 20 24 76 68.**

Sælges: 0,1 Cloncurry, 1,1 Rødvinget ynglepar, 2,2 Kongeparakit unger, 2 stk. Hvidpandet Pionus, bliver DNA- testet. Rødvingede unger kan indgå i handelen med Kongeparakitter. Egon Sørensen, **tlf. 75 36 46 65.**

● **Sælges:** 9 stk. Blånakkede Conurer 96/97 (Pyrrhura p. picta), 500 kr. pr. stk., 2,0 Blåstrubet Conure (Pyrrhura cruentata), 3000 kr. pr. stk. m.Cites. Flemming Nielsen, **tlf. 31 19 52 13.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 1,1 Spidhalet Bæltefinke, 1,1 Korthalet Bæltefinke, 1,1 Zebrafine m/6 unger 97, 2,2 Diamantfinke, 7 stk. Diamantfinkeunger 97, 1,0 Gulhovedet Gouldsamadine, 1,0 Sorthovedet Gouldsamadine, 2 stk. »Blå« Gouldsamadiner, 1,1 Hvide Vagtler. **Købes/byttes:** 0,2 Gouldsamadiner, 1,0 gul pastel rød eller gulhovedet Gouldsamadine. Robin H. Sørensen, Børkop **tlf. 75 86 24 34.**

Købes: 0,1 Salvadoris Bjergastrild, 1,1 Sortnakket Cubafinke. Povl **tlf. 97 74 05 39.**

● **Sælges:** Ungfugle af Ringastrilder. **Tlf. 43 62 24 38.**

● **Sælges:** 1,1 Kapuzinersisken 700 kr., 1,1 Violetøret Grantastrild 450 kr., Nonneastrild, Hvidbrystet Sivfinke, Forbes Papegøjeamadine, Bambus Papegøjeamadine, Tornastrild pr. par 400 kr., Rødhovedet Papegøjeamadine pr. par 350 kr., Løggrønne Papegøjeamadine, Rød Dråbeastrild, Grønrygget Astrild, Saxaulspurv, Rosendompap pr. par 300 kr., Dybowskis Dråbeastrild, Grøn Dråbeastrild, Gråbrystet Bjergfinke, Ringastrild, Diamantfinke, Olivengrøn Astrild, Agerhøneastrild, Goulds pr. par 250 kr., Kinamospurv, Rødhalet Astrild pr. par 200 kr. B. Elkjær, **tlf. 98 34 38 79.**


● **Sælges:** Maskebæltefinker, Spidshalede Bæltefinker, 2,1 Ceresastrild, 4,5 Sivastrild, 0,1 Forbes Papegøjeamadine, 4 stk. Ringastrild, 2,0 Peales Papegøjeamadine. Goulds: 1,1 Gul pastel, 2,0 Rødhovedet, hvidbrystet, 2,0 Grøn pastel. 3,0 Hvidbrystet Sivfinke. Preben Sørensen, **tlf. 86 82 75 61.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner i blå, split blå og sølv. Maskebæltefinker, Gulhovedet Sivastrild, evt. byttes eller købes 0,2 Sorthovedet blå Goulds evt. splitblå. N. K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 20 80.**

● **Købes:** 0,1 Mørkerød Amarant, 0,1 Alfeastrild, 1,0 Reichenows Bjergastrild, 1 stk. Rødhalet Astrild, 1 stk. Grønrygget Astrild. **Sælges:** 1 stk. Gulnakket Mejsetimalie, 1 stk. Brunkindet Mejsetimalie. Arne Jensen, **tlf. 59 44 36 05.**

● **Sælges:** Forbes Papegøjeamadiner, naturopdrættede og fastringede fra 96 og 97. 4,3 Perlebronzefinke. Sendes gerne. Kan evt. afhentes i København eller på Djursland. **Tlf. 40 78 07 67 el. 86 48 64 18.**

● **Sælges:** 1,0 Rødnæbbet Toko, 1,0 Rødvinget Stær. **Købes:** 0,1 Rødnæbbet Toko. **42 81 41 01.**



Ny bog på dansk

Bestillingsnummer 4315

Australske Parakitter

Af Matthew M. Vriends, 1997
Oversat og bearbejdet af Povl Jørgensen (fagredaktør i Dansk Fuglehold).
Format 17x20 cm. - 144 sider med mere end 100 farvefotos og instruktive stregtegninger.

kr. 229,-

Ny svensk bog

- om prydfasaner



Bestillingsnummer 3034

En bok om prydnads- fasaner

Opdræt - Volierebygning - Artsbeskrivelse.
Af Hans-Olof Axgren, 1997
Format 15x21 cm. - 80 sider med mere end 150 helt brilliante farvefotos.

kr. 234,-



Dansk Fuglehold
bogsalget

Sigtunagade 10 · DK-6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 90 39 · Fax 74 42 91 70 · E-mail: dfbog@image.dk

Bestyrelsen har ordet...

Udstillinger

Når dette læses, er sommeren ved at gå på hæld, og for mange foreninger nærmer én af de meget store aktiviteter sig - for nogle den største - nemlig udstillingen...
Det har jo været et omskifteligt år vejrmæssigt set med et meget langt og koldt forår, så en pludselig og meget varm sommer og i skrivende stund pisker regnen ned som på en rigtig efterårsdag.
Som så ofte før er det vejret, der har en ikke ubetydelig indflydelse på de resultater, der kommer ud af såvel vore som vore fugles anstrengelser.
Det har desværre også forlydt mange steder fra, at det kolde forår har betydet mange mislykkede opdræt af parakitter og papegøjer. Også småfuglene kom meget sent i gang, men med dem er det jo heldigvis sådan, at de, for manges vedkommende, går i gang igen, hvis første kuld mislykkes.
Vore mange opdrættere af kanariefugle, undulater, zebrafinker, etc. er heldigvis ikke så afhængige af vejret, idet deres ynglesæson typisk er om vinteren i dejlige lune fuglehuse - de anvender så i stedet sommeren til den meget vigtige udvælgelse af de bedste fugle med efterfølgende trimning og grundig burtræning, så fuglene præsenterer sig smukkest muligt på efterårets udstillinger og skuer.
Vi håber, at det også i år, trods ovennævnte modstand fra vejrguderne, vil lykkes at arrangere rigtig mange og smukke udstillinger landet over, som på bedste måde kan være med til at præsentere vores dejlige hobby over for de mange mennesker, der selvom de ikke selv har fugle, hvert efterår afsætter en dag til at besøge de lokale udstillinger.
På disse udstillinger tages der hvert år nye initiativer i anvendelse, dels for til stadighed at kunne præsentere noget nyt og dels for at tiltrække nye besøgende. I forlængelse af disse mange forskellige initiativer har bestyrelsen bedt Landsudstillingsudvalget foranstalte en undersøgelse af udstillingsformen samt komme med et bud på, hvordan fremtidens udstillinger vil komme til at se ud. Vi venter spændt på resultatet af undersøgelsen, og håber den kan danne grundlag for en kreativ debat.

Ringe

Vi har i sommer været i den uheldige situation, at vores ringsalgsleder blev ramt af sygdom, noget ganske menneskeligt og egentlig ikke noget der burde give anledning til bemærkninger her. Det indebar imidlertid, at han i en periode var vanskelig at træffe, og at enkelte bestillinger desværre blev forsinket, hvilket vi selvsagt beklager over for dem det gik ud over. Vi forsøgte dog med en løsning på problemet, hvorved ekspeditionerne blev varetaget af administrationsudvalgets forretningsfører.
Det, der faktisk giver anledningen til at nævne vores ringsalg her, beror på to ting; dels afslørede de telefonhenvendelser, som bestyrelsen fik, at man desværre generelt er lidt for sent ude med at bestille ringe og dermed ikke tager højde for den ekspeditionstid, som såvel Postgiro som LDF har, dels gav det også en del henvendelser om bestilling af ringe fra personer, som abonnerede på »Dansk Fuglehold«, men som ikke var medlem af en forening.
Sidstnævnte gav bestyrelsen anledning til at overveje den nuværende politik med kun at sælge ringe til personer, der er medlem af en forening. Vi kunne faktisk godt tænke os, at der bliver åbnet for ringsalget, så alle og enhver kan købe dem. Det må dog trods alt være i vor hobbys interesse, at så mange fugle som muligt bliver korrekt ringmærket, og rent økonomisk mener vi, det kan løses på den måde, at der indføres en differentieret pris på ringene.

Formandsmøde

Indbydelsen til det årlige formandsmøde i LDF er nu sendt ud til foreningerne. Mødet finder i år sted den 6. september, og vi håber, at rigtig mange foreninger, trods den tilstundende travlhed med udstillingerne, vil afse tid til at deltage i mødet.
Et formandsmøde er tænkt som et uformelt møde midtvejs mellem to kongresser, hvor foreningerne og LDFs bestyrelse og udvalgsformænd kan diskutere det, der er sket, og det der skal ske, uden de snærende bånd som et rigtigt repræsentantskabsmøde giver. Vi håber, at vi på dette års formandsmøde, blandt mange andre emner, vil få anledning til at drøfte ovennævnte idé med et frit ringsalg.

■

Højdepunkter fra ynglesæson 1996 i Loro Parque...

Af Roger Sweeney, Kurator, Loro Parque

I ynglesæsonen 1996 blev der opdrættet omkring 800 papegøjefugle, fordelt på 150 arter og underarter, i Loro Parque's papegøjesamling, der ejes af Loro Parque-Fonden.
Dette antal ungfugle er det højeste i Loro Parque's historie, og nedenstående beskrives nogle af de mere markante yngleresultater i sæsonen, der er gået.

Mere end 100 unger blev opdrættet inden for familien *Loriidae*, fordelt på 29 arter, af hvilke fire arter blev opdrættet for første gang i Loro Parque. To underarter af Grønnakket Lori, nemlig Blåkindet Lori, *Trichoglossus haematodus caeruliceps* og Massena Lori, *Trichoglossus haematodus massena* var førstegangsopdræt, og det samme var Bernsteins Lori, *Chalcopsitta atra bernsteini,* der er den mindst kendte af de sorte lorier, og endelig var der opdræt af Diadem Lori, *Eos histrio,* i alt hele syv unger, hvilket må betragtes som et af de mest betydningsfulde loriopdræt i 1996.
To andre opdræt af lorier skal nævnes her, nemlig fem unger af Johnstones Lori, *Trichoglossus johnstoniae* og fem Mitchell Lorier, *Trichoglossus haematodus michellii,* der begge ligesom Diadem Lorien er truede arter i naturen. I forbifarten kan endvidere nævnes opdræt af Rajah Lori, *Chalcopsitta atra insignis,* Kardinal Lori, *Chalcopsitta cardinalis,* Forstens Lori, *Trichoglossus haematodus forsteni,* Webers Lori, *Trichoglossus weberi,* Stresemanns Lori, *Trichoglossus haematodus stresemanni,* Skælbrystet Lori, *Trichoglossus chlorolepidotus,* Josephines Lori, *Charmosyna josephinae* og Rødplettet Prydlori, *Charmosyna rubrontata.*

Mange kakadu-unger

54 kakadu-unger, fordelt på 13 arter, blev det også til i 1996. Blandt disse to Hjelm-Kakadu'er, *Callocephalon fimbriatum,* 10 Moluk-Kakadu'er, *Cacatua moluccensis,* 11 Inka-Kakadu'er, *Cacatua leadbeateri,* 8 Langnæbs-Kakadu'er, *Cacatua tenuirostris,* 4 Salomon-Kakadu'er, *Cacatua ducorpsii* og en enkelt unge af henholdsvis Philippinsk Kakadu, *Cacatua haematuropygia* og Orangetoppet Kakadu, *Cacatua s. citrinocristata.* Ved vort ynglepar af Ara-Kakadu, *Probosciger aterrimus* klækkede to unger,



Mitchell's Lori. Foto: Horst Müller.

men desværre overlevede de ikke.

De asiatiske papegøjer

Blandt de asiatiske papegøjer var der for første gang unger hos Dværg- Ædelpapegøjen, *Psittinus cyanurus,* og hos Salvadoris Figenpapegøje, *Psittaculirostris salvadori* lykkedes det for første gang af få forældreopmadede unger. Tidligere har vi håndopmadet unger af denne art. To underarter af Ædelpapagøjer, *Eclectus roratus* ynglede, og det samme gjorde den Blånakkede Grovnæbspapegøje, *Tanygnathus luconiensis,* der er ved at være truet af udryddelse i Philippinerne, hvor den hører hjemme.

Forstyrret af ombygning

Mange af vore asiatiske og australske parakitter har været forstyrret af ombygning af deres volierekomplekser, der først blev færdige ved udgangen af 1996. Nogle arter blev dog opdrættet, nemlig Gedeparakit, *Cyanoramphus novaezelandia,* Hooded Parakit, *Psephotus c. dissimilis,* Mangefarvet Parakit, *Psephotus varius,* Cloncurry Parakit, *Barnardius b. macgilliwrayii,* Moszkowskis Grønvinget Kongeparakit, *Alisterus c. moszkowskii,* Kina-Parakit, *Psittacula derbiana* og i alt 15 unger af diverse flagermuspapegøjer, *Loriculus sp.*

Også succes hos afrikanerne

De Store Vasapapegøjer, *Coracopsis vasa* havde en succesrig ynglesæson med 13 unger, og alle 7 arter af *Poicephalus* (Senegalpapegøjer), som vi holder, ynglede og fik i alt 44 unger. Seks arter dværgpapegøjer, *Agapornis,* fik i alt 53 unger, og begge underarter af Grå Jaco, *Psittacus erithacus* og *P. timneh* ynglede, så totalt set var det en meget fin sæson for de afrikanske papegøjer.

Ara'erne og de sydamerikanske parakitter

Hos vore ara'er var vi især glade for hele ni unger af Hyacint-Ara, *Anodorhynchus hyacinthinus,* men også for fem unger af Caninde Ara, *Ara glaucogularis* og det samme af Rødøret Ara, *Ara rubrogenys.* I alt blev der opdrættet 76 ara'er i slægten *Ara* og de omtalte ni i *Anodorhynchus.*
Det var også året, hvor vi påny fik yngleresultater med vore Guldparakitter, *Guarouba (Aratinga) guarouba,* efter at de havde haft ubefrugtede æg året før.
Blandt førstegangsopdrættene var der otte unger af Rosaisset Conure, *Pyrrhura picta roseifrons.* De vigtigste af de andre conure-arter, der blev opdrættet, var Blåstrubet Conure, *Pyrrhura cruentata,* Demerara Conure, *Pyrrhura egregia,* Hvidøret Conure, *Pyrrhura leucotis,* Rødbrystet Conure, *Pyrrhura p. perlata og* Pacific Conure, *Pyrrhura melanura pacifica.*
Hos kilehaleparakitterne var der opdræt hos den Rødstrubede Kilehaleparakit, *Aratinga h. rubritorquis,* Finsch Kilehaleparakit, *Aratinga finschii,* Halvmåneparakit, *Aratinga aurea,* Langnæbspa-



Inka-Kakadu.
Foto: Ove Brinkmann.

rakit, *Enicognathus leptorhynchus* og Smaragdparakit, *Enicognathus ferrugineus.*
Tre arter af smalnæbsparakitter ynglede i Loro Parque og blandt disse for første gang den Gyldenvingede Smalnæbsparakit, *Brotogeris chrysopterus,* der fik hele ni unger. Desuden ynglede to arter tyknæbsparakitter, *Bolborhynchus sp.*
Tre arter af Pionus opnåede opdræt, nemlig den Blåhovede Pionus, *Pionus menstruus,* den Koralnæbbede Pionus, *Pionus sordida corallinus* og den Broncevingede Pionus, *Pionus chalcopterus.*

Amazonerne særlig produktive

Vores samling af amazonpapegøjer var særligt produktive, og ét af højdepunkterne var 13 unger af Granada Amazone, *Amazona rhodococytha,* for hvilken art Loro Parque nu bestyrer EEP-stambogen. Herudover opdræt for første gang af Gultøjlet Amazone, *Amazona xantholora.*
I alt blev der opdrættet 97 amazonpapegøjer, fordelt på 21 arter bl.a. Cuba Amazone, *Amazona leucocephala,* Gulmasket Amazone, *Amazona xanthops,* Vinrød Amazone, *Amazona vinacea,* Gulskuldret Amazone, *Amazona barbadensis,* Pragt Amazone, *Amazona pretrei,* Tucuman Amazone, *Amazona tucumana,* Finsch Amazone, *Amazona finschi,* San Domingo Amazone, *Amazona ventralis,* Ecuador Amazone, *Amazona a. lilacina,* Dobbelt Gulhovedet *Amazone, Amazone o. oratrix* og Bodinus Amazone, *Amazona f. bodini.*


Andre interessante opdræt

To andre interessante sydamerikanske papegøjer, hvoraf parken havde opdræt, var Kravepapegøje, *Deroptyus accipitrinus* og Blåbuget Papegøje, *Trichlaria malachicacea.* Jo, 1996 var en særdeles god sæson for Loro Parque's fugleafdeling...

Blandt de andre dyr i Loro Parque var der en unge hos de californiske Søløver og vi opnåede også vort andet opdræt hos delfinerne. Og fremtiden ser lys ud, for når det nye opdrætscenter med 350 volierer, der er placeret i nogle kilometers afstand fra selve parken, først kommer rigtigt i gang, så vil status i indeværende sæson forhåbentlig se endnu mere positiv ud end den, vi var vidne til i 1996.

■

Blåbuget Papegøje m/unger.
Foto: Loro Parque.



Venstre eller højre side?

- et frygteligt dilemma, men tvingende nødvendigt...

Af KURT FLEMMING JENSEN, Roskilde

Mine lorier og jeg udgør et helt specielt forhold i min fugletilværelse. Derfor er det også sådan, at det er mig, der bestemmer farten - troede jeg - altså indtil vi nåede dagen den 24. Juni - Sct. Hans dag, hvor mine Grønnakkede Lorier pludselig gav mig problemer med deres »børn« og redekassen...

Det er nu over to år siden, jeg bestemte mig for, at der skulle laves nye indendørs volierer i mit fuglehus. Derfor blev nogle af de gamle volierer pillet ned, og jeg fik tegnet nogle nye. Herefter fik jeg nogle tømmerlærlinge til at lave rammer til otte nye indendørs volierer - jo, nu skulle der ske noget ekstraordinært med mit fuglehold.
Tiden gik, og der skete ikke rigtigt noget, men jeg manglede faktisk pladsen, idet jeg havde flere af mine fugle gående i for små bure.

Raslede som en børnerangle

Mine Bjerglorier fik dog lov til at gå i den udendørsvoliere med adgang til noget indendørs, som blev klampet sammen af noget fra de gamle nedrevne. Jeg har tidligere nævnt, at det er mig, der bestemmer farten, og jeg skulle jo for længst have haft sat de nye voliere op.
I hvert fald fik Bjerglorierne af samme grund ingen redekasse. Alligevel ville de gerne i gang, og hunnen lagde derfor sine æg på gulvet. Jeg burde selvfølgelig have givet dem en kasse for længst. Først hen i maj måned her i år fik de en redekasse inde i fuglehuset. Den blev også taget i brug, og jeg har ventet på unger i kassen, men ved eftersyn i dag den 25. juni måtte jeg konstatere, at æggene var tørret ind - og de raslede som en børnerangle.
Mit dilemma er nu, om jeg skal hænge en rede op til dem i ydervolieren, der vender direkte mod syd, hvor der kan blive brændende varmt. Hvis der kommer unger, kan jeg risikere at miste dem, det har jeg prøvet før. Derfor er jeg endelig gået i gang med at montere de snart »gamle« nye volierer indendørs.

De Grønnakkede

De Grønnakkede Lorier havde hele vinteren gået i en udendørsvoliere oppe ved lysthuset, hvor også Pennant'erne og Rosella'erne overvintrede.



En del af forfatterens voliereanlæg.

Her i foråret blev volierene så efterset og renset for det værste »vinterstøv«, og et nyt lag bakkegrus blev strøet ud i bunden.
Alle tre par havde haft redekasser, som blev brugt til at sove i. Disse blev nu udskiftet med rene kasser med nye høvlspåner i bunden. De Grønnakkede lagde da også æg og rugede - og der kom unger i kassen...
Samtidig havde jeg her midt i juni endelig fået taget mig sammen til at gøre noget ved de nye indendørs voliere. De grønnakkede skrigehalse havde travlt ved foderskålen, og medens jeg havde travlt i lysthuset med at monterer vo-





De Grønnakkede ovenpå redekassen med indgangshullet til den »rigtige side«, nemlig til venstre...

Ungen klarede sig, som det ses, fint.

Fotos: Kurt Fl. Jensen.

lierene med net og beslag, frydede jeg mig over at høre ungerne tigge om mad. Jeg lagde godt nok mærke til at siddepinde og foderskåle blev noget beskidte. »Alarmklokken« burde have lydt for længst, og endelig omtalte Sct. Hans-dag gik jeg ind i volieren for at udskifte redekassen.

På høje tid

Det var også på høje tid (og jeg vidste det faktisk godt). Den ene unge var allerede død, og den anden stod på tæer i et frygteligt søle. Jeg flyttede nu ungen over i udskiftningskassen med de tørre rene høvlspåner og hængte kassen op nøjagtig på samme sted. Ungen havde masser af mad i kroen. Forældrene var straks efter oppe ved kassen, det var ligesom om, de havde problemer. Begge kiggede ind ad hullet, der blev »snakket«, men ingen af dem gik i kassen - og hvorfor nu ikke det? Jo, såmænd fordi indgangshullet nu sad i højre side af kassen, som i øvrigt var nøjagtig magen til den, jeg tog ned, blot med den forskel, at hullet her sad i venstre side...

Ja, ja - tænkte jeg igen, det er mig der bestemmer, men tiden gik, og de to »gamle« sad oppe ved hullet og kunne ikke finde ud af det. Jeg havde imidlertid ingen ledige venstrevendte kasser, så den gamle måtte i alt hast spules ren og tilføres rene høvlspåner, og jeg måtte igen ind og skifte kasse.

Tidligt op næste morgen

Nu var det ligesom om, at loriernehavde opgivet det hele, de holdt sig langt væk fra kassen, og jeg besluttede mig for at se tiden an til næste morgen.

Tidligt op og give lorimad, jo truget var tomt, og der lå høvlspåner på flyvebrædtet, men de »gamle« ligesom undgik at komme i nærheden af reden, når jeg var til stede. Jeg havde besluttet, at den ene unge, der var tilbage, skulle jeg i hvert fald ikke miste, og ville forældrene ikke fodre, skulle jeg nok håndopmade ungen.

Jeg måtte ind og kigge her onsdag formiddag den 25. juni, jo den havde mad i kroen og var ved at se helt pæn ud efter griseriet i den beskidte kasse.

Atter travlhed

Arbejdet med nedrivning af de gamle volierer i fuglehusets varme afdeling er i de sidste dage tilendebragt, og der er malet loft og vægge, og om et par dage skal der stilles nye voliere op. Malearbejdet sluttede sidst på eftermiddagen. Rita og jeg sidder foran volierene med de Grønnakkede Lorier og nyder en velfortjent sodavand. *»Se Kurt, nu er der ikke noget i vejen«*, siger min viv - og ganske rigtigt begge forældre har igen travlt ved deres lille bo - *nu med indgang i venstre* side...

Morale

Når du laver redekasser så lav dem 100% ens, med det formål senere at kunne udskifte og rengøre kasser.

Mine Lorier kunne åbenbart se forskel på venstre og højre, og hvad jeg, som den »erfarne fugleholder« tænker og gør, er altså ikke altid det rigtige...

TV-overvågning af bl.a. redekasser...

Af TOMMY HANSEN, Halseby, Korsør

Man taler meget om tyveri af fugle, og at uanset, hvad man sætter op af alarmer og TV-kameraer, så fanger man næsten aldrig tyven med det samme. Det kan man imidlertid lettere gøre ved hjælp af et TV mini-kamera. Når først tyven er registreret af kameraet og kommet på videobåndet, kan vedkommende ikke løbe fra tyveriet, forudsat at han kan genkendes, når båndet vises enten for politiet eller evt. for den lokale fugleforening.

Et TV-mini-kamera kan imidlertid også bruges til at overvåge redekasser, volierer, fodergangen samt hunden og katten, carporten, haven, når familien ikke er hjemme, ligesom børneværelset kan overvåges, når mor står i køkkenet o.s.v.
Der findes både en billig, en lidt dyrere og en meget dyr løsning.

Kan tilsluttes tyverialarm

Kameraet, der også kan opsættes, så det kan tilsluttes en tyverialarm, som så igen starter videooptagelsen, er på størrelse med en lille æske tændstikker bygget ind i en ELL-dåse af metal på 68 x 38 mm.
Der skal bruges en blindplade på 100 mm for oven og et stykke plexiglas, der hvor kameralinsen er, og desuden to aluminiums-fladprofiler på 4 x 25mm á 120 og 62 mm samt nogle stumper gummitætningslister. Der skal til kameraet bruges en 9 volt omformer samt et videoantennekabel, et stik til at samle kablerne og endelig et scartstik.

Placering i redekasse

Ved overvågning af redekasser skæres et hul på 68 mm i låget, hvori kameraet anbringes. Når det ikke bruges, sættes en blindplade i hullet. Minikameraet har en indbygget infrarød lyskilde, som er usynligt for fuglene, og som derfor ikke generer redekassens beboere. Lyskilden afgiver praktisk talt ingen varme og influerer derfor ikke på kassens indvendige temperatur.
Kameraet tilsluttes direkte til videoen, og man kan således se TV samtidig med, at kameraet laver optagelser, der så kan ses senere. Der kan også laves løbende optagelser, hvis man f.eks. ikke er hjemme.
Ovennævnte er den billigste form for video-overvågning, og er man blevet interesseret, kan yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Tommy's Gøjer,
tlf. 53 58 03 93.

Kort & godt

»Dansk selskab for aviær medicin«

»Dansk selskab for aviær medicin« (DSAM) er et fagligt selskab for seriøst interesserede dyrlæger. Det bør bemærkes, at selskabet er uafhængigt af Den Danske Dyrlægeforening.
Selskabets formål er at udbrede kendskabet til fuglemedicinen. DSAM, der stiftedes i sept. 1993, agter gennem gensidig information og afholdelse af kurser at højne stadet herhjemme inden for fuglemedicin til gavn for såvel fuglene som deres ejere.
Den aviære medicin er absolut et specialfelt, dels på grund af fuglenes naturskabte egenskaber og artsmangfoldighed og dels på grund af deres specielle reaktionsmønster over for fodring og medicin, hvilket gør, at dyrlæger bør have en speciel interesse for at kunne sætte sig ind i disse forhold og for at kunne yde en optimal service. Viden på dette felt ekspanderer voldsomt i disse år, og for rigtigt at kunne følge med i denne udvikling er det nødvendigt at deltage i de internationale kongresser og kurser.
For evt. interesserede har DSAM en hjemmeside på Internettet, som kan findes på adressen:
http//www.geocities.com/Heartland/Hills/7915.

Avi-Vet-Consult
v/dyrlæge Erik Madsen,
Børkop.

Stillits

Carduelis carduelis

Af JØRGEN MØLLER HANSEN, Skive

Fuglens lidt sære navn, Stillits - tidligere stavet Stillids - er overvejende af mellemeuropæisk oprindelse, hvilket kan ses af, at tyskerne i dag kalder den for Stieglitz - tjekkerne: Stehlik - ungarerne: Tengelic og polakkerne: Szczygiel.
Vender vi blikket mod vest, kalder englænderne den for Goldfinch, hvilket kan føres helt tilbage til 1500-tallet. Stillitsen har dog mange lokalnavne i England, hvoraf nogle kan forveksles med Gulspurv, der også kaldes Gool-finch eller Gooldie. Endelig skal det nævnes, at den i ældre litteratur også omtales som tidselfugl/tidselfinke. Oprindeligt kommer navnet af fuglens lokketone, der lyder nærmest som: »Stiglit«.

Stillitsen er kendt og beskrevet i tilsammen 12 racer, nogle steder endda op til 19 alt efter hvilket værk, man slår op i. Der er imidlertid to racegrupper inden for Stillits, nemlig »vor egen« og så en gråhovedet, der er forekommer i det sydøstligste hjørne af dens udbredelsesområde.
Der er altså tale om to former af Stillits - den sorthovede og den gråhovede. Som navnene siger, er de forskellige i farverne på hovedet. Den sorthovede har sort bagisse og bånd bag om den hvide tegning, der går fra og over øjet bag om mod nakken og derfra frem til halsen. Den gråhovede har hverken den sorte eller hvide tegning. Inden for de to former findes der yderligere racer, men dog kun med få individuelle forskelle.

Kønsforskel

Umiddelbart er det ikke nemt at skelne kønnene fra hinanden, men hos den sorthovedede form kan man se det på vingedækfjerene, der er sorte hos hannen og gråbrune hos hunnen. En dårligt farvet han og en godt farvet hun kan imidlertid godt ligne hinanden. Lige så usikker er kønsbestemmelse på grundlag af intensiteten i de gule vingefarver og den røde maske, dog bør masken her være større hos hannen. Mere sikkert er det, at fjerene omkring næbbet hos hannen er sorte og hos hunnen grå.

I naturen

Også i flugten er Stillitsen en meget elegant fugl, og da den tilsyneladende altid er i fuld vigør, viser den en livskraft og vitalitet, som uundgåeligt fanger éns opmærksomhed. Dens flotte tegninger og farver burde jo gøre, at den var nem at få øje på, men det er dog ikke tilfældet. Den er egentlig ret så svær at se, selv når den sidder på en tidsel og piller frø.
en holder meget til i landskaber med træer, men den færdes også gerne i haver, parker og især i frugtplantager. Her kan den i vinter- og forårsperioden gøre en smule skade ved at æde knopper og skud, men ikke tilnærmelsesvis som f.eks. Dompap og Rosenfinker.
Stillitsen er ikke særlig territoriekrævende og kan derfor i yngletiden godt ses i småflokke. Der kan dog være tale om Stillitser, der ikke yngler, hvilket ofte forekommer. Uden for yngletiden ses den som regel i flokke, og her er det fortrinsvis fødesøgning, de beskæftiger sig med.
Føden består hovedsagelig af frø af forskellig art, men Stillitsen er imidlertid ingen kostforagter. Dens foretrukne føde er dog tidselfrø, men det er langt fra dens eneste livret. Frø fra burre, syre, vejbred og frø fra træer er også et værdsat foder.

Yngleadfærd

Stillitsen har en lidt speciel adfærd før, under og efter yngletiden. Om vinteren og før yngletiden er det hannen, der er den dominerende og aggressive, men op mod yngletidspunktet bliver hunnen mere påtrængende for, når parringstidspunktet er forestående, at blive den altdominerende - og hannen den spagfærdige. Hun begynder bl.a. at jagte og terrorisere hannen.
Parringsspillet er meget koncentreret om det gule vinge-



1,0 Stillits - Foto: Rudy Driesmans

spejl og hunnens adfærd. Han sænker vingerne og spreder halen, mens han holder sig i en ret vandret stilling. Hunnen viser på samme måde sit vingespejl, men er endnu mere foroverbøjet - og så løfter hun halen, hvilket er invitationen til parring.

En anden adfærd er deres duven fra side til side, alt imens kroppen holdes oprejst. Det er antagelig en rituel adfærd, der stammer fra en vekselvirkning mellem det at flygte og det at angribe. Man ser ofte denne adfærd efter, at hunnen har jagtet hannen, men i det hele taget jagter de hinanden en del. En mindre karakteristisk adfærd er »kysse«-adfærden, hvor de to køn lader næbbene mødes. Denne er blevet udlagt som en fodringsceremoni, men der er imidlertid ingen føde involveret i handlingen.

Rede og æg m.m.


Reden er som regel gemt i et træ og anbragt, så hunnen har overblik over de nærmeste omgivelser. Den laves udvendig af mos og græsser og fores indvendig med hår o. lign., gerne af lyse farver.
Der lægges 4-5 æg. Rugetiden er ca. 12 dage, og ungerne forbliver i reden i omkring 15 dage.
I naturen er det kun omkring 20 % af rederne, der får lov at »overleve« - resten ødelægges af forskellige årsager. Stillitsen har som alle andre småfugle er række fjender, og de værste er skader og Tårnfalke. Stillitsen har nemlig en tendens til at yngle flere par inden for kort afstand og ofte i samme træ, og så holder røverne øje med området.

Under beskyttede forhold

Stillitsen har været kendt i fugleholdet i mange år, og det har resulteret i en del mutationer. Den er en ret rolig og fredelig fugl, som kan gå sammen med andre arter i en voliere. Flere par kan godt yngle sammen, men det kræver dog lidt større forhold. Fordelen ved at holde flere par sammen er, at fuglene så kan danne sympatipar, og det er nu engang det bedste rent ynglemæssigt.
Reden bygges frit i vegetationen, men også meget gerne i opsatte kanariereder. Rent opdrætsmæssigt er der kun få problemer - et af dem kan være foderet.

Foderet

Stillitsen lever som sagt mest af frø, men i yngletiden kan den godt tage andre ting, og her er spiret frø på sin plads. En nem måde at spire frø på er ved at tage en plastbeholder (her er emballagen fra »CARTE D'OR«-is meget velegnet) og fylde det frø i, der skal spires. Forinden skylles det grundigt under vandhanen. Derpå fyldes beholderen op med vand, så alt frøet er dækket. Dagen efter skylles frøet i en sigte under vandhanen igen og hældes tilbage i bøtten, og der kommes atter vand på, så det hele er dækket. På tredie-dagen skylles frøet endnu engang - og så er det klar til brug. På den måde når frøet ikke at spire igennem (en spire på frøet er ikke ønskeligt, men en antydning af heraf er ideelt). Det vil med andre ord sige, at man med to bøtter kan klare hele processen uden problemer.
Nu er spiret frø ikke det eneste, som kræves - der skal også noget tilskudsfoder til. Det kan enten være som købt færdigfoder eller som hjemmelavet. Et hjemmelavet foder kan eksempelvis bestå af hårdkogte æg revet på rivejern (evt. blender) med skal og tilsat rasp, universalfoder, havregryn eller lignende, indtil blandingen ikke længere er klæbrig. Blandingen kan så nedfryses og er nem at bruge



Udbredelsesområde for hhv. den Sorthovede gruppe (vandret skravering) og den Gråhovede gruppe (lodret skravering).

af til daglig (er ikke klumpet og sammenfrossen). Derudover bør der gives levende foder, og her kan forfodrede melorme være en løsning. Forfodrede vil sige, at ormene har fået et godt foder (ikke bare gulerødder og hvedeklid). Et godt foder kan være det netop omtalte tilskudsfoder, men det kan også være spiret frø, hunde/grisepiller eller kyllingefoder. Et sådan godt og indholdsrigt foder giver et højt proteinindhold i melormene.

Det er som sagt vigtigt at fodre melormene godt, men de kan altså også overfodres, så det gælder om at finde en balance. Når de er forfodrede, kan de indeholde op til 21% protein, hvorimod de fodret med gulerødder og hvedeklid kan være helt nede på omkring 10%. Endelig bør man give sine Stillitser noget frugt. Det er ikke alle, der vil tage det, men prøv alligevel, og som regel finder fuglene ud af det lidt efter lidt. Mange af vore hjemlige bær kan også bruges med stor succes.

Mutationer

Der er i tidernes løb opstået en del mutationer af Stillitsen. En af de første, der er beskrevet er den hvide, men som er én ud af tre: Hvid med sorte øjne, Ino eller Albino. Så findes der den Brune Stillits, der i stedet for de sorte farver er mørkebrun. Agat Stillits er på oversiden mere grå end brun, og undersiden er hvid. Pastel forekommer både hos den normalfarvede fugl, den Brune samt Agaten. Pastelfaktoren gør, at både de mørke og »farvede« partier afbleges. Derfor vil en pastelfugl være blegere over det hele end en fugl i den »oprindelige« grundfarve.

Vil du vide mere om det at holde nordiske fugle, da ret henvendelse til:
Interessegruppen for nordiske fugle, v/Jørgen Møller Hansen, tlf. 97 54 73 26.



1,1 Stillits.
Foto: Horst Bielfeld.

spørgsmål & svar

Spørgsmål:

Mit spørgsmål drejer sig om arvelighedsregler (mutationer) for Prinsesseparakitten. Jeg har bl.a. læst herom i Dansk Fuglehold/1992 nr. 5 side 141-143.

1) Er det muligt at få hvide uden brug af hvide?

2) Normal/gul/blå x normal/blå/gul = ?

3) Hvordan fremkommer blå/gul og gul/blå?

4) Findes der eller har der været en rød mutation?

Mit mål er Hvide Prinsesseparakitter.

Den ønskede sammensætning er gul/blå x blå/gul, da man så véd farve/arvelighed på ungerne. Blå/gul x blå/gul giver også hvide, men har en dårlig sammensætning af blå, 50% blå/gul og 25% blå uden gul og er ikke til at avle videre på.

Tak for et i øvrigt godt blad.

Svar:

Artiklen om arvelighedsregler for Prinsesseparakitterne, som omtales i spørgsmålet, er skrevet af undertegnede, og jeg mindes, at den gav anledning til en del kritik fra folk, der vidste »alt« om arvelighedsregler. Sagen er imidlertid den, at megen af den viden, man har om arvelighedsreglerne for de helt nye farvevarianter, er af nyere dato, og undertiden må man føle sig frem.

Kombinationerne i artiklen fra 1992 er udarbejdet i samråd med Horst Eltzsch, Burgwedel i Tyskland (i nærheden af Hannover), der i begyndelsen af 80'erne, som den første i verden opdrættede en Hvid Prinsesseparakit. Han opdrættede i flere år den Blå Prinsesseparakit og havde god kontakt med opdrættere i det tidligere Østtyskland, hvor den gule mutation var opdrættet nogle år forinden. Den gule, der ofte kaldes Lutino Prinsesseparakit, er ikke en ægte lutino, idet disse har kønsbunden arvelighed, mens denne, dengang nye variant, har recessiv arvelighed.

Første skridt på vejen til den hvide fugl var at sammenparre en gul og en blå fugl, hvilket interessant nok udelukkende giver normaltfarvede grønne fugle, der bærer skjult arvelighed for både blå og gul. Nogle kalder disse for »dobbeltsplitter«, mens andre foretrækker at kalde dem »split for hvid«. Dette afkom blev parret tilbage på forældrefuglene i kombinationerne:

Blå x normal/blå/gul og gul x normal/blå/gul og her opstår nogle individer af typen:

Blå/gul (blå med skjult arvelighed for gul) og gul/blå (gul med skjult arvelighed for blå). I begge tilfælde vil der være henholdsvis ca. 50% blåt og 50% gult afkom, men ikke alle vil bære skjult arvelighed for henholdsvis gul og blå farve. Præcis, hvor mange procent fordelingen teoretisk er, kan jeg ikke svare på, men det er egentlig også ligegyldigt, når man ikke umiddelbart er sikker på hvilke individer, der er split (bærer skjult arvelighed). Man må prøve sig frem! Efter nogle års opdræt, hvor der var fremkommet de første hvide fugle, anvendte Horst Eltzsch udelukkende kombinationerne:

Hvid x blå/gul og hvid x gul/blå som forældrefugle, idet disse kombinationer giver sikkerhed for 50% hvide og 50% blå/gule eller gul/blå fugle (også kaldet split for hvid), og som direkte kan anvendes til videre avl af hvide fugle.

Opdrættere af Hvide Prinsesseparakitter vil iøvrigt bemærke sig det interessante, at når man holder en sådan fugl i hånden, at de, selvom de umiddelbart er kridhvide, altid er ret kraftigt blålige på undervingedækfjerene!

Kombinationen normal/blå/gul x normal/blå/gul tør jeg ikke umiddelbart give slutresultatet af, bortset fra, at jeg kan sige, at der vil fremkomme både normaltfarvede, blå og gule fugle, men om der også umiddelbart kan avles hvide, det må stå åbent - eller måske kan nogle af bladets læsere hjælpe?

Med hensyn til en rød mutation, så dukker der tid efter anden røde fugle op af forskellige arter. Der er tidligere bl.a. beskrevet en Rød Rock Peplar Parakit og en Rød Rosenhovedet Dværgpapegøje i Dansk Fuglehold. Jeg har også set et billede af en Rød Prinsesseparakit i et udenlansk tidsskrift, men tror snarere at der her var tale om en syg fugl, der enten havde et midlertidigt problem med at danne farvestof eller en varig organfejl (lever eller nyrer) end en egentlig mutation, der vil kunne avles videre på.

Povl Jørgensen

Blåpandet Amazone

- bestanden øges under beskyttede forhold, men daler i naturen!

Af ROSEMARY LOW, England

I de tider, hvor kun et lille antal papegøjearter blev importeret til Europa og USA, var den Blåpandede Amazone den mest udbredte, kun overgået af Grå Jaco og Rosa-Kakadu. På den tid, d.v.s. før 1960, kom enkelte også til Australien. Nominatformen (Amazona aestiva aestiva), fra Brasilien var den hyppigst importerede, og den blev opdrættet i Frankrig så langt tilbage som i 1880'erne...

Nominatformen er i dag ret sjælden i fugleholdet. Den bedst kendte er den gulskuldrede underart, *Amazona aestiva xanthopteryx.* Fra slutningen af 1970'erne blev den importeret i stort antal og blev efterhånden den mest udbredte og bedst kendte af alle amazonpapegøjer. For 30 år siden ophørte Brasilien med eksport af vilde dyr, men en del af de brasilianske Blåpandede Amazoner fra den tid har givetvis overlevet som tamfugle den dag i dag, selvom kun ganske få er nået ud til opdrættere i Europa. Af selv samme grund må den i dag betegnes som sjælden.

Underarten Amazona a. xanthopteryx er den mest almindelig i fugleholdet.

Negativ virkning

Bestanden af den brasilianske Blåpandede Amazone vil muligvis øges i takt med den tiltagende interesse og viden med hensyn til at opdrætte sydamerikanske papegøjer. Det er imidlertid forkert at



fodre amazonerne med den samme fedtholdige kost, som gives til ara'er. Mens disse har behov for en fedtholdig kost, så vil amazoner meget hurtigt blive overvægtige, hvis de tilbydes den samme kostplan, hvilket har negativ indvirkning på yngleresultaterne. Amazoner har behov for masser af frugt og grøntsager og et ekstra proteintilskud i perioden op til yngletiden.

Kan variere meget farvemæssigt

Den Blåpandede Amazone adskiller sig fra de fleste andre amazonpapegøjer ved sit sorte næb og de blå og hvidgule markeringer i hovedet. Farvesammensætningen kan dog være yderst variabel hos de enkelte individer, især hvad angår den gule farve på hoved, bryst og vingekanter. Det gør sig især gældende hos underarten, *xanthopteryx*, men selv hos nominatformen fra Brasilien kan den gule farve nå ned på brystpartiet. Også udstrækningen af den blå farve kan variere hos begge underarter.

Hos nominatformen er vingekanten normalt mere rød end gul på vingen og den røde farve går længere ned. Hos de fleste *xanthopteryx* er der som oftest intet synligt rødt på vingekanten. Vægten for nominatformen er 350-450 g, ja - helt op til 500 g for underartens vedkommende. Længden er omkring 36 cm. Ungfugle er som regel mattere farvede med mindre blåt og gult i hovedet.

Det er interessant, at der er iagttaget flere farvemutationer i naturen af de brasilianske Blåpandede Amazoner end af nogen anden amazone-



To unger - hhv. 58 og 60 dage gamle, håndopmadet i Palmitos Parque.

art. Ved besøg hos brasilianske opdrættere har jeg set dem i såvel lutino, blå, isabel, fallow som olivenfarvet. De nævnte mutationer er dog endnu ikke opdrættet i nævneværdigt antal.

Flere underarter?

Selvom alle Blåpandede Amazoner fra de sydligere egne af Sydamerika beskrives som *xanthopteryx*, så kan det meget vel vise sig, at yderligere forskning vil danne grundlag for anerkendelse af flere underarter af den Blåpande Amazone, end de to vi kender i dag. Visse individer har en tydelig tendens til en mere gullig fjerdragt, og det skyldes ikke tiltagende alder. Jeg har set ungfugle i både England og Sverige - nogle inden disse fløj af reden, og de havde meget store partier af gult, som dækkede mere end halvdelen af vingerne.

Hos Harry Sissen i England befinder der sig et par, hvor ungernes vinger, hoved og dele af undersiden er helt gule, men disse unger bliver dog mere grønne, jo ældre de bliver.

Et andet særpræg hos ihvertfald nogle populationer af de Gulvingede Blåpandede Amazoner er, at hannerne ofte er mere gule i hovedet, mens hunnerne er mere blålige. Selv har jeg bemærket, at redeunger undertiden har haft disse karakteristika, men da de ikke har været kønstestet, har det ikke været muligt at få fastslået, om de rent faktisk kunne kønsbestemmes på denne måde.

Den mest populære

Den Blåpandede (Gulvingede) Amazone er en af de mest populære inden for slægten *Amazona* - for den der holder af tamfugle, fordi den er god til at lære at tale og god for opdrætteren, fordi den er forholdvis nem at få til at yngle. I England opdrættes formentlig flere Blåpandede Amazoner end nogen anden amazone-art.

For kun et årti siden var handelen med vildtfangede fugle næsten ved at udslette arten i

naturen. Antallet af fugle, der blev eksporteret fra Argentina, steg fra 5000 stk. i 1981 til over 30.000 årligt i perioden indtil 1984. Fra 1981- 87 blev der i alt eksporteret 200.000 Blåpandede Amazoner fra Argentina. I perioden 1986-88 blev der importeret 45.000 individer til USA fra Argentina. I dag er denne trafik ophørt som følge af USA's forbud imod import af vildtfangede fugle.

Udryddet

Som så mange andre lande, har Argentina tilladt eksport uden at undersøge, om indfangningen foregik efter et bæredygtigt princip. Man kan nu slå fast, at det gjorde den ikke. Såvel udbredelsen som bestandens størrelse er mindsket væsentligt som følge af ødelæggelse af de områder, hvor amazonerne lever og af fangst til kældedyrsmarkedet. I visse områder af det sydlige Argentina, i Cordoba og i det sydlige og centrale Santiago de Estero, er arten helt udryddet.

Hvis de hundrede tusinder af fugle, der blev eksporteret (fra 1981-1988 er det officielle tal 310.000), så endda var det antal, der var omfattet af handelen, kunne det være slemt nok. Men selvom der aldrig mere bliver eksporteret en Blåpandet Amazone fra Argentina, så vil de ødelæggelser, som indfangningen dengang medførte, have langvarige konsekvenser. Det hænger sammen med de indfangningsmetoder, som blev anvendt, når ungfuglene blev samlet ind, hvorunder redetræer som oftest blev ødelagt i forbindelse med indsamlingen. Man regner med, at omkring 100.000 redetræer er blevet fældet i forbindelse med de nævnte otte års eksport. (Beregningerne er foretaget af Dr. Enrique Bucher, der har studeret arten i en årrække i Argentina).



Normal og Isabel-farvet (dilute) eksemplar af Amazona a. aestiva, begge vildtfangede og ejet af Nelson Kawall, Brasilien. Fotos: Rosemary Low.

Mangel på egnede redetræer

Manglen på egnede redetræer er en af de vigtigste grunde til, at arten nu er på tilbagegang i naturen. Når dertil lægges den fortsatte træfældning i naturen og den stadigt stigende overgræsning af kvæg i amazonernes leveområder, så kan udryddelsen af en art i mindre lokalområder meget vel med tiden føre til, at arten, der engang var almindelig, bliver helt udryddet i naturen. Når et område er blevet overgræsset, erstattes den oprindelige plantevækst af et tæt bevokset buskland, hvor amazonerne ikke kan overleve. Dr. Bucher har observeret, hvordan Blåpandede Amazoner flyver helt op til 50 km dagligt for at fouragere. Uden for yngletiden lever de delvist en normadetilværelse. Tabet af egnede levesteder kan derfor få drastiske konsekvenser.

Under beskyttede forhold

Blåpandede Amazoner, der er opdrættet under beskyttede forhold, er yngledygtige, når de er 3-4 år gamle. Kuldet består som regel af 3-4 æg, og de lægges med intervaller på 2-3 dage. Rugetiden er 27-28 dage. Forældreopmadede unger kan ringmærkes (10,5 mm), når de er omkring 16 dage gamle. Håndopmadede unger ringmærkes som regel 2-3 dage senere. Ungerne forlader reden, når de er omkring 8 uger gamle. Håndopmadede unger er selvstændige i en alder af ca. 10 uger. Ungerne opnår deres maksimale vægt på 340-360 g, når de er 7 uger gamle - derefter taber de sig lidt og vejer så omkring 300 g, når de er vænnet fra.

Temperament

Den Blåpandede Amazone er en dejlig fugl, men den har også temperament. Det betyder, at hannerne, uanset om det drejer tamfugle eller avlsfugle, kan være temmeligt aggressive! Når de er i yngle-kondition, kan de bide godt fra sig, også selvom de ikke har en mage hos sig. Efter min mening egner hanner af den Blåpandede Amazone sig ikke til at omgås børn! De kan imidlertid også være elskelige tamfugle med gode talegaver. De kan lære adskilllige ord og dagligdags lyde, men det er og bliver deres chamerende personlighed, der har givet dem en fast plads blandt verdens mest populære papegøjer.

Håndopmadet af forfatteren

Følgende skema viser vægtforøgelsen hos to unger af *A. a. xanthopteryx,* håndopmadet i »Palmitos Park«, Gran Canaria. Begge unger blev fundet afkølede i reden dagen efter at de var klækket, og blev derfor taget fra, selvom parret tidligere (og senere) med held havde opfostret unger.

Foderet til håndopmadning bestod af Milupa børnevælling, hvedekim og Nekton Lory, undertiden med et mindre tilskud af frugt. Umiddelbart før de selv begyndte at tage føde til sig, blev håndopmadningsfoderet iblandet hårdkogt æg, gulerod og knust (tørt) syvkornsbrød.
Tallene viser ungernes vægt før og efter hver fodring:

Ungerne blev ikke vejet på selve klækningsdagen.

Alder i dage	1. unge	2. unge
1	18 (føde i kroen)	15/16
3	20/21	17/18
5	24/26	21/23
7	31/33	25/27
9	36/39	35/39
11	42/47	46/54
13	55/61	57/64
15	62/69	74/81
17	80/88	91/105
19	95/106	105/116
21	113/126	119/131
23	135/149	141/161
25	152/174	173/195
27	179/197	197/218
29	206/226	218/250
31	230/252	237/256
33	242/267	272/296
35	273/294	291/320
37	295/318	312/360
39	309/343	329/353
46	340/368 (max.)	54/380
49	349/369	356/381 (max)
558	326/348	332/362
63	311/323	303/329
67	299	303

kort & godt

Opskrift på kalk- og mineralblokke a la Loro Parque...

Besøgende i Loro Parque vil utvivlsomt har bemærket, at der i hver voliere er ophængt kalk- og mineralblokke, og det er der mange gode grunde til. En del af volierne er uden løst bundlag i form af grus o.lign, og i opdrætsanlægget er mange af volierne af den ophængte type med netbund. For at tilgodese fuglenes behov for kalk og mineraler støber parken derfor sine egne blokke og opskriften til fremstilling af ca. 50 blokke er følgende:
1 kg knuste østersskaller (fanøskaller).
2 kg calcium carbonat
1 dessertskefuld knust trækul
¼ kg almindelig salt
1 kg pulveriseret ler (rødt)
3 kg pulveriseret kalk (limestone)
¼ kg pulveriseret sepiaskaller
1 kg hvid cement (for at gøre den fast)
Ingredienserne blandes med vand til en blød, men fast konsistens og udlægges i 50 forme (runde skåle). Blandingen presses let og i midten af hver blok anbringes en skrue, der senere tages ud og erstattes af et stykke ståltråd til ophængning. Når blandingen har stået en tid i formen og sat sig, tages blokken ud og stilles varmt (ikke i solen) i en uges tid, hvorefter den er klar til brug.

pj

Kaka'er i Stuttgart Zoo...

For 11 år siden fik Stuttgart Zoo, som den første udenfor New Zealand mulighed for at præsentere Kaka'er, *Nestor meridionalis,* men desværre døde hunnen efter kort tid. Siden har man forsøgt at få en ny partner til hannen, og det er netop lykkedes godt og vel endda, for Stuttgart Zoo har nemlig modtaget 1,2 fra Auckland Zoo, hvor denne art regelmæssigt opdrættes.

pj

■

FORENINGSNYT

SEPT. 97

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 7-1997

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25. datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til.

DANSK FUGLEHOLD
Færgevej 17, Postboks 101
3600 Frederikssund

□ mødeliste

SEPTEMBER 97

01 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** foredrag, vær. 344 Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30

01 **Haslev Fuglevenner,** volierebygning/sammensætning af fugle/Povl Jørgensen, Sofiendalskolen, opholdsstuen, kl. 19,00

01 **Kalundborg Fugleforening,** udstillingsmøde, Munkesøskolen, kl. 19,00

02 **Næstved Fuglevenner,** foredrag, Grønnegades Kaserne, lok. 117, kl. 19,00

02 **Kolding og Oplands Fugleforening,** møde. Klostergården, Klostergade lok. 6-107, kl. 19,30

02 **Nordvestjydsk Fugleforening,** møde, Racefjerkræklubbens hus, Ellebækvej 2, Holstebro, kl. 19,30

04 **Helsingør Fuglevenner,** møde, Skolen ved Gurrevej, kl. 19,30

04 **Amager Stuekulturforening,** fuglemøde, Tårnbyvej 5, Kastrup, kl. 19-23

04 **Århus Fugleforening,** møde, tilmelding nødvendig på 86 75 58 88

07 **Nakskov Stuekultur,** udflugt til en forening på Sjælland

07 **Hobro Fugleforening,** åbent fuglehus

07 **Østhimmerlands Fugleforening,** åbent hus arrangement

07 **Aalborg Fugleforening,** åbent hus, se Fugle Nyt

07 **Fugleforeningen for Hjørring og Omegn,** åbent fuglehus

07 **Århus Fugleforening,** tur til København Zoo, kl. 07,00

07 **Dansk Agapornis Klub,** høstmøde 97, Løveparken, Givskud, kl. 10,00

08 **Hobro Fugleforening,** udstillingsmøde, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00

08 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** møde, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,30

08 **Vestsjællands Fugleforening,** udstillingsmøde, Vestre Skole, Slagelse, kl. 19,00

09 **Østhimmerlands Fugleforening,** møde. Kongerslev Skole, kl. 19,00

09 **Marskens Fugleforening,** møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30

09 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** udstillingsmøde, Lunden, Vestergade, kl. 19,30

09 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** møde, Villavej 5, kl. 19,30

09 **Horsens og Omegns Fugleforening,** udstillingsmøde, Bankagerskolen, kl. 19,30

09 **Odense Papegøje og Parakitklub,** hjemmemøde hos Hanne og Jørgen Nielsen, Nislevvej 41, Otterup, kl. 19,30

09 **Trekantens Fugleforening,** møde, Korskærvej 8 kld. kl. 19.30.

10 **Aalborg Fugleforening,** møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

10 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn,** foredrag, Sct. Severinskolen, kl. 19,30

10 **Randers Fugleforening,** forsikring af fugle, Nattergalevej 31, kl. 19,00

11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30

11 **Års og Omegns Fugleforening,** tilmelding til uds., Klubhuset, kl. 19,30

11 **Århus Fugleforening,** møde, Folkedansernes Hus, kl. 19,30

13 **Østhimmerlands Fugleforening,** volierebesøg hos medlemmer

14 **Odense Papegøje og Parakitklub,** volieredag kl. 9-14

14 **Næstved Fuglevenner,** volierevandring, P-pladsen v. Vandtårnet, kl. 13,00

15 **Ølstykke og Omegns Fugleforening,** møde, Græstedgård, Udelejrevej 13, kl. 19,30

16 **Hobro Fugleforening,** tilmelding til udstillingen, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00

16 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** parakitter/papegøjer, Lunden, Vestergade, kl. 19,30

16 **Ikast Fugleforening,** foredrag + tilmelding, foreningslokalerne, kl. 19,30

16 **Vestegnens Fugleforening,** møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00

17 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, møde

20 Nordvestjydsk Fugleforening, udflugt til Århus

22 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

23 Nordvestjydsk Fugleforening, møde i Racefjerkræklubbens hus, Ellebækvej 2, Holstebro, kl 19.30

24 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

30 Fåborg og Omegns Fugleforening, møde, Sundskolen, kl. 19,00

□ udstillinger

SEPTEMBER

26-27-28 Ølstykke og Omegns Fugleforening, Græstedgård, Udelejrevej 13, fr. 17-21, lør. 10-18 og sø. 10-17.

27-28 Varde og Omegns Fugleforening, Vardehallen

27-28 Haslev Fuglevenner, Sofiendalskolen, Sofiendalvej, lø. 14-18, sø. 10-17

OKTOBER

3-4-5 Amager Stuekulturforening, Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, Kastrup, fr. 16-20, lø. 10-18, sø. 10-17.

4-5 Kalundborg Fugleforening, Munkesøskolen, lø. kl. 14-18, sø. kl. 10-17

4-5 Herning Fugleforening

4-5 Østhimmerlands Fugleforening, Kongerslev Idrætscenter

4-5 Fugleforeningen for Thy og Mors, Nykøbinghallen, Nykøbing M

4-5 Kolding og Oplands Fugleforening, Munkendamshallen, Tøndervej, lø. 13-17, sø. 10-17

4-5 Trekantens Fugleforening, Bankohallen, Fuglsangalle (v/Vejlevej) Fredericia

10-11-12 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, Lunden, Vestergade

10-11-12 Vestegnens Fugleforening, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej v. Rådhuset

11-12 Hobro Fugleforening, Hobro Idrætscenter, lø. kl. 13-17, sø. kl. 9-17

11-12 Nordvestjydsk Fugleforening, Toyota, Fælledvej 5, Struer

11-12 Vestsjællands Fugleforening, Vestre Skole, Sct. Pedersgade, Slagelse, lø 14-19, sø. 10-17

17-18-19 Ikast Fugleforening, Boldspilhallen, Bording skole, Svalegangen

17-18-19 Helsingør Fuglevenner, Skolen ved Gurrevej

17-18-19 Roskilde og Omegns Fugleforening, Amtsgymnasiet

17-18-19 Horsens og Omegns Fugleforening, Langemarkskolen

18-19 Marskens Fugleforening, Kulturhuset, Ribelandevej 39, Tønder

18-19 Esbjerg og Omegns Fugleforening, Gammelby Fritidscenter

18-19 Frederikshavn Fugleforening, Gymnasiet, Kærvej 1

18-19 Års og Omegns Fugleforening, Messecentret

18-19 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, Hjortebrohallen, Haderslev

18-19 Viborg og Omegns Fugleforening, Sdr. Skole, Koldingvej 114

18-19 Fåborg og Omegns Fugleforening, Sundsskolen, Sundvænget 9, lø. 14-18, sø. 10-16

18-19 Dansk Agapornis Klub, Idrætscentret Århus Firmasport, lø. 9-18, sø. 9-17

24-25-26 Holbæk og Omegns Fugleforening, Slotsmarksskolen, Absalonsvej

24-25-26 Næstved Fuglevenner, Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne, fr. 17-21, lø. 10-18, sø. 10-16

25-26 Brovst og Omegns Fugleforening, Skovsgård Idrætscenter

25-26 Fugleforeninen for Hjørring og Omegn, Badmintonhallen

25-26 Randers Fugleforening, Assentofthallerne

NOVEMBER

1-2 Nordjysk Fugleudstilling, Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg

7-8-9 Norsk Landsudstilling, Tropefuglklubben Rogaland, Sandnes

Fuglemarkeder

23/8 Næstved Fuglevenner sommer-fuglemarked kl. 10-16

26-28/9 Ølstykke og Omegns Fugleforening ved udstillingen, Grædstedgård, Udelejrevej 13. Kun medlemmer kan sælge

2/11 Holbæk og Omegns Fugleforening, Slotsmarksskolen, Absalonsvej

29/11 Aalborg Fugleforening

»Åbent fuglehus-arrangement« i det nordjyske...

Søndag den 7. september 97 afholdes »Åbent fuglehus« fra kl. 10.00-15.00 følgende steder

Aars og Omegns Fugleforening:
Tage Jensen, Bradstedvej 8, Suldrup

Nordvestjysk Fugleforening:
Chr. Buus, Kirkevang 5, Heldum, Lemvig
Jacob Baden, Stentofterne 134, Struer
Elna Mikkelsen, Smedevad 2, Holstebro
Vagn Ottesen, Limfjordsgade 9, Lyngs

Frederikshavn Fugleforening:
Jørgen Jørgensen, Ingemannsvej 54, Elling.
Henning Rasmussen, Diskovej 27, Frederikshavn.
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102, Frederikshavn.

Aalborg Fugleforening:
Niels Grøn, Agrihøj 1, Visse.
Peter Andersen, Ved Banen 1, Hvorupgård.

Østhimmerlands Fugleforening:
Kent Mathiesen, Skolevangen 27, Enslev.
Jesper Olesen, Kalmansparken 13, Frejlev.

Brovst og Omegns Fugleforening:
Per Hansen, Karen Blixens Vej 10, Ny Skovsgård.

Fugleforeningen for Thy og Mors:
Kristian Nielsen, Ribesvej 21, Thisted.
Egon Bylov, Klintevej 14, Nyk. M.
Villy Gjørtz, Lærkevej 16, Breum.

Hobro Fugleforening:
Anny V. Andersen, Haverslevvej 159, Haverslev.
Holger helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum.

Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends:
Johs. O. Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup.
Bent Nørgaard, Kåstrupvej 16, Oddense.



Varde og Omegns Fugleforening

Vi afholder fugleudstilling den 27-28. september i Vardehallen med gratis adgang. For at dette arrangement kan lykkes, er der nogle aktiviteter, der skal overståes inden. Vi lægger ud med et medlemsmøde tirsdag den 9/9 i kantinen på Vestjysk Daghøjskole, Østervang 4, hvor vi gennemgår tilmeldingsblanketter, hvorefter Kristian S. Andersen fra Holstebro vil fortælle noget om duer og vagtler. Læs mere herom i vort lokalblad. Efter dette møde er det sidste frist for tilmelding af fugle fredag den 12/9 inden kl. 16,00 til formanden Anita Thorbøll. Kan du ikke nå at komme ud på Vestre Landevej inden kl. 16,00, er det muligt at ringe på 75 21 16 10 og tilmelde fugle. Når nu tilmeldingerne er inde, skal vi på skovtur søndag den 21/9 kl. 13,00. her mødes vi på Møllevej 8 og kører en tur i skoven for at samle pyntegrønt til udstillingen. Nu er vi fremme ved udstillingen, som er 27-28/9 i Vardehallen, hvor der er åbent den 27. kl. 9-18 og den 28. kl. 9-16,30. Husk der er gratis adgang for alle. Husk yderligere. Der afholdes hjemmebedømmelse hos vore 4 juniorer den 6/9. Sommerudflugten i år går til Aalborg Fuglefore- ning, hvor vi bl. a. skal besøge Bodil og Bent Elkjær m. fl. Der er lovet os en alsidig udflugt.

Anita Thorbøll



Århus Fugleforening

4/9. Som noget nyt vil vi denne aften holde et møde for specielt nye/nyere medlemmer, førstegangsudstillere samt alle vore juniorer, hvor vi vil snakke om den kommende udstilling. Her vil der komme et par dommere, som vil fortælle om bedømmelse, der vil blive fortalt om pyntning af kassebure og volierer, og hvad der ellers er relevant vedr. udstillingen. Vi håber på stor tilslutning til dette møde så tag og kom, også selvom du ikke har plan- lagt at udstille. Til dette møde er tilmelding nødvendig på tlf. 86 75 58 88, mødested vil blive oplyst ved tilmeldingen. 7/9. Bustur til København Zoo. Afg. Århus kl. 7,00, hjemkomst kl. 21,30. Pris for turen incl. bustransport, færge, entre til Zoo med rundvisning er 250 kr for voksne og 200 kr for børn. Der er på nuværende endnu 3 ledige pladser. 11/9. Medlemsmøde i Folkedansernes Hus på hjørnet af Langelands- gade og Paludam Müllersvej. Mødet starter kl. 19,30. Denne aften kommer Jørgen Møller Hansen og fortæller om, hvad man skal være opmærksom på ved udvælgelse af fugle til den kommende udstilling. Jørgen kommer igen i år som dommer på vores udstilling, og da han er dommer for såvel parakitter/papegøjer samt småfugle, kan han komme med en masse gode råd. Mød talstærkt op denne aften og hav en masse spørgsmål parat. Oplysning om ovenstående arrangementer og Århus Fugleforening hos John Andersen tlf. 86 75 58 88.



Brovst og Omegns Fugleforening

Åbent fuglehus søndag den 7/9 kl. 10-15 hos vor formand Per Hansen, Karen Blixensvej 10, Ny Skovsgård. Vi har i år besluttet kun at holde åbent fuglehus dette ene sted for at kunne give en bedre orientering til de besøgende, da det de foregående år ikke har været nogen stor succes at holde åbent hos flere. Per har jo også et meget alsidigt fuglehold lige fra store papegøjer over lorier og frugt og insektædere til små tropefugle. Så derfor er det vigtigt, at du som medlem af foreningen agiterer for denne dag, det være sig både privat og på arbejde. Det ville være skønt med en ordentlig flok interesserede mennesker, som ville bruge lidt af deres fritid til at aflægge os et besøg denne søndag i september. Samtidig aflyser vi det planlagte møde torsdag den 25/9.

Pbv. Finn Pedersen



Søndag den 24/8 kl. 13,00 er der havemøde. Denne gang går turen til Ole Mathisen, Dyrupgårds Alle 101 SV. Efter kigget hos Ole går turen videre til Jørgen Krogh, Clausens Alle 29, SV. Til slut denne dag kommer vi til Allan Ovesen, Smallemålet 30. Allan har lovet at lave kaffe og en lille bid kage, så der er mulighed for en fuglesnak. HUSK EN STOL Tirsdag den 9/9 kl. 19,30 vil vi prøve et hjemmemøde, dette kommer til at foregå hos Hanne og Jørgen Nielsen, Nislevvej 41, Otterup. Når vi har set fugle hos Hanne og Jørgen vil der være mulighed for en hyggesnak til en kop kaffe. HUSK EN STOL. Søndag den 14/9 kl. 9,00-14,00 er der volieredag, d.v.s. »åbent hus« hos 3 af vore medlemmer. Dette arrangement er i fællesskab med de andre foreninger på Fyn. Fra P.P. klubben bliver det: Ole Niels Olsen, Peterstrupvænget 13, Søhus, Odense N. John Jensen, Mirabellevænget 13, Stige, Odense N. Ernst Ovesen, Mensalgårdsvej 8, Hjallelse, Odense S. Søndag den 5/10 kl. 7,30 er der afgang fra Munkerisvej 1. Busturen går denne gang til Østjylland. Efter endt køretur skulle vi gerne være hos Johan Kloostermann oppe ved Tranehuse på Djursland. Når vi har set Johans fugle, kører vi tilbage mod Randers, her har Randers Fugleforening lovet at finde 2-3 fugleholdere til os denne søndag. Pris 125 kr. Tilmelding skal ske til Klaus Hansen på tlf. 64 83 14 11 eller 20 43 14 11 senest 9/9 til hjemmemødet i Otterup. *Klaus Hansen*



Næstved Fuglevenner

Tirsdag den 2/9 kl. 19, lok. 117, Grønnegades Kaserne. Denne aften, sæsonens første, kommer til at stå i volierens tegn. Parly Jørgensen fra Ølstykke kommer og fortæller om, hvordan man holder fugle i biotopvoliere. Han vil med udgangspunkt i fuglenes adfærd og behov vise, hvordan en sådan voliere kan bygges op. Indret- ningen af en voliere er nok en faktor, som mange overser eller lægger mindre vægt på i opdrætsarbejdet. Så her er da virkelig et emne, som alle kan få noget ud af. Mød derfor op til »endnu en lærerig aften på Grønnegades Kaserne». Søndag den 14/9 kl. 13,00 volierevandring. Efter sidste års succes med ovenstående arrangement er vi ikke bange for at følge samme fremgangsmåde i år. Så derfor mødes vi kl. 13,00 på parkerings- pladsen ved vandtårnet i Næstved. Herfra følges vi ned til Putte og Søren Johansen. Deres fuglehold er meget varieret og rummer australske parakitter, småfugle og vagtler. Sørens store interesse er at opdrætte udstillingsundulater, så her er der noget for enhver. Herefter skal vi besøge Poul Gundsø. Pouls fuglehold er omfattende, da det strækker sig fra store australske parakitter, australske småfugle (også de mere specielle), amazoner, pionus og til brevduer. Når alle har set sig mætte her, skal vi ud på en mindre køretur til Herlufmagle, hvor vi skal besøge Tove og Frede Larsen, også her er der meget at se på også for feinschmeckere. Deres fuglehold består af lorier (6-7 arter), småfugle samt frugt og insektædere. Her slutter vi turen i Tove og Fredes dejlige have med kammeratligt samvær. Kontakt bestyrelsen hvis du har et trans- portproblem, vi vil så forsøge at hjælpe.



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 2/9 kl. 19,30 er der møde på Ellebækvej 2 i Racefjerkræklubbens hus. Det bliver det første møde, som vi skal holde i de nye lokaler, så vi har ikke det helt store på programmet, vi vil nok se en film og få en masse fuglesnak over kaffebordene. Der vil blive uddelt tilmeldingsblanketter til udstillingen. Lørdag den 20/9 skal foreningen på besøg hos medlemmer af Århus Fugleforening. Tirsdag den 23/9 kl. 19,30 er der igen møde på Ellebækvej 2 i Holstebro. Det bliver i høj grad udstillingen, vi vil snakke om denne aften, hvor udstillingsudvalget vil fortælle om planerne for den kommende udstilling. Det er også denne aften, det er sidste frist for tilmelding til udstillingen. Se iøvrigt nærmere om disse arrangementer i Medlemsnyt.



Hobro Fugleforening

Åbent fuglehus søndag den 7/9 kl. 10-15 hos følgende: Anny og Vejby Andersen, Haverslevvej 159, Haverslev Holger Helbo, N. Bødkersvej 6, Hvornum, Hobro. Mandag den 8/9 holder vi udstillingsmøde, og tirsdag den 16/9 skal vi aflevere tilmeldinger til udstillingen. Begge dele foregår i Aktivitetshuset på Sjællandsvej. Sidste år havde vi en af vore største udstillinger, og vi håber meget. at det samme bliver tilfældet i år. Det er jo på den årlige udstilling, at vi skal gøre reklame for foreningen, det viser sig da også hvert år, at vi får nye medlemmer. Derfor vil bestyrelsen opfordre alle til at møde op med rigtig mange fugle, så vi får det brede udsnit af fugle, som vi har haft i mange år.

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 7/1997

DE DANSKE SPECIALKLUBBER

Tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Vi vil gerne præsentere dig for de to landsdækkende specialklubber:

DANSK LORI KLUB.

DANSK AGAPORNIS KLUB.



Dansk Lori Klub er en specialklub der arbejder med lorier.
Lorier er pollen- og nektarspisende papegøjer, der svinger i størrelse fra 13 til 42 cm. Klubben blev stiftet i 1987 med det formål:

- at samle alle lori interesserede
- at hjælpe nye loriholdere i gang
- at udbrede kendskabet til lorier
- at afholde møder, foredrag m.m

Pensel Tungen som er vores medlemsblad, er opkaldt efter loriernes karakteristiske tunge, modtager alle medlemmer 6 gange årligt.
Vores klubblad er et vigtigt holdepunkt i en forening hvor medlemmerne er spredt udover hele Danmark. Gennem klubbladet formidles viden om fuglene, som kan komme alle til gavn. Desuden er der køb og salg, så det også er muligt at starte sit lorihold gennem sit medlemskab. Sammen med bladet vil der flere gange om året udkomme standardbeskrivelser m/ farvefoto af fuglene, så man kan se hvilke fugle man har i sine volierer, og hvordan de skal se ud.

Desuden arrangeres der volierevandringer hos loriholdere over hele landet, hvor man har mulighed for at knytte kontakt til andre loriholdere og lære af dem.
Et medlemskab i Dansk Loriklub skulle gerne munde ud i, at vi får flere unger af vore fugle, så vi for eftertiden kan bevare dem i vores varetægt.



Dansk Agapornis Klub er en landsdækkende specialklub, der arbejder med de små, korthalede afrikanske dværgpapegøjer af Agapornis slægten. Klubben blev stiftet i 1977 med det formål at oprette, vedligeholde og udbygge kontakt og samarbejde mellem Agapornisinteresserede.

Medlemmer af klubben modtager hvert år sekt numre af medlemsbladet, samt et temablad fyldt med lærerige artikler.
Desuden udsendes løbende standardbeskrivelser med dommervejledning og farvefotos.
Af andre aktiviteter kan nævnes foredrag, møder, udlandsrejser, udstillinger m.m..
I medlemsbutikken kan der købes forskelligt tilbehør til hobbyen, f.eks. årsringe, bøger, burkort, stamkort og meget andet.

Alt dette og mere til kan du få del i, ved at blive medlem af Dansk Agapornis Klub.
Som nyt medlem vil du straks efter indmeldelsen modtage en velkomstpakke, indeholdende bl.a. enkelte numre af medlemsbladet Dværgpapegøjenyt, det sidst udkomne temablad samt standardbeskrivelse og dommervejledning med indtil tre farvefotos.

Med god viden om dine fugle
-kan du nå langt.

Vil du vide mere om de omtalte specialklubber,
så ring på telefon +45 75 75 24 73 eller send nedenstående brevkort.

--

JA TAK, jeg ønsker mere information om

Sæt kryds

 **Dansk Lori Klub.**

 **Dansk Agapornis Klub.**

Navn:____

Adresse:______________________________________

Postnr:____________ **BY:**________________________

Evt. Tlf. nr:____________________

Brug venligst blokbogstaver.

Denne folder er udarbejdet af Specialklubudvalget under Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Udvalgets formål er:

- **at varetage specialklubbernes interesser inden for landsorganisationen Danske Fugleforeninger,**
- **at udbrede kendskabet til specielle grene inden for fuglehobbyen,**
- **at arbejde for en bevarelse af de fuglearter, der hører under specialklubberne,**
- **at repræsentere specialklubberne internationalt.**

FÆLLESSKAB GIVER STYRKE
- BLIV MEDLEM AF EN SPECIALKLUB

---

Husk
Porto

Danske Fugleforeningers Specialklubudvalg.
Ulf Roland Andersen,
Hvedevænget 37.
DK- 8740 Brædstrup.



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Mandag den 8/9 kl. 19,30 afholdes medlemsmøde på Gammelby Fritidscenter. Bestyrelsen arbejder p.t. med at få et rejseforedrag i stand - læs mere herom i »Sidste nyt». Tiden nærmer sig også for foreningens årlige udstilling den 18- 19/10 på Gammelby Fritidscenter. Sidste frist for tilmelding er søndag den 5/10 kl. 13,00 til udstillingsformand Jan Mathiesen. Lørdag den 11/10 kl. 14,00 skal vi i skoven for at samle materialer til udstillingen.

Pbv. Dorte Buus Mathiesen



Kolding Fugleforening

Udstillingen den 4-5/10 vil være lige så stor og flot som jubilæumsudstillingen i 1995. Vi har som sidst inviteret Fuchsiaforeningen til at lave udstillingen i hallen. Fuchsiaforeningen gjorde det så smukt ved sidste udstilling, så det bliver spændende igen at se de mange smukke blomster. Ligeledes vil der i hallen være præsentation af Kolding og Omegns Fjerkræklub og Krybdyrforeningem samt stande med forskellige indslag såsom dyremalerier, foder o.m.m.

Leif Wittorff

Haslev Fuglevenner

En ny fuglesæson står for døren med en række spændende aktiviteter såsom foredrag med en række dygtige foredragsholdere, som viser billeder dels fra eget fuglehold, men også fra andre. Vi skal også igen i år på en sommerudflugt, men som årets højdepunkt kommer vores udstilling. Så kære medlemmer, begynd allerede nu at forberede jeres fugle til at blive fremvist for et forhåbentlig stort publikum. Men endnu engang. Velkommen til sæson 1997/98.

Pbv. Tom Rydahl



Aars og Omegns Fugleforening

Torsdag den 11/9 kl. 19,30 er der tilmelding af fugle til udstillingen den 18-19/10. Mød op til en hyggelig aften med mange tilmeldinger, så vi kan få en fin udstilling.



Dansk Agapornis Klub

Søndag den 7/9 arrangerer Dansk Agapornis Klub sit årlige høstmøde, og traditionen tro henvender også dette arrangement sig til alle interesserede. Med nedenstående program er der lagt op til en hyggelig og interessant søndag for hele familien, venner og bekendte i Løveparken, som danner rammen om høstmødet. Parken ligger i Givskud på vej 442 ca. 20 km nordvest for Vejle. Parken dækker et areal på ca. 65 ha og har omkring 800 dyr fordelt på ca. 50 arter af pattedyr og ca. 80 arter af fugle. Til børnene er der en stor legeplads med mange aktiviteter bl.a. trampoliner, hoppepude, sandkasse, gynger og vipper. Ved de mange borde og bænke, hvoraf en del er overdækket, kan man nyde den medbragte mad, eller man kan besøge et af parkens spisesteder. Kl. 10,00 mødes vi ved hovedingangen på Løveparkens P-plads. Dagen starter med en guidet rundtur i parkens safaribus. Bussen afgår fra P-pladsen ved hoved- indgangen kl. 10,15 og varer godt en time. Guide på turen bliver dværgpapegøjedommer- i det daglige dyrepasser i dyreparken - Mikael Hansen. Fra kl. 13,30 kan f.eks. vælges mellem snobrødsbagning i »tipilejren», såfremt vejret tillader det (hverken for vådt eller for tørt) eller et besøg i »skolestuen», hvor Verner Jespersen, Them over emnet FODEREMNER GENERELT - ALTERNATIVT FODER SAMT OPMADNINGSFODER, bl.a. vil tale om de krav, der bør stilles til grønt indsamlet i naturen m.m. Foredraget ledsages af ca. 40 dias af foderemner. Kl. 15,00 serveres der kaffe med kage. Til børnene er der naturligvis saftevand. Pris incl. indgangsbillet, guidet safaritur, foredrag samt kaffe og kage, voksne 55 kr børn (4-11 år) 20 kr. Tilmelding senest fredag den 5/9 til undertegnede på tlf 75 75 24 73 eller fax 75 75 36 48. Sæt X i kalenderen og inviter hele familien, venner og bekendte med til HØSTMØDE 97. Husk: alle interesserede er velkomne. Vel mødt.

Ulf




Foreningen Frydenlunds Venner

Frydenlunds Venner afholder marked den 14/9 på parkeringspladsen ved Frydenlund Fuglepark, Skovvej 50, Tommerup. Omkring 25 salgsstande vil være på plads med alt fra fugle, dyr og diverse kræmmerboder. Så mød op og få en dejlig dag i naturen omkring Krengerup skov. Markedet starter kl. 9.00.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Så er tiden inde til at byde foreningens medlemmer velkommen til en ny vintersæson.
Det første medlemsmøde bliver torsdag den 9. september kl. 19.30, i foreningens mødelokale, Korskærsvej 8, kld. Fredericia. Aftenens emne bliver Conurer og håndopmadning, ved Oluf Stub Nielsen, Korsør, som foredragsholder. Oluf har i mange år arbejdet med fugle, og som så mange andre har han specialiseret sig i conurer. Denne fuglegruppe har ikke været helt nem at komme til bunds i, og med det arbejde det har medført, er det blevet til meget erfaring at videregive til andre fugleholdere. I arbejdet med Conurer har det også været nødvendigt at lære håndopmadningens kunst, så er der ikke fuld klarhed over hvad det går ud på, vil der også blive mulighed for at få det frisket lidt op. Mød op til en god og lærerig aften.
Der vil denne aften også være mulighed for at aflevere tilmeldingsblanketter til foreningens udstilling den 4.-5. oktober i Bankohallen, Fuglsangalle (v/Vejlevej), Fredericia.



Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

Der holdes åbent fuglehus hos følgende: Kaj Jeppesen, Skolevej 113, Sønderskov. Poul Erik Jensen, Stendalsvej 168, Tårs. Henrik Andersen, Bjergevej 40, Ilbro. Henning Jensen, Bispensgade 70, Hjørring.



Roskilde og Omegns Fugleforening

Septembermødet afholdes på Kildegården, Helligkorsvej 5, vær. 344. Aftenens gæst bliver dyrlæge Ove Brinckmann, Gørlev Dyreklinik. Han holder selv fugle og har derfor udover den veterinære viden et særlig godt kendskab til vores hobby. Det bliver hovedsagelig fuglesygdomme, adfærd m.v., vi skal beskæftige os med på dette første møde i efterårssæsonen. Ove Brinckmann vil meget gerne besvare spørgsmål, så nedskriv jeres spørgsmål og fremsæt dem på vort møde.



Randers Fugleforening

Den 10/9 kl. 19,00 er der foredrag af Per Thyge fra forsikringsselskabet Provinzial i Skanderborg. Han vil fortælle noget om, hvordan man forsikrer sine fugle.
Den 19-21/9 lyntur til Zwolle fuglemarked i Holland. Pris 350 kr. incl. morgenmad lørdag. Nærmere oplysning og tilmelding til Kurt Andersen 86 48 64 18



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til:
Lennart Jurs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde.

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102
9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 81 27

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Lars Johansen, Vejlevej 57
8766 Nørre Snede, tlf. 75 73 21 18

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 48 48 43 51

025 Herning Fugleforening
Knud Holm, Søndertorp 53, Gjellerup
7400 Herning, tlf. 97 11 85 99

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Jens Bach Sørensen, Tambohusvej 5, Hellerød
7790 Thyholm, tlf. 97 87 51 21

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Eddie Bach, Hovedvejen 5,
4733 Tappernøje, tlf. 53 76 56 95

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf. 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Per Andersen, Herman Bangsvej 43,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 21 01.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 38 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Evan Ebbesen, Skovstræde 12,
4773 Stensved, tlf. 53 78 62 83

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Kristian Würtz, Kongemosevej 28,
7470 Karup, tlf. 86 66 10 32

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
John Andersen, Bremsagervej 8,
8230 Åbyhøj, tlf. 86 75 58 88

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

»Åben volieredag« i det fynske...

Søndag den 14. sept. fra kl. 9.00-14.00 holdes der »Åben volieredag« hos følgende.

Odense Fugle & Akvarieforening.
Baltzer Hansen, Juelsgade 8, 5000 Odense C
Erik E. Hansen, Syvhøjevej 180, 5260 Odense S
Jørgen Hansen, Blåbærvej 24, 5260 Odense S.
Børge Nielsen, Blåbærvej 53, 5260 Odense S.
Tina Persson & Thomas Rasmussen, Tyrsbjergvej 9, 5210 Odense NV

Svendborg & Omegns Fuglevenner.
Finn Andersen, Brændeskovvænget 18, 5700 Svendborg.
Karsten Scødts, Erik Skeelsvej 2 B, 5700 Svendborg
Edvin Glader, Elnegårdsvænget 6, 5900 Rudkøbing.

Faaborg & Omegns Fugleforening.
Poul Erik Jacobsen, Fritsdalvej 12, 5600 Faaborg
John Pedersen, Svendborgvej 438, 5600 Faaborg
Ove Henriksen, Præstegårdsgyden 5, 5600 Faaborg

Odense Papegøje & Parakitklub.
Ernst Ovesen, Mensalgårdsvej 8, Hjallelse, 5260 Odense S.
John Jensen, Mirabellevænget 13, Stige, 5270 Odense N
Ole Niels Olsen, Pederstrupvænget 13, Søhus, 5270 Odense N.

Vestfyns Fuglehold Assens.
Kurt Thomsen, Skelvej 5, 5610 Assens.
Tormod Jensen, Kildevej 2a, 5683 Hårby
Leo Jensen, Hirsevej 6, 5500 Middelfart

Kurt Hansen, Skolebakken 16, 5800 Nyborg
Per Kildelund, Hebevej 3, 5800 Nyborg.
Johnny Jørgensen, Lindevej 16, 5800 Nyborg

Urinsyregigt...

Af MARTIN T. SØRENSEN, Frederikshavn

Urinsyregigt er en lidelse, hvor der aflejres store mængder urinsyre-krystaller i led og seneskeder eller på overfladen af hjerte og lever. Lidelsen forekommer hos såvel mennesker som dyr, men hos vore fugle er det hovedsagelig papegøjefuglene, der rammes.

Urinsyregigt findes som sagt også hos mennesker, hvor den bedst er kendt under betegnelsen, Podagra. Hos mennesker er urinsyregigt ret arveligt betinget, da der her er tale om en forstyrrelse i kroppens omsætning af purinstoffer. Kroppen kan ikke udskille den ophobede urinsyre hurtigt nok, hvorved den udfældes som krystaller, oftest i ledene. For alligevel at få skyllet urinsyren ud af kroppen skal man drikke meget, men for Guds skyld, lad være med at drikke rødvin, da dette anses for at kunne fremme er anfald. Madvarer som lever, nyre, kødsuppe o.lign. samt ærter, bønner, sardiner, øl og gær er meget purinholdige.

Hvad kan forårsage udviklingen af urinsyregigt?

Følgende faktorer kan være helt eller delvist skyld i udviklingen:

1) For stort tilskud af protein (overdreven brug af f.eks. æggefoder).

2) Mangel på B-vitaminer, specielt B12.

3) Mangel på A-vitamin.

4) Kuldepåvirkning.

5) Mangel på vand.

6) Høje temperaturpåvirkninger.

Hvad er symptomerne?

Symptomerne viser sig ved, at tilsyneladende sunde og oftest velnærede fugle får nedsat appetit. Fuglen bliver både ømbenet og stivbenet og sidder derfor meget usikkert på pinden.

Senere begynder den at få flyvebesvær, den taber sig og bliver stille og forpjusket. Hvis man ser nærmere på benene, vil man bemærke, at de er varme, hævede og stive. Åbner man for hævelsen udskilles en gulhvid, cremeagtig substans.

Hvordan behandles lidelsen?

Det er meget svært at helbrede urinsyregigt og endnu sværere i fremskredne tilfælde. Når man har en fugl med denne lidelse, skal foder og vand placeres, så den uden besvær kan nå begge dele. Temperaturen i de omgivelser, fuglen befinder sig i skal holdes konstant. Foderet må kun have et lavt indhold af protein og må under ingen omstændigheder indeholde animalsk kosttilskud. Fuglen bør tilbydes rigeligt med grøntsager og frugt samt A- og B-vitamin, ligesom den skal have så meget motion som muligt.

Der er prøvet mange forskellige helbredelsesmetoder, på både godt og ondt, og i mange tilfælde har man kunnet stille sig selv spørgsmålet: Hvad er mest pinefuldt for fuglen, helbredelsesprocessen eller sygdommen i sig selv.

Her nogle forslag til behandling/helbredelse af urinsyregigt:

A) Natriumkarbonat (tvekulsurt natron) 0,5 - 2% tilsat drikkevandet.

B) Lithiumkarbonat (1%) tilsat drikkevandet.

C) Til undulater anbefales Atopan eller Cinchopen (begge engelske betegnelser) á 120 mg pr. dag.

NB! En metode med at fugte fuglen med ufortyndet jodtinktur må på det kraftigste frarådes!

Ved at benytte ovennævnte tre behandlingsmetoder er der en chance for, at fuglen kan helbredes - men den er dog meget lille!

Behandling med salicylsyre, der også bruge til mennesker, samt forskellige antibiotika har efter utallige forsøg ikke udvist positive resultater.

Til slut et godt råd, inden du kaster dig ud i behandlingen af urinsyregigt:

Tænk dig godt om, inden du foretager dig noget ***- og husk at spørge dyrlægen!***

Kilder

Tropefuglenes sygdomme.
Jens Hasholt: Stuefuglenes sygdomme, 1983.
Jens Hasholt og Margaret L. Petrak: Gout.
Henning Pust: Politikens Stuefuglebog, 1986.
H. E. Marthedal: Fjerkræsygdomme, 1980.
Jørgen Møller Hansen, Skive.

Lorier


- griser de nu også så meget, som man siger?

Af JOHN JENSEN, Sejerslev, Mors

Jeg afhændede mine sidste dværgpapegøjer i 1994, da jeg grundet astma ikke kunne tåle at være i nærheden af frø. Jeg måtte derfor prøve noget andet - og det blev så lorier.
Jeg havde lidt betænkeligheder ved at skifte til sådanne fugle, idet jeg havde hørt så meget om, hvor besværlige de var med hensyn til foder - og så griseriet med den tynde afføring... I dag kan jeg kun sige at jeg er glad for, at jeg vovede springet..

Lorierne: Denne underfamilie omfatter 15 slægter af så uhyre forskellig størrelse og type, at man næppe kan nævne et eneste decideret fællestræk hos dem. Det typisk slanke lorinæb uden næbtak f.eks. hos slægterne 1. *Chalcopsitta* og 2. *Eos*, mangler hos 14. *Opopsitta*. Halen udviser også store afvigelser, fra den ganske korte hos 6. *Domicella* til den lange hos 10. *Charmosyna* og den fra alle øvrige slægters helt afvigende hos 11. *Oreopsittacus*, der har 14 halefjer, medens det normale er 12.
Fuglenes størrelse svinger fra de duestore *Trichoglossus* til de små *Oreopsittacus*, der er mindre end spurvepapegøjer, og end ikke den for lorierne karakteristiske og ejendommelige penseltunge er lige udpræget hos alle arterne.
Men - stort set - er kendetegnet for hele denne underfamilie, som er udbredt over Australien og de omliggende øer, dog den såkaldte penseltunge. De fleste arter, selv vildfangede, yngre eksemplarer, bliver ved omsorgsfuld pleje fortrolige og hengivne; af natur er de udpræget legesyge, og de er papegøjeordenens akrobater. Loriernes føde består væsentligt af frugter, bær og honning, undertiden insekter og larver, men fuglenes mangel på filegruber i næbbet gør effektiv sønderdeling af frø så ufuldkommen, at frøenes næringsværdi ikke kan udnyttes. *J. L. Albrecht-Møller: »Papegøjebogen«, bind 1., side 37.*

Tre Gulryggede Lorier i fuld gang med at labbe det flydende lorifoder i sig.



Kassebure uegnede

Lorier er nogle dejlige fugle, der er altid liv i volierene. Der er mange lorifolk, som siger, at lorier ikke behøver ret meget plads, for de flyver ikke, de kravler rundt i volieren. Det mener jeg nu ikke er rigtig. Selv har jeg ret store volierer til de fleste, og de nyder at flyve rundt, alt imens de tumler og leger.
Jeg har dog også volierer, som kun er ca. 1m brede, 3 m dybe og 2 m høje, og her trives de da også meget fint.
Det med at holde dem i kassebur-lignende forhold som jeg har set nogle steder, det er imidlertid, efter min mening, direkte synd for fuglene - og



To dejlige unger af Gulrygget Lori.

egentlig også for ejeren af dem...

Griseriet

Selvfølgelig griser de noget - også mere end frøædere, men jeg synes dog ikke, at det er så stort et problem.

Mine volierer er ikke lavet til lorier, men jeg bruger nogle høvlspåner i bunden af indervolieren, og når de så trænger til at blive skiftet, smider jeg dem ud mellem frugttræerne og strøer noget nyt ud hos fuglene. Hvis man bruger et lag på ca. 8-10 cm i tykkelsen, så skal det såmænd ikke skiftes så tit endda. Griseriet er såmænd slet ikke så slemt, eller også tænker jeg ikke så meget på det mere?

Nu har jeg jo selvfølgelig heller ikke så mange fugle, som da jeg havde dværgpapegøjer, hvilket kommer lidt af sig selv, idet lorier jo ikke giver så mange unger, og det med at købe 60-70 årsringe hjem ad gangen er også ovre. Nu var det såmænd nok, hvis man kunne købe bundter med 2-4 ringe.

Foder

Ja, der findes rigtig mange opskrifter på hvordan man skal fodre sine lorier. Jeg gjorde imidlertid det, at jeg fik fat i nogle opskrifter fra nogle forskellige loriholdere, og så blev medlem af »Dansk Lori Klub«, hvor jeg også fik nogle gode råd. Herefter begyndte jeg så stille og roligt at finde frem til netop den blanding, som jeg syntes at mine fugle godt kunne lide.

Selv har vi en hel del frugter i haven, og dem bruger jeg flittigt, herudover køber jeg nogle hos købmanden, når han har sorteret nogle fra.

Af færdigkøbte blandinger bruger jeg »Aves Lori Nektar« og »Aves Loristart«, hvorefter min loriblanding kommer til at se nogenlunde således ud:

Jeg laver en tørblanding bestående af 1800 g »Aves Nektar« (2 pakker) og 900 g »Aves Loristart«, hvori jeg blander 500 g Melupa med honning og 500 g rasp. (Der skal dog lige gøres opmærksom på, at Aves-produkterne ikke må anvendes til Duivenbodes Lori og evt. andre af de sortnæbbede arter).

Diverse frugter, såsom gulerod, banan, appelsin, kiwi, æble, ananas, pære, hyben og forskellige bær fra haven - og for det meste også lidt hindbærmarmelade kommes i en blender sammen med varmt vand. Når der er friskt ukrudt f.eks. mælkebøtte, fuglegræs m.m. kommes også noget af det i. Jeg bruger selvfølgelig ikke samtlige slags frugter hver dag, men bruger dog gulerod så godt som hver dag. Ellers er det sådan, hvad man har for hånden, og hvad der i øvrigt er på tilbud.

Jeg tager så en passende mængde af tørblandingen - alt efter hvor mange fugle der er - og putter det i en skål, hvorefter den blendede del hældes i sammen med noget koldt vand, og det hele røres sammen til en tyndtflydende masse omtrent af konsistens som fløde. Jeg bruger yderligere ca. en spiseskefuld blomsterpollen hver dag samt honning ca. 2-3 gange om ugen. Jeg blender ikke tørblandingen, da jeg mener, at det ødelægger vitaminerne.

Det er såmænd slet ikke så svært, som man tror, inden man kommer i gang, og har man ikke så mange fugle, kan man sagtens lave til to dage og så opbevare det i køleskabet.

Det eneste »problem« - i forhold til det at holde frøædere - er, at der skal fodres hver dag, og fodertrugene skal vaskes hver dag! Sagt med andre ord: *Man kan altså ikke tage på weekend-tur uden at have en til at fodre.* Det med bare at fylde foderskålen godt op og så



Voliereanlægget til lorierne er pænt indpasset i havens øvrige miljø.
Fotos. John Jensen.

fodre igen efter weekenden »den dutter ikke« - foderet bliver surt, og fuglene dør.

Hvor køber man sine lorier?

Ud fra egen erfaring bør man altid købe sine lorier hos en seriøs loriholder. Hvis du køber hos andre så forlang, at fuglene er DNA testet. Det kan måske lyde hårdt, men stol ikke en pind på, at de fugle, du står over for, er et sikkert par. Lorier af samme køn kan sidde og made hinanden og endog parre, mens du ser på det - så hop ikke på den... lorier er nemlig hamrende ligeglade om de er to af samme køn, de mader og parrer alligevel. Bliver der fra sælger side sagt, at det er et garanteret par - *så få garantien skriftligt!* Nu må det endeligt ikke forstås sådan, at alle prøver på at snyde, for der findes da heldigvis også mange hæderlige fuglefolk. De fleste lorier er næsten umulige at se kønsforskel på, og selv fuglefolk, som har haft lorier i mange år, kan tage fejl.

Størsteparten af lorierne hører jo ikke til blandt de billigste, det er derfor en god ting at få dem DNA-testet. Da de fleste lorier skal være ca. 3 år, før de er kønsmodne, er det da ærgerligt måske at sidde med dem i yderligere nogle år, for så endelig at konstatere, at det drejer sig om to fugle af samme køn.

Det er da rigtig nok at en DNA-test koster ca. 250,- kr., men når nu lorier for de fleste arters vedkommende kun får to unger i kuldet, og mange gange kun én enkelt - så er det da ærgerligt at spilde en del år uden at få noget ud af det.

Lorier frem for at stoppe

Alt i alt, har jeg været glad for, at jeg gik over til lorier, fremfor helt at stoppe med fuglehold. Jeg mærker ikke problemet astma/fugle så meget mere, men jeg har jo som nævnt heller ikke så mange fugle nu, som jeg havde før.

I dag består mit fuglehold af følgende lorier:

Gulhovedet, Gulrygget, Blåøret, Stella- og Kapuzinerlori. Jeg har da også opnået at få unger af nogle af mine lorier. Det første år havde jeg også Bjerglorier, som gav mig tre unger, og i 1996 fik jeg fire unger af den Gulhovede Lori.

I vinteren 1996/97 fik et par Gulhovede Lorier en enkelt unge. Da mine fugle går koldt, hængte jeg en 60W el-pære op under kassen, og det var tilsyneladende lige vel meget, for ungen havde i hvert fald ikke mange fjer på kroppen, da den kom ud. Den havde nok haft det varmt nok uden brug af varmepære.

Burde være tilsluttet LDF

Jeg er siden kommet i bestyrelsen for »Dansk Lori Klub«, ligesom jeg er sekretær i Specialklubudvalget under Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF). Sidstnævnte gælder desværre kun til udgangen af indeværende år, idet de to sidste specialklubber pr. 31/12-97 har udmeldt sig af landsorganisationen. Når jeg skriver *desværre,* så er det, fordi jeg virkelig mener dette. Jeg har altid personligt været tilhænger af, at alle fugleforeninger herhjemme skulle være tilsluttet LDF - også interessegrupper og specialklubber.


De sidste tre års repræsentantskabsmøder har imidlertid vist en klar tendens til, at de øvrige tilsluttede foreninger ikke har ønsket eller vist forståelse for, at der skulle være plads til os. Da især den sidste kongres viste, at det ville være umuligt at få nogle af de allerede udmeldte specialklubber tilbage, havde vi egentlig ikke andet valg end at følge dem ud af LDF. Så kan

der forhåbentligt etableres et samarbejde specialklubberne imellem, men også til LDF. Det er dog stadigt mit håb, at fornuften en dag vil råde, så vi igen, sammen med de andre specialklubber, kan komme tilbage, hvor vi jo allerhelst hører hjemme.

Skulle nogle efter at have læst min artikel have fået lyst til at høre nærmere om lorier, ja. så er man velkommen til at kontakte:
»Dansk Lori Klub«,
tlf. 9775 1283.



bog-information



T. Bastiaan & G.J.J. Bastiaan (1995)
»Ringnecked Parakeets and Their Mutations«

Format 17 x 25 cm - 128 sider - 61 farvefotos samt mange tabeller.
Pris: kr. 368,00.
Bestillings-nr. 4045.

Denne bog har jeg søgt gennem et års tid, og da jeg modtog den, blev den straks gennemset og delvis læst. Mest af alt blev dog alle farvebillederne gennemgået og vurderet, for så senere - i forbindelse med det jeg ikke helt forstod - at nærlæse teksten.
Bogen, der er i Dansk Fuglehold format og på 128 sider, er trykt på godt kvalitetspapir, og den kan i første omgang forekomme noget »sær«. Det skyldes simpelthen, at bogen indeholder noget af den mest koncentrerede arvegennemgang, jeg nogensinde har set om en bestemt fugleart, de domesticerede former inklusive.
Bogen handler »kun« om halsbåndsparakitten og alle de mutationer af den, der til dato er kendt her såvel som i det store udland, og endelig nogle suspekte samt nogle formodede fremtidige. Det væsentligste bidrag til forståelsen er oplysningerne om de enkelte mutationers arv og regler for samme - altså hvilke, der er dominante, recessive, kønsbundne og halvdominante, men også oplysningen om, at nogle, der er recessive over for en mutation, selv kan være dominant over for en anden.
Vidste du eksempelvis, at halsbåndsparakitten findes i *kobolt, hvidhovedet, opaline, cremehovedet, lacewings* - og ikke mindst noget, jeg blev overrasket over nemlig: *Gulhovedet gulhalet,* i øvrigt fantastisk flot! Ja, faktisk har jeg nu svært ved at forestille mig, at der kan puttes flere mutationer ind i denne, stort set, grønne fugl, men minsandten om ikke også *golden cherry, gråhovedet, sorthovedet, bronze* o. lign. er vist - godt nok måske mest som et kuriosum. Og så er det langt fra alle kombimutationerne, der omtales, undtaget arveskemaerne, som fylder en væsentlig del af bogen.
Langt den overvejende del af de omtalte mutationer, og dem er der mere end 80 af i bogen, er vist i farvefotos af en helt fantastisk kvalitet, og på en sådan måde, at man kan let se, hvad der er karakteristisk for mutationen.
Bogen, der nu også kan erhverves i Danmark, kan blive et virkeligt værdigt bidrag til forståelse af mutationsavlen hos papegøjefugle, idet de enkelte mutationer er anført ved forståelige, engelske navne, der klart viser, hvad det er for en mutation, det drejer sig om. Der forekommer ikke et eneste kryptisk mutationsnavn, noget der ellers ofte kendetegner denne type værker.
Man kan blot håbe på, at L.D.F's dommergruppe snarest får sat danske navne på disse pragtfulde mutationer, så vi også her i landet kan være med i forreste række på dette område.
»Ringnecked Parakeets and Their Mutations« er en kvalitetsbog, både med hensyn til indhold, fotos og eksteriør.

J. Møller Hansen

■

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

WONGA-DUE
Leucosarcia melanoleuca
Opdrættet af:
Poul Madsen, Gadbjerg.
(Give og Omegns Fugleforening).

TOPPET BJERGVAGTEL
Oreotyx picta
Opdrættet af:
Jesper Molbo, Hornslet.
(Århus Fugleforening).

ORANGEBRYSTET PAPEGØJEDUE
Treron bicincta
Opdrættet af:
Ebeltoft Familiepark, Gravlev.
(Århus Fugleforening).

RÜPPELS PAPEGØJE
Poicephalus rueppellii
Opdrættet af:
Johan Pedersen, Kulby.
(Vestsjællands Fugleforening)

RØDBRYSTET CONURE
Pyrrhura rhodogaster
Opdrættet af:
Oluf Stub Nielsen, Korsør.
(Vestsjællands Fugleforening).

HVIDHÆTTET DUE
Columba leucocephalus
Opdrættet af:
Leif Rasmussen, Humble.
(Svendborg og Omegns Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Afvisning
Det i Dansk Fuglehold nr. 3/97 fremlyste danske førsteopdræt af:
PACIFIK CONURE
Pyrrhura melanura pacifica
Opdrættet af:
Claus Sørensen, Silkeborg
afvises hermed.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

HALVMÅNE VIDAFINKE
Euplectes ardens
Opdrættet af:
Elly og Søren Rasmussen, Tureby.
(Køge Fugleforening).

GULLÅRET RUSTKAPPET HVIDBUGET KORTHALE-PAPEGØJE
Pionites leucogaster xanthomeria
Opdrættet af:
Benny Jepse, Sabro.
(Århus Fugleforening).
Registreringsudvalget

kort & godt

OBS! Nyt område-nummer
Dansk Fuglehold's tlf.nummer er pr. 3/6-97 ændret f.s.v. ang. områdenummeret, grundet overgang til digital central.
Områdenummeret, der tidligere var 42, er nu ændret til **47,** og Dansk Fuglehold's tlf.nummer er derfor fremover:
47 31 56 57. *red.*

Vinrød Amazone - held skal der til...
Den schweiziske opdrætter hr. Gyula Toth har fire par Vinrøde Amazoner, *Amazona vinacea,* og har igennem årene opdrættet enkelte, omend han har måttet affinde sig med en befrugtning af æggene på under 40%.
I 1996 ville amazonerne det dog anderledes, for alle fire par lagde hver tre æg og samtlige var befrugtede. Nu vokser ingen træer jo som bekendt ind i himlen, og to unger gik til undervejs, men da ynglesæsonen var til ende, havde forældrene 10 unger siddende i voliererne.
Hr. Toth holder sine amazoner i ophængte volierer, 2 meter lange, 1 meter høje og 1 meter brede. Han opdrætter årligt ni arter af amazoner og to arter af dværg-ara'er og opskriften på hans succes er afvekslende foder og fred og ro til fuglene!

Gefiederte Freund, nr. 3, s. 63-67, 97.
pj

Jacarinifinken

Volatinia jacarina

Af BODIL & BENT ELKJÆR, Aalborg

Jacarinifinken stammer fra Mellem- og Sydamerika. Den er meget hårdfør og behøver ingen varme om vinteren, kun et frostfrit rum. Uden for yngletiden er både han og hun grå, men når foråret nærmer sig bliver hannens fjerdragt helt sort.
På Nordjydsk Udstilling i 1994 så vi Jacarinifinken med opdræt. Vi snakkede med ejeren af fuglene og bestilte to par af ungerne.

Det ene par Jacarinifinker blev i foråret 1995 sat ud i en udendørsvoliere sammen med et par Hvidbugede Siskener. Det viste sig imidlertid at være en dårlig idé, for selv om der var plads nok, kunne de ikke enes, og da de ville til at yngle, jagtede den Hvidbugede han dem, og det kostede de første unger livet.
Jacarinifinkerne blev nu flyttet til en anden voliere, der i øvrigt - ligesom den de blev flyttet fra - var 1,0 m i bredden, 3,0 m i længden og 2,0 m i højden og med et ca. én kvadratmeter stort inderrum. Heri fodrer vi og giver vand således, at vi ikke skal ind i volieren hver dag.

Nu gik det bedre

I ovennævnte voliere kom Jacarinifinkerne til at gå sammen med Trefarvet Papegøjeamadine og Ringastrild, og den sammensætning viste sig at være meget bedre.
De Hvidbugede Siskener gik nu alene - og det passede dem også bedst - og det resulterede i, at de fik i alt otte unger på pind i tre kuld.



1,0 Jacarinifinke.
Foto: C. Scholtz.

Volierene er beplantet med stedsegrønne planter, og i en sådan byggede Jacarinifinkerne en meget lille, fin rede af kokostrevler og indvendig foret med hvid sisal.
Der blev lagt tre æg, men kun to af dem klækkede. Rugetiden var kun ca. 12 dage, og 10-12 dage efter fløj ungerne af reden. Hannen overtog nu op- madningen af ungerne, idet hunnen hurtigt gik i gang med næste kuld. Heraf kom tre unger på pind, hvilket i øvrigt er fuldt kuld for Jacarinifinker.

Morsom adfærd

En meget sjov ting i deres adfærd er, når hannen gør kur til hunnen. Det hele starter med, at de sidder ved siden af hinanden på pinden. Hannen begynder at synge højt og skingert, samtidig med at han hopper ca. 20 cm op i luften og lander ved siden af hunnen igen. Denne forstilling gentages flere gange, og hans skingre stemme kan høres over hele haven.
Jacarinifinkerne bliver fodret med tropeblanding og skovfugleblanding samt spirede mungbønner. Endvidere får de æggefoder, myreæg og melorme.

Da Jacarinifinken er en temmelig ynglevillig fugl og samtidig sjov at arbejde med, kan vi kun anbefale andre at prøve den.

De kære små...

Af BJARNE POULSEN, Hammerum

Hvordan gik din ynglesæson? Fik du netop de unger på pind, du så brændende ønskede dig, og i en kvalitet, der lover godt for fremtiden?

Hvis det ikke gik lige efter bogen, kan du slå dig til ro med, at det nok var på grund af solpletter, kulde, hedebølge o.a. og konstatere: »Det var bare ærgerligt«. Du kan selvfølgelig også, som jeg har gjort det her, stille dig selv en række spørgsmål for at se, om et og andet kunne gøres bedre næste år.

Efter et år med svigtende yngleresultater lyder omkvædet ofte: Mange ubefrugtede æg - unger døde i ægget - tyndskallede æg - for små æg - hunnen går af æggene - små og svage unger ved klækning - langsomtvoksende unger - eller gode forældrefugle er dårlige opmadere - de plukker ungerne - de går i fældning... (fortsæt selv).

En forklaring må søges tre steder: I vejrforholdene - hos fuglene og i din omsorg for dem. Prøv også at tænke tilbage på sidste år: Et koldt forår med sen æglægning, så hvilepausen blev for kort? Hunnen nedslidt af gentagne æglægninger? Højst to kuld unger for at undgå overbelastning af fuglene? (fortsæt selv)...

Og hvordan har de haft det i vinter og i foråret? Er volierne skærmet mod kulde og træk? Kan du med god samvittighed sende fuglene en venlig tanke, når du en vinteraften med bidende frost og blæst hygger dig ved kaminen? Har de rimelig plads at røre sig på? Friske grene at gnave i og hygge sig med? Passende temperatur? *). Tilstrækkelig lys? **). Alsidigt foder, uden at fuglene er blevet overfede? Eller nåede de efter en »nat« på 15-16 timer ikke at æde nok? Hvordan med animalsk tilskud i form af f.eks. kvark, kogt æg, torskerogn, tørt franskbrød med mælk, tørrede rejer, melorme, hundekiks, insektfoder, papegøjepiller samt mineraler og kalk (f.eks. sepiaskaller) året igennem og ikke blot 14 dage før fuglene går i kassen? »Pep-foder« som spiret frø og andet i rette tid? Alt for meget spiret frø og grønt (95% vand), så konditionen svækkes? Tillokkende redekasser? Rigelig og konstant tilførsel af redemateriale? Kun de absolut bedste fugle anvendt i avlen? Sympatipar? For unge/gamle fugle? Flytning eller omparringer? Søskendeparringer? Hanner og hunner ikke i ynglekondition på samme tid? Strid med fugle i nabolaget? For mange fugle? Øjenkontakt med fuglene hver dag? For mange arter i dit fuglehold? ***) ....(fortsæt selv).

*) Nu afdøde Albrecht-Møller skrev engang: *»Jeg mener ikke, det er en fuglevens opgave at konstatere, hvor megen kulde vore fugle kan tåle. De er vore venner, og hvis vore menneskevenner fryser om vinteren, lægger vi da en skovl kul på, så de befinder sig godt«.*

***)Med ynglebure ophængt i flere rækker over hinanden er det almindelig kendt, at fuglene nærmest gulvet er længere om at gå i gang. De går naturligvis en anelse koldere, men får især mindre lys. Lysmængden er omvendt proportionalt med kvadratet på afstanden. Sagt på dansk: Dobbelt så stor afstand fra lysgiveren giver fire gange så lidt lys - eller hvis du har 100 lux ved loftet, er der kun 25 lux i en halv meters højde - lige netop problemet for fuglene i de nederste bure. En lysmåler kan du nok låne hos din el-installatør. Du kan også lave et mere unøjagtigt, men alligevel overbevisende check med dit kamera.*

***) *Citat: »Erfaringer med papegøjer viser, at såfremt man har mindst tre par af en given art, er chancerne for opdræt forøget med adskillige hundrede procent«. Citat slut. (Peter H. Them: »Papegøjer, parakitter, lorier, kakadu'er«, side 64. Clausen's forlag 1988).*

En voliéretur en sommeraften er altid en god oplevelse, der giver anledning til en lun snak med fuglevenner. Du ser ofte meget smukke haver og velindrettede volierer med fine detaljer, som du måske kan gøre brug af derhjemme, og ikke at forglemme - du får skønne fugle i mange arter at se og høre nærmere om, fugle du måske ellers aldrig ville have hørt tale om. Der er dog

et lillebitte men, idet de fleste både små og store fuglehold ofte ligner hinanden til forveksling, med kun ét par af hver art i hver sin voliere og så måske et hjørne med »diverse«.

Jeg har en drøm

Og nu til min drøm. Tænk, hvis man hos hver fugleholder, ved siden af lidt færre arter, også kunne se en afdeling med vedkommendes yndlingsfugl - vel at mærke i et antal af mindst 3-5 par - sikkert med flotte unger, den ene bedre end den anden.

Jeg glæder mig allerede til synet...

■

Naturrejse til Kalifornien...

Af JØRGEN GRÄS, Nyborg

I april sagde vi farvel til det kolde danske vejr for at begive os ud på en tre ugers forårstur til USA. En dejlig tur med natur og fugleoplevelser skulle til at tage sin begyndelse. Inden vi var nået så langt, var der dog gået næsten to måneder med forberedelse, men godt hjulpet af telefon og telefax, kom reservationer af biler og udflugter på plads, så den 1. april var det bare at vente på »lift up».

Flyveturen over Østgrønland var utrolig flot. Fjelde og snedækkede områder fortalte os alle, at her var ingen eller næsten ingen mennesker, men alligevel kunne vi ane nogle nede på isen. Flyet fra »Lufthansa« var nemlig gået så langt ned i højde, at vi kunne få et kik på det fantastiske land. Da vi landede i San Francisco, gik det i en dejlig ny bil til »Villa Florence«, et velbeliggende hotel på Powel Street lige i centrum af byens utrolige liv.

The Rock

The Rock er en ø meget lig fangeøen Alcatraz. Den ligger ud for Golden Gate og er nu museum, og her møder vi de første søfugle. De har kastet deres kærlighed på klipperne og bygningerne. De opadgående vinde holder fuglene i luften uden brug af megen energi. Selv pelikanerne bruger de opadgående luftstrømme og vinden, så de kun skal holde balancen, spejde efter fisk, klappe vingerne sammen i et styrtdyk, og så er fisken fanget. Søløver er der også mange af. Det ser flot ud, når de i store flokke svømmer ud i havet for at fiske kollektivt. De omringer simpelthen en flok fisk og æder løs, inden de, under stor larm og masen, igen vender tilbage.



En af de mange granbevoksede dale i parken Dark Wood.

Kolibrier i Sacremento

På vej ind i landet skulle vi til Sacremento for at besøge nogle mennesker, der har kolibrier i deres have hele året rundt. Der findes 12-16 arter i hele USA, og her var der fem arter, hvoraf den ene opholdt



Brune Pelikaner i flodmunding ved Damel-kysten.

sig dér hele året. Allerede den første dag så vi dem og hørte deres »sum-sum«. Der er fart i vingerne, men desværre er fuglene ret sky, så når vi gik ud i haven, forsvandt de. Derfor var det heller ikke let at få dem i »kassen«, men sådan er det jo ofte. Vi får selv den øjeblikkelige oplevelse - men ingen billeder med hjem...
Foråret var rigtigt kommet til dette gamle indianerland, og det er varmt. Om natten kunne vi høre Coyotten (Præerieulven), og især ved fuldmåne kom der gang i deres hylen, så det kunne høres langt væk. Vaskebjørne, Stribet Skunk, Flododdere og Bobcat (Rødlos) var der også i området.* Beviserne lå på vejene, hvor rigtig mange bliver kørt ned om natten på grund af den tætte biltrafik.

Gold River

Gold River, der også kaldes American River, udspringer oppe ved Lake Tahoe, to timers kørsel fra Sacremento. Byen opstod i 1830 på grund af guldfund, men allerede i 1839 var det slut, og i dag er der ikke andet tilbage end de ikke ubetydelige dynger af flodsten, der ligger som et månelandskab langs floden. Disse stendynger har imidlertid givet et godt levested til mange små gnavere, firben, egern og mink. Af sidstnævnte har vi set to arter, nemlig *Mustela vison* og Mustela freata.
Der er også bjørne i området, og Wildlife Service havde et internat for indfangede bjørne tæt ved vores »base«. Her bliver bjørnene opbevaret og observeret, inden de i helikoptere flyves 30 km ind i bjergene, hvor de slippes løs. De er simpelthen for farlige at have så nær menneskene, og ingen vil have dem i området. Jeg har også hørt fortællinger om, at bjergløver (Pumaer) skulle have slæbt byttedyr helt ind på folks terrasser.
Et stort udsætningsprogram for ørreder er i gang ved Gold River til stor fornøjelse for hejrer og de lokale lystfiskere.
Her er mange høje bakker, og græsmarkerne er utrolig flotte at se på. Siden det sene efterår har frø fra mange blomstrende planter ligget i jorden og kun ventet på varme og vand. De er nu på vej op, og om en uge skulle de være klar til at blomstre, så det bliver et flot syn. Det er imidlertid kun en kort tid, man ser dette blomstertæppe, for den tørre kaliforniske sommervind vil hurtigt udtørre alt. Derfor sætter buske og træer blomster og frø meget hurtigt, så de er klar til næste forår. Der er ynglende fugle overalt, og om morgenen den 11. april så jeg ællinger i Gold River. Temperaturen var 25° C.

Monterey Bay

190 miles fra Sacremento ligger Monterey - lige ud til Stillehavet. Dovne bølger ruller op på stranden, og de enorme tangskove, med deres 8-10 meter lange røragtige stængler, når næsten ind til land. Her så vi for første gang Havodderen boltre sig på livet løs, og vi nød dem hele dagen. Selv når vi om aftenen spiste på Hotel Plaza's havterrasse, kunne vi iagttage dem - meget eksotisk. Her var også en del Skarver, der dog er lidt anderledes i fjerdragten end dem, vi ser i Danmark. Vi kunne se dem fiske og var overraskede over, hvor store fisk de kunne fange og flyve hjem til ungerne med.

Big Sur

Langs Stillehavet kørte vi på en vej, der var sprængt ud i klipperne. Det ene hårnålesving afløser det andet og bevirker, at vi ofte må tage en pause, fordi vi hele tiden skal være utroligt opmærksomme under kørselen. Flere steder er der 1.500 meter ned til bunden (kysten). Her vokser de

kæmpestore Redwood-træer (Kalifornisk Kæmpefyr). Barken på dem er så tyk, at spætterne kan udhule og bygge deres reder mellem barken og vedet. Selve vedet er så jernholdigt, at termitterne ikke kan gnave i det. Derfor er det også meget holdbart, og træer, der er væltet af vind og vejr, kan ligge i 50-75 år uden at gå til. Vi så bl.a. et træ, der var fældet i 1935, og på det var barken stadig intakt. Dette træ var fra ca. år 950 før Kristi fødsel, så det har virkelig noget historie at fortælle - men det er en anden historie. Redwood-træerne er fantastisk flotte, 2-4 m i diameter og op til 40-60 m høje. Et af stederne var stammen udhulet, så en hestevogn kunne køre igennem. Ofte er disse træer 4-700 år gamle.

Området er næsten jomfrueligt, for først i slutningen af 1950 blev der bygget vej til området. Staten værner meget om det, for man ved godt, hvor lang tid det tager at forny skoven. Derfor er brandberedskabet også meget stort, og man kan få gevaldige bøder, hvis de gældende regler ikke overholdes. Der findes også mange sjældne planter og buske.

Herude så vi mange små, grå egern, der til forskel fra dem inde i landet ikke havde busket hale. De egern inde i landet, der har busket hale, bruger denne til at slå op over hovedet som en parasol til beskyttelse mod den brændende sol.

På rejsens 11. dag så vi Gråhvaler i leg i en af kystens mange bugter. Det var meget interessant at se dem slå halerne i vandet og blæse vandet op ved udånding. Disse havets kæmper imponerede os virkelig. Der var også mange søløver på kysterne, og vi kunne høre dem, så snart vi stod ud af bilerne.

I skoven så vi gule skovsnegle samt små gule larver, der svævede i silkesnore. Disse var luftfyldte og skulle sørge for, at larverne blev spredt, men alligevel gik mange tabt, da fuglene havde let ved at fange dem i luften. Lige uden for vores hytte stod en gruppe Redwood træer, og her kom hver aften, når skyggerne var ved at blive lange, en flok ørne, som havde udset sig træerne til hvileplads. Vi tilbragte tre dage i skovene ved Big Sur.

Kystvejen ved Big Sur.
Fotos: Jørgen Gräs.



Yosemite

Alle er enige om, at nationalparken Yosemite er den flotteste i hele USA. Derfor havde vi lejet en hytte midt inde i skoven for fem dage. Bjergene lå helt op til hytten, og da vi ankom i flot solskin, var det første vi så et ca. 300 år gammelt træ med en gevaldig læssion. Det lå lige ved hytten . Da jeg spurgte, hvad det skyldtes, fik jeg at vide, at det var et klippestykke, der var faldet ned fra 1500 meters højde, og da det havde ramt de nederste klipper, var det som et projektil fortsat 200 meter ind i skoven. Klippestykket var ca. 50 x 50 meter, så helt ufarligt at færdes der, var det ikke. Ingen af os kunne blive trætte af at kigge op på bjergtinderne. De var så høje og storslåede, at vi måbede. Vi syntes, vi havde set så meget, og alligevel undredes vi gang på gang. Vi så dagligt et utal af fugle, kronhjorte og vaskebjørne.

Et sted i dalen viste to ældre damer os ind mellem nogle klipper, hvor der var en del huler. De fortalte os, at det var huler, hvori indianerne om sommeren havde bagt brød. Der var en 12-14 kegleformede huler, i nogle 4-5 meter store klipper næsten nede ved jordoverfladen. Hulerne var blevet brugt af indianerne i mange generationer, men i 1933 forlod indianerne området.

National Park Service gør et

stort arbejde ud af, at mennesker og dyr her kan leve sammen. Langs alle veje er der skilte, som fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis man møder de store dyr som bjørn og bjergløve, og der er opsat bokse, hvori madvarer skal opbevares, da de store dyr meget let raserer bilerne, hvis de er sultne.

Det er med vilje, at jeg har udeladt navne på fuglene, for jeg kender dem jo ikke rigtigt, og så ville det kun give en forvirring, som ingen rigtigt kunne have glæde af, men vi har set næsten alle de arter, der findes i området, både småfugle, spætter, ørne og vadefugle, og det i stort antal.
Har du tid og lyst til en sådan tur, så venter der dig en stor oplevelse.
God tur...

To mislykkede opdræt - men håb for fremtiden...

Af JESS DEMANT, Søhus, Odense

Det begyndte i sommeren 1996 med indkøbet af et par Taranta Dværgpapegøjer gennem nogle kontakter i »Odense Papegøje- og Parakitklub«, og senere i december samme år kom yderligere et par Senegalpapegøjer til.

Begge Taranta'erne, der kom til at stå mig i 1400 kroner, så virkelig pæne ud, så det var bare med at få dem med hjem til Søhus. Her kom de til at gå i et kassebur monteret med et tænd/sluk-ur i vores køkken. Her stortrivedes de, og man kan ofte høre deres kvidren. De er dog altid lidt sky, og hvis man går for tæt på deres bur, forsvinder de ned i redekassen. De spiser utrolig meget i forhold til deres størrelse, men de er faktisk også altid rigtig pæne i fjerdragten - året rundt.

Æg og unger

Den 30. december 1996 skete der noget, idet jeg så to æg i kassen. Måske var der et mere? Hunnen lå imidlertid, så jeg ikke kunne se det, men den 13/1-97 så jeg med sikkerhed, at der var tre æg.
Den 21. januar kunne jeg se en unge, og den 24. januar tog jeg de sidste to æg fra. De indeholdt begge døde unger.
Den 10. februar var der fjerpigge på ungens vinger, og den så egentlig stor ud i forhold til forældrene.
Den 25. februar var ungen næsten fuldfjeret. Næbbet var orange med lidt brun farve på overnæbbet.



1,1 Taranta Dværgpapegøje. Foto: Benny Nielsen.



Senegalpapegøje-parret.

Redekassen for lille ?

Den 3. marts opdagede jeg, at ungens ben strittede ud til siderne. Måske var redekassen for lille, for der var næsten ingen plads, når begge forældre var der inde. Jeg tog derfor chancen og skiftede redekassen ud med en større. Det gik fint, og de tog da også den nye kasse i brug med det samme og fodrede ungen, som de hele tiden havde gjort.
Den 5. marts undersøgte jeg ungen grundigt, men den lå stadig hele tiden på bugen med benene ud til siderne. Bortset fra det var den frisk og så sund ud. Alligevel besluttede jeg at aflive den. Hvad grunden til ungens benstilling var, ved jeg ikke med 100 % sikkerhed, men mon ikke redekassen var for lille, så ungen er blevet trykket ned næsten hele tiden?

Nutri-Bird m.m.

Af foder har de fået »Nutri-Bird« foderpiller, æbler, gulerødder og figner samt kalk drysset over frugten.
Det var første gang forældrene ynglede, for de var nemlig fra vinteren 1995. Jeg har senere fået at vide, at Taranta'er kan være vanskelige at yngle med, så måske var det slet ikke så skidt endda, så nu håber jeg blot, at næste sæson bliver bedre.
De har nu fået en større kasse, der er delt i to etager, hvilket den gamle kasse dog også var, men den var som sagt nok for lille. Jeg har også siden ændret på mit foder (juli 1997), men mere herom senere.

Senegalpapegøjerne kommer til

Det næste, jeg vil berette om er mine Senegalpapegøjer, som jeg købte i Mundelstrup for 1000 kroner + porto den 28. december 1996. De blev sendt hertil, og den tidligere ejer oplyste, at fuglene var ca. to år gamle, og at han mente, det var et par. Desuden oplyste han, at de ikke var særlig sky - og det holdt stik.
Det var et par virkelig flotte og rolige fugle, og de kom i en indendørs voliere med det samme.
Den 3. januar 1997 lukkede jeg op til den tilsluttede udendørsvoliere, og de fandt med det samme ud af at gå ud og ind gennem flyvehullet, som forbandt de to volierer. Udendørsvolieren er lavet sådan, at den kun er åben foran, og redekassen blev sat op udvendig på den ene side, så jeg kunne kontrollere den udefra.

Der parres og lægges æg

Den 3. april 1997 skete der noget, idet jeg så, at de parrede sig, og det samme gjorde de den 30. april og den 4. maj.
Den 5. maj var den ene fugl i redekassen, og den 7. maj var der ét æg, så nu var jeg i alle tilfælde sikker på, at der var en hun.
Den 10. maj var der to æg og den 13. maj tre, og hvor jeg om morgenen så, at fuglene parrede.
Den 23. maj var der imidlertid kun to æg. Hvorfor de havde spist det ene, ved jeg ikke.
Den 1. juni havde hunnen igen lagt et æg, så der nu atter var tre æg i kassen.

Et rigtigt par

Den 7. juni kikkede jeg til æggene. To af dem så ud til at være befrugtede, og jeg fjernede derfor det ene æg, der var ubefrugtet.
Den 16. juni kom der en unge, så nu var jeg også sikker på, at fuglene var et rigtigt par. Un-



Senegal-hunnen med en af ungerne.
Foto: Jess Demant.

gen var ca. et døgn gammel. Den 17. juni lå den ned og så svag ud. Jeg havde desværre ikke mulighed for at håndopmade den på grund af mit arbejde, og senere samme aften døde den. Det sidste æg viste sig at indeholde en død unge.

Hvad gik galt?

Gik det galt, fordi jeg den 9/6-97 skiftede fra »Nutri Bird« til frøblanding? Var det derfor, de ikke fodrede ungen? Nu (i juli måned) er begge fuglene gået i fældning, så nu sker der nok ikke mere i år.
Selv om hverken mine Senegalpapegøjer eller Taranta Dværgpapegøjer fik unger, der klarede sig igennem, så viste de, trods alt, at de ville yngle. Det var for begge pars vedkommende første gang.
Jeg har som tidligere nævnt nu (juli) ændret på foderet, så fuglene nu får spireblanding, parakit/papegøjeblanding, risblanding bestående af ris, rød og grøn peber, ærter og majs, som er frosset, når jeg køber det. Endvidere får de friske æbler, gulerødder og hundepiller. Én gang om ugen får de Vispumin drysset over foderet.

Dette var så lidt om to mislykkede opdræt - *som trods alt giver håb for fremtiden...*

Spørgsmål & svar

Spørgsmål

Hvorfor er en død fugl bedre end en levende?
Jeg har de seneste fem år præsenteret en mindre del af mine opdræt på Ølstykke & Omegns Fugleforening's udstilling. Når jeg pointerer, at jeg kun udstiller en del af opdrættet, er det bl.a., fordi jeg - som så mange andre - har erfaret, at en død fugl er »et bedre nummer« end en levende. Eller sagt på en anden måde: Nul fugle i et opdræt er bedre end én fugl - i nogle tilfælde er nul fugle faktisk bedre end to fugle.
Det. som vi har lært gennem bedømmelserne, er f.eks., at et udstillingsnummer bestående af fire unger af Guldbrystet Astrild i ét kuld er bedre end fem unger af samme art i to kuld (4+1).
Jeg kan forstå, at første nummers gennemsnits-kuldstørrelse er bedre; men jeg har meget svært ved at se, at jeg som opdrætter - eller for den sags skyld Danske Fugleforeninger - er bedre tjent med, at den ene unge i andet kuld var død.
I Danske Fugleforeninger's love står bl.a. at læse: »DF's formål er at medvirke til ved opdræt at bevare de fuglearter, der holdes under beskyttede forhold.....«. Hvis dette skal tages alvorligt, vil jeg gerne have et argument for, hvorfor en arts beståen er bedre sikret ved, at et fuglepar får fire unger i ét kuld, end ved at samme par får fem unger i to kuld.
De gange jeg har spurgt en dommer direkte, om han synes, jeg skal slå den sidste unge ihjel, har svaret altid været:

»Nej, selvfølgelig ikke, fem unger er da bedre end fire«! Hvis en repræsentant for dommerne kan argumentere for, at fire unger er bedre end fem - eller som mit oprindelige spørgsmål lød: »Hvorfor er en død fugle bedre end en levende« - vil gerne have at vide, om dette er i overensstemmelse med DF's formål.

Svar

Spørgsmålet, som er stillet, rører ved flere områder lige fra udstillerens egen udstillingsteknik og til landsorganisationens formålsparagraffer.

Lad os slå fast med det samme, at man under ingen omstændigheder skal aflive nogle fugleunger, fordi de(n) rent antalsmæssigt er i underkanten af et kuld for den pågældende art. Men man skal derimod tænke lidt mere udstillingsteknisk og konkurrencemæssigt på, hvad der bedømmes ved et udstillingsnummer. Det har nemlig ikke kun noget at gøre med antallet af unger pr. par. Jo flere unger jo højere placering. Der dømmes også efter ungernes kvalitet.

Det punkt ved en bedømmelse af et opdrætsnummer, som spørgsmålet her peger på, er selve vurderingen af opdrættene, som kan give et lille indblik i udstillerens evne som opdrætter. Skal et nummer med flere kuld bedømmes, hvor det første af kuldene er med et pænt antal unger for den pågældende art, og næste eller øvrige kuld er med få unger, vil det blive vurderet således, at forældrefuglene med første kuld har bevist, at der er i stand til at opfostre et pænt kuld unger rent antalsmæssigt. De(t) efterfølgende kuld ligger langt under antalsmæssigt, så her må noget været gået galt.

Ved det første kuld må det konkluderes, at både de rette forhold og det rette foder har været til stede. Men det kan også ske, at forældrefuglene er ret nyanskaffede hos udstilleren, og at de har haft så mange ressourcer fra tidligere, at det har været muligt at gennemføre et opdræt med mange unger.

Måske har der ved de efterfølgende kuld været de samme forhold, men alligevel er noget gået galt, og der kan være tale om mange faktorer f.eks. omskifteligt vejr, ubudne gæster (ugler, katte, ræve m.m.), reden er faldet ned, inden alle ungerne forlod den o.s.v.

Når et antal opdrætsnumre på en udstilling skal vurderes op imod hinanden, ved dommeren ikke, hvor lang tid forældrefuglene har været i udstillerens eje og heller ikke, hvad der kan være gået galt ved seneste kuld. Dommeren må gå ud fra, at de rette forhold sikkert ikke har været til stede ved de seneste kuld, og det er her udstilleren indirekte bliver bedømt. Dette med kuldstørrelsen er kun en biting ved bedømmelsen af et opdræt og vil ikke blive skrevet på burkortet, men kun taget med i overvejelserne, når opdrætsnumrene indbyrdes skal vurderes.

Alt for mange udstillere kommer gerne med både forældre og samtlige unger, også selvom de ikke allesammen er i udstillingskondition. Hvis ungerne er udfarvet, vil det ikke være nødvendigt at medtage forældrefuglene. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ungerne kan klare sig selv uden forældrene, så er ungerne ikke gamle nok til at komme på udstilling, og det vil desuden trække ned ved bedømmelsen.

At have udstillingsteknik vil bl.a. sige at kunne udtage de fugle, som er i kondition til en udstilling:

- Forældrefugle, som ikke er i kondition til udstilling, skal blive hjemme; de vil alligevel ikke kunne fremme nummeret, snarere tværtimod.
- Unger, der er ikke er ældre, end de stadig har made- papiller i næbvigen, skal ikke udstilles, men skal blive hjemme sammen med deres forældre.
- Unger, som ikke er i kondition til en udstilling, vil også have bedst af at blive hjemme; de vil heller ikke kunne trække et udstillingsnummer op.
- Hvis en opdrætter for eksempel har fem unger af Guldbrystet Astrild i to kuld fordelt på fire unger og én unge, vil det være fornuftigt at opdele nummeret på to udstillingsnumre, fordi fire unger i ét kuld er meget godt for arten især, hvis de er i god kondition. Et udstillingsnummer med én unge vil sandsynligvis ikke kunne hævde sig i striden om topplaceringer på en udstilling, men man vil dog få ungen bedømt. Med andre ord: Hvis et par fugle får unger i et antal over middel for pågældende art i ét kuld, vil det rent konkurrencemæssigt være bedst kun at medtage dette ene kuld, hvis et senere kuld har givet langt færre unger.
- Ungerne ensartethed pr. kuld er ligeledes en vigtig faktor i bedømmelsen, og hvis en enkelt unge afviger noget fra de øvrige i kuldet, vil det være

bedst ikke at tilmelde den til udstillingen, da en sådan unge ikke vil have en positiv effekt på bedømmelsen.

- Hvis man vil have bedømt alle sine unger fra flere kuld, hvoraf nogle før udstilling anses at have lidt dårligere kvalitet end de andre, kan man undlade at tilmelde et sådant kuld til udstilling, da det vil få en mindre heldig indflydelse på bedømmelsen.

- En faktor ved bedømmelsen er fuglenes sværhedsgrad. Hvor let eller svær er den pågældende art at holde under beskyttede forhold. Nogle arter kræver utrolig meget af fugleholderen i den daglige pasning. Møder en art af denne sværhedsgrad op med unger på en udstilling, vil sværhedsgraden af opdrættet tælle højere end antallet af unger pr. kuld, men ungerne skal selvfølgelig have en vis kvalitet for at kunne udstilles.

Der er her forsøgt at give nogle »små fif», om hvordan man skal udtage, de fugle man vil have med på udstilling.

Dommeren ser på nummmeret, som helhed; de udstillede fugles kondition, fjerdagt, størrelse og ensartetheden af størrelsen, farve og tegning. Hvis der er tale om et nummer i opdrætsklassen ses også på sværhedsgraden af opdrættet samt antallet af unger pr. kuld for pågældende art.

Man kan godt finde det mærkeligt, at man ikke skal tage alle unger med på udstilling for at vise ud ad til, hvor mange unger man kan opdrætte. Det skal her lige pointeres, at udstilling selvfølgelig er at vise hobby'en for alle andre end lige dem, som kender til den i forvejen, men det er ligeså væsentligt, at udstillingen er konkurrence mellem medlemmerne i foreningerne. Disse to formål skal helst ikke sammenblandes, for hvad med alle de dygtige fugleopdrættere, som ikke ønsker at udstille, men som stadigvæk opdrætter masser af fugle under beskyttede forhold; de bidrager jo ligeså meget til at opfylde vore formålsparagraffer f.s.v. angår bevarelse af fuglerarterne.

Der vil sandsynligvis i fremtiden blive arter, som meget sjældent vil blive udstillet. Det vil ikke være, fordi vi ikke ønsker at opdrætte disse arter mere, men fordi arten i antal er i tilbagegang under beskyttede forhold, hvilket gør, at opdrætterne ikke tør udsætte fuglene for en udstillings strabadser. Alligevel vil opdrætsarbejdet leve op til landsorganisationens formålsparagraf.

Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at fugleholdere, som ønsker at udstille, skal lære at tænke mere i konkurrenceøjemed.

Torben Rafn
dommer og tidl. formand for dommerudvalget

kort & godt

Den udsatte Spix Ara-hun er blevet væk!

I marts 1995 fik den sidste fritlevende Spix Ara selskab af en hun, der oprindeligt var blevet indfanget i naturen, men som senere blev konfiskeret og i nogle år holdt i Sao Paulo Zoo i Brasilien.

Netop fordi hunnen tidligere havde levet i området, hvor den fritlevende Spix Ara-han levede, satte man sin lid tid, at udsætningen ville gå godt, og begyndelsen var også god. I over 1 måned fulgtes han og hun ad, og de kunne flyve over 40 kilometer væk for at søge føde, men pludselig var hunnen væk og Spix Ara-hannen slog sig igen sammen med sin tidligere mage - en Rødrygget Dværg-ara, *Ara maracana*.

Sidenhen har man ledt og ledt, men hunnen har ikke været til at opspore, og man formoder nu, at den er gået tabt. Spix Ara-hannen har nu to gange haft æg sammen med den Rødryggede Dværg-ara. Første gang var de ubefrugtede, men i sidste omgang tyder meget på, at de faktisk var befrugtede! Det er det naturligvis ingen fremtid i, men en af planerne for Spix Ara-komiteen går nu ud på at placere befrugtede Spix Ara-æg fra fangenskabspopulationen i denne rede, når den nye ynglesæson går i gang.

pj

□

● **Sælges:** 1,0 Sorttoppet Bylbyl, 0,1 Kalabylbyl, 1,0 Europæisk Silkehale, 1,0 Gråbrystet Drossel, 0,1 Dayadrossel, 1,0 Rødhalet Solfugl, 1,1 Sølvøret Solfugl, 1,1 Diademdværgtimalie, 1,0 Skælstrubet Dværgtimalie, 1 stk. Sølvstrubet Papegøjemejse, 1,0 Topværling, 0,1 Gulstrubet Værling (E. elegans), 1,0 Gulbrystet Værling, 1,0 Gulbuget Værling, 0,1 Klippeværling, 4,4 Lille Safranfinke, 1,0 Jacarinifinke, 0,1 Morgenværling, 0,1 Tyknæbbet Safranfinke, 1,0 Pragtklerkefinke, 0,1 Papegøjenæbbey Klerkefinke, 0,1 Gråbrystet Bjergfinke, 1,1 Sørgeklerkefinke, 2 stk. Brunstrubet Kardinal, 0,1 Kvækerfinke, 2,2 Hvidbuget Sisken, 1,0 Gumgumpet Ædelsanger (Reichenows Sisken), 0,1 Sorthovedet Grønfinke, 1,0 Grønsisken, 1,1 Brunirisk, 1,0 Mejsedompap (langhalet Rosenfinke), 2,2 Meksikansk Husfinke, 0,1 Rødbrystet Frøknækker, 1,1 Rød Dråbeastrild, 1,1 Mørkerød Amarant, 1,1 Rødkindet Sommerfuglefinke, 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 1,1 Orangekindet Astrild, 1,0 Tøjleastrild, 1,1 Østafrikansk Helenaastrild, 2,2 Tigerfinke, 4,2 Rødhovedet Gouldsamadine, 2,1 Perlehalsamadine, 9 stk. Sølvnæb, 1,1 Glansskadefinke, 3 stk. Brunrygget Skadefinke, 1,1 Stor Skadefinke, 6 stk. Spidshalet Bronzefinke, 4 stk. Javabronzefinke, 3 stk. Trefarvet Nonne, 6 stk. Brunhovedet Nonne, 0,1 Nevermanns Nonne, 0,1 Pragtnonne, 2 stk. Brunbrystet Sivfinke, 4 stk. Grå Risfugl, 1,1 Timor Risfugl, 1,1 Rødhovedet Amadine, 1,0 Østafrikansk Båndfinke, 1,0 Vestafrikansk Båndfinke, 1,0 Kongevidafinke, 2,2 Atlasfinke, 1,1 Saxaulspurv, 1,1 Kapspurv, 0,1 Swahilispurv (Gråhovedet Spurv), 1,1 Brunrygget Guldspurv, 1,2 Kastanjebrun Spurv, 1,1 Gulstrubet Stenspurv, 1 stk. Skælhovedet Finke, 2,0 Dværgmaskevæver, 3,3 Gulbrystet Bayavæver, 1,0 Bayavæver, 1,0 Manyarvæver, 1,1 Reichenows Væver, 1,1 Napoleonsvæver, 1,0 Brandvæver, 1,1 Flammevæver, 2,2 Oryxvæver, 1,1 Orangevæver, 1,1 Gulrygget Vidafinke, 1,1 Hvidvinget Vidafinke. **Tlf. 39 63 03 29.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Harzer Sangkanarier, opdræt 1997 efter min gode stamme med vandrepokaler, guld- og sølvmedaljer. Alle fugle med stamtavle samt af ren tysk stamme fra Harzerdommer W. Schytte. Sunde fugle garanteres. Sendes gerne. Peter Jessen, Lyøvej 48, Starup, 6100 Haderslev **tlf. 74 52 79 43.**

● **Sælges:** Opdræt fra vinteren 1997 + enkelte avlspar af Lessons Spurvepapegøje. Normalfarve, Fallow + split fallow, Blå + split blå, Pastel + split pastel. Kristen Dybdal, **tlf. 74 52 89 70.**

● **Sælges:** Farve-, sang- og figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G. 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Kanariefugle: Røde, hvide, rød mosaik, og kobber. JFKK-ringmærkede årg. 97 af god kvalitet. Til salg fra 19.9.97. Bestillinger modtages nu. Fuglene sendes gerne. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf. 64 88 11 53.**

● **Sælges:** Kanarier ca. 175 stk. Hvide avlspar fra 96, hvide unger fra 97, gule avlspar fra 96, gule unger fra 97. Mine Closter med og uden top avlspar 96 og unger 97, alle store og fra god afstamning. 9 stk. yngleburehvis laminat med skuffeudtræk, siddepinde og 3 trug, H 122 x B 53 x D 60 cm, 2-rums bure i hver sektion 400 kr. pr. sektion. **Tlf. 97 12 64 24.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Fasanopdræt fra 1997: 1,1 Glansfasan 1000 kr. 1,1 Swinhoefasan 300 kr. 1,1 Mikadofasan 600 kr. 1,1 Vietnamesisk Rød Junglehøne 150 kr. 1,1 Cambodia Rød Junglehøne 200 kr. 1.1 Java Rød Junglehøne 500 kr. (første gang i Danmark). 100% rene Jagtfasaner efter importdyr: Mongolfasan, Ædelfasan, Formosafasan, Koreafasan 150 kr./par, Zarfasan 300 kr. og Khivan + Kinesisk Ringfasan 500 kr./par. Fasanbogen 220 kr. Kongefasan 300 kr./par, ægte Guldfasaner 150 kr./par, ægte Amherstfasaner 300 kr. Gul, Dunkel og Salmon Guldfasan 125 kr./par, Blå og Gul Amherstfasan 600 kr./par. Finn Birkholm-Clausen, **tlf./fax 75 55 06 60 eller 75 25 40 60.**

REN BIOLOGISK NATURMEDICIN !

ROPA-B®

TIL BEKÆMPELSE OG FOREBYGGELSE AF 22 FORSKELLIGE FUGLESYGDOMME, SOM F.EKS. COCCIDIOSE, SALMONELLA, DIV. PARASITTER M.V. (BILLIG I BRUG)



50 GRAM, KUN: 130,-

500 GRAM, KUN: 425,-

Udpluk af fugle på lager pr. 1. aug. 97:


Fugle til specielt lave priser, forsendelse hver dag med posten lige til din dør.

Napoleonsvæver	pp	125,-
Tigerinke	pp	125,-
Senegal Amarant	pp	125,-
Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	125,-
Guldbrygstet Astrild	pp	125,-
Moluk Bronzefinke	pp	125,-
Trefarvet Nonne	pp	125,-
Grå Ædelsanger	pp	125,-
Sorthovedet Væver	pp	125,-
Bayavæver	pp	125,-
Frit valg tag 3 par for kun		**299,-**
		= 99,66 kr. pr. par
Blodnæbsvæver	pp	99,-
Bleghovedet Nonne	pp	99,-
Helenaastrild	pp	99,-
Sølvnæb	pp	99,-
Båndfinke	pp	99,-
Muskatfinke	pp	99,-
Grå Astrild	pp	99,-
Java Bronzefinke	pp	99,-
Orangekindet Astrild	pp	99,-
Brunhovedet Nonne	pp	99,-
Brunrygget Gulspurv	pp	99,-
Hvidhovedet Nonne	pp	99,-
Frit valg tag 3 par for kun		**250,-**
		= 83,33 kr. pr. par

Kapdue	pp	195,-
Topværling	pp	350,-
Saxaulspurv	pp	350,-
0,3 Rød Kronfinke	stk	100,-
Magellansisken	pp	350,-
Sort Sisken	pp	550,-
Halsbånds Dansefinke	pp	250,-
Lille Safranfinke	pp	250,-
Zebrafinke	pp	30,-
Mex. Husfinke	pp	195,-
Undulatunger	stk	50,-
Alm. Solfugl	pp	175,-
Japansk Brillefugl	pp	150,-
Gulnakket Dværgtimalie	pp	250,-
Segltimalie	pp	250,-
Palmetangare	pp	750,-
Schamadrossel	pp	850,-
Gulpandet Bladfugl	pp	850,-
Broget Astrild	pp	250,-
Reichenows Bjergastrild	pp	295,-
Violbuget Granatastrild	pp	350,-
Kongeglansstær	pp	1.195,-
Trefarvet Glansstær	pp	595,-
Flammehovedet Skægfugl	pp	1.195,-
Rød Dråbeastrild	pp	295,-

Se også under rubrikannoncer...

Avifauna



Skovbakken 1, Kollund, DK-6340 Kruså
Tlf. 74 67 81 31 - Fax.: 74 67 82 32
Åbningstider: Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Lørdag 09.00 - 12.30



HUSK ! LANG WEEK-END 1. + 3. WEEK-END HVER MÅNED !

● **Sælges:** 3,2 Diamantdue 70 kr. pr. par, 2,2 Ørepletdue 200 kr. pr. par, 1,1 Bjergvagteldue 1000 kr., 1,1 Dolkestikdue 2000 kr., 2,0 Dolkestikdue 700 kr. pr. stk., 2,0 Kapdue 125 kr. pr. stk., 2,2 Dværgskoggerdue 150 kr. pr. par, 2,2 Senegaldue 150 kr. pr. par, 1,1 Celebesdue 2500 kr., 4 unger af Samragdpletdue 200 kr pr. stk., 3 unger af Tamburindue, 1,1 Dværgdue 300 kr., 2,0 Gulnæbbet Spurvedue 75 kr. pr. stk., 9 stk. Hvide Kinesiske Dværgvagtler 35 kr. pr. stk., 3,3 Sort Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 3,3 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 3,3 Naturfarvet Kinesisk Dværgvagtel 60 kr. pr. par, 3,3 Perlet Kinesisk Dværgvagtel 100 kr. pr. par., 2,2 Perlet Japansk Vagtel 100 kr. pr. par, 2,2 Brun Japansk Vagtel 100 pr. par, 3,3 Naturfarvet Japansk Vagtel 100 kr. pr. par, 3,3 Bob White Vagtel 100 kr. pr. par, 2,3 Kalifornisk Topvagtel 300 kr. pr. par. Alle naturudruget. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf.64 86 15 53 el. 20 41 15 20.**

● **Sælges:** Tamburinduer, Kapduer, Rustduer, alm. Kinesiske Dværgvagtler, Meksikanske Husfinker alle fra 97, 1,1 Harlekinvagtel 96. Halvor Hansen, **tlf. 66 15 12 08.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 0,2 Kapdue, 1,1 Senegaldue, 1 stk. Rustdue, 1,0 Tamburindue, 1,1 Dværgvagtel, 1,1 Dværgvagtel sølv, 1,2 Blodvinge Conure, 1,1 Rødstrubet Aratinga, 1,0 Stor Alexanderparakit, 0,3 Bourks Parakit, 1,1 Elegans, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Rødbuget Græsparakit, 1,0 tam Nymfeparakit. Ensfarvede og hvide mågefinker, toppede Zebrafinker. **Købes:** 0,1 tam Nymfeparakit. **Tlf. 39 63 03 29.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 1996, 1,1 Barraband, 1,0 Barraband, 1,1 Rock Peplar ynglepar, 1,0 Rock Peplar, 1,1 Twenty Eight ynglepar, 1,0 Twenty Eight, 0,2 Blå Rosella, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Barnardi, 1,0 Grønkindet Conure, 0,2 Pennant, 1,1 S.P. og Isabel Alexander, 1,3 Kalifornisk Topvagtel, 0,1 Gambris Topvagtel, 3 stk. Grøn Alexander 1996 samlet 600 kr., 1,1 Blå Alexander, 1,1 Gul Alexander 3 år, 0,2 Isabel Alexander 3 år, 1,1 Port Lincoln, 1,1 Isabel Risfugl, 1,1 Gedeparakit, 1,1 Hvidhovedet Nymfe og to unger, 1,1 Perlenymfe, 1,1 Skægparakit, 1,1 Grå Nymfe, 1,1 Sanger grøn, 1 stk. gul Sanger, 0,1 Blommehovedet 2 år, 10 Undulater, 1 papagøjebur 300 kr., 10 Undulatkasser 150 kr. Kristian Jensen, **tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 2 burreoler med 3 bure i hver, pæne pr. stk. 750 kr. eller samlet for 1000 kr. **Tlf. 98 43 90 53.**

● **Sælges:** Struers elektronisk laboratorievægt, Mettler H35, og Struers balancerende vægtbord. Denne vægt er meget fintfølende og velegnet til vejning af bl.a. papegøjeæg. Fladrugemaskine (kun let brugt). **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** På grund af totalt ophør med fuglehold sælges følg.: 2,3 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Mangefarvet Sangparakit, 4 stk. Gule Lutino Kanarier. Samlet pris 1200 kr. Fuglene sendes ikke! Endvidere sælges bl.a.: Fuglebure, volierer, kassebure, redekasser, kurvereder, transportbure, foderskåle m.m. **Tlf. 75 94 34 54.**

● **Sælges:** 1,0 Møller Amazone (A. farinosa farinosa) 2800 kr., 2,2 Jordbærhovedet Dværgpapegøje med 2 unger, samlet 3200 kr., 1,1 Taranta Dværgpapegøje med 2 unger, samlet 1700 kr., 1,1 Rødvinget 91, 3500 kr., 1,1 Twenty Eight 93 avlshun + han 1900 kr., 1,1 Blue Bonnet rød 1100 kr., 1,1 Gul x split gul Springparakit 2000 kr., 1,0 Gul Springparakit 97, 1200 kr., 1,0 Split Springparakit 97, 600 kr., 1,1 Hvidbrystet Blå Splendida 96, 700 kr., 0,1 Lutino Gedeparakit avlshun 95, 1600 kr., Split Lutino Gedeparakit 07 pr. stk. 600 kr., Stor Cubafinke 97 pr.par 600 kr., Solastrild 97 pr. par 800 kr., Ringastrild 97 pr. stk. 125 kr., 10 stk. 1000 kr., Rødhovedet Papegøjeamadine 97 pr. stk. 175 kr., 10 stk. 1500 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** Risfugle og Kanariefugle fra 1997. 1,0 Pennant 97 og 1,0 Barnardi 96. 1,0 Rødvinget Parakit evt. byttes med 0,1 Rødvinget fra 1995. Jørgen Halvorsen, **tlf. 43 69 39 91.**

● **Sælges:** 10 stk. Emu'er, 3 stk. Rødvinget 96 eller byttes. **86 65 81 41.**

● **Sælges:** 2,1 Kongeparakit 96, 1,1 Cloncurry 96, 1,0 Cloncurry 97, 2,2 Lille Vasapapegøje, 1,1 Hooded 95, 4 stk. Perlehalsdue, 1,0 Bronzevinget Due (stor), 1,1 Guineadue, 1,2 Muflon (vildfår), 1,0 Guanaco 96 (Lama-art). **Tlf. 74 50 74 75 aften, arb. 74 50 70 44.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 1500 kr. 1,0 Turkis rødbrystet rødbuget Græsparakit 300 kr. Kassebure 6 stk. på 80 cm, 6 stk. på 100 cm samlet 1500 kr. John Lysberg **tlf. 97 45 62 72.**

FUGLEPARK PÅ LOLLAND

Grundet ophør som fuglepark i Bregninge ved Nysted, udbydes følgende 2 ejendomme til salg for private fugleliebhavere. Ejendommens areal er tilsammen ca. 2 tdr. og er smukt anlagt med vandrestier og voliereanlæg med tilhørende fuglehuse beregnet for store og små papegøjer samt andre fugle som fasaner m.m.
Ejendommene udbydes som følger:




Bregningevej 19

Spændende 2-planshus på stor, dejlig grund med fuglevoliere-anlæg kun få min. kørsel fra Nysted og Nykøbing F. Arealet omkring ejendommen er meget smukt anlagt som parkanlæg med grønne områder med et væld af årstidens blomster, træer og buske.
Ejendommen er moderniseret inden for de senere år og indeholder: Entre med trappe til 1. salen. Stor opholdsstue med adgang til vinterhave/stue med udgang til haven. Nyere HTH-køkken med alle hvidevarer, nyere badeværelse med bruser, toilet og håndvask, soveværelse og bryggers. På 1. salen findes en stor opholdsstue, som evt. kan opdeles i værelser.
Til ejendommen hører desuden værksted/udhus med fyrrum med oliefyr, værksted, depotrum, toilet m. håndvask. Tropehus med træer og buske, voliereanlæg med bure til fugle.
En spændende ejendom i skønne omgivelser...









145 6860 2 3000 2000

Kontantpris:	594.000	Brutto:	4.999
Udbetaling:	40.000	Netto:	3.304

Bregningevej 21

Stort 1-planshus på 1/2 tdl. stor grund kun få min. kørsel fra Nysted og Sakskøbing.
Ejendommen indeholder: Stor entre med klinkegulv, badeværelses-afdeling med toiletter og håndvaske samt fyrrum med oliefyr, meget stor stue med udgang til sydvendt kæmpe-fliseterrasse og have, køkken med el-komfur, emhætte og køleskab, baggang med udgang til gårdspladsen, ældre værelse/depotrum, badeværelse med kar/bruser, toilet og håndvask, stor stue, som kan opdeles i to værelser. Ejendommen opvarmes med førnævnte oliefyr via centralvarme-anlæg. Ejendommen har oprindeligt været stuehus til en landbrugsejendom, men har senest været benyttet som cafeteria. Ejendommen rummer mange muligheder. Haven er meget flot anlagt med et væld f blomster og træer.
En spændende ejendom på landet...



Kontantpris:	255.000	Brutto:	2.596
Udbetaling:	20.000	Netto:	2.057









145 6860 2 3000 2000

Ved mindre skelforandringer kan omfordeling af voliereanlæggene på ejendommene foretages og de herpå anførte priser reguleres.

JØRGEN DANIELSEN
Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE
Adelgade 22 A, 4880 Nysted
Tlf. 53 87 15 00

home

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK

● **Sælges:** 1,1 Dunkel Rosenfinke *(Carpodacus nipalensis)*, 1,0 Finnæbbet Sisken, 0,1 Gays Bjergfinke, 3 stk. Dværgduer, 3 stk. Askegrå Jordduer, 1 stk. Stribet Gøgedue. **Købes:** 0,1 Stribet Gøgedue. Bent Hansen, **tlf. 74 41 50 52.**

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit 96. Unger 97 af følgende: Rødvinget Parakit, Elegant Græsparakit, Meksikansk Husfinke og Gråbrystet Bjergfinke. Erik, Herlev, **tlf. 44 91 54 30.**

● **Sælges:** 0,1 Aust. Kongeparakit 92, 1,0 Aust. Kongeparakit 96, 0,1 Rød Rød Rosella 95, 2,2 Pennant (split blå) 97, 1,1 Diamantfinke 97, 1,1 Sivastrild 97. **Købes:** 1,0 Hjælmvagtel. Balling, Mysundevej 16, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 10 74.**

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

GRANLY FUGLECENTER

Best in the west...

Hartlaubsisken	pp	160,-
Hvid Risfugl	pp	200,-
Hvidhovedet Nonne	pp	200,-
Helenaastrild	pp	160,-
Orangekindet Astrild	pp	160,-
Grå-astrild	pp	160,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	160,-
Bjerglori 4 år	stk	600,-
1,2 Klippeparakit 94	pp	2.000,-
Gul Sangparakit	pp	250,-
1,1 Blå Pennant - 0,1 Rød split Blå	pp	1.500,-
1,1 Blå pennant - 1,0 Rød split Blå	pp	1.500,-
1,1 Munkeparakit, avlspar	pp	600,-
1,1 Munkeparakit 97	pp	300,-
1,1 Svaleparakit	pp	1.000,-
2,3 Rosa Bourks 96	pp	550,-
1,2 Gul Rosella 96	pp	800,-
1,1 Grøn Rosella, avlspar	pp	800,-
1,1 Barraband, avlspar	pp	800,-
1,1 Mangefarvet, avlspar	pp	1.000,-
1,1 Mangefarvet, avlspar	pp	1.250,-
1,1 Stanley	pp	550,-
1,1 Maximillians Pionus, testet	pp	3.800,-
1,2 Halvmåneparakit, testet	pp	2.000,-
1,1 Weddels Aratinga, testet	pp	1.800,-
1,0 Venezuela-Amazone, testet	stk	3.000,-
4,4 Alm. Bourks 97	pp	300,-
3,3 Alm. Rosella, avlspar	pp	500,-
4,4 Alm. Rosella 97	pp	450,-
1,1 Blå Rosella 96	pp	550,-
1,1 Pastel Rosella 95, avlspar	pp	1.200,-
1,1 Grøn Rosella, avlspar	pp	2.500,-
1,1 Pavua Kilehaleparakit	pp	1.500,-
1,1 Rødstrubet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Rødmasket Aratinga, avlspar	pp	1.800,-
0,1 Skiferhovedet Parakit 96	stk	1.000,-
1,1 Skiferhovedet Parakit, avlspar	pp	2.000,-
1,1 Pennant rød, avlspar	pp	800,-
2,3 Pennant rød 97	stk	300,-
1,1 Blå Prinsesseparakit - 0,1 Grøn split	pp	1.500,-
1,1 Blå Prinsesseparakit 96	pp	2.500,-
2,1 Cloncurry 97	pp	1.800,-
1,1 Cloncurry, avlspar	pp	2.500,-
2,0 Barnardi 95	stk	900,-
0,1 Hvid Alexanderparakit 97	stk	2.500,-
1,0 Blå Alexanderparakit 97 split Gul/Hvid	stk	1.500,-
1,1 Alexanderparakit 97 split Gul/Blå	pp	1.500,-
5,5 Alexanderparakit 97	stk	200,-
1,1 Brille-Amazone 95	pp	6.000,-
3 stk. Rødvinget Parakit 97	stk	1.800,-
1,0 Grå Jaco, rødhalet (Dk-opdræt)	stk	2.500,-
10 stk. Blommehovedet Parakit	stk	900,-
1,1 Hooded, avlspar	pp	3.200,-
4,4 Grønkindet Conure	pp	550,-
4,4 Turkisparakit 97	pp	300,-
30,30 Rødskuldret, Rødbuget Turkisparakit 97	pp fra	500,-
1,1 Adelaide, avlspar	pp	800,-
1,1 Rock Peplar, avlspar	pp	800,-

Restsalg fra Papegøjeparken af lerskåle til foder og vand:

20 cm - 10 stk.	65,-
16 cm - 10 stk.	60,-
12 cm - 10 stk.	55,-

Vi sender over hele landet...

Vi køber også fugle.
Åbent Hus lørdag og søndag kl. 11.00-17.00 i august, september og oktober.
Ingen købetvang...

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup (ved Horsens)
tlf. 75 68 12 11

CALLE's DYRERIGE

Senegalamarant	pp	240,-
Orangekindet Astrild	stk	75,-
Grå-astrild	stk	75,-
Helena-astrild	stk	75,-
Båndfinke	pp	240,-
Tigerfinke	pp	240,-
Dominikanerenke	pp	298,-
Hartlaubsisken	pp	240,-
Blodnæbsvæver	stk	100,-
Nymfeparakit	stk	98,-
Rødkappet Parakit	stk	950,-
Sct. Thomas Parakit	stk	750,-
Senegalpapegøje	stk	850,-
Brunhovedet Papegøje	stk	800,-
Rødvinget Parakit	pp	5.000,-
Nanday Parakit	stk	250,-
Cloncurry	stk	1.400,-
Jendayparakit	stk	750,-
Kongeparakit	pp	7.000,-
Rock peplar	pp	900,-
1 stk Rød Ara	stk	11.500,-
Sortkappet Langvingepapegøje	stk	3.250,-
Kanelnæbbet Tukan (Ramphastos vitellinus)	pp	13.000,-
1,1 Rød Lori	pp	1.500,-
Bjerglori	stk	1.100,-

▶

Ara nobilis	stk	1.800,-
Massena Lori	stk	1.800,-
Grå Jaco	stk	3.800,-
3,3 Lessons Spurvepapegøje Fallow + split Fallow	pp	1.750,-
2,2 Lessons Spurvepapegøje Blå + split Blå	pp	2.000,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	stk	85,-
Rødhovedet Dværgpapegøje	stk	200,-
Lutino Dværgpapegøje	stk	200,-
Sorthovedet Dværgpapegøje	stk	250,-
Stor parakit-foderskål	stk	15,-
Ved køb af 100 stk.		800,-
Ved køb af 500 stk.		3.800,-

Husk! Du er altid velkommen til at kontakte fugle-afdelingen - hvis du har noget på hjerte...

Åbningstider:

Mandag-torsdag	10.00-18.00
Fredag	10.00-19.00
Lørdag	10.00-16.00

CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 17 11

STÆHR's DYREHANDEL

Løggrøn Papegøjeamadine	pp	250,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Malabaramadine	pp	100,-
Korthalet Bæltefinke	pp	350,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Maskebæltefinke	pp	500,-
Sivastrild	pp	350,-
Helena-astrild	pp	150,-
Grå-astrild	pp	125,-
Orangekindet astrild	pp	125,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Sølvnæb	pp	125,-
Ceresastrild	pp	350,-
Mozambiquesisken	pp	150,-
Båndfinke	pp	150,-
Muskatfinke	pp	125,-
Sorthovedet Nonne	pp	150,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Gouldsamadiner	pp	350,-
Risfugl	pp	200,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Blå Rosella	pp	600,-
Grøn Rosella	pp	2.500,-
Pennant	pp	900,-
Rock peplar, avlspar	pp	800,-
Barraband, avlspar	pp	800,-
Springparakit	pp	300,-
Gedeparakit	pp	350,-
Sangparakit	pp	250,-
Blue-bonnet	pp	2.000,-
Twenty-eight	pp	2.500,-
0,1 Prinsesseparakit	stk	500,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Lutino Dværgpapegøje	pp	400,-
Elegant Græsparakit	pp	400,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	450,-
Rødskuldret Græsparakit (Turkis)	pp	300,-
Bourksparakit	pp	300,-
Alm. undulat	pp	90,-
Engelsk undulat	pp	200,-

STÆHR's DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

K.S. FUGLE & FRØ

Efter endt ombygning, har vi nu yderligere taget 60 nye salgsbure i brug, så vi i fremtiden stadig kan sælge, købe og formidle dine fugle. Vi må beklage at priserne på visse fugle er ret så faldende, trods et tilsyneladende dårligt yngleår.
Skyldes dette fald måske en for stor indførsle af fugle fra udlandet?

Fugle på lager pr. 1/8-97:

	Voksne	Unger
Kongeparakit	7.500	5.500,-
Kongeparakit 1995	7.000,-	
Kongeparakit 1996	6.500,-	
Rødvinget	4.500,-	3.500,-
Twenty-Eight	2.500,-	2.000,-
Port Lincoln	2.000,-	1.400,-
Cloncurry	2.000,-	1.400,-
Barnardi	2.000,-	1.400,-
Rosella alm.	350,-	300,-
Rosella blå	600,-	400,-
Rosella gul	800,-	600,-
Rosella Isabel	1.200,-	1.000,-
Rosella rød-rød	2.000,-	1.500,-
Rosella grøn	2.000,-	1.400,-
Pennant	700,-	500,-
Pennant blå	2.000,-	1.400,-
Adelaide	700	500
Stanley	500,-	400,-
Browns	6.000,-	5.000,-
Barraband	800,-	400,-
Rock Peplar	800,-	400,-
Prinsesseparakit	800,-	400,-
Prinsesseparakit, blå	2.000,-	1.500,-
Prinsesseparakit, gul og split	3.000,-	
Mangefarvet	600,-	500,-
Sangparakit	200,-	150,-
Sangeparakit, broget	600,-	
Springparakit	250,-	200,-
Springparakit, gul og split	2.500,-	
Gedeparakit	250,-	200,-
Gedeparakit gulbroget	2.500,-	2.000,-
Rødkappet	2.000,-	1.600,-
Blue Bonnet, rød	2.000,-	1.500,-
Blue Bonnet, gul	4.000,-	
Hooded	3.000,-	2.000,-
Bourkes alm.	250,-	200,-
Bourkes rosa	500,-	400,-
Turkis alm.	250,-	200,-
Turkis gul	400,-	300,-
Turkis rødbuget	400,-	300,-
Turkis rødbrystet	800,-	500,-
Splendid alm.	350,-	300,-

►

1,1 Halvmåneparakit	pp	1800,-
1,0 Venezuelaamazone 96	stk	3000,-
1,2 Alm. Bourkes	pp	300,-
3,3 Alm. Rosella 96	pp	450,-
1,1 Blå Rosella 96	pp	575,-
0,2 Pastel Rosella	stk	550,-
1,1 Springparakit	pp	350,-
5,5 Gedeparakit	pp	350,-
1,1 Pavua Aratinga	pp	900,-
1,1 Rødstrubet Aratinga	pp	1500,-
0,1 Skiferhovedet 96	stk	900,-

Vi køber også fugle: Vi mangler kanarier.

Vi har åbent alle ugens dage fra 11 - 17.

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup (ved Horsens)
Tlf. 75 68 12 11.

STÆHR's DYREHANDEL

0,1 Rødmasket Astrild	stk	100,-
2,0 Sølvøret Solfugl	stk	125,-
1,0 Sorthovedet Sisken	stk	60,-
Maskebæltefinke	stk	200,-
Ædelsanger	stk	50,-
Ceresastrild	pp	350,-
Sivastrild	pp	350,-
Diamantfinke	pp	350,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Tigerfinke	pp	175,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Korthalet Bæltefinke	pp	350,-
Madagascarvæver	pp	400,-
Brunrygget Guldspurv	pp	150,-
Rødk. Sommerfuglefinke	pp	225,-
Gouldsamadine	pp	350,-
Gråastrild	pp	100,-
Helenaastrild	pp	100,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	500,-
Hartlaubssisken	pp	150,-
Båndfinke	pp	150,-
Muskatfinke	pp	150,-
Sorthovedet + Hvidhovedet Nonne	pp	150,-
Risfugl	pp	200,-
Diamantdue	pp	100,-
Blåpandet Amazone 96	stk	5000,-
Bronzevinget Pionus, avlshan	stk	6500,-
Twenty Eight	pp	2500,-
Blue Bonnet	pp	2000,-
Grøn Rosella	pp	2500,-
Pennant	pp	800,-
Prinsesseparakit	pp	800,-
Barraband	pp	800,-
Mangefarvet Parakit	pp	800,-
Sangparakit	pp	200,-
Springparakit	pp	300,-
Gedeparakit	pp	350,-
Indisk Alexander	pp	600,-
Blå Rosella	pp	600,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	500,-
Turkis Græsparakit	pp	300,-
Elegant Græsparakit	pp	400,-
Bourkes Græsparakit	pp	300,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Lutino Dværgpapegøje	pp	400,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-

Der kommer mange nye fugle ind - ring hvis der er noget du mangler!

STÆHR's DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

CALLE's DYRERIGE

Rosenfinke	pp	375,-
Senegalamarant	pp	240,-
Rødkindet Sommerfuglefinke	pp	200,-
Orangekindet Astrild	stk	75,-
Napoleonsvæver	stk	98,-
Blodnæbsvæver	pp	200,-
2 par		300,-
Båndfinker	pp	150,-
Hartlaubssisken	pp	200,-
Rødhalet Astrild	stk	100,-
Muskatfinker	stk	75,-
Skadefinker assorterede	stk	75,-
Gloster Kanarier	stk	150,-
Gråhovedet Dompap	pp	450,-
Kinesisk Bylbyl	pp	195,-
Rødøret Bylbyl	stk	98,-
Papegøjenæbsbylbyl	stk	125,-
Silkestær	stk	175,-
Rødvinget Stær	pp	1500,-
1,1 Shamadrossel	pp	1500,-
1,1 Grøn Kardinal	pp	1500,-
1 Sorthalset Stær	stk	600,-
Svaleparakit	stk	750,-
Bourkesparakit	stk	125,-
Sangparakit	stk	125,-
Nymfeparakit	stk	98,-
Twenty Eight (ynglepar)	pp	3500,-
1,1 Rødvinget Parakit, 3 år	pp	5.000,-
Orangevinget Venezuelaamazone		3.500,-
1,1 Massena Lori	pp	3.500,-
1,1 Gulpandet Amazone (kønstestede)	pp	15.000,-
1,1 Blåpandet Amazone	pp	8500,-
Bjerglori-unger	stk	1100,-
Grå Jaco	stk	3800,-
Senegalpapegøjer	stk	850,-
Rød Ara,	1 stk	15000,-
Foderskåle	stk	10,-
100 stk.		500,-
500 stk.		3000,-
Foderskåle	stk	15,-
100 stk.		800,-
1000 stk.		3800,-

Du er altid velkommen til at kontakte fugleafdelingen, hvis du har noget på hjerte....

Åbningstider:

Mandag-torsdag	10.00-18.00
Fredag	10.00-19.00
Lørdag	10.00-16.00

CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 17 11





DYRECENTER

Nr. 7
23. årgang
September 1997

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 47 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 47 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Guldparakitter *(Araringa guarouba).*
Foto: C. Scholtz.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 2o/8-97. Næste nummer afleveres d. 24/9-97.

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf./fax 47 31 56 57

Bogsalg
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 90 39, fax 74 42 91 70

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Henning Pust, Druemarken, 2, 2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Forretningsfører:
Ejvind O. Pedersen, Stallerupvej 2, 7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

Sekretær:
Jens Jørgen Schou, Søndermarken 102, Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

Specialklubudvalg:
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen, (D.A.K.), Ilvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, (D.L.K.), Stakdalen 35, 5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
John Jensen (D.L.K.), Møllebakken 5, Sejerslev, 7900 Nykøbing M, tlf. 97 75 12 83.

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Ringsalg
Hans-Peter Hansen, Langelandsvej 28E, 6705 Esbjerg, tlf. 20 44 50 68

Udlån af plancheвæg
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Danske Fugleforeningers arkiv
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. 53 77 41 97



i øvrigt...

Fugle- og smådyrsmarked i Vissenbjerg...

Søndag den 14. september 1997 fra kl. 9 til 14 er der Fugle- og smådyrsmarked bag hallerne i Vissenbjerg på Fyn.
Denne gang er der imidlertid kun adgang for smådyr og fugle (ikke fjerkræ), og duer skal som sædvanlig være vaksinerede. Fri adgang og stadeplads.
Evt. yderligere oplysninger:'
Arne Andersen, tlf. 65 96 73 20.

Kærkommen donation til W.P.T...

»Verdens Papegøje Fonden« (Den skandinaviske afdeling af »World Parrot Trust«. Red.) vil gerne takke Pionus, Pyrrhura- og Poicephalus-gruppen, for deres fine donation på kr. 1.000,- , der, kom ind ved afholdelse af en amerikansk auktion kom ind i forbindelse med gruppens årsmøde den 13/4-97. Også tak til Gørlev Dyreklinik, der i papegøjernes navn donerede præmierne: 1. præmie: En gratis kønstestning, 2. præmie 1 pk. Roudybush håndopmadningsfoder. Måske denne indsamlingsmetode kunne være interessant for andre papegøje- og fugleinteressegrupper.

Line Wadum/Michael Iversen
Verdens Papegøje Fonden.



Tyveri af fugle!

Kakaduer stjålet...

Natten mellem den 12. og 13. maj 1997 er der ved indbrud stjålet
1,1 Molluk-kakadu og **1,1 Hvidtoppet Kakadu** fra min voliere. Det er fugle, jeg har haft i 18 år.
Tyven har brudt låsen op til flyvegangen, hvorefter vekommende har skaffet sig adgang til volierene.
Henvendelse til:
Bent Petersen, Gl. Esbjergvej, Kolding.
Tlf. 75 52 41 04.

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:
BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 31 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Østerled 24, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn anerkendt nødvendigheden af såvel special- som almenviden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.



danske fugleforeninger's RINGSALG...

LUKKEDE ÅRSRINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Best. nr.		
01-Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
02-P	**2,5 mm**	Alm. Zebra-Mågerfinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
03-K	**2,9 mm**	Zebra-Mågefinker af udstillingstypen, Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
04-B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
05-U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
06-D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
07-N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, Alm. Sangparakit o.l.
08-R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
09-A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
10-E	**7,6 mm**	Gulisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
11-G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
12-H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit og div. Pionus o.l.
13-M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonpapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1998 udleveres fra 1. dec. 97. Bestilling kan foretages fra 1. nov. 97.
DF-ringe koster: **kr. 25,00**
pr. bundt á 10 stk.

ÉNGANGSRINGE (åbne metal)

Engangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller sort)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:
Alle priser er pr. stk.

Best. nr.			
20	**4,0 mm**	**kr.**	**2,00**
21	**4,5 mm**	**kr.**	**2,00**
27	**8,5 mm**	**kr.**	**3,00** (udgår)
28	**9,5 mm**	**kr.**	**3,50** (udgår)
29	**11,0 mm**	**kr.**	**4,00** (udgår)
30	**12,0 mm**	**kr.**	**4,00** (udgår)
31	**14,0 mm**	**kr.**	**6,75** (udgår)
32	**16,0 mm**	**kr.**	**6,75** (udgår)
33	**4,0 mm**	**kr.**	**85,00** (tang til 20)
40	**4,9 mm**	**kr.**	**7,00**
41	**4,9 mm**	**kr.**	**220,00** (Tang til 40)
42	**6,9 mm**	**kr.**	**7,00**
43	**6,9 mm**	**kr.**	**220,00** (Tang til 42)
44	**8,5 mm**	**kr.**	**7,00**
45	**8,5 mm**	**kr.**	**220,00** (Tang til 44)
46	**10,0 mm**	**kr.**	**7,00**
47	**10,0 mm**	**kr.**	**220,00** (Tang til 46)
48	**11,5 mm**	**kr.**	**7,00**
49	**11,5 mm**	**kr.**	**220,00** (Tang til 48)
50	**13,0 mm**	**kr.**	**7,00**
51	**13,0 mm**	**kr.**	**220,00** (Tang til 50)
52	**14,6 mm**	**kr.**	**7,00**
53	**14,6 mm**	**kr.**	**220,00** (Tang til 52)

Alle priser er incl. moms.
Hertil kommer et gebyr på kr. 10,- pr. ekspedition. Samtlige ringe er påtrykt løbenummer samt kendingsbogstaver alt efter type. Ved påsætning kan anvendes specialtang.

Specialtænger hjemtages kun sammen med ringe, og der må derfor påregnes lang leveringstid.

Over alle ovenstående leverede typer ringe føres et register, hvor køber noteres for de numre, den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringens mærkning kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring. Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling. fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder.

ÅBNE RINGE (Celluloid)

Bestilling af åbne celluloid-ringe kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi)** konto 3 31 66 61, eller giroindbetalingskort **(rød)** konto 9 13 32 40.

Åbne ringe leveres i følgende typer:

Celluloid-ringe, énsfarvede

Best. nr.		
60	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
61	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
62	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
63	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
64	**5,0 mm**	Større duer og vagtler o.l.
65	**6,0 mm**	Helt store duer, trævagtler o.l.

Åbne, énsfarvede celluoid-ringe koster:

kr. 16,00

pr. bundt á 10 stk.

Ved køb af min. 10 bundter (60-65 stk.) kr. 2,00 i rabat pr. bundt.

Celluloid-ringe, nummererede

Best. nr.		
66	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
67	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
68	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
69	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
70	**5,0 mm**	Større duer og vagtler o.l.
71	**6,0 mm**	Helt store duer, trævagtler o.l.

Åbne, nummererede celluoid-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

Celluloid-ringe, tofarvede

Best. nr.		
72	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
73	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
74	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
75	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.

Åbne, tofarvede celluoid-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

Der findes p.t. fire forskellige girokort. Det nye kombi-kort kan bruges ved blandede bestillinger af alle typer ringe. De øvrige er trykt i forskellige farver til brug for bestilling af én type ringe. De »gamle« girokort bedes benyttet, hvor bestillingen kun omfatter én type ringe.
Girokort samt yderligere oplysning og vejledning kan fås ved henvendelse til foreningerne eller til DANSKE FUGLEFORENINGER's ringslagsleder:
Hans-Peter Hansen Langelandsvej 28E, 6705 Esbjerg, tlf. 20 44 50 68.

i øvrigt...

God sommer...

For en del fuglevenner er ynglesæsonen allerede ved at være overstået, hos andre er det første kuld lige kommet på vingerne, og hos andre igen skal fuglene først nu til rigtig at gå i gang.
Vi håber, at alle vil benytte sommeren til at få ladet batterierne grundigt op, så vi kan samles til efteråret i et dynamisk og aktivt foreningsliv til gavn for fuglesagen.
Uanset hvem man er og hvor man er, så ønsker bestyrelse og landsorganisationen som helhed alle en rigtig

GOD SOMMER...

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:

13. årgang 1987, kr. 150,00 + forsendelse
15. årgang 1989, kr. 150,00 + forsendelse
17. årgang 1991, kr. 150,00 + forsendelse
18. årgang 1992, kr. 150,00 + forsendelse
19. årgang 1993, kr. 150,00 + forsendelse
20. årgang 1994, kr. 150,00 + forsendelse
21. årgang 1995, kr. 150,00 + forsendelse
22. årgang 1996, kr. 240,00 + forsendelse

Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 30,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 30,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.

Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).

Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**



Efterlysning!

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:

BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Der er endvidere mulighed for at få optaget annoncer under *Billet mrk. nr.* Det er naturligvis en klar forudsætning, at annoncørens navn og adresse er redaktionen bekendt. De, der ønsker at svare på en sådan annonce, sender deres svar til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund og mærker tydeligt kuverten *Billet mrk.* og det anførte nummer.

Modtagne breve videresendes **uåbnede til annoncøren. Annoncer med** *Billet mrk.* koster **50,00 kr. (i frimærker eller check).**

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den 31. juli 97

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** 2,0 Blåpandet Amzone á 3000 kr., 50 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer i farverne blå, gul, hvidblå á 100 kr., cobolt á 150 kr., mauve á 200 kr., 10 stk. Rødhovedet á 100 kr., sammensættes i ubeslægtede par, sendes gerne. Bjarne Andsersen, Oue, 9500 Hobro, **tlf. 98 55 84 19.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella fastringet årg. 96 1500 kr., 1,1 Browns Rosella årg. 92/95 6000 kr. **Købes:** 1,1 Rødbuget Brunpapegøje. **Per, tlf. 20 92 81 65.**

Sælges: Forpus coelestis: Blue, Yellow, White, Fallow, Albino, Lutino, Green og Blue Fallow. Forpus conspicillacatus: Cinnamon, Fallow and Green. Endvidere F. x. spengeli, F. x. flavescens, F. p. passerinus, F. x. xanthopterygius, F. xanthops. **Købes:** Forpus cyanopygius, F. p. deliciosus, viridissimus, F. c. metae og caucae. **Alex Ellermann, Rohrstrasse 5, D-63594 Hasselroth, Tyskland, tlf. 0049/6055 1562, fax: 0049/6055 7664.**

●**Sælges:** 1,1 Bjerglori fra 97 1300 kr., 1,0 Rødvinget 3 år 1700 kr., 0,2 Gul Alexander 1000 kr. pr. stk., 1,0 Barnardi fra 95 700 kr. Fuglene sendes ikke. **Købes:** 0,1 Sortkappet Hvidbuget Papegøje 3-5 år, 0,1 Rødgumpet Blue Bonnet 2-5 år - skal være god. Osvald Jepsen, Sabro, **tlf. 86 94 84 48.**

●**Sælges:** Hornparakiter 95/96. **Mats Hafström, Sverige, tlf. 0046 42 28 17 58.**

●**Sælges:** 1,1 Browns Parakitter 6500 kr., 5,0 Solparakitter 2000 kr. pr. stk., 0,1 Kongeparakitter 3000 pr. stk., 1,1 Grøn Rosella 1500 kr., 3,0 Grå Jaco, dansk opdræt 2500 kr. pr. stk. Ovenstående er alle unger fra 1996. **Jørgen Jonsson, tlf. 48 71 20 92.**

●**Sælges:** 1,1 Rosa Kakadu, 1,1 Goffins - begge par meget flotte, kun grundet ophør. 3 stk. fuglehuse. 1 i beton-elementer, kan flyttes. Bred-Rammer, evt. byttes med tam Rødh. Grå Jaco eller Blåp. Amazone. **Frank Bødker, tlf. 62 29 21 60.**

●**Sælges:** 2 stk. Rødvinget 96, 3,3 ubeslægtet Gulgumpet Blue Bonnet, meget flotte, af egen avl 97, 1,0 Blåvinget Græsparakit 96, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet 94-95. **Hans, tlf. 74 72 34 42.**

●**Sælges:** 1,0 Rødvinget 3½ år meget flot og fejlfri, Gedeparakitter i lutino og split lutino (med røde øjne og lukket DF-ring, 100% ren gule), kan sammensættes ubeslægtet, 1,1 Port Lincoln (avlspar), 1,1 Cloncurry. Henvendelse: Olaf Kikkenborg, Esbjerg, **tlf. 75 16 08 32.**

●**Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique 5/4 år, DNA-testet, 3 stk. Sortkappet Caique 1996 ej testet, 1,1 Maximillian Pionus, 6 år, har haft unger. Evt. bytte med Amazoner eller Ny Guinea Ædelpapegøje. **Tlf. 53 86 41 05.**

●**Sælges:** Turkisparakitter: 5,2 gule rødbrystet og Rødbuget. Katharinaparakitter: 3,3 blå, 2,2 kobolt. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

●**Købes:** 1,0 Blåhovedet Pionus, skal helst være 2 år eller mere. **Tlf. 86 44 21 07** - bedst efter kl. 15.00.

●**Sælges:** Rosaisset Conure (Pyrrhura roseifrons) 96/97 DNA-testet ubeslægtede, Blånakkede Conure (Pyrrhura p. picta) 96/97 ubeslægtede 800 kr. pr. stk. Store velfarvede fugle. **Flemming Nielsen, tlf. 31 19 52 13, fax 44 66 44 80** - efter kl. 18.

●**Sælges/Byttes:** 1,0 Orangetoppet Kakadu avlshan 8 år, Blåpandet Amazoneunger 97, 1,1 Meyers Papegøje avlspar, 0,2 Ara Manilata DNA-testet. **Købes/Byttes:** 2,0 Ara Manilata kønstestet, alle arter af Pionus ÷ Maximillian samt bogen om Pionus af John og Pat Stoodley. **Tlf. 40 85 72 59/32 50 65 93.**

●**Sælges:** 1,1 Gulnakket Amazone (parvibes) 11/8 år, fejlfri og rolige fugle, først sammensat i dec. 96. Fast pris 12.000 kr. **Henrik Kruse, tlf. 86 15 61 63.**

●**Sælges:** 2 stk. Hahns Dværgara fra 96, 1,1 Turkis (avlspar) 1,0 Turkis 96, 1,1 Bourkes (avlspar), 0,1 Nymfeparakit. Evt. bytte med Pionus/Venezuelaamazone. **Hans Jørgen Jensen, tlf. 56 31 45 27.**

●**Sælges:** 2,0 Blåpandet Amazone DNA-testet eller bytte med 0,1, 1,0 Twenty Eight, 1,0 Grøn Rosella, 0,1 Cloncurry, 1,1 Blå Prinsesse, 1,1 Gul Prinsesse, 2,0 Rødbuget Turkis, 1,0 Lys Adelaide, Pennant, Alm. Rosella, nye gartneridysser til sprinkleranlæg. **Købes:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone. **Tlf. 46 18 60 25.**

●**Sælges:** 5,10 Gråhovedet Dværgpapegøje maj/juni 1996, fastringet, kan leveres i ubeslægtede par. I bytte kan tages 1,1 Blårygget Spurvepapegøje, 1,2 Spurvepapegøje, 2,1 Grønrygget Spurvepapegøje 1996. **Horsens, tlf. 75 62 52 76.**


●**Købes:** 1,1 Blåpandet Amazone, 1,1 Grønkindet Amazone, 1,1 Rødvinget Parakit 2-3 år, 1,1 Rødhalet Grå Jaco. Kun fejlfri fugle. **Tlf. 74 61 74 76.**

●**Sælges:** 4,4 Gråhovedet Dværgpapegøjer 96, 0,3 Taranta Dværgpapegøjer 96. Alle fugle er fastringet og af egen avl. **K. E. Larsen, tlf. 74 56 31 75.**

●**Sælges:** Rødkappet Parakit 1996 + 1,1 1995 ubeslægtet, Blommehovedet Parakit 1996 + 1,0, 2,1 Port Lincoln Parakit 1996, 1,0 Grøn Rosella Parakit 1994, stor og flot. Henvendelse: **Per og Eva, tlf. 53 72 61 28.**

●**Sælges:** 1,1 Surinam Amazone 7000 kr., 1,1 Lille Vasapapegøje 5000 kr., 1,0 Barnardi avlshan 3 år 1000 kr. **Evt. bytte med:** 1,0 Blågul Ara ca. 6 år eller 0,1 Gulkindet Amazone. **Tlf. 75 83 65 70, bil 40 72 65 70.**

● **Sælges:** Rødhalede Jaco'er. Ynglepar + videobånd med parring o.s.v. og 1 unge i kassen. Sympatipar, ikke vilde, 1,0 dog lidt nervøs + 0,1 meget stor. Winckler, Nykøbing F., **tlf. 54 85 94 13.**



Ny bog på dansk

Bestillingsnummer 4315


Australske Parakitter

Af Matthew M. Vriends, 1997
Oversat og bearbejdet af Povl Jørgensen (fagredaktør i Dansk Fuglehold).
Format 17x20 cm. - 144 sider med mere end 100 farvefotos og instruktive stregtegninger.

kr. 229,-

Ny svensk bog

- om prydfasaner



Bestillingsnummer 3034

En bok om prydnads-fasaner

Opdræt - Volierebygning - Artsbeskrivelse.
Af Hans-Olof Axgren, 1997
Format 15x21 cm. - 80 sider med mere end 150 helt brilliante farvefotos.

kr. 234,-



Dansk Fuglehold
bogsalget

Sigtunagade 10 · DK-6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 90 39 · Fax 74 42 91 70 · E-mail: dfbog@image.dk

Sælges: 4 stk. Pennant 2,2 1996 250 kr. pr. stk., 2 stk. Prinsesseparakit 1,1 1996 300 kr. pr. stk., 1 stk. Indisk Alexander isabel 0,1 1996 200 kr. Tonni Paulsen, Silkeborg, **tlf. 86 85 35 83.**

Sælges: 0,1 Blommehovedet Parakit med 3 unger 1997 fastringet. **Per Janfelt, tlf. 75 38 31 55.**

Sælges: 1,1 Kongeparakit, 1,1 Rødvinget Parakit, 1,1 Pennant (rød art), 1,1 Blå Pennant/Rød Pennant - alle avlspar, 3 Pennant (rød art) 1996 - sælges grundet flytning. **Tlf. 64 47 16 24.**

Sælges: 1,0 Blåhovedet Pionus 96, arten med rosa bryst, har tendens til krydsvinger 2000 kr. Henvendelse: **Niels Pöckel, tlf. 86 27 45 03.**

Sælges: 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone 4 år. **Tlf. 86 24 18 41.**

Købes/Byttes: Rødbugede Brunpapegøjer. Par som enlige, gerne unger til senere levering. **Sælges:** Rødgumpet Blue Bonnet-unger 97. Danske kvalitetsfugle i gode farver. Ubeslægtede par kan laves 600 kr. pr. stk. Desuden sælges 1,1 ubeslægtet avlspar, pris: 2000 kr. 2 stk. Blåkindet Conure 96 450 kr. **Anders og Kaj Kjærsgaard, tlf. 74 45 93 10.**

Sælges: 1,0 Svaleparakit, 2 sk. (0,1) Hooded, 1,1 Demerara Conure, 0,1 Sortkappet Caique. **Kurt Pedersen, tlf. 62 61 57 67, 40 36 29 18.**

Sælges: 1,1 Rock Peplar avlspar, 1,1 Rock Peplar 3 år, 1,1 Prinsesseparakit, avlspar. **Ole Petersen, tlf. 98 38 39 58.**

Sælges: 3 stk. Rødvinget 96. **G. Larsen, tlf. 43 99 88 03.**

Sælges: 1,0 Rosa Kakadu, DNA-testet 11.000 kr. **Tlf. 98 43 90 53.**

Sælges: 1,2 Cloncurry 97, 4 stk. Prinsesser 97, Kanarier i mange farver fra 96 og 97 fr 35 kr. **Tlf. 65 31 47 09.**

Sælges: 0,1 Surinam Amazone 1996, stor og meget tillidsfuld, 4500 kr. **Ib Larsen, tlf. 98 42 92 21.**

Sælges: Guldskuldret Parakitter DF 96 + 97, Hooded Parakitter DF 96, Blue Bonnet Red Wented DF 97. **Hans Lund, tlf. 86 94 33 89.**

Sælges: 1,1 Blåpandet Amazone 96, kirurgisk/DNA-testede, ubeslægtede 7000 kr. **Hans S. Knold, Frørup, tlf. 65 37 20 95 eller 40 88 20 96.**

Sælges: 2,2 Blåryggede Spurvepapegøjer 1500 kr. samlet (sendes ikke). **Byttes:** 1,1 Meyers eller 1,1 Senegal, 1,2 Katharina lutino, garanterede par. **Helsingør, tlf. 49 22 29 28** - efter kl. 16.

Sælges: 0,1 Rosa Kakadu fra 96, fastringet og D.N.A.-test. Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, **tlf. 86 31 74 02.**

Sælges: 3,1 Bronzevinget Pionus 95-96, eget opdræt, fastringet og D.N.A.-testede, ikke søskende, 1,0 Rødvinget 95 fast ring, 0,1 Katharinaparakit, 1,1 Turkisparakit, 1 Brunnakket Timalie. Henvendelse: **Jette Christensen, tlf. 43 90 19 24.**

Sælges: Dværgpapegøjer - personata i farverne: blå, cobolt, hvidblå, hvidblå cobolt 150 kr. pr. stk.. Fishers i farverne: grøn gulgrøn, grøn split blå 125 kr. pr. stk., blå split hvid 200 kr. pr. stk., cobolt 350 kr. pr. stk. samt 2 par Katharinaparakitter, 1,1 blå × mørkegrøn split blå 750 kr., 1,1 grøn slit lutino × lutino 900 kr. Henvendelse: **John, Herfølge, tlf. 56 27 64 09.**

Sælges: 2,2 Port Lincoln 96, fastringe, ubeslægtede. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

Sælges: Brownsparakitter 96 og 97, Hoodedparakitter 96. Fastringede fugle af eget opdræt. **John Frikke, tlf. 75 15 48 45.**

Købes: 1,0 Meyers Papegøje, voksen fugl. **Sælges:** 2,0 Senegalpapegøje, orange samt tam Senegal-unge. **Tlf. 86 91 18 43.**

Sælges: 0,1 Alba Kakadu 96, 1,0 Gulkindet Amazone 96 (DNA-testet, tam), 2 stk. Blåpandet Amazone 96, 1,1 Møllers Amazone DNA-testet (har haft befrugtede æg), 1,1 Ducorps Kakadu, 0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone 94, 3 st. Møllers Amazone 96, 2 stk. Venezuela Amazone 96, 3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 96, 0,1 Congopapegøje (Gulielmi) DK-opdræt 92, 1,0 Congopapegøje (Fantiensis) DK-opdræt 1992, 1,0 Congopapegøje (Fantiensis) DK-opdræt 94, 1,1 Congopapegøje (Fantiensis) DK-opdræt 96, 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 1,1 Mangefarvet Sangparakit, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget gule + split Græsparakitter, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Broget Græsparakit/Tjekker, 1,0 Hooded 4 år. Niels Katballe, Horsens, **tlf. 75 68 11 77.**

Sælges: 0,1 Mørkerød Ara 1995, 0,1 Alba Kakadu 1996, 1,0 Mørkerød Ara 1996 - alle ungerne opmadet af forældrene, meget store og flotte. **John Krogh Andersen, tlf. 44 94 90 72.**



Stæhr's Dyre-handel - *altid et besøg værd!*

NYBORGVEJ 25 - SVENDBORG - 62 22 00 87

BRED-NET

5492 VISSENBJERG . TLF. 64 47 13 04

Punktsvejst volierenet
i mange dimensioner og bedste kvalitet føres på lager. Priser opgives ved henvendelse.

Forhandler i Sverige:
Voljärspecialisten, Box 14, 458 21 Färgelanda.
Butik: tlf. 0528-10024. Privat: tlf. 0528-12008.

Forhandler i Norge:
Amazoon A/S, Kilden, Gartnerlveien 16, 4016 Stavanger, tlf. 51-58 40 45.

Volierer i samlesæt
Galvaniserede 10 mm rundjernsrammer påsat punktsvejst net.


1/2" x 1" masker tråd nr. 18 = 1,20 mm

Siderammer 97,5 x 180 cm	kr. 110,00
Lågerammer 97,5 x 180 cm	kr. 200,00
Tagrammer 97,5 x 195 cm	kr. 115,00
Tagrammer 97,5 x 97,5 cm	kr. 75,00

1" x 1" masker tråd nr. 15 = 1,75 mm

Siderammer 97,5 x 180 cm	kr. 135,00
Lågerammer 97,5 x 180 cm	kr. 235,00
Tagrammer 97,5 x 195 cm	kr. 140,00
Tagrammer 97,5 x 97,5 cm	kr. 85,00

Alle priser er excl. moms. Levering ab fabrik pr. efterkrav.
Rekvirer monteringsvejledning.



HOLD FUGLENE I TOPFORM...


Ægte blomsterpollen med et stort, naturligt indhold af vitaminer, mineraler og sporelementer .... **1/1 kg - PRIS: kr. 85.00**

Endvidere kan vi tilbyde flydende solsikkehonning i spande á 5 kg
Pr. spand .... **PRIS: kr. 99.50**

Alle priser er excl. gældende moms og forsendelse.

FRUGTKOMPAGNIET ApS

Søndergade 2 . 4340 Tølløse . Tlf. 59 18 68 00



TROPICFAUNA

Enterprice

Import og salg

Finker
Papegøjer
Parakitter
Frugt & insektædere
Frø, bure & rekvisitter

Åbningstider:
Tirs. og onsd. 12.00-14.00
Torsd. og fred. 15.00-17.30
Lørdag......... 10.00-12.00

Roskildevej 148 - 2500 Valby - Tlf. 38 71 34 22

● **Sælges:** 0,1 Rødvinget 96, 0,1 Rødvinget 89, 1,0 Rødvinget 92. **Ønskes:** Pionus ?, bogen »Papegøjer deres liv i naturen« på dansk. **Tlf. 98 65 40 09 - 40 60 48 03.**

● **Sælges:** 0,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone, ældre, pillet hals, men god til at lægge æg og ruge, 1,1 Gulisset Surinam Amazone D.N.A.-test, 15 m 1 × 1'' papegøjenet 350 kr. **I bytte:** 1,1 Gulkindet Amazone. **Tlf. 36 70 60 99.**

● **Sælges:** Grå Jaco med rød hale, meget flot Dansk opdrættet unge på 4 måneder, håndopmadet, meget kærlig og håndtam, går til alle, mellemgrå 6000 kr. **Tlf. 86 46 48 98.**

● **Købes:** 1,1 Jendaya, voliererammer af jern til papegøjer og parakitter. **Tonny Bergholdt, tlf. 46 59 50 05.**

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone 96, DNA-testet 3800 kr., 0,1 Brilleamazone 95 2500 kr, 1,1 Brilleamazone 96 2000 kr. pr. stk. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 0,2 Mangefarvet, 2 stk. Stanley, 5 Blå Rosella, 0,1 Blå Rosella (4 år), 1 stk. Alm. Pennant, 2 stk. split Blå-Rød Pennant - alle er unger fra 1996. Evt. byttes til 1,1 Svaleparakit. Jeg har også Dværgpapegøjer til salg. **Købes:** 1,0 Blå Hvid Sorthovedet Dværgpapegøje til blodfornyelse. Fuglene sendes ikke. **Tlf. 74 44 22 55** - efter kl. 15.

● **Sælges:** 3 stk. Rødvinger, 1,0 Rødskuldret Græsparakit, alle 96. **Tlf. 53 65 71 86.**

● **Sælges:** Ynglepar Gulvinget Blåpandet Amazone, 0,1 Blåpandet Rødvinget Amazone. **Tlf. 53 74 31 21 eller 53 73 54 34.**

Fuglemarkeder
I det tidlige forår har det været sæson for fuglemarkeder. At tale om sæson er vel egentlig forkert, idet det efterhånden er sådan, at der holdes fuglemarkeder året rundt. Hvorfor nu det?
Oprindelig opstod fuglemarkederne vel ud fra et ønske om at give fuglefolk mulighed for én til to gange årligt at købe og bytte sig til nye fugle.
I de senere år er der sket en eksplosion i antallet af markeder. Har det så - overordnet set - været et fremskridt? Næppe, idet det er kendetegnende for mange af disse markeder, at såvel kvaliteten som kvantiteten af de tilstedeværende fugle har været faldende. Dette er formodentlig en direkte følge af, at de mange markeder har medført en for stor »udvanding« af det enkelte marked.
Årsagen til, at antallet af markeder er eksploderet, er desværre nok en kombination af janteloven og den enkelte forenings ønske om at forsøge at styrke sine financielle aktiviteter. Sagt med andre ord: Når naboforeningen har, så må vi også have.
Nu skal det ikke her forbigås i tavshed, at disse markeder har en anden, og nok så væsentlig funktion - nemlig den meget vigtige sociale kontakt fuglefolk imellem. Betydningen heraf er meget stor.
Dette faktum skal dog ikke forhindre, at der herfra skal lyde en opfordring til foreningerne om at overveje, om ikke man ved samarbejde kunne nedbringe antallet af markeder og dermed hæve den fuglemæssige kvalitet og kvantitet.
I de senere år er der dukket en ny variant af de gammelkendte markeder op: Salgsafdelinger på foreningernes udstillinger. Her henvender foreningerne sig til et ganske andet publikum, nemlig de besøgende på udstillingerne, som ikke selv har fugle, men som er lokket indenfor af »reklametrommerne« med løftet om nogle timers oplevelse i en lokal urskov.
Et sådant publikum ser på fuglene uden at være i besiddelse af de forudsætninger som de fleste fuglefolk har - at kunne bedømme de enkelte fugles kvalitet og sværhedsgrad. De bliver måske i højere grad fascineret af de enkelte fugles farver og adfærd, hvilket jo er ganske naturligt. Når de samme mennesker så kommer forbi salgsafdelingen og der måske her sidder tilsvarende fugle til salg - ja, så kan fristelsen være endog meget stor. De sælgere, der står i salgsafdelingen påtager sig dermed et ansvar - *endda et meget stort ansvar.*
Hvor selvkritisk er man som sælger i en sådan situation? Råder og vejleder man den potentielle køber til måske at starte med nogle helt andre fugle? Hvis ikke, så er sandsynligheden meget stor for, at den pågældende sælger derved iværksætter en, for den besøgende, kortvarig og meget ulykkelig karriere som fugleholder.
Et endnu vigtigere aspekt i denne situation er fuglenes tarv. Er de tilgodeset i en situation, hvor et par »svære« fugle kommer i hænderne på ukyndige?
Vi vil med dette godt opfordre foreningerne til at overveje det rent etiske i at have salgsafdelinger på udstillingerne. Det er selvfølgelig en behagelig lejlighed til at få afsat nogle overskudsfugle, men det ansvar, man som forening påtager sig overfor ukyndige købere, kan ikke overvurderes og bør mane til grundig eftertanke.
Nu skal dette ikke opfattes som gold kritik - tværtimod. Vi ønsker kun at rokke ved den traditionelle opfattelse af - at »*sådan plejer vi at gøre*«...
Vi er ikke ensidigt imod fuglemarkeder eller salgsmarkeder på udstillingerne, vi forsøger blot at provokere til kreativitet og nytænkning.
En måde at udvikle dette »markedskoncept« på kunne være, at der f. eks. blev lavet skriftligt informationsmateriale om den enkelte fugleart og som så fulgte med i handelen.
En anden kunne være, at der blev aftalt et besøg, hvor sælgeren besøger køberen, og hjælper ham/hende til rette med de nye fugle. Nu ved vi godt, at dette måske ikke er nødvendigt i de situationer, hvor der handles mellem to »garvede« fuglefolk - men det kunne være en god start for en nybegynder eller på anden måde uerfaren fugleven. Vi hører meget gerne om idéer, som man i de enkelte foreninger ville kunne finde frem til, og vi fungerer gerne som formidlere heraf.
Lad kreativiteten blomstre...

Ud at grave myreæg...

Af KURT FL. JENSEN, Roskilde

Nødvendige hjælpemidler: En god cykel med støttefod, 1-2 spande med låg, en plastikbærepose, en kraftig saks og en god graveske eller mindre spade samt sans for at skåne naturen mest muligt...

Her i april måned er planlægningen blandt os, der holder små tropefugle overstået. Vi har forlængst planlagt, hvilke volierer vores fugle skal gå i, og vi har også efter store overvejelser bestemt hvilke fugle, der skal dele voliere for sommersæsonen.

Det betaler sig at vente

Mine småfugle samt frugt- og insektæderne har stadig varme på i fuglehuset, temperaturen udenfor svinger omkring frysepunktet, og vi har til tider slud og sne. Jeg må nok regne med, at vi skal hen i maj måned, før der skal sættes fugle ud. Ventetiden kan her i foråret være meget lang, men det kan til tider betale sig at vente. Selv om jeg roser mig af at have mange års erfaring, har jeg tit her i april gjort fejltagelser, såsom at sætte fugle ud i fint solskinsvejr, for blot senere at tage dem ind igen på grund af frost og sne og bidende kulde.

Myreæg skal der til

Jeg selv og mange andre, der holder foredrag om det at holde fugle, ved udmærket, hvordan det hele skal være, men personligt lærer jeg det nok aldrig helt... Jeg er ellers god til at »høste« noget, hver gang jeg hører et eller andet foredrag. - (Det er jo bare med at »suge« til sig). Mangen en gang har jeg hørt småfugleforedragsholdere fortælle, at de fleste og bedste opdræt fås ved at fodre med friske myreæg (egentlig myrepupper, red.). Jeg er fuldt ud på bølgelængde med disse betragtninger, men må indrømme, at jeg ikke har »gidet« så meget de seneste år - og yngleresultaterne er da også blevet derefter.

Der var engang

Ja - sådan begynder alle gode historier - og der var da også engang, hvor flere »aftener« og lørdag/søndage i løbet af ugen blev brugt til at grave myreæg. Hjem fra arbejde, fat i blikspanden med tilhørende låg, (plastikspande var ikke opfundet), en graveske, en pose, gerne en moderne bærepose. Remedierne læsset på cyklen og så ud på terrænet.

Man har jo selvfølgelig sit eget området, og selv ikke ens bedste fugleven får noget at vide om dette. Man jager som den ensomme ulv. Nå'e - jo, der var jo lige Robert, han og jeg havde vores eget område, hvor vi gravede sammen lørdag og søndag.

Området, der skal besøges, ligger langs de små sogneveje, helst på steder med en lille rabat, en grøft og en skråning op til bondemandens mark. I jævnt tempo gennemsøges skråningerne, græsset er måske lidt højt og har påbegyndt frøsætningen, derfor frem med saksen og klippe halvmodent græsfrø, som puttes i bæreposen.

Hov - der var den første myretue, frem med spand og graveske. Spanden holdes lige under tuen, man fjerner lidt af jorden i den. Æggene ligger ikke så langt nede, det er sorte myrer, der kommer liv i tuen. Forsigtigt tager man myreæg, myrer og så lidt jord som muligt og kommer det i spanden. Man får ganske vist myrer på hænder og arme, inden de til sidst kravler rundt på hele kroppen. Man kan lugte når myrerne »tisser« på de bare arme, og det svier en lille smule.

Én krone pr. spand

Søgningen fortsætter langs grøftekanten, der var ikke held ved alle myretuerne, enkelte steder var der vingede myre i tuen, de blev også taget med.

Pludselig opdager man, at andre også har fundet stedet velegnet, og tanken om tyveri og indtrængen på ens område strejfer én. Vedkomne »myreæg-røver« havde efterladt nogle vældige kratere - han eller hun kunne da godt have jævnet jorden lidt efter graveriet.

Som så mange gange før fik jeg et par spandefulde med hjem - en god fangst - og også en del halvmodent græs til at bundte og hænge op i volieren, småfugle elsker græsfrø. Lidt



En krone pr. spand myreæg var, hvad man for 32 år siden kunne spise sine børn af med.
Foto: Kurt Flemming Jensen.

finere græsstrå er også hjembragt, idet mange småfugle ynder at bruge det til redebygning.
Dengang mine børn var i den skolepligtige alder, deltog de ofte i myreæg-graveriet, dels på vejkanter og baneskråninger, men også på andre udyrkede arealer. Nu er børnene for længst voksne, og når talen falder på mine fugle, indrømmer de, at der til tider kom vel meget jord i spandene, som jeg honorerede med én krone pr. spand.
Det har med årene vist sig at disse, én-kroner var givet godt ud. Ved sygdom og ferierejser er alle vores børn i dag klar til at passe »farmen«. De husker »turen« fra dengang, de var i skolealderen.

Det at fodre med myreæg

Langt de fleste af de små tropefugle, man har sat i frilufts-volieren, elsker friske myreæg. Da både min hustru og jeg dengang begge var på arbejdsmarkedet, foregik det på den måde, at jeg tidligt om morgenen gav myreæg to gange, og den af os, der kom først hjem gav så én gang til. Ofte havde jeg også en aftale med børnene om at klare det, ligesom jeg, når der var unger i rederne, »stjal« tid fra arbejdsgiveren for at nå hjem og fodre om middagen.
Det var en spændende tid, der dengang gav mange unger af de små afrikanske småfugle. Jeg mindes især mine Auroraastrilder, som jeg fik unger af i sommervolieren. Parret smed ungerne ud af reden, og når jeg om morgenen eller til middag fandt de små, meget nøgne og mørke skabninger ligge på jorden, så var bare om at få dem ind i reden igen. Det lykkedes, og der kom unger på pind takket være jævnlig fodring med myreæg.


Planlægning for foråret 97

Jeg er helt sikker på, at det tilskud af jord, der sammen med myreæg og myrer ender i volieren, indeholder megen næring i form af mikrostoffer af forskellig art, idet man kan observere, at fuglene søger meget i jordtilskuddet.
I nyere tid er jeg overbevist, om at mine fine opdræt af Purpur Glansstære også kun lykkedes ved hjælp af tilskud af myreæg fra den danske natur.
Min planlægning for foråret 1997 går ud på igen at få pumpet cyklen, finde de gamle områder og få gravet nogle myreæg til mine Kubafinker, Solfugle og de øvrige småfugle.
Men jeg skal holde et vågent øje med bondemandens mark, hvis der sprøjtes for meget ud til grøftekanterne. Gad vide om de mere trafikerede vejkanter er forurenet af bilos m.m. - alle bilfabrikanter forsker jo i at lave mindre forurenende biler.
Jo - der er mange tanker at gøre sig, inden endnu en sæson med fugleholdet begynder...

■



bog-information



Hans-Olof Axgren: »En bok om prydnadsfasaner«

Format 15 x 21 cm - 80 sider - mere end 150 farvefotos.
Pris: kr. 234,00.
Bestillings-nr. 3034.

En længe savnet bog om prydfasaner er nu tilgængelig på det danske bogmarked. Bogen giver, med sine mere end 150 udvalgte farvebilleder en god mulighed for, at man siddende i sin lænestol kan få et let tilgængeligt indblik i fasanernes verden af farver og pragt. Bogen er grafisk smukt sat op og har ved sin disposition gjort den let tilgængelig for såvel læsere med som uden forkundskaber og indsigt i fasanliebhaveri. Det er dog nok først og fremmest som »appetitvækker« og praktisk opslagsbog, den er tænkt fra Hans-Olof Axgren's side. Det synes jeg i allerhøjeste grad også er lykkedes.

Den er opdelt i seks afsnit, som i kortfattet og let forståelig form fortæller om alle de specielle forhold, man skal være opmærksom på som fasanopdrætter. Lige fra indkøb og installering af de første fasaner, til man står med de levedygtige kyllinger som beviset på, at man magter hele processen.

Afsnittet om sygdomme gør langt fra én til dyrlæge med speciale i fuglesygdomme og kan selvfølgelig ikke være dækkende på kun to sider, men ud fra egne erfaringer, vil jeg dog mene, at kan man håndtere de her nævnte almindeligheder, har man sparet sig selv for mange skuffelser som fasanopdrætter.

I artsbeskrivelserne er fasanernes farver beskrevet i kortfattet form. De smukke farvefotos fortæller i virkeligheden også lang bedre og mere præcist, hvordan fuglene ser ud. Hvis man søger oplysning om arternes levesteder, hjælper de meget overskuelige, farvelagte udbredelseskort én godt på vej.

Praktiske oplysninger er i det hele taget nøgleordet i denne bog såsom antal æg pr. kuld , rugetider, cirka-størrelse på både voksne haner og høner o.lign. De forskellige fasan-arters specielle krav som pladsforhold, foder, frostsikring etc., er der også gode råd og vejledning om.

Hvis der om denne smukt udførte bog skulle lyde et lille »pip« i negativ retning, skulle det da lige være den anførte CITES-status ved Liste I og II-fugle. Den slags ting har det med at blive ændret ad åre, hvilket kan gøre oplysningerne mere vildledende end vejledende.

Bogen sluttes af med en let og overskuelig »Quick-guide« om arternes fødebehov, kønsmodenhed, antal æg pr. kuld samt rugetid. Godt at ha' ved hånden, hvis man ikke har det i hovedet... Skandinavien har med Hans-Olof Axgren's bog fået den håndbog som mange fasanfolk har sukket efter - godt nok på broderfolkets sprog, men den burde kunne læses uden problemer af alle danske.

Svend-Erik Jensen

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

ECUADOR-AMAZONE
Amazona autumnalis lilacina
Opdrættet af:
Gert Pedersen, Nørresundby.
(Brovst og Omegns Fugleforening).

DESMAREST FIGENPAPEGØJE
Psittaculirostris desmarestii occidentalis
Opdrættet af:
Claus Utoft, Give
(Give og Omegns Fugleforening).

Registreringsudvalget

■

Kolibriopdrættet når sit højdepunkt...

Af JAC. ROOVERS/CEES SCHOLTZ, Holland

Følgende er en beretning om en succes-historie hos Jac. Roovers, en kendt kolibriopdrætter fra Brabanter Skovene nær Teteringen. At der er tale om et unikt resultat, kan der ikke være tvivl om, idet han inden for godt et år har fået henimod 30 unger på pind, og af nogle af dem yderligere opnået opdræt. Det er resultater, som står i skarp kontrast til det enlige eksemplar, der blev opdrættet i en zoo i den nordlige del af Holland, og som landspressen gjorde et stort nummer ud af.



Gennem mere end 25 år har Roovers beskæftiget sig med kolibrier. Derfor er der for ham efterhånden ingen hemmeligheder i kolibriernes adfærd. Forud gik der imidlertid også udførlige studier, specielt i Belgien og Tyskland, hvor der er indsamlet værdifulde oplysninger.

Efter årelange undersøgelser og udarbejdelse af en plan, som var teknisk gennemførlig, har Roovers opbygget et enestående opdrætsanlæg og heri opnået førnævnte fine resultater. Selv i Tyskland kender man til hans præstationer og har ønsket en udførlig beretning herom, men Roover har imidlertid givet »ONZE VOGELS« førsteretten. Denne gang drejer det sig hovedsagelig om hvordan Roovers har indrettet sig med disse funklende juveler. De ledsagende billeder er optaget over en periode på tre år.

Højt energiforbrug

De fleste er sandsynligvis bekendt med, at kolibrier, på grund af deres usædvanlig høje energiforbrug, også har en speciel fordøjelse. Derfor har man længe været usikker på, hvad fuglene egentlig spiste. I maveindholdet fandt man kun lidt eller slet intet,

Kolibrihuset som det tager sig ud, ude fra.



Jac. Roovers kigger med mens billederne til artiklen bliver taget.

som kunne belyse deres fødebehov og af samme årsag heller ingen retningslinier for, hvad et solidt og velafbalanceret foder, som fuglene kunne overleve på, skulle indeholde. Dødsfaldene var da også relativt mange, endda så mange, at kun få kunne holdes i live. Og hvad var så årsagen?

Formålstjenlig konstruktion

Mavens tilgang ligger ligesom afgangen fra samme tæt på hinanden. Så snart maven er fyldt op med fluer, edderkopper og biller eller andet småt levende, som kræver en lidt længere fordøjelsesperiode, går nektaren direkte fra mavemusklen til tyndtarmen. Alt dette virker særdeles funktionelt, fordi nektaren, som er en vigtig leverandør af kulhydrater, leverer hovedparten af energien til disse utrolig hurtige fugles energislugende måde at flyve på. Uden det uundværlige supplement af animalske proteiner kan kolibrier ikke holdes i live. Det er derfor yderst nødvendigt at forsyne dem rigeligt med frugtfluer (bananfluer) for derigennem at give dem de nødvendige æggehvidestoffer. Det er, som om en dygtig opfinder har forenet al sin genialitet i denne fuglearts krop, og alt på fuglen er lige nyttigt.

Selv tungen er af enkel, men formålstjenlig konstruktion. Den forreste del består af lameller, som kan skubbes udad og ind i hinanden. Bliver tungespidsen alvorligt beskadiget, kan den uden problemer afkortes, ligesom fuglenes tånegle kan klippes, uden at det skader dem.



0,1 Thalurania furcata på reden.

200 vingeslag pr. sekund

En meget iøjnefaldende ejendommelighed er, at fuglene under flugten kan stå stille foran en blomst for at suge nektar. Under denne flugtform bevæger de deres vinger op og ned 55 gange pr. sekund, en hastighed, som ellers kun opnås af svævefluer. I lange tider vidste man ikke, at kolibrien, som eneste fugl, også kunne flyve baglæns. Først med elektronblitzens opfindelse blev dette uomtvisteligt bevist, idet en sådan blitz kan fastfryse en bevægelse i en 50.000-del af et sekund. I bogen »*Stalking birds with color camera*« af prof. Arthur Allen ved Cornell University i USA, bliver dette ved et fremragende billedmateriale tydeliggjort. Derved har man kunnet konstatere, at en kolibri under parringsflugten kan nå op på 200 vingeslag pr. sekund - jo, du læser rigtigt, det er pr. sekund og ikke pr. minut - hastigheder, som langt overstiger vores fatteevne.
Her vil jeg forlade det almene om kolibriernes særegenheder og give ordet til Roovers, der vovede at virkeliggøre sine teorier og fik succes med det.

Store overvejelser

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg overvejede mine teorier mere end ti gange, og alligevel var jeg i tvivl om, hvorvidt de var rigtige, og om de ville give resultater. Man forstår nok, at hele projektet og bygning af fuglehus ville koste en masse penge, og jeg turde ikke tænke den tanke til ende, at det hele måske kunne gå hen og blive en fiasko. Det er da også derfor, jeg har tøvet så længe med at fortælle om mit projekt, men nu kan jeg med en vis stolthed melde, at det har mere end indfriet mine forventninger. Jeg vil ikke hemmeligholde noget i projektet, snarere tværtimod og vil derfor fra begyndelsen forsøge at

forklare alt så forståeligt som muligt, så man kan se, hvordan resultaterne er kommet i stand. Følger man beskrivelsen, er der ikke noget hokus-pokus i at opdrætte kolibrier.

Køkken med varmt og koldt vand

Såfremt man ønsker at påbegynde opdræt af kolibrier med virkelig god ballast af fagkundskab, vil jeg forsøge at gøre dette ved at give de nødvendige gode råd, men for at få det fulde udbytte heraf må man sætte sig ind i den procedure, jeg har fulgt.
Hele anlægget (huset) er 17 meter langt og 3 meter bredt. Vinkelret herpå er jeg ved at opføre en udendørs voliere, som er fire meter lang. Endnu mangler den at blive beplantet. I det bageste område skal der imidlertid holdes plads fri, så kolibriungerne rigtig kan få plads til at træne deres flyvemuskler.
Lige inden for døren har jeg indrettet et lille køkken med koldt og varmt, rindende vand indlagt. Endvidere er der et skab til medicin og andre redskaber, som er nødvendige for fuglenes pleje.

Frodig plantevækst ikke nødigt

Resten af huset er opdelt i 20 små volierer med en mellemgang på knap en meter. Voliererne er 1.15 m brede, 1,15 m lange og 2,25 m høje.
Taget består af 60 mm tykt, isolerende og lystæt plademateriale. Regnvandet herfra føres ved hjælp af fire 17 meter lange underjordiske rør gennem hele anlægget. I hver voliere er der to kummer på 30 x 30 cm, én i hver side, fyldt op med pottemuld til lidt naturlig beplantning.
Der er ingen overbrusningsinstallationer. Det er af praktiske grunde, at jeg ikke har lavet det. En voliere med mange planter samler nemlig meget støv, ligesom fuglene lader deres afføring falde på bladene. Som følge heraf vil fuglene komme til at bade i forurenet vand, hvorved alle slags sygdomme og infektioner vil kunne opstå. Frodig plantevækst er ikke af væsentlig betydning for et effektivt kolibri-hold, men selvfølgelig skal der være planter, hvori de kan bygge deres reder.


0,1 Brunbuget Amazilia ved reden.

Klatter fra én og samme gren

Der skal altid være badevand til stede. Jeg giver dette friskt hver dag i et fad, der ikke er dybere end 1 cm for at forhindre, at kolibrierne skulle gå hen at drukne.
Nu spørger man nok sig selv om, hvordan forholder det sig i øvrigt med hygiejnen hos Roovers? Lader han da bare fuglenes afføringen hobe sig op? Nej, det gør han ikke...
Gennem iagttagelser er det kommet for dagen, at kolibrier lader deres klatter falde fra én og samme gren. Med andre ord fungerer grenen som kolibritoilet, ligesom katten besørger i kattebakken. Under det sted, hvorfra kolibrierne klatter, lægger jeg et ark stærkt, absorberende papir, som udskiftes én gang om ugen. Som man vil forstå, har sådanne klatter ikke meget på sig, og de kan sammenlignes med flueklatter.

Aircondition m.m.

Til udluftning af hele fuglehuset er der udviklet et specielt udluftningssystem, hvorved den indførte luft føres ind foran i voliererummene og udsuges bagest. Luften i rummene fornys to gange i timen. Ved ekstrem varme sænkes markiser på ydersiden af huset. En speciel ventilator med tilbageslagsklap bliver yder-



Grøn Tornhale, Popelairia conversii.

ligere tilsluttet for i forskellige trin at forøge indstrømningen af frisk luft til 1000 kubikmeter. Den tilsluttede aircondition sørger da for ekstra kølig luft. Temperaturen holder jeg om dagen på ca. 20° C og om natten på 16°. Dette reguleres ved hjælp af et ur på centralvarmen, som selvfølgelig står borte fra huset. Den relative fugtighed er ca. 60 %. Belysningen består af dobbelte armaturer, som er anbragt i hele mellemgangens længde. TL-belysningen (True-Lite-rør m. ultraviolet lys. red.) brænder 17 timer pr. dag, hvorefter der slås over til Alolux-lamper, der i løbet af 30 min. dæmper lyset til »levende lys styrke«. Dette er natbelysningen, og den tjener kun som orienteringslys.

Adskillelse nødvendig

Nu er tiden så kommet til at kigge nærmere på denne artikels »hovedrolleindehavere« - nemlig kolibrierne.
Man bør aldrig anbringe et par i én og samme voliere. Gør man alligevel det, er chancen stor for, at de slås så voldsomt, at den ene må opgive ævret. Med andre ord: Adskildelse er nødvendig.
Hunnen er den dominerende part. Når hun vil yngle, vælger hun det sted, hvor reden skal anbringes. Det er som regel hverken højt oppe i volieren eller i et af hjørnerne, men derimod i midten således, at hun har god oversigt over de farer, som evt. ville kunne true hende. Almindeligvis bør der også være et tag over reden i form af et blad eller lign. for at beskytte mod skarpt sollys eller regn - noget fuglene gør pr. automatik, men som dog ikke er så påkrævet i en voliere.

Bygger rede for dem

Nu går jeg i gang med at bygge reden. Dertil bruger jeg en kugleformet elektrisk pære til at forme den over. El-pæren vikles nu ind i optrevlet tovværk, og hele molevitten »limes« sammen med forbindingsspray, som tørrer i løbet af nogle få minutter. En lille, åben kurverede, som jeg har købt i en forretning, forer jeg så med frotté, hvorefter jeg limer det hele fast med tekstillim. Kolibri-hunnen bygger så selv en forhøjet kant, når hun har ligget og ruget et par dage. Til denne kant bruges katte- eller hundehår samt spindelvæv, og så hjælper jeg til med at holde det hele godt sammen ved hjælp af forbindingsspray. Der lægges almindeligvis to, for disse småfugle, ret store, hvide æg.

Uden sex - ingen unger

Nu tror nogen nok, at jeg har glemt noget, nemlig parringen eller befrugtningen, men nej - *uden sex ingen unger...*
Hunnen bestemmer tidspunktet for, hvornår hannen må besøge hende og ikke et øjeblik før. Dette øjeblik må man beregne meget nøje, for så at åbne skydelågen øverst i volieren, så hannen kan få adgang til hunnens voliere, og det bedste vil være, om man kan overvære hele ceremonien.
Parringen finder sted et par gange, og når den er overstået, så tilkendegiver hunnen tydeligt, at nu kan det være nok, og så får hannen ikke skyggen af chance mere. Skydelågen til hans voliere åbens så igen, og hannen flyver tilbage til sin egen voliere.

Vigtigt med frugtfluer

Omkring fem dage senere lægges det første æg i redekurven, og med en dags mellemrum lægges det andet og sidste. Rugetiden er 15-18 dage.



1,0 Damophila julie.
Fotos: C. Scholtz.

I ungernes første levedage fodres de kun med frugtfluer, og det er derfor vigtigt at have en tilstrækkelig beholdning heraf. Derfor har jeg i mellemgangen, foran hver voliere, stablet tre sæt kartoner op fyldt med overmodne bananer. Selvfølgelig mangler den flydende nektar ikke, og den gives i de velkendte drikkerør (glas). Jeg desinficerer 50 drikkerør to gange om dagen. Hvis man forsømmer dette, opstår der hurtigt muligheder for epidemier, grundet varme og fugtighed, og det kan koste en stor del af yngelen livet. Sagt med andre ord, du skal altså ikke have noget imod lidt arbejde.

Det nektarfoder jeg bruger, får jeg fra »Birdcenter Waalwijk«, og i betragtning af resultaterne er det for mig det perfekte foder.

Da hannerne efter parringen kan blive lidt vanskelige, har jeg ophængt bambusgardiner mellem de enkelte skillerum, som jeg i nødstilfælde kan rulle ned, så kan hunnerne uforstyrret opfylde deres forpligtelser.

Følgende fire arter har jeg med godt resultat fået unger på pind af:

Damophila julie, Violetbuget Kolibri.

Amazilia amazilia, Brunbuget Amazilia.

Thalurania furcata verticeps, Gaffelhalet Kolibri.

Aglaiocercus coelestis, Violethalet Kolibri.

Efter mine oplysninger skulle der ikke tidligere være opdrættet unger af de to sidstnævnte arter, og jeg er overbevist om, at jeg i løbet af de kommende år vil kunne opnå flere førsteopdræt af mine kolibrier, blot der ikke kommer slinger i valsen.

De aggressive separeres

For at fuldstændiggøre min beretning, må jeg lige tilføje, at jeg over for de nye volierer har min gamle voliere stående, Denne holdes også opvarmet, og herfra får jeg mine nye ynglepar, hvis det viser sig nødvendigt. Hvis det er meget varmt uden for, får kolibrierne lov til at fornøje sig i den tilstødende, tæt tilplantede friluftvoliere. Der må imidlertid holdes nøje øje med fuglene, så ingen af hannerne bliver for aggressive. Sker det, vil det være rigtigst omgående at indfange dem og sætte dem separat i et kassebur i ca. 14 dage , så deres seksuelle drifter falder så meget til ro, at det ikke længere går ud over andre.

Ringmærkning

Et andet vigtigt punkt, som ikke er berørt endnu, er ringmærkning af de unge koli

brier. Med den nye fuglelov i sigte må snart ingen fugl forhandles mere uden at være ringmærket. Hvad er så problemet? Jo, der er nemlig aldrig fremstillet ringe, som er egnede for disse superlette flyvende vidundere. Sagen er imidlertid taget op af »De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers« (Det hollandske forbund for fugleliebhavere. red.) tekniske kommission. Jeg så imidlertid gerne, at der her skaffedes klarhed. I modsat fald udsættes jeg måske snart for den risiko, at mine fugle simpelthen bliver beslaglagt, fordi de ikke er ringmærkede!

Råb om hjælp

Hvis der er kolibriholdere, som er i besiddelse af ikke almindeligt forekommende kolibrier, håber jeg, at de vil tage kontakt til mig. Måske kan der til alles tilfredshed findes en løsning. Jeg er villig til at give alle de råd og oplysninger, der ønskes, og man er også velkommen til, efter forudgående aftale, at bese mine volierer.

Import af kolibrier er midlertidigt stoppet, og derfor må vi klare os med det forhåndenværende materiale. Det er derfor nødvendigt, at der sker tilstrækkeligt med opdræt af de fugle, vi i øjeblikket har. Jeg håber derfor af hele mit hjertet, at mine anstrengelser må få følgeskab af andre.

Anvendt litteratur:

»Hummingbirds« af John Gould.
»The birds of South America« og »Birds of Venezuela« af Rodolphe Meyer de Schauensee.
»Tropische vogels in huis en tuin« af R.R.P. van de Mark.

Med tilladelse oversat fra »ONZE VOGELs« nr.12/96 side 524-528.
Oversættelse: Theo van Reeuwijk, Hjørring.

■

Spørgsmål & svar

Spørgsmål:

Jeg kunne godt tænke mig at vide om papegøjearterne Poicephalus, Pionus, Amazona og Pionites (Caique) kan gå ude hele året uden kunstig varme? Er der nogle af disse fugle, der kan gå i flok?
Jeg kunne også godt tænke mig at få oplyst navnene på de 20 mest truede papegøje-arter i verden.


Svar:

De nævnte papegøjearter kan gå ude hele året, hvis de har adgang til et frostfrit inderrum, hvori de kan overnatte. Holdes de under de nævnte forhold, vil de tilbringe det meste af dagen udendørs, uanset vejrliget, men i reglen tilbringe natten indendørs. Undertiden kan det dog være nødvendigt at »bede« dem om at gå indendørs for natten, idet nogle fugle helst vil overnatte ude. Hård nattefrost kan betyde skader på tæer og negle, men generelt er de ikke sarte overfor kulde, når blot de er gradvist akklimatiseret.

Der har været gjort forsøg med at holde flere par sammen af *Poicephalus* (Senegalpapegøjer) og *Pionites* (Korthalepapegøjer), men oftest vil der være ét dominerende par, der styrer livets gang i volieren. Jeg kender imidlertid til et enkelt eksempel, hvor en opdrætter har holdt én han og to hunner af *Pionites* i samme voliere og med yngleresultat hos begge hunner!

Med hensyn til dit spørgsmål om de 20 mest truede papegøje-arter i verden, så er Washington-konventionens Liste I en god rettesnor for hvilke papegøjer, der er mest truet. Kun én enkelt art er optaget på denne liste som en såkaldt »Look alike-art«, nemlig Lille Soldater-Ara, *Ara militaris.* Denne art er ikke udryddelsestruet, men kun optaget på Liste I fordi den let forveksles med den Store Soldater-Ara, *Ara ambigua,* der reelt er truet af udryddelse i naturen. Washingtonkonventionens Liste I indeholder i øjeblikket ca. 40 papegøjearter, og oversigten kan du læse på næste side.

Povl Jørgensen



Washington-Konventionen's Liste I indeholder p.t. følgende papegøje-arter:

Amazona arausiaca -
Blåmasket Amazone
Amazona barbadensis -
Gulskuldret Amazone
Amazona brasiliensis -
Purpurblåkindet Amazone
Amazona dufresniana rhodocorytha -
Granada Amazone
Amazona guildingii -
St. Vincent Amazone
Amazona imperialis -
Kejser Amazone
Amazona leucocephala -
Cuba Amazone
Amazona petrei -
Pragt Amazone
Amazona tucumana -
Tucuman Amazone
Amazona versicolor -
St. Lucia Amazone
Amazona vinacea -
Vinrød Amazone
Amazona vittata -
Puerto Rico Amazone

Anodorhynchus hyacinthinus
Hyacint Ara
Anodorhynchus glaucus -
Havblå Ara (formentlig uddød)
Anodorhynchus learii -
Lears Ara
Ara ambigua -
Stor Soldater-Ara
Ara glaucogularis -
Caninde Ara
Ara macao -
Lysrød Ara
Ara maracana -
Rødrygget Dværg-Ara
Ara militaris -
Lille Soldater-Ara
Ara rubrogenys -
Rødøret Ara

Aratinga guarouba -
Guldparakit

Cacatua goffini -
Goffins Kakadu
Cacatua haematuropygia -
Philippinsk Kakadu
Cacatua moluccensis -
Moluk Kakadu
Cyanopsitta spixii -
Spix Ara
Cyanoramphus auriceps forbesi -
Chatham-øens Springparakit
Cyanoramphus novaezelandia -
Gedeparakit
Eos histrio -
Diadem Lori
Geopsittacus occidentalis -
Huleparakit
Neophema chrysogaster -
Orangebuget Græsparakit
Ognorhynchus icterotis -
Guløret Kilehaleparakit
Opopsittacus diopthalma coxeni -
Coxens Dobbeltøjede Figenpapegøje

St. Vincent Amazoone, Amazona guildingi.
Foto: Johnny Jensen.



Pezeporus wallicus -
Jordparakit
Pionopsitta pileata -
Rødkappet Pragtpapegøje
Probosciger aterrimus -
Ara-kakadu
Psephotus chrysopterygius -
Guldskuldret + Hooded Parakit
Psephotus pulcherrimus -
Paradis Parakit (formentlig uddød)
Psittacula echo -
Mauritius Alexanderparakit
Pyrrhura cruentata -
Blåstrubet Conure
Rhynchopsitta sp. -
Ara-parakit + Brunpandet Ara-parakit
Strigops habroptilus -
Uglepapegøje

Povl Jørgensen

Frednings- og miljøkonsulent

■

Vinrød Amazone i Loro Parque

Amazona vinacea

Af ROGER SWEENEY, Loro Parque, Tenerife

Den Vinrøde Amazone, Amazona vinacea, var tidligere udbredt i et ret stort område, der strakte sig over skovområderne langs Atlanterhavskysten i det sydlige og østlige Sydamerika. Oprindelig var den udbredt i Brasilien, fra Bahia til Rio Grande do Sul samt i Paraguay og endog i Argentina.

Bestanden af den Vinrøde Amazone er idag faldet drastisk i antal overalt, hvor den tidligere var udbredt. Den største bestandstæthed findes i det sydlige Brasilien og det østlige Paraguay, omend der stadig findes mindre, spredte bestande i andre af dens udbredelsesområder. Artens tilbagegang er i et vist omfang blevet undersøgt i de senere år, men dens aktuelle status kendes ikke fuldt ud. Umiddelbart er der dog grund til ængstelse og der er derfor behov for yderligere undersøgelser i felten af artens biologi samt fredningsforanstaltninger for de vigtigste naturområder, hvori den stadig findes udbredt, hvis den ikke skal gå yderligere tilbage i antal.

Hører til en af de mellemstore arter

Med en kropslængde på ca. 30 cm er den Vinrøde Amazone en af de mellemstore amazonpapegøje-arter og den har et meget smukt ydre. Fjerdragten er overvejende grøn, med hver enkel fjer kantet af en mørk søm. Over panden har den et rødt bånd, der går ned til tøjlerne, og næbbet er flot koralrødt - et særkende hos denne art. Det samme er artens evne til at kunne rejse nakkefjerene betydeligt længere end nogen anden art indenfor amazonpapegøje-slægten. Denne evne har den til fælles med Kravepapegøjen, *Deroptyus accipitrinus*.
Fjerene på den øvre del af brystet og på bugen er purpurrøde (vinrøde) hvilket har givet arten dens navn. Den vinrøde farve på brystet er dog stærkt reduceret hos ungfugle i deres første leveår, hvor de i stedet fremtræder med en grønbrun brystfarve.
Vægtundersøgelser af en række voksne fugle ved slutningen af ynglesæsonen 1996 viste en gennemsnitsvægt på 395 g for hannernes vedkommende og 365 g for hunnernes. Undersøgelsen omfattede fire voksne fugle af hvert køn.

Tidligere i handelen

For et par årtier siden, inden arten blev omfattet af CITES Liste I, var vildtfangede fugle af og til i handelen. Den er dog aldrig blevet importeret til Europa i særligt stort antal, men var alligevel ret ofte annonceret til salg. Prisen var oftest højere end for andre arter af amazonpapegøjer, hvilket må tilskrives den flottere fjerdragt og evnen til at lære at tale. Da handelen med vildtfangede fugle ophørte, faldt bestanden under beskyttede forhold ret hurtigt. Selvom arten har vist sig at være ret ynglevillig for de opdrættere, der har gode forhold og et tilstrækkeligt antal voksne fugle til deres rådighed, så må man alligevel konstatere, at opdrætsresultaterne har været ret skuffende, især når man betænker hvor mange fugle, der oprindeligt har været i handelen.

EEP-samarbejde nødvendigt

I dagens fuglehold synes der at være et betydeligt antal fugle hos fugleopdrættere i Europa. En undersøgelse af bestanden i de europæiske zoologiske haver blev iværksat i 1993 og viste, at der var 59 Vinrøde Amazoner fordelt på 11 institutioner. Kun tre af disse, nemlig Loro Parque, Vogelpark Walsrode og Beauval i Frankrig havde haft opdrætsresultater. Det er dog også en kendsgerning, at et ret betydeligt antal Vinrøde Amazoner holdes af private fugleholdere i Europa og hvis disse er villige til at indgå i et EEP-samarbejde om at bevare arten, ja - så er der håb om, at den genetiske variation er tilstrækkelig stor til, at bestanden kan bevares på længere sigt.

Fodres to gange dagligt

Den Vinrøde Amazone holdes på samme måde som andre arter af amazonpapegøjer. I Loro


Foto: Loro Parque/R. Sweeney.

Parque holdes et enkelt par i parkens udstillingsområde, men flere andre par befinder sig i opdrætsafdelingen.
Volierene i denne afdeling er af den ophængte type, der måler 3 m i længden og 95 cm i henholdsvis højden og bredden. Al fodring og vanding foregår i volierens ene ende, mens redekassen er placeret i volierens modsatte ende. Redekassen er ophængt udvendigt, så den kan kontrolleres, uden at man skal ind i volieren.
Amazonerne fodres to gange dagligt. Første gang kl. 7.00, hvor de får et grundfoder bestående af blandede grøntsager og frugt såsom æble, pære, tomat, sølvbede, gulerod, lucerne, spinat, peberfrugt, papaya samt anden frugt og grønt, alt efter årstiden. F.eks. bruges der en del frugt, som plukkes i parken, bl.a. frugten af figenkaktus og »Dronninge«-palmen (Queen Palm). Lidt senere på morgenen får de et tilskud af et kommercielt fremstillet pillefoder (pellets), og i yngletiden får hvert par en lille portion af en specielt fremstillet sandkage, der bages hver dag.
Kl. 15.00 får amazonerne deres andet måltid, der består af en blanding af nødder, frø og kogte bønner.

Upålidelige rugere

Den Vinrøde Amazone blev opdrættet første gang i Loro Parque i 1990, hvor en enkelt unge blev håndopmadet. Parret, der dengang ynglede, har konstant være meget upålidelige m.h.t. at ruge på æggene og de er altid blevet fjernet for enten at blive udruget i rugemaskine eller ved hjælp af ammefugle. Selvom de altid har fået andre amazone-æg at ruge på som en slags erstatning, er dette par indtil dato stadig et problem.
Det blev ikke til yngleresultater i 1991, men i 1992 lagde parret igen æg og endnu en unge blev håndopmadet. I 1993, hvor parret lagde endnu et kuld, blev æggene lagt under et par Grønkindede Amazoner, *Amazona viridigenalis*, der viste sig som gode ammefugle, og to unger blev selvstændige det år. Samme teknik blev brugt i 1994, men her var kun ét æg befrugtet, og ungen blev opmadet af førnævnte ammefugle.

Ammefuglene travlt beskæftigede


I 1995 var det første kuld hos de Vinrøde Amazoner ubefrugtet, men de lagde endnu et kuld, hvoraf et æg var befrugtet. Tidsforskydningen gjorde imidlertid, at de tidligere ammefugle i stedet var travlt beskæftiget med at opfostre en Granda Amazoneunge, *Amazona rhodocorytha*. Derfor blev ægget udruget i rugemaskine og ungen håndopmadet. Den blev madet op på et håndopmadningsfoder fra firmaet »Pretty Bird« (19% protein og 12% fedt).
Efter 4 ugers forløb blev det ændret til et håndopmadningsfoder med kun 8% fedt, for at undgå at ungen blev for overvægtig. Vægtkurven i skemaet viser ungens udvik-

ling i de første 4 uger af dens levetid.
Efter at den var vænnet fra, blev ungen sat sammen med et antal andre amazonpapegøje-unger, incl. afkommet fra 94 af Vinrød Amazone, så den hurtigere kunne tillære sig normal social adfærd og derved undgå af blive alt for præget af mennesker.

I 1996 gentog situationen sig og de tidligere ammefugle var igen travlt beskæftiget med at opfostre en Granada Amazone-unge. Et enkelt æg fra de Vinrøde Amazoner var befrugtet, men desværre viste ungen sig af have flere deformiteter og den blev derfor aflivet.
De æg, der blev taget ind til udrugning i rugemaskine, blev ved disse lejligheder målt og de varierede i størrelse fra 45,4 mm til 30,3 mm (fra samme hun).

Svampeinfektion

Indtil 1996 stammede alle unger fra den samme hun, men i slutningen af 1995 blev der foretaget en række omparringer af eksisterende par, hvilket betød, at parret i publikumsafdelingen lagde æg for første gang. Det skete i den første uge af marts og den 31. marts var der to unger i reden. Senere klækkede der endnu to og alle fire unger udviklede sig godt. Da de blev ringmærket, bemærkedes der imidlertid en sur lugt fra næbbet på en af ungerne, og en undersøgelse viste, at der var tale om en svampeinfektion. Alle fire unger blev derfor taget fra til undersøgelse og sidenhen håndopmadet.
Parret i publikumsfadelingen lagde endnu et kuld æg den 25. maj, som resulterede i to unger, der klækkede den 22. juni. For at undgå et tilsvarende problem, som med det første kuld, blev også disse unger taget fra til håndopmadning efter 3 ugers forløb. Ved den efterfølgende undersøgelse viste vore forholdsregler sig at være velbegrundede, idet den ene unge allerede havde en begyndende svampeinfektion, der dog hurtigt blev kureret. Grunden til svampeinfektionerne hos dette par, har vi indtil videre ikke kunnet fastslå. Begge forældrefugle er efterfølgende blevet grundigt undersøgt, men smittekilden synes ikke at stamme derfra.
Redekassen er sidenhen blevet erstattet med en ny, og som det er tilfældet med alle vore fugle, der opfostrer deres egne



unger, så behandles redematerialet med et svampedræbende middel, inden det anvendes.

Truet i såvel naturen som under beskyttede forhold

Opfostringen af seks unger fra dette nye par betyder, at vi i fremtiden vil være i stand til at sammensætte nye ubeslægtede par, og det skulle i de kommende år give håb om 2. generationsopdræt af Vinrød Amazone i Loro Parque.

Den Vinrøde Amazone er truet af udryddelse i naturen, og selvom der har været en del opdræt under beskyttede forhold i nyere tid, er det endnu uklart, hvor etableret arten trods alt er i fugleholdet. Den tidligere omtalte undersøgelse fra de zoologiske haver peger i retning af, at der skulle være basis for at oparbejde en genetisk variabel bestand, men foreløbig er det kun teori.

Den Vinrøde Amazone er en af de arter, der er med i den foreløbige plan for et EEP-samarbejde for amazonpapegøjer i de europæiske zoologiske haver. På længere sigt arbejdes der på, at arten skal med som et egentligt EEP-projekt, men indtil videre er det ikke blevet gennemført.

Undersøgelse i gang

For at få et overblik over denne og andre truede amazonpapegøjers status, for hvilke der endnu ikke findes et EEP-samarbejde, gennemfører den spanske biologistudende, Gustavo Sanchez, i øjeblikket en undersøgelse i samarbejde med Loro Parque-Fonden. Gustavo Sanchez forsøger at få et detaljeret overblik over, hvor der holdes Vinrøde Amazoner og hvordan de enkelte fugles genetiske slægtsskab er forbundet. Arbejdet skal munde ud i en rapport til »The Psittacine Taxon Advisory Group«, så man i EEP-regie kan vurdere, hvordan det videre arbejde skal tilrettelægges. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, men vil uden tvivl resultere i, at den Vinrøde Amazone vil være en af de amazonpapegøje-arter, der vil få den højeste prioritet.

»Lori Journaal Internationaal« - nu også på dansk...



De fleste fugleholdere er medlem af en fugleforening og får derigennem et foreningsblad. Mange fugleholdere har ofte en bestemt type fugl, der har deres specielle interesse. Her kan specialklubber give mere viden om netop den fuglefamilie, man interesserer sig for, og det samme kan specielle blade og tidsskrifter.

»Lori Journaal Internationaal« er netop et sådant special-blad omhandlende penseltungede fuglearter som lorier, figen- og flagermuspapegøjer o.lign.

Et af de vigtigste formål med bladet er at videregive videnskabelige data om disse arter, samt lette og fremskynde et internationalt sammarbejde, idet flere af arterne i dag er truet på deres eksistens i naturen.

Beskrivelser af fuglene, deres pasning og pleje samt erfaringer med de forskellige arter i fuglehold rundt om i verden videregives i bladet af erfarne og kendte fuglefolk. Køb-salg-bytte- annoncer er der også blevet plads til.

»Lori Journaal Internationaal« (A5-format), der hidtil kun er udkommet på hollandsk, tysk og engelsk , kommer nu også i en dansk udgave, trykt på højkvalitets-papir og i farver. Bladet udkommer 4 gange om året og koster kr. 160,00.

Den danske oversætter, Rob Webber, Ildvedvej 43, 7300 Jelling er hollænder, men bosidende i Danmark og taler flydende dansk.

Yderligere oplysninger samt tegning af abonnement kan ske på **tlf. 75 87 31 90** - bedst efter kl. 16,00.

Rob Webber / J. Hedegaard

■

Meyer's Lori

Trichoglossus flavoviridis meyeri

Af H. WÖHLER, Tyskland

Hjemstedet for denne ret lille, kun 17 cm store lori er øen Celebes i det Indonesiske Ø-hav, hvor den opholder sig i højder fra 500-2000 meter.

Jeg fik mine første Meyers Lorier i 1989. De blev anbragt i et ynglebur på 120 cm i længden, 80 cm i bredden og 100 cm i højden i inderrummet i mit fuglehus. Som rede- og sovekasse fik de en undulatkasse, der også straks blev taget i brug.
Da begge fuglene var unger fra samme år, kunne jeg desværre ikke se forskel på kønnene, men det var blevet mig fortalt, at det drejede sig om et par.
Iflg. litteraturen (PAGEL, 1986) skulle den gule kindplet hos hunnen ikke være så intensiv i farven som hos hannen.


Foto: Horst Müller.

Mistede hunner

Da jeg hidtil kun havde kendt disse fugle fra afbildninger, lod jeg dem begge endoskopiere i forbindelse med afholdelsen af en lori-kongres. Herved viste det sig desværre, at det drejede sig om to hanner.
Efter længere tids søgning lykkedes det mig at få fat i en hun, men den døde desværre senere af læggenød. Så modtog jeg en formodet ynglemoden hun fra Holland, men også den døde - efter dyrlægens udsagn af en leverskade. I øvrigt betvivlede han, at det overhovedet havde drejet sig om en ynglemoden fugl. I 1992 lykkedes det så at få fat på endnu en hun.

Opdræt

Parret kom, ligesom det havde været tilfældet med de andre, godt ud af det sammen. Ud af det første kuld kom én unge på pind, den anden døde af uforklarlige årsager ca. 10 dage efter udflyvningen.
Andet kuld forløb på følgende måde:
Den 30/11-1993 blev det første æg lagt og den 2/12 det andet. Det første æg klækkede den 26/12, det andet den 27/12. Efter 58 dage forlod begge unger redekassen og efter yderligere fire uger, blev de taget fra. Kort efter begyndte forældrefuglene igen at ruge.

Foder

Foruden min loriblanding, bestående af lige dele Milupa-Milchbrei og Milch-Fertigbrei med frugter og Syvkorns-flager, sødet med druesukker eller honning og rørt sammen til en tyndflydende, varm suppe, får mine Meyers Lorier også nogle få solsikkekerner, hvoraf de hvide kerner foretrækkes. I opmadningsperioden fodrer jeg yderligere, ligesom hos mine Goldies Lorier, med opblødte tvebakker og melorme.
Til sidst bør det nok lige nævnes, at Meyers Lorier er tiltalende og rolige fugle - let genkendelige på deres gule kindpletter - og de kan varmt anbefales enhver begynder.

Litteratur

PAGEL T. (1985): »Loris«. Stuttgart.

Med tilladelse oversat fra »AZ-Nachrichten« nr. 11/96 side 779.

FORENINGSNYT



Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 6-1997

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

DANSK FUGLEHOLD
Færgevej 17, Postboks 101
3600 Frederikssund

Til foreningerne

Efter 13 år som redaktør af de grå sider siger jeg nu stop. Alle indtil nu indsendte oplysninger vil ganske automatisk overgå til Dansk Fuglehold, så det skal I ikke spekulere på, men alle fremtidige indsendelser til de grå sider skal I sende til Dansk Fuglehold, indtil anden meddelelse fremkommer.
Det har været 13 spændede år, og jeg vil gerne takke alle de mange personer, jeg har haft kontakt med i de mange år.

Holger Helbo

□ mødeliste

JUNI 97

01 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, plantebyttemøde og lille Malund, Connie, Bryrup, kl. 10,00
01 Bramming og Oplands Fuglevenner, udflugt, Fakta, Storegade, kl. 07,00
02 Herning Fugleforening, volieretur, kl. 19,00
03 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, volieretur
04 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
06 Ikast Fugleforening forårsfest
07 Østhimmerlands Fugleforening, udflugt til Sydfyn, afg. 6,30, hjemkomst ca. kl. 20
07 Aalborg Fugleforening, forårsudflugt, se Fugle Nyt
08 Randers Fugleforening, udflugt til Jesperhus Blomsterpark, afg. Cirkuspladsen, Grenåvej kl. 8,00, hjemkomst ca. kl. 18,00
09 Vestsjællands Fugleforening, møde, Vestre Skole, Slagelse, kl. 19,00
09 Esbjerg og Omegns Fugleforening, åbent hus, kl. 19,00
10 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder kl. 19,30
10 Østhimmerlands Fugleforening møde hos Svend Erik Korgaard, Astavej 8, Storvorde
10 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5, kl. 19,30
10 Varde og Omegns Fugleforening, aftentur til Bramming, Møllevej 8, kl. 19,30
11 Randers Fugleforening, aftentur til Kjeld (Brabrand fugle/- frøhandel) afg. Cirkuspladsen Grenåvej kl. 18,45
12 Århus Fugleforening, møde, Folkedansernes Hus, kl. 19,30
13 Års og Omegns Fugleforening, bankospil, Klubhuset, kl. 19,30
14 Ølstykke og Omegns Fugleforening, havemøde, Græstedgård, Udelejrevej 13
14-15 Lillemølle Fuglepark, hyggeweekend
15 Roskilde og Omegns Fugleforening, havemøde
15 Vestegnens Fugleforening, havemøde, Frank Petersen, Herlev, kl. 13,00
18 Hobro Fugleforening, aftentur til Britt og Tom i Gedsted
18 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
21 Randers Fugleforening sommerfest hos Kurt Andersen, Langgade 59, Vivild, kl. 18,00
21 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, volieretur, grillaften
23 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30
26 Ikast Fugleforening volieretur
28 Brovst og Omegns Fugleforening, tur til Randers Regnskov

JULI

01 Herning Fugleforening, volieretur, kl. 19,00
01 Vestegnens Fugleforening, Zoologisk Have, v. indgangen kl. 18,30
21 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

AUGUST

03 Vestegnens Fugleforening, havemøde, Kirsten og Jørgen Andersen, kl. 13,00

08 Brovst og Omegns Fugleforening, grillaften. kl. 19,30

09 Ølstykke og Omegns Fugleforening, sommerfest og volierevandring

09 Holbæk og Omegns Fugleforening, havemøde

09 Ikast Fugleforening, sommerudflugt

10 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, sommerudflugt til Haunstrup. Kvicklys P-plads, kl. 10,00

11 Hobro Fugleforening, udstillingsmøde, Aktivitetshuset kl. 19,00

11 Esbjerg og Omegns Fugleforening møde, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,30

11 Vestsjællands Fugleforening, møde, Vestre Skole, Slagelse, kl. 19,00

12 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, volieretur

11 Herning Fugleforening, volieretur, kl. 19,00

12 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5, kl. 19,30

12 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, skovtur, Enevoldsvej 2, Christiansfeld, kl. 19,00

12 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, udstillingsmøde, Lunden, Vestergade, kl. 19,30

12 Østhimmerlands Fugleforening, møde om fugleliv og natur i kommunen

12 Horsens og Omegns Fugleforening, møde, Bankagerskolen, kl. 19,30

13 Hobro Fugleforening, aftentur til Erik Mikkelsen i Ørum

14 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30

17 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, sommerudflugt

17 Vestegnens Fugleforening, bustur til Sverige

17 Kalundborg Fugleforening, åbent hus hos fugleholdere, nærmere hos formanden, kl. 10-16

18 Ølstykke og Omegns Fugleforening, møde, Græstedgård, Udelejrevej 13, kl. 19,30

20 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

22 Østhimmerlands Fugleforening, besøg i Aalborg Zoo

24 Hobro Fugleforening, udflugt til Sydfyns Fugle og Naturpark, afg. Hobro Rutebilstation kl. 8,00, nærmere i vort blad

24 Roskilde og Omegns Fugleforening, åbent hus

24 Holbæk og Omegns Fugleforening, åbent hus

25 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

26 Hobro Fugleforening, udlevering af tilmeldinger, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00

31 Østhimmerlands Fugleforening, åbent fuglehus

31 Aalborg Fugleforening, sommerudflugt, se Fugle Nyt

31 Holbæk og Omegns Fugleforening, volieretur

31 Vestegnens Fugleforening, åbent hus, kl. 10-15

□ udstillinger

SEPTEMBER

26-27-28 Ølstykke og Omegns Fugleforening, Græstedgård, Udelejrevej 13, fr. 17-21, lør 10-18 og sø. 10-17

27-28 Varde og Omegns Fugleforening, Vardehallen

OKTOBER

4-5 Kalundborg Fugleforening, Munkesøskolen, lø. kl. 14-18, sø. kl. 10-17

4-5 Herning Fugleforening

4-5 Østhimmerlands Fugleforening, Kongerslev Idrætscenter

4-5 Fugleforeningen for Thy og Mors, Nykøbinghallen, Nykøbing M

10-11-12 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, Lunden, Vestergade

10-11-12 Vestegnens Fugleforening, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej v. Rådhuset

11-12 Hobro Fugleforening, Hobro Idrætscenter, lø. kl. 13-17, sø. kl. 9-17

11-12 Nordvestjydsk Fugleforening, Toyota, Fælledvej 5, Struer

11-12 Vestsjællands Fugleforening, Vestre Skole, Sct. Pedersgade, Slagelse, lø. 14-19, sø. 10-17

17-18-19 Ikast Fugleforening, Boldspilhallen, Bording skole, Svalegangen

17-18-19 Helsingør Fuglevenner, Skolen ved Gurrevej

17-18-19 Roskilde og Omegns Fugleforening, Amtsgymnasiet

17-18-19 Horsens og Omegns Fugleforening, Langemarkskolen

18-19 Marskens Fugleforening, Kulturhuset, Ribelandevej 39, Tønder

18-19 Esbjerg og Omegns Fugleforening, Gammelby Fritidscenter

18-19 Frederikshavn Fugleforening, Gymnasiet, Kærvej 1

18-19 Års og Omegns Fugleforening, Messecentret

18-19 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, Hjortebrohallen, Haderslev

18-19 Viborg og Omegns Fugleforening, Sdr. Skole, Koldingvej 114

24-25-26 Holbæk og Omegns Fugleforening, Slotsmarksskolen, Absalonsvej

24-25-26 Næstved Fuglevenner, Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne, fr. 17-21, lø. 10-18, sø. 10-16

25-26 Brovst og Omegns Fugleforening, Skovsgård Idrætscenter

NOVEMBER

1-2 Nordjysk Fugleudstilling, Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg

7-8-9 Norsk Landsudstilling, Tropefuglklubben Rogaland, Sandnes

Fuglemarkeder

23/8 **Næstved Fuglevenner** sommer-fuglemarked kl. 10-16
26-28/9 **Ølstykke og Omegns Fugleforening** ved udstillingen, Grædstedgård, Udelejrevej 13. Kun medlemmer kan sælge
2/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej
29/11 **Aalborg Fugleforening**

Planlagte Walsrodeture

3/5 **Næstved Fuglevenner** kl. 5.30 til kl. ca. 22-23
8-11/5 **Amager Stuekulturforening,** henv. Preben Nielsen, tlf. 53 47 53 60.
24/5 **Hjørring og Omegns Fugleforening**
24/5 **Horsens og Omegns Fugleforening**
31/5-1/6 **Roskilde og Omegns Fugleforening**
1/6 **Fuglevennen Lolland**
8/6 **Nakskov Stuekultur,** tilmelding senest 1/4
14/6 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn**



Dansk Lori Klub

Efter genralforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning. Formand. Kristian Schack Jensen, Stakdelen 35, 5220 Odense SØ, næstformand Christian Lund, V. Gjesingvej 29, 6715 Esbjerg N., kasserer: Heinrich Sivertsen, Krumom 2, 6440 Augustenborg, sekretær: Carsten Uhrenholdt, Korsbjerghøjvej 5, Grydsted, 9240 Nibe, redaktør. John Jensen, Møllebakken 5, Sejerslev, 7900 Nykøbing M., best medl. Jan Hedegaard, Egtvedvej 1, Rådvad, 6000 Kolding



Aars og Omegns Fugleforening

Fredag den 13/6 er der møde i Klubhuset kl. 19,30 med bankospil. Der vil være mange fine præmier så mød op denne aften til banko og en fuglesnak over kaffen.



Østhimmerlands Fugleforening

Fugletur til Sydfyn. Lørdag den 7/6 afholder vi vor årlige sommertur, der i år går til Sydfyns Fugle og Naturpark. Vi mødes ved Kongerslev Idrætscenter lørdag morgen kl. 6,30, hvor turen starter med, at vi kører til Svendborg, hvor vi skal besøge Stæhrs Dyrehandel. Ankomst ca. 10,30. De har alene ca. 35 udendørs volierer samt småfugle inde. Efter ca. 1 time (muligheden for at få fugle med hjem er tilstede) kører vi de små 10 km til Sydfyns Fugle og Naturpark, hvor vi har fået et lokale stillet til rådighed, hvor vi vil nyde vore medbragte madpakker. Ca. kl. 13 vil der være rundvisning i fugleafdelingen. Efter rundvisningen vil tiden frem til kl. 16,00, hvor vi drager hjemad, være til fri rådighed bl. a. til at kigge indenfor i den store fritflyvningshal på 600 m2. Forventet hjemkomst ca. kl. 20. Pris pr voksen 115 kr, børn under 14 år 100 kr. Tilmelding omgående til Poul eller Preben. Tirsdag den 10/6 er der møde hos Svend Erik Korgaard, Astavej 8, Storvorde, hvor vi vil se på hans fuglehold samt få en god snak herom. Svend Erik gør i undulater.

Med venlig hilsen *P&P*



Århus Fugleforening

Torsdag den 12/6 kommer Ulrik Pedersen og holder foredrag om sin tur til Sydamerika. Ulrik vil udover at fortælle om fuglene også berette om de andre forskellige dyrearter, han har mødt på sin spændende rejse. Der kan iøvrigt henvises til Ulriks artikel i Dansk Fuglehold nr. 4/97. Mød talstærkt op denne aften, som jo også er det sidste møde inden sommerferien. Mødet afholdes som sædvanlig i Folkedansernes Hus på hjørnet af Paludan Mullersvej og Langelandsgade og starter kl. 19,30. Den 7/9 har vi arrangeret en tur til København Zoo, vi starter kl. 7,00 og regner med at være hjemme igen kl. 21,30. Prisen for denne tur incl. bustransport, færge, rundvisning og entre til Zoo bliver 315 kr pr. person, men da foreningen giver tilskud, bliver turen kørt til 250 kr for voksne og 200 kr for børn under 14 år. Hurtig tilmelding tilrådes. Til slut vil vi ønske alle en god sommer med håb om et godt yngleresultat, og lad så være med at sælge alle ungerne, der skal jo også være noget at udstille. Nærmere oplysninger om Århus Fugleforening og kommende arrangementer på tlf. 86 75 58 88.

John Andersen



Hobro Fugleforening

I juni måned skal vi på en aftentur til Britt og Tom i Gedsted, det bliver onsdag den 18/6, og onsdag den 13/8 skal vi besøge Erik Mikkelsen i Ørum. Nærmere om tidspunkter og evt. samkørsel i vort eget medlemsblad. Mandag den 11/8 holder vi udstillingsmøde i Aktivitetshuset på Sjællandsvej kl. 19,00, og tirsdag den 26/8 holder vi også møde samme sted og tid, hvor vi skal have tilmel- dingsblanketter udleveret, men vi har endnu ikke fastlagt, hvad der mere skal på programmet denne aften. Søndag den 24/8 holder vi vores traditionelle sommerudflugt, i år går den til Sydfyns Fugle og Naturpark. Vi regner med at skulle starte kl. 8,00, og vi forventer at være hjemme lige inden kl. 18,00. Prisen er endnu ikke fastsat, men vi gør det selvfølgelig billigst muligt.



Varde og Omegns Fugleforening

Mødet i juni er en aftentur til Bramming, her vil Bramming og Oplands Fugleforening være værter for os. Tirsdag den 10/6 kl. 19,30. Vi mødes på Møllevej 8 hos Sonja og Verner, hvorfra vi kører i privatbiler til Bramming. Her har formanden Jens Christian lovet os en spændende og oplevelsesrig tur. Det er svært at oplyse noget om, hvem vi skal besøge på nuværende tidspunkt, der skal nok blive lidt for enhver smag. Bak derfor op om denne aftentur til Bramming, tag hele familien med. Tilmelding til Anita Thorbøll 75 21 16 10 senest søndag den 8/6. Vel mødt

Bestyrelsen



Brovst og Omegns Fugleforening

Det fastsatte åbent hus arrangement hos et af vore medlemmer torsdag den 26/6 er aflyst. I stedet arrangerer vi SOMMERTUR til RANDERS REGNSKOV lørdag den 28/6. Her skulle vi nok kunne blive en pæn lille flok, helst nok til en bus, da det bestemt er en oplevelse for hele familien. Så I bedes allerede nu reservere dagen til familieudflugt sammen med DIN lille forening.

Pbv. Finn Pedersen

Værd at vide

- om fuglehold...

AF BENT HANSEN, Særslev

»Og så skal de selvfølgelig have rent vand hver dag«!

Den bemærkning forekommer i utrolig mange artikler, og så er det, man spørger sig selv, om det er blevet en »standardbemærkning« og om folk nu også lever op til dette. Jeg gør det i alle tilfælde ikke hos alle mine fugle, men det er ikke ensbetydende med, at de har snavset vand. Der er jo stor forskel på, hvor meget fuglene sviner vandet til. Nogle fuglearter skal have alt dyppet i badevandet, både foder og redemateriale m.m., og ofte slæber de en masse jord med op i vandet, når de mange gange i løbet af dagen hopper fra badevandet ud på jorden og tilbage igen. Nogle kommer aldrig i vandskålen, men nøjes med at sidde på kanten for at drikke, og andre igen kan kun aflevere deres afføring i vandet. Det er helt klart, at man skal tage hensyn til disse forskelligheder, når man taler om »rent vand hver dag«.

Bader kun i rent vand

I dag, hvor volierene bliver større og større - heldigvis da, og hvor mange laver meget store volierer med flotte vandbassiner, rindende vand o.s.v., vil et vandskifte hver dag ganske simpelt være en umulighed, og her er det vigtigt, at man kan skelne mellem, hvad der er »rent vand«, og hvad der er »**farligt,** snavset vand«. En ting, man skal holde sig for øje er, at fuglene *gerne drikker af snavset vand* - men, *at de kun bader i rent vand.* Det sidste kan man overbevise sig selv om blot ved at iagttage fuglene. Stort set alle fugle farer i badevandet, så snart dette skiftes, og så kan det godt være, at de ikke kommer der igen, før vandet atter bliver skiftet.

Hvornår er det så vigtigt at skifte vand hver dag?

Det er det først og fremmest ved nyanskaffede fugle, og især ved importerede, vildtfangede fugle. Meget ofte er disse i en elendig forfatning, når de ankommer, fordi fjerdragten er fedtet og i uorden. Dette skyldes oftest, at de under transporten ikke har haft tilstrækkelig adgang til badevand, men hvad der nok er mere væsentligt er, at fuglene er så stressede, at de er ude af stand til at passe og pleje fjerdragten, hvilket er alfa og omega for enhver fugls sundhed. Er fjerdragten ikke i orden er den utrolig sårbar over for alle ydre påvirkninger som kulde, stød og manglende flyveevne, og som følge deraf også modtagelige for div. sygdomme og ikke evner at forsvare sig over for andre fugle.

Derfor er fjerplejen det vigtigste hos sådanne fugle, og her kan det være nødvendigt at skifte badevandet flere gange daglig i den første tid. Samtidig bør man give fuglene mulighed for at varme sig under en lampe, hvor siddegrenene er placeret, så fuglene selv kan bestemme den ønskede temperatur ved at bevæge sig nærmere eller længere væk fra lampen, når de skal tørres efter badet. Det er også vigtigt, at sådanne fugle ikke får træk.

I hvor lang tid man skal skifte vand flere gange dagligt kan variere noget, men en god regel kan være, at så længe en fugl bliver gennemblødt, når den bader, ja - så er fjerdragten ikke i orden og ren, og det kan den ikke blive, hvis vandet er snavset. Sunde fugle med god fjerdragt bliver ikke gennemblødte, når de bader.

Også her bør skiftes vand hver dag

Hos fugle, der vasker deres føde i vandet, kan det også være nødvendigt at skifte hver dag. Det gælder navnlig mange frugt- og insektædende fugle og så selvfølgelig diverse vandhøns og vadefugle, men også en del frøædende fugle har denne »uskik«. Når det er vigtigt at skifte hos disse skyldes det, at de som regel efterlader føderester i vandet, og kødrester, melorme og hvad man nu kan finde på at fodre med, kan meget hurtigt fordærve vandet, så det bliver uappetitligt og måske sygdomsfremmende. Som allerede nævnt drikker fuglene jo af det snavsede vand, men de bader ikke i det.

En tredje gruppe, hos hvilken

vandet skal skiftes hver dag, er syge fugle, idet vand er en god sygdomsspreder. Når man kan se, at en fugl er syg, bør den selvfølgelig isoleres fra andre fugle, men problemet er, at en sådan fugl som regel har været syg i mange dage, inden man kan se det på den. Derfor må vandet omgående skiftes, når man opdager en syg fugl, og kan det ikke lade sig gøre at isolere den, må vandet skiftes hver dag af hensyn til sygdomsspredning hos evt. andre fugle.

Kommer kun til vandskålen for at drikke

Er der da fugle, hos hvilke man ikke behøver at skifte vand hver dag? Principielt nej - men i praksis ja. Mange fugle kommer stort set ikke til vandskålen for andet end at drikke, og her kan man udmærket nøjes med at skifte hver 2.-3. dag, men selv om det måske stadig ser rent ud, bør det skiftes, idet der altid vil komme støvpartikler og måske sygdomskim i vandet, hvor de har gode betingelser for at opformeres og spredes. Den situation, jeg her tænker på, er, hvor der går et enkelt par fugle i en voliere med stor plads som oftest parakitter og papegøjer, men også småfugle. I bure eller hvor der går mange par fugle sammen i en voliere på måske ikke alt for stor plads, kan det være farligt ikke at skifte vand hver dag, og hvor man bruger pumpeglas eller små vandskåle, skal det også skiftes dagligt.

Jo mere vand - jo sjældnere udskiftning

Groft sagt kan man vel sige, at jo større vandbeholdere, der bruges, jo sjældnere kan man skifte vandet, bl.a. fordi koncentrationen af sygdomsfremkaldende kim er mindre, jo mere vand der er, og hvis der ikke kommer nye fugle i volieren, vil sygdomskimene som regel komme fra volierernes egne beboere, og så vil de have en vis modstandsdygtighed over for de sygdomskim, der evt. kommer i vandet. Alligevel må man huske, at hvis koncentrationen af sygdomskim bliver for stor, kan selv den mest modstandsdygtige fugl ikke klare det. Det er dette forhold, der bevirker, at det går godt i de efterhånden mange voliere, hvor der som dekoration er lavet store havebassiner, vandløb o. lign.

Vandbassin i volieren

Et rigtigt anlagt vandbassin kan være en pryd for enhver voliere og samtidig være med til at give fuglene mere naturlige omgivelser. Er det samtidig forsynet med en hensigtsmæssig beplantning og måske opholdssted for diverse vandinsekter og andre »foderdyr«, så forholdet mellem planter og dyr er i balance, ja - så vil det i nogen grad være »selvrensende« og en god beskæftigelsesterapi for fuglene. Som regel bør sådanne bassiner dog stå i forbindelse med et filter, hvor vandet i løbet af relativ kort tid iltes og renses for snavs. Man må dog ikke forlade sig på, at filtrene renser vandet for alle sygdomskim.

Jeg er absolut tilhænger af bassiner som dekoration i voliererne, ikke mindst fordi det appellerer til ens fantasi og dekorative evner og er med til at bedre fugleholdets image, men nok mest fordi det menneskelige øje frydes.

Fuglene er mere praktisk anlagt. De vil have rent drikke- og badevand, og så er det mindre væsentlig, om det ser smukt ud eller ej. De lader sig heller ikke imponere af vandmængden. Faktisk vil mange fugle helst bade i det vand, der lægger sig på beplantningens blade, når det regner eller planterne overbruses.



Et kunstigt vandløb som her i sommerfuglehuset i Palmitos Parque på Gran Canaria både pynter og gavner.
Foto: Rosemary Low.



Vandbassiner i volierer bør af hensyn til fuglenes sikkerhed være uden stejle kanter. Foto: Tommy Hansen.

Vandløb gennem flere volierer

Et andet yndet badeområde er i sprøjtet fra et såkaldt »vandfald«, og det bør man tænke på, hvis man anlægger et vandløb. Vandfaldet skal være så højt, at vandet giver et fint sprøjt ud til siderne, når det rammer bundlaget, der f.eks. kan bestå af en sten.

Det har ofte været diskuteret, om et vandløb bør gå gennem flere volierer, en løsning, der jo giver mange dekorative og praktiske fordele. Risikoen er, at evt. sygdomskim på denne måde spredes effektivt til alle volierer. Har man imidlertid et sundt fuglehold (arrangementer som nævnt ovenfor finder man som regel kun i fuglehold, hvor fuglene har god plads og gode forhold) tror jeg, at risikoen er meget lille, men selvfølgelig kan man aldrig være helt sikker.

Det behøver nu heller ikke altid at være vandet, der er skurken. Mange sygdomskim spredes også effektivt gennem luften. Det vil dog altid være klogt og nødvendigt at skifte vandet i bassinet nogle gange i løbet af en sommer.

Flade bassinkanter

Ved bassiner skal der være lavt vand hele vejen langs bredderne - lodrette kanter er bandlyst. Dels bader fuglene kun i det lave vand, og dels gør det det muligt for fuglene, voksne såvel som unger, at baske ind, hvor de kan bunde, hvis de af vanvare lander i vandet. Raske fugle vil altid kunne klare sig i land, men hvis det drejer sig om unger der er meget uudviklede, når de forlader reden, kan det knibe med, at de kan klare ret meget vandgang.

Af samme grund er jeg selv gået bort fra de dybe bassiner og laver dem nu helt flade, så de kun er ca. 10 cm dybe på de dybeste steder, skrånende jævnt opad mod kanterne. Det bevirker også, at de er nemme at skifte vand i, idet jeg kan feje dem rene med en kost.

Grønalger med måde skader ikke

Bassiner laver man normalt af det specielle bassinfolie eller af beton. Bruger man beton, vil man opleve, at det meget hurtigt sættes til med grønalger, som godt kan få det til at se ud, som om bassinet er snavset. Disse alger er imidlertid helt uskadelige for fuglene, når de ikke ligefrem sidder i så tykt et lag, at de går i forrådnelse, for så må vandet skiftes og algerne skures af med en stiv børste. Lad være med at bruge kemikalier, også selv om de ifølge etiketten på emballagen og de handlende er »helt ufarlige for fuglene«.

Medicin/vitaminer i drikkevandet

Hvor der anvendes vandskåle bør disse være af plastik eller glaserede, så de er nemme at rengøre, og de skal vaskes *hver gang,* der skiftes vand. Jeg er personligt modstander af, at give fuglene medicin eller vitaminer i drikkevandet. For vitaminernes vedkommende gælder, at de fleste meget hurtigt vil miste deres næringsværdi, når de udsættes for lys, og for begge kategorier gælder, at man, når man kommer det i drikkevandet, ikke har nogen som helst kontrol med doseringen. Mange fugle vil opleve vandet som »farligt« og holde sig væk, ligesom mange fugle, der f.eks. spiser frugt, kan undvære drikkevand i flere dage. Når så vandet udskiftes, kan man risikere, at ingen fugle har fået glæde af medikamenterne, og vi giver vel ikke ligefrem medicin/vitaminer for at glæde producenter og forhandlere.

De Hvidbrystede Zebrafinker

Af CHRESTEN CHRISTENSEN, Nordborg

Mutationen er opstået omkring 1950 og har lige siden været udstillet rundt omkring i Europa, men under mange forskellige navne. De navne, som igennem tiderne er blevet brugt, er bl.a. Hvidbrystet Grå - Pingvin Grå - Gråvinget - Hvidbrystet Isabel - Pingvin Brun (Isabel) - Brunvinget - Hvidbrystet Pastel Grå - Sølvvinget - Hvidbrystet Pastel Brun og Cremevinget.

Ovenstående navne anvendes imidlertid ikke længere og er nu blevet erstattet af Hvidbrystet Grå - Hvidbrystet Brun - Hvidbrystet Lysrygget Grå - Hvidbrystet Pastel Grå - Hvidbrystet Pastel Brun og Hvidbrystet Isabel Brun, også kaldet Rødflanket.

Mangler brysttegning

Navnet Hvidbrystet har de fået, fordi mutationen mangler brysttegningen, hvorfor brystet skal være helt hvidt. Ligeledes må de ikke være i besiddelse af tåre- og næbstriber, ligesom tværstriberne på halen skal være meget kraftigt reduceret.

Farven på kinder og flanker skal være så dyb som muligt, d.v.s. så farvemættet som muligt, men selvfølgelig med små runde, hvide pletter.

Oversiden skal have grundfarven, d.v.s. enten grå eller brun. Vingefjerene skal have tydelige hvide fjersømme.

Grove fejl

På fugle, der udstilles, ser man ofte hos hannerne en lille rest brysttegning. Dette er naturligvis en meget grov fejl og vil medføre, at dommeren giver fratræk i point. Det samme gør sig gældende, hvis fuglene viser rester af tåre- eller næbstribe. Hunner har for det meste et fint hvidt bryst og yderst sjældent antydning af tåre- eller næbstribe. Man må derfor konkludere, at de bedste Hvidbrystede udstillingsfugle som oftest er hunnerne.

Skal man tale om en god udstillingsfugl, må det være den, der har den mørkest farvede overside med lyse fjersømme og et hoved, hvor farven på issen når helt ned til næbroden. Ofte ses imidlertid en hvid rand omkring næbbet, og det er naturligvis også en grov fejl.

Arvelighed

Arveligheden for de Hvidbrystede er recessesiv, hvorfor begge forældrefugle skal have faktoren i sig. Med andre ord: For at få mutationen skal én af forældrefuglene være Hvidbrystet.



1,0 Hvidbrystet Zebrafinke.

Vi kan eksempelvis begynde med parring, hvor den ene fugl er enten Hvidbrystet Grå eller Hvidbrystet Brun. Ungerne heraf vil alle være split Hvidbrystede (Grå eller Brun), og det gælder både han- og hunungerne.

Tager man nu en af disse splitfugle og sætter sammen med

en ren Hvidbrystet, får man ca. 50% Hvidbrystede, mens resten vil være af farven Grå eller Brun, alt efter hvilken farve, der arbejdes med, men alle er de split for Hvidbrystet.
Sætter man en split Hvidbrystet sammen med en anden split Hvidbrystet, giver dette unger, hvoraf ca. 25% er Hvidbrystede, 50% er Grå eller Brune, som er split for Hvidbrystet og 25% rene Grå eller Brune.
Når ungerne flyver af reden, har de som regel en mere brunlig farve på ryggen, sammenlignet med de normale Grå fugle. Der, hvor der er en tydelig forskel, er på undersiden, som hos de Hvidbrystede er ren hvid. Efter den første fældning ændres den brunlige farve på oversiden, og de får nu de voksne fugles farver.

Ikke enighed

Opdrættere i Europa er ikke helt enige om, hvilke sammensætninger (kombinationer) der giver de bedste fugle, f. eks. Hvidbrystet x split Hvidbrystet, Hvidbrystet x Hvidbrystet eller split Hvidbrystet x split Hvidbrystet?
Der er dog enighed om, at split Hvidbrystet x split Hvidbrystet giver gode hunner.
Hvis man vil kombinere Hvidbrystet med andre varianter, skal der tages højde for følgende:
Avl kun med gode fugle, som er i besiddelse af et godt rundt (buet) hoved, idet den Hvidbrystede har en tendens til at give meget små fugle.



0,1 Gråkindet Zebrafinke. Fotos: Vogelvreugd/Paul Chabot.

Brug altid så mørke avlsfugle som muligt og altid dem med en god hovedfarve. Især skal der bruges hanner, som har farverne ved næbroden og omkring kindpletterne.
Se altid efter, om fjersømmene er for brede, hvilket de som oftest er. Målet er nemlig smalle fjersømme.
Har man imidlertid brugt godt farvede avlsfugle, kommer der også i de fleste tilfælde unger af en god farve.

Anvendelse af Grå i avlen

Fra mine notater om brugen af Grå i avlen med Hvidbrystet står der:
Ved anvendelse af Grå avlsfugle, som er i besiddelse af en god type og form, skal hannen ikke have et fint, skarpt, bredt og kraftigt brystbånd.
Se efter, om der er tegningsrester ved øjne og flanker, idet dette har en tendens til at arve stærkt igennem.
Grundfarven skal være som på den »klassiske« Grå Zebrafinke. Der er dog også forsøgt med den mere blågrå, som er meget brugt i dag.
Bugfarven skal helst være hvid, hvilket dog ikke har så meget indflydelse på resultatet. Farven på kinder og flankerne skal helst være så dybt farvet som muligt, idet den hvidbrystede faktor nok skal afblege rigeligt. Er der lyse fjersømme, er det kun godt.
Hunnen må ikke have zebrategninger eller nogen form for brysttegning, idet disse tegninger oftest virker forstærkende og ikke reucerende, som man jo netop ønsker.
Tårestriber må godt være tilstede, dog er det at foretrække, at de enten er meget lyse og/eller meget små (smalle). En lys, bred tårestribe er dog bedre end en smal, skarp.

Ikke nødvendigvis superfugle

Som man vil se, er det ikke altid nødvendigt med superfugle i avlarbejdet, dog er det

en fordel, hvis den ene af parterne er god, idet to dårlige som regel resulterer i dårligt afkom.
Brugen af Pastel sammen med Hvidbrystet giver ca. 50% unger i farven Pastel. Ellers er det, som tidligere beskrevet, Pastel-faktoren der bevirker, at eventuelle sorte eller grålige skær på hannens bryst sjældent ses, dog er omridset ret ofte tydeligt.

Kilde:
Onze Vogel - Zebrapad.



bog-information



Matthew M. Vriends. 1997: »Australske Parakitter«
Format 17 x 20 cm - 144 sider - mere end 100 farvefotos og stregtegninger.
Pris: kr. 229,00.
Bestillings-nr. 4315.

En ny fuglebog på dansk hører til sjældenhederne i dagens Danmark. Når talen falder på litteratur for fugleholdere, lyder det næsten altid: *Ja - men den er jo ikke på dansk...* og sådan er det jo som oftest, idet det som regel er på enten engelsk eller tysk. Nu er der imidlertid kommet en bog om australske parakitter *og det på dansk!*
Generelt omfatter bogen følgende afsnit: Hold og pleje - Fuglenes opholdssted - Fodring og føde - Opdræt - Den syge parakit - Arvelighedslære og mutationer - Forstå australske parakitter og endelig arterne.
De enkelte afsnit er meget dybdegående, og især afsnittet: »Den syge parakit« og »Arvelighedslære og mutationer« er uddybet meget grundigt.
Afsnittet om »Arterne« er spændende læsning, idet der her bl.a. er en forklaring på de latinske navne, noget som de fleste læsere af fuglelitteratur desværre ofte springer let og elegant hen over. Arterne beskrives grundigt, hvad angår farver og tegninger i fjerdragten. Ligeledes beskrives artens størrelse og stemme. Oplysninger om reder er hentet fra naturen, og her er f.eks. beskrevet, hvad redematerialet består af.
Udbredelsen i naturen er ligeledes grundigt beskrevet. Under »Bemærkninger« henvises til artens behandling under beskyttede forhold (redekassens størrelse, foder, voliereforhold o.s.v.).
I slutningen af hvert afsnit om de enkelte arter, beskrives mutationerne. For nogen arters vedkommende er der dog enkelte mangler. De mutationer, som ikke er beskrevet, er dog yderst sjældne, men udviklingen inden for mutationsavlen går idag meget hurtig, så hvad der var nyt i går er måske forældet i morgen. Måske er det derfor, de ikke er nævnt i dette ellers fyldestgørende værk om de australske parakitter holdt under beskyttede forhold. Et værk til en overkommelig pris, hvori såvel begyndere som mere erfarne fuglefolk vil kunne hente mange oplysninger, der er gavnlige for fuglene og fuglesagen.
Bogen, der får mine varmeste anbefalinger, bør ikke mangle på reolen. *Per Madsen*



Terramycinpulver er ikke puddersukker!
Kommentar til indlægget: *»Dosering af ormemiddel...«* af N.K. Nielsen, Holstebro i Dansk Fuglehold nr. 2/97 side 36.
Du har fuldstændig ret i, at det er en god idé enten forebyggende at behandle småfugle i friluftsvoliere mod indvoldsorm eller i hvert fald følge »udviklingen nøje« ved jævnlige undersøgelser af gødningsprøver.
Derimod er vi meget uenige med dig i din anvendelse af Terramycinpulver. Det aktive stof i Terramycin er oxytetracyklin, der er et potent, bredspektret antibiotikum, som anvendes ved infektioner, hvor bakterier er årsag til sygdommen.
Midlet har derimod **overhovedet ingen effekt** på indvoldsorm. Det er derfor helt hen i vejret at bruge det i forbindelse med ormeinfektioner. Overdreven brug kan føre

til resistens (modstandskraft) hos bakterierne, og denne resistens kan efterhånden også hindre virkningen af andre former for antibiotika.
Det er let at se, hvilken betydning dette vil få på længere sigt, nemlig - at vi efterhånden vil få meget begrænsede muligheder for at behandle selv banale infektioner (både hos dyr og mennesker).
Anbefalingen af Terramycin som »velkomstdrink« til nyindkøbte fugle kan vi heller ikke tilslutte os. Sådanne fugle er i forvejen stressede af miljø- og foderskift, så det er en ualmindelig dårlig idé at belaste (=slå ihjel) deres tarmflora med en Terramycinkur. Giv i stedet vitaminer, evt. tilskud af mælkesyrebakterier eller probiotika samt godt foder - og rolige omgivelser.
I øvrigt er det jo mærkeligt, at det seneste årstids debat i medierne om landbrugets voldsomme medicinforbrug og de deraf følgende uhyggelige resistensproblemer på sygehusene åbenbart ikke har mindsket forbruget af Terramycin hos de danske fugleholdere.
Bemærk: Antibiotika er et fantastisk og nødvendigt hjælpemiddel , når blot det bruges med omtanke, og når behovet er der!
Afslutningsvis vil vi blot gøre opmærksom på, at vi begge selv har en hel del fugle, og til trods for at vi har antibiotika »lige ved hånden« er vort forbrug på årsbasis **yderst minimalt.**

Dyrlægerne K. Steensborg/
O. Brinkmann
Veterinærudvalget

Diukafinken

Diuca diuca

Af MAARTEN DE RUITER, Fijnaart, Holland

Der findes en hel del fuglearter, som over en årrække regelmæssigt har været i handelen for så pludseligt helt at forsvinde fra tilbudslisterne. En af disse arter er »hovedpersonen« i denne beretning. Diukafinken har længe været kendt af fugleholderne og blev allerede i forrige århundrede opdrættet, eksempelvis i London Zoo.

Selv om Diukafinken ikke er særlig farvestrålende, har den dog haft en plads i fugleholdernes volierer på grund sin hårdførhed, og fordi den er let at passe og få opdræt af. For øjeblikket kan man desværre ikke opdrive Diukafinker, og jeg kender kun to personer i Holland, som har dem for tiden, og en af disse kan heldigvis melde om gode opdrætsresultater sidste år.
Med en længde på 17 cm er Diukafinken en middelstor finkeart, som lever i Argentina, Chile, Uruguay og Brasilien opdelt i fire underarter, *Diuca diuca diuca, Diuca d. crassirostris, Diuca d. chiloensis og Diuca d. minor.* Den træffes i mange forskellige biotoper og tilmed ofte i og omkring bebyggelser.

Sending fra Argentina

I 1994 besøgte jeg sammen med en af mine venner en dyrehandler, som netop havde fået en sending fugle fra Argentina. Han var særlig glad for at have modtaget Blåpandede Amazoner i perfekt stand, men i nogle mindre kasser fandt han en del småfugle, som han egentlig ikke havde bestilt.
Det drejede sig om Safranfinker og Sierrafinker og fire gråhvide fugle, som han ikke kunne bestemme. Han spurgte mig, om jeg vidste, hvad det var for nogle fugle,


Foto: Erik Jensen.

han havde fået. Jeg genkendte dem straks som værende Diukafinker, fordi jeg havde set billeder af sådanne. Jeg havde på det tidspunkt ikke selv volierer, men min ven fandt interesse for fuglene, og da jeg havde fortalt ham om artens fortræffeligheder, var købet hurtigt en realitet. Han købte alle fire fugle, da der ikke er nogen ydre kønsforskel, og da prisen var rimelig.

Små stridigheder

Diukafinkerne blev anbragt »parvis« i to små indendørs volierer sammen med et par duer, et par vagtler og nogle mellemstore frugt- og insektædere (Grøn Glansstær, Trefarvet Glansstær og Rød Kronfinke). Der opstod nogle små stridigheder mellem de Røde Kronfinker og de nyankomne, medens der ikke var problemer med de andre fugle.

Anbragt udendørs

I foråret 1995 blev alle fuglene anbragt i et udendørs anlæg, og de Røde Kronfinker fik deres egen voliere, hvilket genoprettede roen. Den ene af Diukafinkerne begyndte at bygge en rede, men mere blev det ikke til det år.

Vinteren 1995/96 lod min ven Diukafinkerne blive i udendørs volieren, men da en af fuglene ikke mere var i god kondition, blev den taget indendørs, hvor den døde efter en uges forløb. Den tiloversblevne Diukafinke blev nu - midt i vinteren - sat sammen med de to andre Diukafinker, og det var der ikke nogen problemer med, og alle tre fugle holdt sammen.

Opdræt

Det ændrede sig dog i begyndelsen af foråret, og en af fuglene måtte indfanges med læsioner i hovedet. De to fugle, der nu var tilbage i volieren, viste sig af være et par, og de byggede en skålformet rede i et harzerbur. Kort tid efter lå der fire havgrønne, grålige æg i reden, og der blev ruget fast. 14 dage senere lå der tre unger i reden - det fjerde æg var forsvundet. Ungerne blev fodret med masser af melorme og græshopper og voksede godt til. Efter 17 dages forløb hoppede den første unge af reden, og næste dag fulgte de to andre efter. Ungerne gik sammen med forældrene i endnu tre uger, men så snart hunnen igen opholdt sig længere tid på reden, blev de indfanget og anbragt i en anden voliere.

To unger døde

Hunnen lagde igen fire æg, som denne gang alle klækkede. Trods samme pleje og fodring døde to af ungerne tre og syv dage gamle, medens de resterende to unger klarede sig fint. Min ven lod ungerne blive hos forældrene, og det, tror jeg, var årsagen til, at det tredie opdrætsforsøg (igen fire æg) fuldstændig mislykkedes. Men trods alt kan min ven være stolt af fem unger, og det er virkelig en skam, at man så sjældent støder på disse interessante fugle i vore volierer. ■

kort & godt

Fuglekongres i Australien...

I dagene 14.-16. november 1997 afholdes en meget spændende kongres i Grafton, Australien, hvor der vil blive lejlighed til at høre mange spændende foredrag, primært om papegøjer. Blandt foredragsholderne er også et dansk islæt, nemlig Morten Bruun Rasmussen fra Odense, der skal holde to foredrag om »Mutationer i Danmark«. De øvrige foredragsholdere kommer fra USA, England, Indonesien, Sydafrika og naturligvis Australien.

I forbindelse med kongressen arrangeres der også busture til Neville Connors »Casuarina Parrot Garden«, der bl.a. er kendt for sit opdræt af samtlige arter Ravnekakadu'er. Neville Connors fortæller i sit brev med denne invitation, at parken i skrivende stund har 11 unger (i alle aldre) af Ravnekakadu'er. Selv regner han den mest sjældne (i naturen), *Calyptorhynchus lathami* - Lille- eller Latham's Ravnekakadu - for den letteste at opdrætte!

Ønsker man at deltage i ovennævnte kongres, kan henvendelse ske til:

Aves Convention Organizer
P.O. Box 10 Coutts Crossing
NSW 2460 Australia
Tlf. (066) 493433.

pj

■

Pennantparakitten

Platycercus elegans

Af PER MADSEN, Viby J

Af alle Platycercus-arterne - de såkaldte fladhaleparakitter - er Pennantparakitten nok den mest udbredte under beskyttede forhold. I det følgende vil jeg komme ind på, hvorfor den er det, og hvilke forhold den bør tilbydes for virkelig at komme til sin ret...

Denne ca. 36 cm store fugl har en utrolig fascinerende, karmosinrød farve. Overryg og skulderparti er mørkere, nærmest sorte, kantet med rødt; kinder violblå; sort plet over vingedækfjerene (skulderen) samt små vingedækfjer mørkeblå. Mellemste vingedækfjer lidt lysere; håndsvingfjer sorte med blå kant; armsvingfjer blå med lysere kant på yder fanen. Undervingedækfjer mørkt sortblå; de fire midterste halefjer mørkeblå med lysere kanter, de øvrige mørkeblå ved basis, men lysere mod spidsen og yderfanen. Iris mørk orange; næb hornfarvet; ben sortbrune.
Hunnen er lidt mindre af størrelse end hannen, og dens næb virker lidt slankere, ligesom hovedet synes lidt mere rundt, hvor hannens hovedform er mere flad.

Tre underarter

I naturen findes der tre af videnskaben anerkendte underarter, som kan opdeles således:
Platycercus e. elegans, Pennantparakit.
Udbredelse: Sydlige Queensland, østlige New South Wales, Victoria og sydøstlige Syd-Australien.
Platycercus e. nigrescens, Rød Pennantparakit.

Udbredelse: Nordøst Queensland.
Platycercus e. melanoptera, Kangaroo Pennantparakit.
Udbredelse: Kangaroo Island, Sydaustralien.
Har formentlig aldrig været indført til Europa.

De to første underarter har været udbredt i vore volierer i mange år og er måske bedre kendt som »Rød« og »Grøn« Pennant. De har været importeret til Europa i mange år.
I 1861 var der opdræt i London Zoo, hvilket er nævnt i dansk fuglelitteratur fra 1894.

Eksport-eventyr

Exporteventyret fra Australien stoppede i 1959, da man fra myndighedernes side var nervøse for, at landets meget særprægede flora og fauna ville forsvinde. Man havde i mange år eksporteret tusindvis af fugle til den øvrige verden. Tænk blot på undulaten, som er en af de mest kendte fugle under beskyttede forhold. Den kunne nemt have været en meget sjælden fugl i dag - eller Nymfe-kakaduen for den sags skyld også.

»Rød« og »Grøn« Pennant

For at vende tilbage til trivialnavnene »Rød« og »Grøn« Pennant, så kommer dette af, at når ungerne forlader rederne, har underarten *Platycercus e. nigrescens* en overvejende rød fjerdragt, mens nominatformen *Platycercus e. elegans* har en overvejende grøn fjerdragt. Når fuglene udfarver efter ca. 1½ år, får begge underarter en rød fjerdragt. Således er det i naturen, og man har her den geografiske udbredelse at holde sig til. Pennantparakittens udbredelsesområde i Australien strækker sig over adskillige tusinde kilometer.

Anderledes under beskyttede forhold

Under beskyttede forhold ser det anderledes ud. Så længe det er ungfugle, man har foran sig, er der ikke de store problemer, idet man her kan man se, om det er grønne eller overvejende røde fugle - hvis de vel at mærke er racerene.
Nogle vil så sige, at man kan se størrelsesforskel på de to underarter. Ja, muligvis, men så der skal være tale om vildtfangede fugle, og sådanne har vi som fugleholdere ikke set siden 1959.
Der sker desværre det, at i nogle af de kuld Pennant-unger, der kommer på pind, findes en unge, der »halter« lidt bagefter med hensyn til størrelsen. Dette kan skyldes flere ting, f.eks. for lidt føde - for mange unger i kuldet eller for tidligt/sent kuld på året. Hvis der nu er tale om den såkaldte

»grønne« underart, så vil en sådan unge, der fra starten er for lille, nemt gå hen og blive solgt som værende af den »røde« underart, hvis man blot går ud fra størrelsen, og dermed vil en utilsigtet krydsning mellem to underarter måske senere finde sted. Tro mig, det er sket mange gange. Ofte ses Pennantparakitter på vore udstillinger med eksempelvis fem unger i et kuld. De tre af ungerne er overvejende grønne i fjerdragten, mens de to sidste er overvejende røde. Dette skyldes, at forældrefuglene sikkert har været krydset, hvilket i realiteten kan være sket for mange generationer siden.

Føden kan ændre farverne

Fuglenes farve kan også ændre sig ved ændring i føden. Fra videnskabelig side har der i Australien været lavet forsøg med fodring af Pennantparakitter. Man tog den »røde« underart og fodrede nogle par med en foderblanding, der var næringsfattig, og nogle af den »grønne« underart fodrede man med en ekstremt næringsrig foderblanding. Resultatet var overraskende, idet ungerne af de to underarter afveg meget fra fugle, man havde observeret i naturen.

Udfra disse ovenstående facts, må vi gå ud fra, at der kun findes en type Pennantparakit i vores fuglehold.

Voliereforhold

Hvilke voliereforhold skal man give sine Pennantparakitter? Man kan slå helt fast, at Pennantparakitter **ikke** egner sig som deciderede tamfugle. Det forlyder dog om fuglefolk, der har haft held med at tæmme enkeltsiddende fugle, ja - enkelte har endog lært at sige nogle få ord. Pennantparakittene vil imidlertid ikke komme til sin ret i et lille stuebur, da den sammen med de andre Rosella-arter egentlig fra naturens side er en langdistanceflyver.

Pennantparakitten er en nomadefugl, der konstant er på rejse efter nye foderemner. Dette må man også have i tankerne, når man vil give fuglene en friluftvoliere. En længde på 3 m må være mindstemålet. En højde på 2 m og en bredde på 1 m vil være passende.

Siddepindene i mine volierer består altid af pilegrene. Dem er fuglene glade for at gnave i, og når de gives friske indeholder barken ligeledes en mængde vitaminer.

Bundmateialet i volieren bør være groft sand, og der må aldrig mangle skaller. Disse optager fuglene i deres kråse og bruger dem til at knuse frøene med.

Foderet

Fodringen af Pennantparakitter er ikke anderledes end for de andre Rosella-arters vedkommende. En god varieret parakitblanding som grundfoder må aldrig mangle, og den skal bestå af flere velrensede frøsorter, som enten købes færdigblandet, eller man kan selv hjemkøbe de enkelte frøsorter og så sammensætte dem efter egen opskrift. Langt de fleste fugleholdere vælger den første løsning, fordi det er den nemmeste.

Når yngletiden nærmer sig, er det nødvendigt at give fuglene spiret frø. Dette gives først i ganske små mængder, hvorefter mængden øges ganske langsomt samtidig med, at mængden af det tørre frø langsomt reduceres. Man er på den måde i gang med at opbygge den naturlige yngle-rytme, som findes i naturen.

Når man er oppe på fuld mængde af spiret frø, er det tid at give fuglene opmadningsfoder. Dette kan købes færdigfremstillet, men er ikke billigt, og mine erfaringer med dette tørre opmadningsfoder er heller ikke særlig gode. Derfor laver jeg min egen blanding, som består af hårdkogt æg, rasp, reven gulerod samt et vitaminpræparat - oftest flydende vitaminer til småbørn, som kan købes på apoteket.

Herudover er der et andet og vigtigt foderemne, som ikke må mangle, nemlig frugt og grønt. Frugt kan eksempelvis være gulerødder, æbler (i begrænsede mængder, da de indeholder en del syre) og hyben, som fuglene er meget glade for. Af grønt giver jeg altid mælkebøtte og fuglegræs som grundfoder - *et foder, der ikke må mangle.* Fuglene er helt vilde med det, og så indeholder det en mængde vitaminer, som fuglene har brug for, når de skal yngle.

Redekasse

Pennantparakitten skal have en forholdsvis stor redekasse f.eks. med et bundmål på 40 x 40 cm og en højde på 60 cm. Flyvehullet bør være 6-7 cm i diameter.

Hvis du ikke allerede har denne skønne fugl i dine volierer, vil jeg håbe, at denne lille artikel har givet dig lyst til at holde Pennantparakitten under beskyttede forhold.

■



Ebeltoft Familiepark

- den familievenlige dyrepark...

Af SØREN OLSEN, Ebeltoft

Der er masser af plads til dyr og mennesker i Ebeltoft Familiepark, og den er velegnet til en heldagsudflugt. For fuglevenner er der bestemt også noget at komme efter. Det mener Benny Kløppel fra Århus Fugleforening i hvert fald. Og han må vide det, for han er parkens fuglekonsulent.

Til Dansk Fuglehold fortæller Benny Kløppel at parkens fuglehold består af over 300 fugle. Af særlig interessante arter fremhæver han især Rødnæbbet Toko, Mørkerød- og Blågul Ara, Orangebrystet Frugtdue, tukan, Rødbenet Honningsuger, ædelpapegøje og Purpurglansstær. Den lille gruppe af Stor Textorvæver er også interessant.
Ebeltoft Familiepark har også flere arter af parakitter, fasaner og andefugle, samt Afrikansk Struds, Emu og Hvid Stork.

Hopper gæsterne i møde

Det helt store fuglehit er dog Kea-papegøjerne. Ebeltoft Familiepark er det eneste sted i Danmark, hvor man kan få disse sjove fugle at se. Kea-papegøjerne er så nysgerrige og tillidsfulde, at når man nærmer sig deres voliere, hopper de gæsterne i møde.
I den vilde natur findes disse meget legesyge papegøjer kun i New Zealand. De kan kendes fra andre papegøjer på det lange næb, hvis krumning er mindre udpræget end hos de fleste andre papegøjer. På jorden er den lille flok Kea'er et herligt syn, når de bevæger sig omkring med klovneagtig klodsethed, mens de pirker til og trækker i enhver genstand, der fanger deres opmærksomhed.



Parkens legesyge Kea Papegøjer.

Et af de smukkeste områder

Ebeltoft Familiepark, der ligger i et af Ebeltoft-egnens smukkeste områder, er langt mere end fugle. I parkens kuperede landskab græsser blandt andet Zebraer, Europæiske Bisonokser, Kameler, Yak-okser, Axishjorte, Elandantiloper, Lamaer og Kronhjorte. Og selvfølgelig har parken publikumsvenlige Vaskebjørne, Næsebjørne og Dværg-oddere. I alt er der over 500 dyr fordelt på 140 arter. Et af formålene med parkens dyrehold er at være med i formidling og naturbevarelse. Derfor er alle dyrene indført i en international stambog (kaldet ARKS), så de kan være med i avlsarbejdet med sjældne dyr hen over landegrænserne.

Noget for enhver

Familiens yngste medlemmer kan få lov at kæle med kaniner og gedekid og ride på po-



Nogle af de store indendørsvolierer, der bl.a. huser Rødnæbbede Toko'er.
Fotos: Søren Olsen.

nyer. Desuden er der småbørnslegeplads, minigolf, actionbane, mooncars, klatrevæg, og verdens største boldhjul.
Lystfiskere i alle aldre kan få deres lyst styret i de fem fiskesøer med i alt 80.000 m² vandspejl. En af søerne er en lavvandet børnesø. Der er adgang til opholdsrum, køle- og frysefaciliteter og renseplads.

Haveinteresserede vil nyde at gå i anlægget ved den gamle møllesø - hvor der er robåde - og i parkens »hængende haver«. Her kan man nyde duften af de gamle engelske roser, som der er flere hundrede af. Den medbragte mad kan spises flere steder, bl.a. i et skovbryn med udsigt til nogle af dyrene. Desuden byder parkens café og restaurant på lidt godt til ganen.

Ebeltoft Familiepark
Stubbe Søvej 15, Gravlev
8400 Ebeltoft.

Grupper modtages, med eller uden forplejning. Fugleforeninger indbydes til at indhente specialtilbud på entré, forplejning og aktivitetsmuligheder. Kontakt bestyrer Ole Frederiksen på **tlf.: 86 33 61 50 eller fax: 86 33 62 43.**

Åbningstider:
15. april - 14. juni, kl. 10-18;
15. juni - 31. aug., kl. 10-22;
1. sept. - 31. okt., kl. 10-18
og 1. nov. - 14. april, kl. 10-16.

■

Spørgsmål & svar

Spørgsmål:

Kan der gå to par Skoggerduer i en voliere med målene: bredde 2 m og længde 1,75 m?
Vil de yngle, når der går to par sammen?
Kan de gå udendørs hele året med adgang til uopvarmet læskur?
Hvilke reder skal de have, og hvilket foder/opmadningsfoder?
Hvad koster et par Skoggerduer?

Svar:

Det er dejligt at få nogle spørgsmål om vore små og mindre duer, da det viser, at interessen for denne gren af vores hobby er uændret. Nu til selve spørgsmålene, der ikke er helt så enkle at besvare, som det ved første øjekast ser ud til, men jeg skal forsøge efter bedste evne.
Hvorvidt der kan gå to par Skoggerduer i en voliere af nævnte størrelse, kan være svært at sige. Det kommer helt an på duernes temperament. For selv om Skoggerduer har været holdt af mennesker igennem flere tusinde år, så er det dog ikke altid, de bryder sig om at have slægtninge så tæt på. Det vil nok gå bedst med kun ét par, men jeg har dog set volierer af noget nær samme størrelse, som du angiver, hvor der gik to par, som ynglede uden de store problemer, men det kommer helt an på, om duerne har et roligt gemyt. Har de ikke det, går det bestemt ikke, da duer normalt ikke er særligt fredelige og absolut ikke over for artsfæller eller nære slægtninge, og bestemt slet ikke hvis de får mulighed for at yngle.
Skal de derimod blot gå i volieren uden mulighed for redebygning, vil det sandsynligvis gå lidt bedre. Et par Skoggerduer ville nok bedre kunne gå

sammen med et par fugle af en helt andet art som f.eks. kanariefugle, græsparakitter eller nymfeparakitter.
Skoggerduer er hårdføre og kan sagten gå ude hele året, og når de blot har adgang til et tørt og trækfrit rum, hvor deres foder er anbragt, skulle der ikke være problemer forbundet med det. Det betinger selvfølgelig, at duerne anbringes i volieren om sommeren, sådan at de gradvist vænner sig til den kolde tid. Det vil endvidere være bedst, at volieren ikke er åben hele vejen rundt, ikke blot af hensyn til træk, men også for at duerne kan få mulighed for trække sig lidt tilbage og være uforstyrrede. Desuden bør volieren være helt eller delvis overdækket, sådan at duerne kan komme i læ for regn m.m. I naturen er der godt nok ikke tag over det hele, men her kan de sætte sig i læ af en træstamme eller lign.
I perioder med frostvejr må man sørge for at de får rent vand et par gange om dagen, da duer, og for den sags skyld også hønsefugle, drikker en hel del vand, da de jo æder kornet med skallerne på.
Hvad foderet angår, så bør de tilbydes en frøblanding indeholdende div. hirsesorter samt dari, safflor og hvede. Om vinteren kan yderligere iblandes lidt hamp, små solsikker og havre, hvilket vil være med til at holde »sulet på kroppen« på duerne i kolde perioder. Det er næsten det samme, som det der er i en parakitblanding, bortset fra kanariefrø, som duer af en eller anden grund bestemt ikke er begejstrede for. Går de sammen med nogle af de førnævnte arter, vil det ikke være noget problem, da de gerne tager dette frø. Fordi duerne æder kornet helt, skal de have lidt hjælp til at få kråsen til at fungere optimalt, hvorfor de altid skal have adgang til noget groft sand eller meget fint grus. Som mineraltilskud m.v. kan man købe duegrit, der består dels af knuste mineralblokke og dels af knuste muslingeskaller. Yderligere bør der gives D-vitamin, så kalken udnyttes ordenligt til dannelse af skallen omkring æggene. Derved undgår man, at duerne lægger blødskallede æg eller, hvad værre er, får læggenød. Sidstnævnte kræver varmebehandling m.v., og ofte koster det hunnen livet. D-vitaminet gives lettest i form af levertran og er nemt at anvende til især duer og hønsefugle. Man tager blot en normal dagsration af frø og korn og overhælder det med levertran, så det hele bliver godt fugtigt, rør evt. lidt rundt i frøet. Herefter dækkes det så til og skal så blot stå i 24 timer, hvorefter det gives til fuglene - og de tager det gerne. Metoden kan også godt benyttes over for andre fugle, idet noget af levertrannen vil trænge igennem frøskallen og ind i selve frøet, men det er imidlertid mest effektivt til fugle, der æder frøet helt.
Af redeunderlag kræver Skoggerduerne ikke så meget, blot der er en hylde evt. med en skål eller lign., hvor de kan anbringe nogle kviste, rødder og/eller græsstrå. Man kan også ophænge nogle halvåbne kasser, f. eks. appelsinkasser o.lign. med bunden vendt ud mod volierens bagvæg.
Det sidste spørgsmål er nok det sværeste af dem alle, for hvad koster et par fugle. På de fleste fugle er der jo vidt forskellige priser, alt efter hvem man sådan lige kommer til at snakke med. Vælger man imidlertid den almindeligste mutation, nemlig den Gule Skoggerdue (farven er nærmest lys brun) med sort halsring, så vil prisen nok ligge fra 50 kroner og opefter. Skoggerduen findes jo efterhånden i rigtig mange forskellige mutationer, men her i landet især i hvid og broget, men nu også i rød. Disse koster måske lidt mere, men nok ikke meget mere.
Vildformen, som er den Afrikanske Rosenskoggerdue *(Streptopelia roseagrisea)*, findes i dag kun ganske fåtalligt i det europæiske fuglehold.

Kristian Saugbjerg Andersen

kort & godt

Ingen blade i juni og juli!

For at imødegå de mange opringninger vi gennem sommerperioden har fra abonnenter, der undrer sig over, at de ikke har fået deres Dansk Fuglehold, skal vi endnu engang slå fast - og det med **syvtommer-søm,** at bladet ikke udkommer i månederne juni og juli!

Det første nummer du efter sommerferien vil modtage er nr. 7, der udkommer **omkring den 20. august!**

Annoncefristen til dette nummer er **senest den 31. juli!**

Hermed ønskes alle en rigtig skøn og varm sommerferie...

- og husk, at det bl.a. er i den tid grundlaget for en god artikel eller nogle gode billeder til Dansk Fuglehold er tilstede - gør nu noget ved det...

red.

Nye papegøjearter foreslås optaget på Washingtonkonventionens liste I...
Til den kommende CITES-partskonference i Harare, Zimbabwe i juni 1997 ligger der syv nye forslag om papegøje-arter, der tænkes overført til Washington-Konventionens Liste I. Det drejer sig om følgende:
Amazona agilis - Sortnæbbet Jamaica Amazone
Amazona viridigenalis - Grønkindet Amazone
Cacatua sulphurea - Lille Gultoppet + Orangetoppet Kakadu
Eunymphicus cornutus uveaensis - Uvea Hornparakit
Vini kuhlii - Kuhls Lori
Vini peruviana - Tahiti Lori og *Vini ultramarina* - Safir Lori.
Desuden er der en række forslag om overførsel af diverse fuglearter til Liste II. Disse overførsler har mere kommerciel betydning i forbindelse med import af vildfangede fugle og mindre direkte betydning for hold af fuglearterne.
Efter mødets afholdelse vil alle ændringer blive offentliggjort i Dansk Fuglehold.

Povl Jørgensen
Frednings- og miljøkonsulent

■

Fjerkvalitet...

Af BØRGE STENSTRUP, Nysted

Det er fjerene, der sætter præg på enhver form for fjerkræ og fugle, og fjerene tjener forskellige formål. Nogle fugle har meget udviklede vingefjer, især de fuglearter, der finder deres føde højt oppe i luften eller trækfugle, som skal flyve over lange strækninger. Andre fuglearter bruger fjerenes farve for at tiltrække sig opmærksomhed, og andre igen skal blot ligne omgivelserne så meget, at de falder sammen hermed og derved gør sig mest usynlige.

Det er fjerene, der giver fuglen et udseende, så en dommer på en udstilling kan placere den dér, hvor den hører til i præmierækken. Når talen er om undulater, er der tre fjertyper, man inddeler fjerene efter: »Yellow«, som er betegnelsen for den mest almindelige fjertype og den, der giver fuglen de bedste flyveegenskaber. »medium« er en noget mere fyldig fjertype og nok den, der giver de bedste udstillingsfugle, og endelig »buff«, som er en kraftig og mere løs fjerbeklædning.

Afstanden mellem fjerfanerne afgørende

Fra fjerskaftet går fjermassen ud i en vinkel på ca. 45 grader, og afstanden mellem fjerfanerne kan være meget forskellig. Nogle sidder tæt sammen. Det er dem, vi kalder »yellow«, og det er så de gode flyvere. Når der er lidt længere afstand mellem fjerfanerne er betegnelsen »medium«, og de er knap så gode flyvere, og så er der endelig »buff«-fuglene, som har så grove fjer og så stor en afstand mellem fjerfanerne, at de skal bruge en enorm kraft for at flyve, og derfor hurtigt bliver trætte. »Buff«'en har ikke alene de længste, men også de mest uldede fjer, og selv på den nederste del, er de meget bløde.
Hvis man anbringer en »yellow« og en »buff« ved siden af hinanden, er der ikke alene forskel i fjerlængden, der er også forskel i fjertegningen og på, hvor meget fuglen fylder. »Yellow« har de klareste farver og reneste tegninger og som oftest også den bedste holdning, idet fjervægten ikke tynger dem. Hos »buff« er de bløde fjer ofte så lange, at de skjuler fuglens ben.

»Medium«-typen når længst

Ved sammenparringen kan man næsten bestemme, hvordan ungernes fjertype vil blive. Parrer man to »buff«-fugle sammen, vil næsten alle unger være af »buff«-fjertypen. Parrer man to »yellow«-fugle sammen, vil resultatet blive »yellow«. Ved en parring mellem en »buff« og en »yellow«, vil man få mange »medium«-fugle, og


Foto: J. Blasman

endelig ved at sætte to »medium«-fugle sammen, vil de fleste unger blive som forældrene, og det er nok denne »medium«-type, der når længst på vore udstillinger, idet de normalt har en god holdning og deres fjer er ikke så lange, at de tynger fuglen. Med hensyn til masken, så betyder dybden af denne også meget. Her er det selvfølgelig en fordel med de noget længere buff-fjer, især til en fugl, som har en lang krop. Her skæmmer en kort maske meget - det står ikke til hinanden.

Når man parrer to »medium«-fugle sammen, og de er ud af beslægtede familier med samme arveegenskaber, vil antallet af gode »medium«-unger være mere end halvdelen, men nogle vil falde ud som »yellow« og andre som »buff«. Det skal man absolut ikke være ked af, for de kan være værdifulde i den videre avl og kan besidde gode arveegenskaber.

De bedste ynglefugle

Det skal nok her anføres, at »yellow«-typen gennemgående er de bedste ynglefugle, både med hensyn til frugtbarhed og til at ruge samt til at made unger op. De er ligeledes fortræffelige som ammefugle. De største yngleproblemer har man absolut med »buff«-fuglene, hvor det kan knibe med befrugtningen. Det har noget med fjerenes længde og fylde at gøre. Ofte er hunnerne så tunge og klodsede, at det kan gå ud over æggene. Endnu mere, hvis hannen opholder sig meget i redekassen, ser man meget ofte, at æggene ødelægges.

Feather-duster

En helt usædvanlig fjersætning ser man hos en »feather-duster«. Når en sådan er ca. 3 uger gammel, og man betragter den i redekassen, tænker man, at her har man en sikker vinder på næste udstilling. Den er større end de andre unger og tegner til at blive en superfugl - men ak - allerede ugen efter kan man se, at fjerene vokser helt uhæmmet, og inden ungen forlader redekassen ligner den et viltert garnnøgle. Den kan ikke flyve, forældrene skal hele tiden made den, og den lever ikke længe.

Spots gør smukke fugle

Med til fjerdragten hører også de spots, som er med til at gøre en undulat til en af vore smukkeste fugle. Spot-størrelsen og længden af masken har også med den øvrige befjering af gøre. På den helt rigtige udstillingsundulat skal alle seks spots være runde og store. Den kendte engelske undulatopdrætter, Harry Brian, plejede at sige, at han hellere så de helt runde spots, om de så også var lidt mindre, idet de er med til at give fuglen den rigtige figur og skønhed. Det er de fine spots, der sætter prikken over i'et på undulaten.

De »buff«-fjerede fugle er tilbøjelige til at få de større og mere dråbeformede spots, og undertiden i et antal, så det kan være svært at rense masken, og det skal den være, når man gør sine fugle klar til udstilling. Det er en ting, som en dommer altid lægger mærke til.

Fjerkvalitet er nok den vigtigste faktor for de undulatopdrættere, som beskæftiger sig med opdræt af fugle til udstilling. Det kan være besværligt *- men spændende er det.*


■

30 53 6668. / 308878
79?
Per Dalsby

Der er fugle i luften...



Knuthenborg er et eventyr -
De frie dyr, den smukke park,
Børnenes Småland - skovturen!
Søstrenes Ø.....
Fugleparadiset.....
hundredevis af dejlige fugle
for fuglevenner...




Kom og nyd dem!



Knuthenborg

Maribo, 4941 Bandholm - Tlf. 53 88 80 88 - www.knuthenborg.dk





TOP-VIT

opmadningsfoder fra BIOTROPIC

- nu også med insekter...

Indeholder 20% tørrede insekter og anbefales til frøædende fugle, som også tager insekter.
En nem måde at give animalsk tilskud på.

De øvrige ingredienser i foderet er de samme som i TOP-VIT's ordinære opmadningsfoder.

Pris pr. kg i pose ..... **kr. 50,-** Pris pr. 5 kg i pose **kr. 200,-**

Vi fører også en stor del af BIOTROPIC's øvrige kvalitetsprodukter.

CHR. PETERSEN Greve Landevej 87 - 2670 Greve - Tlf. 42 61 12 88



Formand:
Frank Nielsen, tlf 43 52 07 92

Formidling af fugle:
Kurt Hansen, tlf 86 22 70 48

● **Sælges:** Gulmasket Spurvepapegøjer 96, ubeslægtede par kan laves, 0,1 Taranta 94, 1,0 Marmoset silkeabe 3 år. **Tlf. 97 86 15 52**

● **Sælges:** 4 stk. Barnardi fra 1997 600 kr. pr. stk., samlet 2000 kr., 5 stk. Blue Bonnet fra 1997 600 kr. pr. stk., 0,1 Barnardi fra 1996 1000 kr., 1,0 Blue Bonnet fra 1996 500 kr., 1,1 Blue Bonnet fra 1996 1800 kr. **Tlf. 74 64 81 17.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Orange-låret Caique, 0,1 Sortkappet Orange-låret Caique, 0,1 Sortkappet Citrongul-låret Caique, 1,1 Sortkappet Citrongul-låret Caique. Disse nysgerrige tillidsfulde og herlige, festlige Caique'er (Hvidbuget Korthale Papegøjer) er alle dansk opdrættede ungfugle 1996, DNA-testet og DF-fastringet 1996, og det ene par er endvidere ganske tamme. **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** 1,0 og 0,1 Mørkerød Ara fra 1995 - DNA-testede. **Tlf. 40 31 00 34.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** 2 burreoler med 3 bure i hver, pæne, 750 kr. pr. stk. eller samlet for 1000 kr. **Tlf. 98 43 90 53.**

● **Sælges:** Udstillingsundulater med fast ring, unger fra 97 og avlsfugle. **Ole Andersen, tlf. 97 16 20 74.**

● **Sælges:** Farve-, sang- og figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G. 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

TROPEFUGLE

● **Købes:** 0,1 Nonneastrild. **Tlf. 20 95 04 56.**


● **Sælges:** Ungfugle af Peales Papegøjeamadiner, ubeslægtede fugle kan sammensættes. **Preben Sørensen, tlf. 86 82 75 61.**

● **Sælges:** Forbes Papegøjeamadiner, Goulds, 4,3 Ceresastrild, 3,0 Hvidbrystet Sivfinke, 6,0 Malet Astrild, 1,1 Tornastrild samt unger af Maskebæltefinker. **Preben Sørensen, tlf. 86 82 75 61.**

● **Sælges:** 2,1 Grønsisken 300 kr. pr. par, 2,1 Mexikansk Husfinke 300 kr. pr. par, 2,1 Bogfinke 200 kr. pr. par, 1,1 Grønirsk 200 kr. **Købes:** 0,2 Magellansisken. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**


● **Købes:** 0,1 Gulnakket Mejsetimalie (Yuhina flavicollis). **Henning Hansen, tlf. 75 64 57 35.**


Foderskåle for den kræsne...



◀ Holder med overligger og split til fasthold af 3 skåle.
Bredde: 73 cm.
Skål: Mellem **245,-**


Holder med overligger og ▶ split til 2 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Mellem **165,-**






◀ Holder med overligger u/ split til 3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **140,-**


Holder med overligger ▶ u/split til 2 skåle.
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **110,-**






◀ Holder til små fugle.
3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **110,-**


Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Mellem **120,-**






◀ Holder. 1 skål.
Bredde: 20 cm.
Skål: Mellem **75,-**

Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **75,-**









◀ Holder til indbygning i ny voliere.
Pris efter opgave.

Badekar til voliere incl. ▶ holder.
Højde: 3,5 cm.
Diameter: 38 cm. **165,-**

Alle priser incl. moms.

Skåle i rustfrit stål.
Holdere af 6 og 10 mm galv. rundjern

Størrelse på skåle:
Lille: 13×4,0 cm **25,-**
Mellem: 19×3,5 cm **40,-**
Mellem: 19×10 cm **40,-**
Stor: 38×3,5 cm........ **125,-**

RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18

Træffes efter kl. 15.00

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** 3,1 Gulnæbbet Spurvedue 350 kr. pr. par, 1,2 Askegrå Jorddue 600 kr. pr. par, 0,1 Perlehals Due 100 kr., 1,1 Celebes Due 2500 kr., 2,1 Kapdue 350 pr. par, 1,1 Dolkestikdue 2000 kr. pr. par, 2,0 Dværgskoggerdue 50 kr. pr. stk., 2,1 Sølvdiamant 100 kr. pr. par, 2,2 Diamantdue 70 kr. pr. par, 2,0 Buckleys 150 kr. pr. stk., 1,1 Rustdue 300 kr. pr. par, 1,1 Bjergvagteldue 1000 kr. pr. par, 0,1 Hvid Turteldue 30 kr. pr. stk., 5,5 Gul Turteldue 50 kr. pr. par, 1,0 Tyrkerdue 30 kr., 3,1 Ørepletdue 200 kr. pr. par. Vagtler: 4,4 Normalfarvet 60 kr. pr. par, 2,2 Hvid Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Sort Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Perlet Kinesisk Dværgvagtel 150 kr. pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Rødbrun Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Topvagtel Californisk 300 kr. pr. par - alle er naturudruget fra 96. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

● **Sælges:** 1,0 Prælat, 1,0 Lafayette, 1,0 Vietnam Junglehøne, 0,1 Amherst, 1,0 Versicolor, Åge Poulsens prydfjerkræ, Volters: Die Edelfasane, Curt af Enehjelm: Prydfasaner, H.O. Axgren: Prydfasaner, Bebe: Alverdens Fasaner, Sigurd Raethel: Hünervögel, Jean Delacuor: Pheasant og the world. Finn Birkholm-Clausen, Egtvedvej 105, 6040 Egtved, **tlf./fax 75 55 06 60.**

● **Sælges:** Rugeæg af Guldfasaner, Gule guld, dunkel guld, salmon guld, Amherst (rene) Kongefasaner, Korea Ædelfasaner, Kinesiske Ringfasaner, Ædelfasaner (Colchicus colchicus), Askehovedet Ædelfasaner, Gyldne Ædelfasaner, Hvide Ædelfasaner, Versicolor (Japansk Fasan), Mongol Fasaner, Formosa Ringfasaner, Gule Silkehøns. Arnold Øster-gaard-Frandsen, Dybdalvej 26, 8586 Ørum, **tlf. 86 38 13 99.**

REN BIOLOGISK NATURMEDICIN!

ROPA-B®

TIL BEKÆMPELSE OG FOREBYGGELSE AF 22 FORSKELLIGE FUGLESYGDOMME, SOM F.EKS. COCCIDIOSE, SALMONELLA, DIV. PARASITTER M.V. (BILLIG I BRUG)



50 GRAM, KUN: 130,-

500 GRAM, KUN: 425,-

SOMMEREN OG YNGLESÆSONEN STÅR FOR DØREN!

UDPLUK AF FUGLE PÅ LAGER PR. 1. MAJ 1997.

GRÅ ASTRILD...........................	PR. PAR	KR.:	99,-
MØRKERØD AMARANT............	PR. PAR	KR.:	150,-
GRÅ KARDINAL.......................	PR. PAR	KR.:	1.195,-
VIOLET TURACO.....................	PR. PAR	KR.:	2.495,-
RØDH. GRÅ JACO, (UNGFUGLE)	PR. STK.	KR.:	2.795,-
JAPANSK BRILLEFUGL............	PR. PAR	KR.:	150,-
RØDKINDET SOMMERFUGLEF.	PR. PAR	KR.:	125,-
NARZIS FLUESNAPPER...........	PR. PAR	KR.:	595,-
RØDHALET ASTRILD..............	PR. PAR	KR.:	125,-
HVIDKINDET MEJSEASTRILD..	PR. PAR.	KR.:	1.095,-
AMOUR DROSSEL..................	PR. PAR	KR.:	995,-
GULBRYSTET ASTRILD..........	PR. PAR	KR.:	125,-
LILLE SKADEFINKE................	PR. PAR	KR.:	99,-

+ MANGE FLERE, - NYE TILBUD HVER UGE!

FORHØR PÅ TLF. 74 67 81 41 & 74 67 86 94 (AUT. TLF. SVARER)

TILBUDSEKSEMPEL

3 PAR SMÅFUGLE, FRA I ALT **KUN: 250,-**

START YNGLESÆSONEN PÅ SIKKER GRUND!

NEKTON S-

MULTIVITAMINPRÆPARAT TIL ALLE FUGLE:

75 GR. 42,- 150 GR. 65,-

375 GR. 150,- 750 GR. 275,-

NEKTON E-

E-VITAMIN TIL ALLE FUGLE: (FRUGTBARHEDSVITAMIN)

75 GR. 42,- 150 GR. 65,-

375 GR. 150,- 750 GR. 275,-

TROPEREDER, 3 STR.:

1 STK.: 15,- 3 STK.: 35,- 10 STK.: 100,-

KANARIEREDER, 10 CM. -5,5 CM. DYBE:

1 STK.: 6,- 3 STK.: 15,- 10 STK.: 40,-

KRAFT & OPMADNINGSFODER:


AVIFAUNA - 7A, STORT INDH. AF ÆG OG HONNING, FEDTFATTIGT, TIL ALLE FUGLE.

1 KG.: 30,- 5 KG.: 90,- 25 KG.: 385,-

AVIFAUNA -13A, TILSKUDSFODER M. VITAMINER OG HONNING (8%) TIL PAPEGØJER.

1 KG.: 30,- 5 KG.: 99,- 25 KG.: 425,-

Avifauna





Skovbakken 1, Kollund, DK-6340 Kruså

Tlf. 74 67 81 31 - Fax.: 74 67 82 32

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00 - 17.30

Lørdag 09.00 - 12.30

HUSK! LANG WEEK-END 1. + 3. WEEK-END HVER MÅNED!

● **Sælges:** 5,4 Kinesisk Vagtel 75 kr. pr. par, 2,1 Gambels Vagtel 300 kr. pr. par, 2,2 Gul Guldfasan 150 kr. pr. par. Uffe Jensen, Almstoftevej 14, 4100 Ringsted, **tlf. 53 64 14 01.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Browns 96 4500 kr., 1,1 Browns 95/96 5000 kr., 1,1 Browns avlspar 93/94 (har haft 3 unger i 96) 6000 kr., 1,1 Møllers Amazone 6500 kr., 1,0 Lutino Gedeparakit 1500 kr., 1,1 split × gul Springparakit 2200 kr., 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine 350 kr., Ringastrild 97 100 kr. pr. stk., 1,1 Solaastrild 97 900 kr., 1,0 Ny Guineadue 175 kr. - evt. bytte med Berette Jagtgevær o/u 685 eller S 686. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 0,2 Isabel Alexander, 2,2 Isabel Risfugl, 1,1 Indisk Alexander (grå), 1,1 Barnardi 1500 kr., 1,1 Cloncurry, 1,2 Barraband, 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje, 1,1 Twenty Eight, 0,1 Adelaide 1995 300 kr., 0,2 Blå Rosella, 0,1 Blommehovedet 1995 700 kr., 0,1 Kongeparakit (avlshun), 1,1 Konger (ynglepar), 1,0 kønstestet Senegal Mohrenkopf 600 kr., 5 Nymfer, 1,1 Grøn Rosella 2000 kr. 1995, 0,1 Grøn Rosella 1995 1000 kr., 1,1 Springparakit (ynglepar) 200 kr., 1,1 Isabel Geder (ynglepar) 250 kr., 2,2 jordegern-unger fra 1997 450 kr. pr. par (meget rolige), 1 papegøjebur 300 kr. med stativ, 10 Undulater, 2,2 Orangekindet Astrild 90 kr. pr. par, 2,2 Gråastrild 90 kr. pr. par, 2,2 Solfugl 175 kr. pr. par. **Kristian Jensen, tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** Bøger af Curt Enehjelm: Pragtfinkebogen 75 kr., Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle 50 kr., undulatbog for begyndere 25 kr. Henvendelse: Martin Lauritsen, Strandgårdsvej 3, 2690 Karlslunde, **tlf. 46 15 34 54.**

● **Sælges:** Skurvogn 8 × 2,5 m indrettet som fuglehus med 1 lille og 3 store volierer, forrådsrum og fodergang. Isoleret, EL-radiator og lys. Pris: 8000 afhentet. **Tlf. 46 40 12 55.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

K.S. FUGLE & FRØ

Fugle på lager pr. 1/4 - 97:

		Voksne	Unger
Kongeparakit	pp		6.000,-
Rødvinget	pp		3.500,-
Twenty Eight	pp	3.500,-	3000,-
Port Lincoln	pp	2.500,-	1.800,-
Cloncurry	pp	2.500,-	1.800,-
Barnardi	pp	2.500,-	1.800,-
Alm. Rosella	pp	450,-	350,-
Blå Rosella	pp	600,-	500,-
Gul Rosella	pp	800,-	600,-
Isabel Rosella	pp	1.200,-	1.000,-
Rød Rød Rosella	pp	2.000,-	1.800,-
Grøn Rosella	pp	2.500,-	2.000,-
Pennant	pp	800,-	600,-
Blå Pennant	pp	2.500,-	2.000,-
Adelaide	pp	800,-	600,-
Stanley	pp		500,-
Browns	pp	9.000,-	
Barraband	pp	800,-	500,-
Rock Peplar	pp	800,-	500,-
Prinsesseparakit	pp	800,-	600,-
Blå Prinsesse	pp	2.500,-	2.000,-
Gul + split Prinsesse	pp	3.000,-	
Mangefarvet	pp	750,-	600,-
Sanger	pp	200,-	200,-
Springer	pp	250,-	250,-
Gul + split Springer	pp	3.500,-	3.500,-
Gedeparakit	pp	250,-	250,-
Gedeparakit gulbroget	pp	2.500,-	2.500,-
Rødkappet	pp	2.000,-	1.600,-
Rød Blue Bonnet	pp	2.000,-	

		Voksne		Unger
Hooded	pp	3.500,-		2.500,-
Alm. Bourkes	pp	250,-		200,-
Rosa Bourkes	pp	500,-		400,-
Alm. Turkis	pp	250,-		200,-
Gul Turkis	pp			400,-
Rødbuget Turkis	pp	400,-		
Rødbrystet Turkis	pp	800,-		500,-
Alm. Splendid	pp	350,-		300,-
Alm. Elegant	pp	350,-		300,-
Svaleparakit	pp	1.200,-		1.200,-
Dværgpapegøjer:				
Rosenhovedet	pp	150,-		150,-
Alm. Rødhovedet	pp	350,-		300,-
Blå Rødhovedet	pp	600,-		500,-
Hvid Rødhovedet	pp	1.200,-		
Gul Rødhovedet	pp	1.000,-		
Alm. Personata	pp	300,-		
Blå Personata	pp	300,-		
Kobolt Personata	pp	600,-		
Blå-Hvid Personata	pp	600,-		
Gul Personata	pp	1000,-		
Taranta	pp	1.200,-		
Katharinaparakit	pp	600,-		
Aymaraparakit	pp	1.200,-		1.000,-
Gul + split Katharinaparakit	pp	1.000,-		
Katharina kobolt	pp	1.200,-		
Katharina blå	pp	800,-		
Alm. Alexander	pp	600,-	stk	200,-
Gul Alexander	pp	2.500,-	stk	1.000,-
Blå Alexander	pp	3.500,-	stk	1.500,-
Kongealexander	pp	2.500,-	stk	850,-
Kinaparakit	pp	3.500,-		
Amazonpapegøjer:				
Venezuela	pp	5.000,-	stk	2.000,-
Blåpandet	pp		stk	3.000,-
Møller	pp		stk	5.000,-
Panama	pp		stk	4.000,-
Gulkindet	pp		stk	4.000,-
Surinam	pp		stk	4.000,-
Brille	pp			5.000,-
Grå Jaco brunhalet	pp	6.500,-	stk	2.500,-
Grå Jaco rødhalet			stk	3.000,-
Rød Ara	pp	24.000,-		
Patagonisk Parakit	pp	900,-		
Grønkindet Conure	pp	400,-		
Blåkindet Conure	pp	500,-		
Rødbuget Conure	pp	400,-		
Smaragdparakit			stk	400,-
Munkeparakit	pp	400,-		
Blå Munkeparakit	pp	4.000,-		
Arantinga:				
Blåkindet	pp			750,-
Blåhovedet	pp	1.250,-		
Wedelli	pp	750,-		
Rødhovedet	pp	1.000,-		
Rødmasket	pp	1.200,-		
Nanday	pp	450,-		
Jenday	pp	1.500,-		1.200,-
Tukaner Svainsoni	pp	15.000,-		
Træskade avlspar	pp	1.200,-		500,-
Kinesisk Skadedrossel	pp	600,-		
Trefarvet Glansstær	pp	600,-		
Strudse:				
Emu	pp	8.000,-		5.000,-
Nandu	pp	4.500,-		2.500,-
Nandu, hvid	pp			5.000,-
Brudeand	pp	250,-		
Mandarinand	pp	250,-		
Temmincks Tragopan	pp	2.000,-		
Mara (gnaver)	pp	6.000,-		
1,1 Dværgkænguru Darma	pp	10.000,-		
1,2 Ræve Gosso		8.000,-		

BEMÆRK! Fugle købes kun efter forudgående aftale. Vil du sælge fugle giver vi 50 % af vor udsalgspris kontant. I bytte giver vi 70 % af udsalgsprisen. Da vore kunder forventer perfekte fugle er vi kun køber af sådanne.
Græsparakitter og småfugle købes kun i perioden 1/4-1/10.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00 - 18.00. Mandag lukket.

GRANLY FUGLECENTER

Best »in the west«
Fra Papegøjeparken har vi modtaget 15000 kvalitetslerskåle som vi sælger til yderst fornuftige priser:

20 cm i diamter	10 stk	75,-
14 cm i diameter	10 stk	60,-
30 cm i diameter	10 stk	250,-

Vi sender over hele landet:

1,1 Hartlaubsisken	pp	160,-
1,1 Hvid Risfugl	pp	250,-
1,1 Hvidhovedet Nonne	pp	250,-
1,1 Helenaastrild	pp	160,-
1,1 Orangekindet Astrild	pp	160,-
1,1 Gråastrild	pp	160,-
1,1 Mågefinke	pp	70,-
1,1 Bronzevinget	pp	160,-
1,1 Klippeparakit (avlspar)	pp	2000,-
1,1 Sangparakit	pp	300,-
1,1 Blå Pennant (0,1 rød split blå)	pp	1500,-
1,1 Nymfe, perle	pp	200,-
1,1 Munkeparakit, avlspar	pp	600,-
1,1 Svaleparakit	pp	1000,-
1,1 Elfenbensparakit, testet	pp	2000,-
0,4 Blue Bonnet rødgumpet 96	stk	1200,-
0,3 Rosa Bourkes	stk	275,-
1,1 Rødkappet	pp	2.000,-
2,3 Gul Rosella	pp	800,-
1,1 Grøn Prinsesse (avlspar)	pp	800,-
1,1 Barraband (avlspar)	pp	800,-
3,1 Mangefarvet	pp	1000,-
1,1 Stanley	pp	550,-
1,1 Rødbuget Turkis	pp	700,-
2,1 Skægparakit	pp	1600,-
9,9 Grøn Alexander 96	stk	175,-
0,4 Sort Caique, testet	stk	3000,-
2,3 Pionus, testet	pp	3800,-
0,3 Halvmåneparakit	stk	1000,-
1,0 Rødvinget Parakit	stk	2800,-
1,1 Weddeli Aratinga, testet	pp	1800,-

▶

	Voksne	Unger
Elegant alm.	350,-	300,-
Svaleparakit	1.200,-	1.200,-
Bjerglori	1.500,-	
Grønnakket Lori	1.500,-	
Dværgpapegøjer:		
Rosenhovedet	150,-	100,-
Rødhovedet alm.	350,-	300,-
Rødhovedet blå	500,-	400,-
Personata alm	300,-	
Personata blå	300,-	
Taranta	pp	1.200,-
Katharina	pp	600,-
Katharina gul + split	pp	1.000,-
Katharina kobolt	pp	1.000,-
Katharina blå	pp	800,-
Blommehovedet	pp	1.500,-
Skiferhovedet	pp	1.500,-
Alexander, alm.	pp	600,-
Stk.		200,-
Alexander gul	pp	2.500,-
Stk.		1.000,-
Alexander blå	pp	3.500,-
Stk.		1.500,-
Alexander Konge	pp	2.500,-
Stk.		850,-
Kinaparakitter	pp	3.500,-
Stk.		1.200,-
Venezuela Amazone	pp	5.000,-
Stk.		2.000,-
Blåpandet Amazone	pp	7.500,-
Stk.		3.500,-
Congo Rødkronet	pp	7.500,-
Congo Gulisset	pp	6.500,-
Blåhovedet Pionus	pp	6.500,-
Panama-Amazone	0,1	4.000,-
Brilleamazone	pp	5.000,-
Grå Jaco Brunhalet	1,0	3.000,-
Grå Jaco rødhalet	pp	6.500,-
Stk.		3.000,-
Gultoppet Kakadu	pp	14.000,-
Salamon Kakadu	0,1	7.500,-
Ædelpapegøje	pp	14.000,-
1,0 Lille Gultoppet Kakadu, tam og talende defekte negle		6.000,-
Maximillian Pionus	pp	3.500,-
Blåpandet Amazone	0,1	4.000,-
Grå Jaco	0,1	3.500,-
Pategonisk Parakit	pp	900,-
Grønkindet Conure	pp	400,-
Blåkindet Conure	pp	500,-
Rødbuget Conure	pp	400,-
Munkeparakit	pp	400,-
Munkeparakit, blå	pp	4.000,-
Blåhovedet Aratinga	pp	1.250,-
Rødhovedet Aratinga	pp	1.000,-
Rødmasket Aratinga	pp	1.200,-
Hvidøjet Aratinga	pp	750,-
Peru Aratinga	pp	1.500,-
Nanday Paerakit	pp	450,-
Jendayaparakit	pp	1.500,-
Træskade, avlspar	pp	1.200,-
Kinesisk Skadedrossel	pp	600,-
Trefarvet Glansstær	pp	600,-
Skægfugle	pp	1.200,-
Diamantduer	pp	100,-
Kanariefugle	pp	100,-

TILBUD:

Gråastrild	pp	75,-
Orangekindet Astrild	pp	75,-
Atlasfinke	pp	75,-
Muskatfinke	pp	75,-
Blodnæbsvæver	pp	75,-

		Voksne	Unger
Emu	pp	8.000,-	5.000,-
Nandu	pp	4.500,-	2.500,-
Nandu hvid	pp		5.000,-
Temmincks Tragopan	pp	2.500,-	
Frankolin	pp	600,-	
Mexikansk Vagtel	pp	250,-	
Hvid Tjukar	2 stk	250,-	
Hjelmvagtel	1,2	2.000,-	
Harlekinvagtel	pp	400,-	
Mara (gnaver)	pp	6.000,-	
Dværgkanin	pp	100,-	
Jordegern	pp	400,-	

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00 - 18.00. Mandag lukket.
Bemærk: Åbningstiderne bedes respekteret.

AVIFAUNA

Levende og dybfrossen foder:

1 kg melorme	kun	70,-
5 kg melorme	kun	325,-
1 kg små melorme	kun	99,-
½ kg mini melorme	kun	99,-
1 kg Zophobas/kæmpemelorne	kun	120,-
5 kg Zophobas/kæmemelorme	kun	550,-
1 liter microorme	kun	110,-
5 liter microorme	kun	500,-

Bananfluer, fårekyllinger, græshopper:
1 bakke 25,00 kr. - 5 bakker 100,00 kr.
10 bakker 175,00 kr. - 20 bakker 285,00 kr.

Dybfrossen myreæg	1 liter	130,-
5 liter		599,-
Dybfrossen pinky (fluelarver) microorme, melorme, store fårekyllinger, frit valg 1 liter		99,-
Dybfrosne fårekyllinger mellem, ½ liter		99,-
Dybfrosne dg. kyllinger:		
10 stk.		30,-
50 stk.		125,-
Ca. 350 stk.	KUN	450,-
Dybfrosne mus		
½ kg (ca. 20 stk.)	kun	50,-
1 kg (ca. 40 stk.)	kun	80,-
5 kg (ca. 200 stk.)	kun	350,-

AVIFAUNA
Skovbakken 1, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 74 67 81 31 - flere linier . Fax 74 67 82 32
Åbent: Mandag - fredag 10-17.30 - lørdag 9-12.30.
Lang weekend den 1. og 3. weekend i hver måned
Lørdag 9-16/søndag 10-16
Stedet hvor pengene rækker længere.

Nr. 8
23. årgang
Oktober 1997

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 47 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 47 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Mellem-Beo *(Gracula religiosa intermedia).*
Foto: C. Scholtz.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 24/9-97. Næste nummer afleveres d. 22/10-97.

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf./fax 49 70 99 83

Bladudvalg
Konstitueret udvalgsformand:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax 64 84 10 66

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17,
3600 Frederikssund, tlf./fax 47 31 56 57

Bogsalg
Ole Loldrup, Sigtunagade 10,
6400 Sønderborg, tlf. 74 42 90 39, fax 74 42 91 70

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Henning Pust, Druemarken, 2,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Understedvej 124,
Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Ingolf Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Forretningsfører:
Ejvind O. Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

Sekretær:
Jens Jørgen Schou, Søndermarken 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

Specialklubudvalg:
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Ilvedevænget
37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdalen 35,
5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
John Jensen (D.L.K.), Møllebakken 5, Sejerslev,
7900 Nykøbing M., tlf. 97 75 12 83.

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Ringsalg
Hans-Peter Hansen, Langelandsvej 28E,
6705 Esbjerg, tlf. 20 44 50 68

Udlån af planchevæg
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124,
Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Danske Fugleforeningers arkiv
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 53 77 41 97

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 36 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Østerled 24, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn aner-

kendt nødvendigheden af såvel special- som almenviden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE ÅRSRINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Best. nr.		
01-Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
02-P	**2,5 mm**	Alm. Zebra-Mågerfinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
03-K	**2,9 mm**	Zebra-Mågefinker af udstillingstypen, Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
04-B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
05-U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
06-D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
07-N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, Alm. Sangparakit o.l.
08-R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
09-A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
10-E	**7,6 mm**	Gulisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
11-G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
12-H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit og div. Pionus o.l.
13-M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonpapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1998 udleveres fra 1. dec. 97. Bestilling kan foretages fra 1. nov. 97.
DF-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

ÉNGANGSRINGE (åbne metal)

Engangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller sort)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:
Alle priser er pr. stk.

Best. nr.				
20	**4,0 mm**	**kr.**	**2,00**	
21	**4,5 mm**	**kr.**	**2,00**	
27	**8,5 mm**	**kr.**	**3,00**	(udgår)
28	**9,5 mm**	**kr.**	**3,50**	(udgår)
29	**11,0 mm**	**kr.**	**4,00**	(udgår)
30	**12,0 mm**	**kr.**	**4,00**	(udgår)
31	**14,0 mm**	**kr.**	**6,75**	(udgår)
32	**16,0 mm**	**kr.**	**6,75**	(udgår)
33	**4,0 mm**	**kr.**	**85,00**	(tang til 20)
40	**4,9 mm**	**kr.**	**7,00**	
41	**4,9 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 40)
42	**6,9 mm**	**kr.**	**7,00**	
43	**6,9 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 42)
44	**8,5 mm**	**kr.**	**7,00**	
45	**8,5 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 44)
46	**10,0 mm**	**kr.**	**7,00**	
47	**10,0 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 46)
48	**11,5 mm**	**kr.**	**7,00**	
49	**11,5 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 48)
50	**13,0 mm**	**kr.**	**7,00**	
51	**13,0 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 50)
52	**14,6 mm**	**kr.**	**7,00**	
53	**14,6 mm**	**kr.**	**220,00**	(Tang til 52)

Alle priser er incl. moms.
Hertil kommer et gebyr på kr. 10,- pr. ekspedition.
Samtlige ringe er påtrykt løbenummer samt kendingsbogstaver alt efter type. Ved påsætning kan anvendes specialtang.
Specialtænger hjemtages kun sammen med ringe, og der må derfor påregnes lang leveringstid.

Over alle ovenstående leverede typer ringe føres et register, hvor køber noteres for de numre, den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringens mærkning kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder.

ÅBNE RINGE (Celluloid)

Bestilling af åbne celluloid-ringe kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi)** konto 3 31 66 61, eller giroindbetalingskort **(rød)** konto 9 13 32 40.

Åbne ringe leveres i følgende typer:
Celluloid-ringe, énsfarvede

Best. nr.		
60	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
61	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.

►

62	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
63	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
64	**5,0 mm**	Større duer og vagtler o.l.
65	**6,0 mm**	Helt store duer, trævagtler o.l.

Åbne, énsfarvede celluoid-ringe koster:

kr. 16,00

pr. bundt á 10 stk.
Ved køb af min. 10 bundter (60-65 stk.) kr. 2,00 i rabat pr. bundt.

Celluloid-ringe, nummererede
Best. nr.

66	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
67	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
68	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
69	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
70	**5,0 mm**	Større duer og vagtler o.l.
71	**6,0 mm**	Helt store duer, trævagtler o.l.

Åbne, nummererede celluoid-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

Celluloid-ringe, tofarvede
Best. nr.

72	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
73	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
74	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
75	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.

Åbne, tofarvede celluoid-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

Der findes p.t. fire forskellige girokort. Det nye kombi-kort kan bruges ved blandede bestillinger af alle typer ringe. De øvrige er trykt i forskellige farver til brug for bestilling af én type ringe. De »gamle« girokort bedes benyttet, hvor bestillingen kun omfatter én type ringe.
Girokort samt yderligere oplysning og vejledning kan fås ved henvendelse til foreningerne eller til DANSKE FUGLEFORENINGER's ringslagsleder:
Hans-Peter Hansen Langelandsvej 28E, 6705 Esbjerg, tlf. 20 44 50 68.

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:
BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø.

i øvrigt...



Ny formand for bladudvalget...

Efter mange år på posten som formand for bladudvalget, har Gunnar Gade Kristensen ønsket at fratræde.
I hans sted er Bent Hansen, Særslev pr. 18/8-97 konstitueret som ny formand.

Bestyrelsen.

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:

13. årgang 1987, kr. 150,00 + forsendelse
15. årgang 1989, kr. 150,00 + forsendelse
17. årgang 1991, kr. 150,00 + forsendelse
18. årgang 1992, kr. 150,00 + forsendelse
19. årgang 1993, kr. 150,00 + forsendelse
20. årgang 1994, kr. 150,00 + forsendelse
21. årgang 1995, kr. 150,00 + forsendelse
22. årgang 1996, kr. 240,00 + forsendelse

Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 30,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 30,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.

Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).
Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**



Tyveri af fugle...



Natten mellem lørdag den 31. aug. og søndag den 1. sept. er der fra en voliere i Ringkøbing-området blevet stjålet

1,0 Mørkerød Ara

Fuglen skulle være let genkendelig, idet den mangler bagtæer (født uden) på begge fødder og ydermere har fået amputeret noget af en tå på den ene fod.

Tyven har skaffet sig adgang til volieren ved at brække en hængelås op.

Henvendelse med oplysninger om den stjålne ara bedes rettet til:

Eva Mikkelsen, tlf. 97 34 34 51 eller Politiet i Ringkøbing, **tlf. 97 32 14 44.**

Dusør udloves til vedkommende, der kan komme med oplysninger om, hvor fuglen befinder sig.

Efterlysning!

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:

BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Vedrørende optagelse af annoncer under denne rubrik henvises til indledningsstykket i nr. 6/97.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



2. okt. 97

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 97, 4800 kr. **Tlf. 66 18 16 18.**

● **Sælges:** Unger fra 1997: Blåpandet Amazone 3.500 kr. pr. stk., Kongeparakit 2.500 kr. pr. stk., Blå Alexander 1.500 kr. pr. stk., Rødbrystet Græsparakit 150 kr. pr. stk. **Troels B. Kajshøj, tlf. 86 22 80 30.**

SM i MALMÖ 1997



i Baltiska Hallen
23-26 Oktober

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone, Rødskuldret 95, kønstestet, 3.500 kr. Gul Prinsesse han + split gul hun rugede på 5 æg i år 3000 kr., Cloncurry avlspar 2.400 kr., Rødvinget avlspar (hunnen er blind på de ene øje) 3.500 kr., Rødvinget-unger 97 4 stk. á 1500 kr. **Købes/Byttes:** Konge- eller Guldparakitter. **Bill Rasmussen, tlf. 53 76 41 60.**

● **Sælges:** 0,1 Grønkindet Amazone, 3 år, dansk opdræt, DNA-testet, 1,1 Kongeparakit (avlspar), 1,0 Svaleparkait, Rødhovedet Dværgpapegøjer, hvid blå, sælges på grund af ophør. **K. Thygesen, tlf. 97 33 72 06.**

● **Sælges:** 3,3 Browns 96-97, DNA-testet 5000 kr. pr. par, 1,0 Maximillian Pionus DNA-testet 1000 kr. **Svend Erik Søgaard, tlf. 53 55 93 65.**

● **Købes:** 1,1 Goffins Kakadu, 1,1 Gultoppet Kakadu, 1,1 Alba Kakadu, 1,1 Gulnakket Amazone, 1,1 Ædel Papegøje, 1,1 New Guinea Ædelpapegøje, 1,1 Bronzevinget Pionus, Ara, Hornparakitter. VHis silkeaber eller 0,1 Pragtegern kan indgå i handlen. Evt. sælges Silkeaber + 0,1 Pragtegern. **Tlf. 59 66 80 60** efter kl. 18.00.

● **Sælges:** Blåhovedet Pionus-unger, fastringet DF-ringe, kønstestet, kan fås ubeslægtede. 1,1 Kongeparakit kan ses med unger, 1,1 Rødvinget kan ses med unger, 1,1 Hooded 3 år, Taranta-unger, fastringet DF-ringe - kan fås ubeslægtet, 1,1 Sortkappet Caique 4 år er kønstestet, voliereanlæg bestående af 6 volierer, låger er 2-delt DAN-Voliere i forramme, sælges på grund af flytning. **Preben Salomonsen, tlf. 97 22 17 05 - 40 28 96 51.**

● **Sælges:** 1,1 Gulnakket Amazone, 1,1 Blåpandet Amazone (ynglepar), 1,1 Orangetoppet Kakadu, 2,1 Lille Gultoppet Kakadu, 1,1 Eucador Amazone, 2,2 Kongopapegøje (ynglepar), 1,1 Hvidpandet Pionus (ynglepar), 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (ynglepar), 1,0 Møllers Amazone, tam Rødhalet Grå Jaco 1997, 0,1 Alba Kakadu 96, 1,0 Gulkindet Amazone 96 (DNA-testet), tam, 2 stk. Blåpandet Amazone 96, 2,2 Ducorps Kakadu, 0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone 94, 2 stk. Venezuelaamazone 96, 3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 96, 1,1 Congopapegøje (Fantiensis), DK-opdræt 96, 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 1,1 Mangefarvet Parakit, 1,0 Hooded 4 år, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget gule + split Græsparakitter, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Broget Græsparakit (tjekker), 1 Goffins Kakadu (tam), 97, 2 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 97 (tamme), volieresektioner i træ, 3 x 5 m (5 volierer) lavet i rammer.
Alle fugle er kvalitetsfugle. **Niels Katballe, Horsens, tlf. 75 68 11 77.**

● **Sælges:** Egen avl 97: Port Lincoln, Svale, Aymara, 7 forskellige arter conurer. **Kurt Pedersen, tlf. 62 61 57 67 - 40 36 29 18.**

● **Sælges:** Store flotte unger af Barraband, Pennant og Gul Rosella. **Hans Jørgen Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** Rødhalet Jaco, meget stor 0,1 med papir, til voliere, Jacoen er ikke tillidsfuld 3.500 kr., 1,0 Rødhalet Jaco (voksen) 3.500 kr., 1,1 Rødhalet Jaco (voksne), disse 2 kan man ha' i sin stue, 7.500 kr. **Henni Winckler, tlf. 54 85 94 13.**

● **Sælges:** 1,1 Brilleamazone 86 (3 æg i 97) 6000 kr., 1,1 Gulkindet Amazone 93/92, 12.000 kr., 1,1 Venezuela Amazone 94/95 6000 kr., 0,2 Rødbuget Ara 94 kønstestet stk. 2000 kr. samlet 3500 kr., 1,1 Maximilian Pionus 94 kønstestet 4000 kr., 1,1 Rødhalet Grå Jaco 81/84 har haft æg m/unger to gange 12.000 kr., Klippeparakitter 3,2 - 2,2 ynglepar unger i 97 går i flok samlet 3000 kr., 1,1 Rødvinget Parakit 93 (4 æg i 97) 4000 kr., 1,1 Cloncurry Parakit 95 (4 æg i 97) 2000 kr. Unger fra 97: Klippeparakit klar 1/10 97 stk. 300 kr., Blåvinget Græsparakit 1/10 97 stk. 300 kr., Tucuman Amazone klar 1/11 97, 1,0 5000 kr., 0,1 7500 kr., engelske undulater fra 20/7 97 stk. 50 kr. **Tlf. 53 58 03 93.**

● **Sælges:** Forældreopmadede unger fra 97 af Gulnakket Amazone, Gulkindet Amazone, Finsch Amazone, Gulhovedet Amazone, Ny Guinea Ædelpapegøje samt 0,1 Gulnakket Amazone 96, 0,1 Gulkindet Amazone 92, 0,1 Finsch Amazone 94. Nancy & Inge Forsberg, **tlf. 00 46 41 02 80 61.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 1800 kr., 1,1 Cloncurry 1800 kr., 1,1 Rødvinget Parakit 4000 kr., 1,1 Adelaide Parakit 300 kr., 1,0 Alexander grøn/blå 300 kr., 0,1 Alexander grøn/blå 300 kr., Svaleparakitter 97 pr. stk. 400 kr., Rødbrystet Græsparakit 97 pr. stk. 150 kr. **Købes:** 1,0 Lutino Alexander 3 - 6 år. Poul Jensen, **tlf. 62 22 61 93.**

● **Byttes:** Amazoner »surinam«. Jørgen H. Nielsen, **tlf. 64 84 24 94.**

● **Købes:** 2,0 Rosa Bourkes 95/96, 3,0 Sivastrild. **Tlf. 53 51 07 81.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit, 1,1 Kinaparakit, 1,1 Langnæbsparakit, 5 stk. Bjerglori. **Tlf. 53 78 62 83.**

● **Sælges:** Mangefarvet Parakit, ynglepar med 2 unger 1,1, 1200 kr. 1,1 Mangefarvet Parakit 96. **Tlf. 58 52 63 79.**

● **Sælges:** Sorthovedede Dværgpapegøjer i farverne grøn, blå, gul og hvidblå. Fine fugle fra 1996 og 1997. Sendes ikke. **Tlf. 53 88 84 44.**

● **Sælges:** Unger 1997: Alm. Rosella à 175 kr. Rock Peplar à 250 kr. Barraband à 250 kr. Port Lincoln à 800 kr. Fuglene sendes ikke. Jens Peter Lindholt, Randers, **tlf. 86 41 58 52.**

● **Sælges:** 0,1 Triton Kakadu, 20 år gl. Kun til fuglepark eller lign., der tilbyder stor voliere. Fast pris 10.000 kr. Kun seriøse henvendelser på **fax 45 66 04 21.**

● **Sælges:** 1,1 håndopmadet Brilleamazone-unger, Sortkappede Caiquer fast ring 96-97, Sodbrunhovedede Dværgpapegøjer, Aymaraparakitter. **I bytte tages:** Suriam Amazoner eller andre amazoner. Gert Pedersen, **tlf. 98 17 85 80.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln Y. 1500 kr., 1,1 Rock Peplar Y. gul 500 kr., samlet 1800 kr. 1,1 Cloncurry Y. 1500 kr., 1,1 Rock Peplar Y. gul 500 kr., samlet 1800 kr. 1,1 Prinsesseparakit, 3 Rock Peplar, 2 Barrabands à 150 kr., samlet 800 kr. Twenty Eight 0,1 1000 kr., 1,0 800 kr. Cloncurry à 600 kr. Port Lincoln à 600 kr. 1,0 Solparakit 1600 kr. Gul Rosella (gule) à 250 kr. Elegant m/orange bug à 125 kr. 1,1 Sangparakit Y. 200 kr. 0,1 Turkis rødbuget 100 kr. Undulater blå fra 25 kr., undulater viol fra 40 kr. Rosa Bourkes à 125 kr. 1,0 Gulkindet Amazone byttes til 1,0 Gulkindet Amazone. Harald, **tlf. 98 39 16 14.**

● **Sælges:** Alexanderparakit 1,1 gul, 1 grøn 1997, 2 blå 1997 og 1,0 blå avlshan. Gedeparakit lutino/split lutino og div. mulig split lutino. 1,1 Pennant grøn art, har haft unger i år. Ib Requate, Nordborg, **tlf. 74 45 91 70.**

● **Byttes:** Unger af Adelaide Parakit og Prinsesseparakit (97) byttes med unger af Blå og Gul Rosella og Prinsesseparakit (97). 1,0 Pennant 96 (rød) med 0,1 Pennant 96 (grøn). C. Madsen, **tlf.75 80 35 18 efter 18.00.**

● **Sælges:** 1,0 Mørkerød Ara fra 1995 - DNA testet. **Tlf. 40 31 00 34.**

● **Sælges:** 3 stk. Sortkappet Caique unger 97 pr. stk. 2000 kr. 0,1 Brunhovedet Brunpapegøje. **Købes:** 2,0 Meyers Papegøje, skal være DNA-testet eller byttes med 2,0 Meyers Papegøje. 0,1 Mellemtoppet Kakadu. Bent Hansen, Helsingør, **tlf./fax 49 26 10 57.**

● **Sælges:** 3 stk. Brunhalet Grå Jaco, unger 97, håndopmadede, meget tillidsfulde. Folmer Jepsen, Skranderupvej 14, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors, **tlf. 97 75 11 19.**

● **Sælges:** 1,0 Gulstreget Lori + 2 unger årg. 96, 1,1 Bjerglori (avlspar) + 1 unge årg. 97. Bent Grejsmark Jensen, Fjordparken 312, 8700 Horsens, **tlf. 75 63 08 80.**

● **Sælges:** 1,0 Venezuela-amazone, Kongopapegøjer, 1,1 Rødvinget Parakit, 1,1 Port Lincoln, 1 Rødvinget Parakit 1996, 1,1 Hvidbrystet Græsparakit. Børge Hansen, Ingemanns Allé 123, 6700 Esbjerg, **tlf. 75 13 38 79.**

● **Sælges:** 2,1 Hvidpandet Pionus, Kongeparakitter (ubeslægtede), 0,1 Gulkindet Amazone (tam) fra 1997, 1,0 Gulkindet Amazone 1996. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** Unger af Rødvinget Parakit og Rød Pennant. Torben, **tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 1,1 Maximilian og 1,1 Kongeparakit. Birte Jakobsen, **tlf. 36 41 61 35.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 1997 1800 kr., 2,1 Grøn Rosella 1996 2000 kr. pr. par, 1,1 Grøn Pennant 1997 600 kr., 1,1 Alm. Rosella ynglepar 400 kr., 0,1 Port Lincoln 1994 800 kr., Sortkappet Caique 1997 pr. stk. 2500 kr. Kirsten og Jørgen Andersen, **36 41 24 14.**

● **Sælges:** 2,0 Gulkindet Amazone 96 DNA-testet, 3,2 Maximilian Pionus 95-96 DNA-testet, 2 stk. Blå Alexander 97, 0,1 Japansk Silkehale. Fra avlssæson 97 sælges Dobbelt Gulhovedet og Gulkindet Amazoner, samt Blåhovedet, Hvidpandet og Maximilian Pionus alle fastringet og DNA- testet, men resultat ikke kendt endnu. Evt. kan 1,1 Twenty Eight fastringede fugle af god kvalitet indgå i bytte. H. C. Andersen, Vejen, **tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** 1,2 Aymaraparakit. Herfølge, **tlf. 56 21 91 18.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer, 7 stk. blå sorthovedet og 9 stk. grøn sorthovedet, pr. stk. 125 kr. evt. bytte med Gouldsamadiner. Katharinaparakitter 1,1 blå 1000 kr., 1,1 grøn 450 kr. **Tlf. 74 49 08 56.**

● **Sælges:** 4 stk. gule Alexanderparakitter 97. **Tlf. 75 55 13 27.**

● **Sælges:** 4 stk. Smaragdparakitter 97, 2 stk. Skægparakitter 97, 1,1 Lessons Spurvepapegøje avlspar, 0,1 Katharinaparakit, 0,1 Rødhovedet Dværgpapegøje, evt. bytte med rammer. Tonny Bergholdt, **tlf. 46 59 50 05.**

● **Sælges:** 0,1 Blå/Gul Ara 13 år har haft bebrugtede æg 11.000 kr., 1,1 Blåpandet Amazone ynglepar 8000 kr., 0,1? mellem Gultoppet Kakadu, håndopmadet, tam, flot 7500 kr., 2 stk. mellem Gultoppet Kakad'er, håndopmadet, er klar til salg i oktober. **Ole Mose Sørensen, Skagen, tlf. 98 44 55 90.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 91/92, 0,1 Rød Blue Bonnet 96, Rødvinget 96-97, Alm. Splendid 97. Finn Andersen, Floraparken 8, 4690 Haslev, **tlf. 56 31 44 49.**

● **Sælges:** 1,1 Orangetoppet Kakadu, store og flotte, 1,0 Gulnakket Amazone (stor), 1,0 Brilleamazone 3 år. **Tlf. 31 56 57 97.**

● **Sælges:** 0,1 Kongeparakit ca. 4 år avlshun 4000 kr., 0,1 Sortkappet Caique årg. 97 tam og legesyg 3000 kr., 1,1 Port Lincoln 4 år 1500 kr. Tonny og Rita Christensen, Esbjerg, **tlf. 75 12 20 23.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone 96 (1,0 endoskop., 0,1 DNA-testet) ubeslægtede, prisidé 6800 kr. Hans S. Knold, Frørup, **tlf. 65 37 20 95** eller **40 88 20 96.**

● **Sælges:** 0,2 Blåpandet Amazone fra 1995 DNA-testet samt 2,0 Blåpandet Amazone fra 1994 DNA-testet. Begge hold er meget store og flotte. Klaus Lindberg, **tlf. 20 42 84 98.**

● **Sælges:** 2 stk. Rødvinger 97, 6 stk. Twenty Eight 97, 3 stk. Port Lincoln 97. **Tlf. 56 31 38 32**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit (5 år), 0,1 Hooded Parakit fastringet (2 år), 1,1 Port Lincoln (avlspar), 1,1 Cloncurry (2 år). Lutino og split/lutino Gedeparakitter (med røde øjne 100% ren gule og med fast DF-fodring). Kan sammensættes i ubeslægtede par. Evt. bytte med 0,1 Rødvinget 2 max. 3 år. Olaf Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg Ø, **tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit + 0,1 ? 97, 1,1 Cloncurry, 1,1 Pennant + unge 97 og eng. undulater, gule 97. Evt. bytte. Poul Erik, **tlf. 86 86 19 08.**

● **Sælges:** Port Lincoln 1997, 1996, 1,1 1995, 0,1 Rød Rosella, 1,0 Blommehovedet Parakit, 1,0 Barraband, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, Rødkappet 1996, 1997, 1,0 Rock Peplar, 0,1 Elegant. Fl. Nielsen, **tlf. 43 45 80 64.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone, sympatipar, DNA-testet, 7 og 3 år, prisforslag 10.000 kr. **Tlf. 43 52 23 20.**

● **Sælges:** 0,1 Rosa Kakadu 96 evt. bytte til 1,0, Rosa Kakadu 97, 0,1 Orangetoppet 97, 0,1 Gultoppet Eleonora 96, 0,1 Gultoppet Eleonora 97. Eget opdræt, fast ring og kønstestet. 0,1 Orangetoppet 3-4 år kan indgå eller 5-6 årig 1,0 Orangetoppet sælges. Bøg og Elme naturredekasser til Ara, Kakadu m.m. begrænset antal. Johan Kloosterman, Gl Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, **tlf. 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit 1996. Unger 1997 af følgende: Rødvinget Parakit, Pennant Parakit (rød art), Elegant Græsparakit, Meksikansk Husfinke og Gråbrystet Bjergfinke. Erik, Herlev, **tlf. 44 91 54 30.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi avlspar 1600 kr., 0,3 Barnardi 97 pr. stk. 600 kr., 1,0 Barnardi 95 500 kr. Alle ungerne er fra avlsparret, evt. bytte med Port Lincoln- eller Twenty Eight-unger. Poul Andersen, Nykøbing M., **tlf. 97 71 00 59.**

● **Sælges:** Gulkindet Amazone, Gulpandet Amazone, Gulvinget Amazone, Tucuman Amazone - 97, 1,1 Gulkindet Amazone 96. Roland Carlsson, Sverige, **tlf.00 46 41 03 20 90.**

● **Sælges:** Aratingaer: 2,2 Pavua, 1,1 Weddells, 1,1 Peru minor, 1 stk. Pavua, 1 stk. Finsch og 1,1 Rødstrubet samt 1,1 Patagonisk Parakit, 2,2 Gul Rosella, 8 Grønkindede Conurer, 1,0 Blåkindet Conure, Madagaskar Vagtel, Bob White alm. og gul mutation, Europæisk Vagtel. Helge Jebjerg, **tlf. 46 36 09 69.**

Sælges: 1,1 Mørkerød Ara DNA-testet, 2 stk. fuldautomatiske rugemaskiner. John Nielsen, **tlf. 86 46 19 14.**

● **Sælges:** 3,1 Bronzevinget Pionus eget opdræt 1995- 96, fastringede, DNA-testede, 0,1 med lidt næbfejl. Unger fra i år af: Bronzevinget Pionus, Hvidpandet Pionus, Kongeparakit og Rødvinget Parakit. Desuden 0,1 Katharinaparakit, 1,0 Toviparakit, samt 1,0 Nonneastrild, Sorthaget Timalie og unger af Olivengrøn Astrild. Jette Christensen, **tlf. 43 90 19 24.**

● **Sælges:** 2,0 Rødbuget Conure. Kanarier, gule, brogede og rødbrune. Frank Lose, Roskilde, **tlf. 46 76 92 30.**

● **Sælges:** 2 Rødvinget 97 3000 kr., 1,1 Katharina ynglepar 400 kr., 0,4 Katharina 200 kr. pr. stk., 4,0 Katharina 150 kr. pr. stk., 4 Blå Sorthovedet Dværgpapegøje 150 kr. pr. stk., 3 Hvidblå Sorthovedet Dværgpapegøjer 175 kr. pr. stk., 3 mauve Sorthovedet Dværgpapegøjer 200 kr. pr. stk., 5 Kobolt Sorthovedet Dværgpapegøjer 200 kr. pr. stk., Blå Hvidbrystet Splendid 500 kr. pr. stk., 1,1 Mangefarvet 800 kr., 1,1 Bourkes ynglepar 250 kr., 1 Bourkes 97 100 kr., Blåvinget Græsparakit 300 kr. pr. stk., 3,0 Roberts Citronparakit 1200 kr. pr. stk., Kanarier, gule, hvide, sølvbrune fra 50 kr. pr. stk., Hvide og Sorte Dværgvagtler 75 kr. pr. par. **Else Andersen, Pandrup, tlf. 98 20 44 09.**

● **Sælges:** 1,1 Gultoppet Kakadu (C. g. eleonora), 1,1 Ducorps Kakadu, 1,1 Rødhalet Grå Jaco, 1,1 Langnæbbet Kakadu (C. tenuirostris), 1,1 Nøgenøjet Kakadu, 1 stk. Goffins Kakadu. Alle par er sympatipar. Endvidere et volierearılæg med 2 bure på 2 × 3 m, 1 bur på 1 × samt 1 bur på 1,2 × 5 m med fodergang og hus på 2 × 5 m. Firkantede gulvaniserede rør med tråd 20 × 20 mm (Randers Volieren). Foder- og drikkeskåle i rustfrit stål medfølger 15.000 kr. **Tlf. 86 47 34 57.**

● **Købes:** 1 stk. Senegalpapegøje unge, håndopmadet eller tam. Træffes bedst efter kl. 18. Freddie Kjær, Kong Georgs Vej 116, st, 2000 Frederiksberg, **tlf. 31 19 09 60.**

● **Sælges:** 1,1 købstestet Sortkappet Caique 96, 1,0 Rødvinget avlsfugl, meget stor og virkelig flot. Rødhovedet samt Sorthovedet Dværgpapegøjer, ringet 97. **Jakob, tlf. 98 43 30 68.**

● **Sælges:** Unger 97: Rødgumpet Blue Bonnet, Grøn Pennant, Blodvinget Conure, Rødbrystet Græsparakitter, Sorthovedet Dværgpapegøjer - alle er DF-ringet. **Købes/Byttes:** 1,0 Barnardi 3 til 5 år. **Ove, tlf. 46 15 06 31.**

● **Sælges:** Sælges til hjem med god flyveplads/voliere: 1,0 og 0,1 Rødhovedet Dværgpapegøje-unger (juni 97). De er søskende og bør sammensættes i ubeslægtede par. 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøjepar (1 og 2 år). Forældre til ovenstående. Alle fugle er vant til at få flyveture i stuen - 100 kr. pr. stk. **Jette Brandt, tlf. 39 65 86 99.**

● **Sælges:** 3,4 Rødkappet 1200 kr pp, 1,1 Sangparakit 95 150 kr., Svaleparakitter 1200 kr. pp, 1 stk. Port Lincoln flot 600 kr. Til senere levering 35 Rødbrystede og 15 Blåvingede Græsparakitter i god kvalitet med fast LAP-ring. Carsten Thomsen, **tlf. 83 22 48 40.**

● **Sælges:** 2 stk. Venezuela Amazone fra 1993, er ikke kønstestede. Kurt Hansen, **tlf. 53 78 55 53** eller **40 59 55 53.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 9000 kr., 1,1 Kongeparakit 6000 kr., 1,1 Blåpandet Amazone 6500 kr., 1,1 Aymara 800 kr., 1,1 Congopapegøje 6500 kr. **Tlf. 86 24 26 28.**

● **Sælges:** 1,1 Tucuman Amazone, eget opdræt 97. Der er tale om 1. klasses fugle med cites. Pris 8000 kr. **Ole T. Knudsen, tlf. 86 99 90 93.**

● **Sælges:** 1,1 Lille Gultoppet Kakadu, 1,0 Rosa Kakadu DNA-testet. Fuglene er 100% i orden. **Tlf. 98 43 90 53.**

● **Sælges:** 1,1 Blodvinget Conure 500 kr. - et rigtig godt avlspar. 8 stk. Blodvinget Conure fra 1997 125 kr. pr. stk.. **Kurt Rasmussen, tlf. 53 92 78 52.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.

OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** 1,1 Alexander 3 år, sorthovedet Dværgpapegøjer, 6 stk. unger 97 grønne med split for blå, hvid og gul. 0,1 Albino, 0,1 Lutino, 5 stk. Jordbærhovedet-unger 97, 1,0 Lutino Rosenhovedet, 0,1 Rosa Kakadu 1½ år. **Tlf. 39 66 23 06.**

● **Sælges:** Rødhovedet Dværgpapegøjer i farverne: natur, blå, cobolt, mauve. Katharinaparakitter, 1,1 Mørkegrøn split blå × blå. Sælges meget biligt på grund af pladsmangel. **Købes:** 0,1 Pennant split for blå. Henvendelse: **John, Herfølge, tlf. 56 27 64 09.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget avlspar, 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet 97, 1,1 Pennant avlspar, 5 stk. Pennant 97, 5 stk. Rosella 97, 5 stk. Stanley 97, 3 stk. Rødvinget-unger 97, 1,3 Mangefarvet (0,1 med røde busker 97), 1,1 Turkis 96. **Hans, tlf. 74 72 34 42.**

● **Sælges:** 1,1 Gulmasket Spurvepapegøje 96, ubeslægtede, 4000 kr. pr. par, 3,2 Gulmasket Spurvepapegøje 97, ubeslægtede, 3500 kr. pr. par, 1,1 Gulvinget Blue Bonnet 3 år 3500 kr., 1,2 Taranta 2 år - samlet 2000 kr. **Tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** Unger fra 97: 6 stk. Rød Pennant 250 kr. pr. stk., 4 stk. Rød Rosalla 150 kr. pr. stk., 5 stk. Sodbrunhovedet fra 96 100 kr. pr. stk. **Tlf. 36 75 02 64.**

● **Sælges:** 2,2 Kongeparakitter 96, 6 stk. unger fra 97, 3 stk. Rødvinget 97. **Tlf. 74 48 61 10.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget 97 2500 kr., 1,1 Port Lincoln 97 1400 kr., 1,1 Grøn Rosella 97 1400 kr., 0,1 Rødkappet 97 700 kr., 4 Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøjer 97 100 kr. pr. stk., 5 Rødhovedet Dværgpapegøjer 97 100 kr. pr. stk. **Købes:** Bogen Papegøjer deres liv i naturen, på dansk, bogen om Pionus af Stoodely. **Tlf. 98 65 40 09.**

● **Sælges:** Alexanderparakitter: 2,2 Albino ynglepar, 3,0 Albino, 0,3 Blå ynglepar, 10 ungfugle Albino, blå, Lutino, Gulhovedet Kanelfarvet. Katharinaparakitter, ynglepar og ungfugle i farverne blå, kobolt og mauve, 3,3 Blue Bonnet ynglepar og 8 ungfugle, 3,3 Rødvinget 95, udfarvede, ubeslægtede par, 4,2 Citronparakit, 2,2 Aymaraparakit ynglepar, Turkisparakitter, gule rødbrystet og rødbuget - kan sammensættes ubeslægtet. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvingt Parakit + 1 unge 97, 1,1 Kongeparakit ubeslægtede 97, 1,1 Kongeparakit ubeslægtede 97, 4,0 Kongeparakit 1996, 1,1 Cloncurry 3 år, 1,0 Cloncurry 3 år. **Søren Vestergaard, tlf. 53 61 50 37** bedst efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 1,0 Orangetoppet Kakadu 8 år avlshan, 1,1, Gulmasket Spurvepapegøje (ynglepar), 1,1 Kapuzinersisken 96. **Byttes:** Andre papegøjer. **Tlf. 32 50 65 93 - 40 85 72 59.**

● **Sælges:** 1,2 Kongeparakit, 2,1 Rødgumlet Blue Bonnet (meget røde), 2 stk. Blåstrubet Conure (Pyrrhura cruentata), opdræt 97. 1 Grå Jaco (flot, meget tam og taler), 5 år, 1,1 Skifferhovedet Ædelparakit, ynglepar, 1,1 Amboina Kongeparakit (hunnen har defekt vinge - ikke synligt), 1,1 Blå Rosella. **Købes/Byttes:** 0,1 Ildvinget Smalnæbsparakit, evt. byttes med 1,0. **Povl Jørgensen, tlf. 56 31 65 82.**

● **Sælges:** 1,1 Obilori (Eos s. obiensis), 1,1 Skælbrystet Lori, 1,1 Kardinallori, 1,1 Bjerglori, 1,1 Grønnakket Lori, 1,1 Cercuslori (Lorius chlorocercus). Alle fugle er testet og ubeslægtet. **Købes/Byttes:** 0,2 Mata Lori (Eos squamata squamata), nominatform af Kapuzinerlori. Rob Webber, Ildvedvej 43, 7300 Jelling, **tlf. 75 87 31 90.**

● **Sælges:** 1,1 Gulbuget Senegal 6 og 4 år 1300 kr., 1,1 Orangebuget Senegal 5 år, har haft unger, 1300 kr., 1,1 Meyers 5 år med gule skuldre og lidt pandegult, testet 1900 kr., 1,1 Kongeparakit 96, meget udfarvet, store fugle 4.400 kr. **Tlf. 98 42 67 38.**

● **Sælges:** 1,1 Blåh. Pionus, kønstestet 3½ år, på grund af omlægning af fuglehold. **Tlf. 38 33 36 06** - efter 18.30.

● **Sælges:** 1,1 Mørkerød Ara, DNA-testet, 2 rugemaskiner, fuldautomatisk. **John Nielsen, tlf. 86 46 19 14.**

● **Sælges:** Unger fra 97: Blåpandet Amazone 3 mdr. 3.500 kr., 2,2 Port Lincoln, 3,3 Grøn Rosella 1400 kr. pr. par, 5 stk. Pennant, 3 stk. Rock Peplar 200 kr. pr. stk. **Tlf. 75 66 91 65.**

● **Sælges:** Brilleamazoner , A. albifrons nana, ubeslægtede fra 1997, 1,1 Blåhovedet Pionus. Alan Christensen, **tlf. 86 81 03 20.**


● **Sælges:** 0,1 Lyserød Ara 96, 0,1 Mørkerød Ara 96, 2,1 Stor Gulnakket Amazone 95, 96 (ubesl.), Mexikansk Soldaterara 97 (ubesl.), Mørkerød Ara 97 (ubesl.), Rødhalet Grå Jaco 97 (stor, Congo) forældre- og håndopmadet, 1,1 Belize-Gulhovedet Amazone (æg i 96), 1,0 Stor Congo Jaco. **Købes:** 1,0 Vinrød Amazone, samt andre sjældne Amazoner. Henvendelse: **tlf./fax 53 89 05 42 - mobil 40 43 16 42.**

● **Sælges:** Gule Springparakitter á 1200 kr., split/gul á 600 kr., alm. à 100 kr., 3,0 Barnardi 1200 samlet, 0,1 Gul Rosella á 200 kr., 3,0 Mangefarvet á 100 kr., 1,0 Rød Rosella á 100 kr., 1 stk. Pennant 97 á 200 kr. **Tlf. 53 60 92 72.**

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet Parakit + unger 1996 (ubeslægtede par kan sammensættes), Taranta 1996 (ubeslægtede par kan sammensættes), 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Hoodedparakit. Henvendelse: **Per, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Gedeparakit 96 2000 kr. pr. par, 0,1 Kongeparakit 97 2500 kr. pr. stk., 1,1 Mangefarvet 350 kr. pr. stk., 0,2 Barnardi 97 300 kr. pr. stk., 3,0 Turkis 97 100 kr. pr. stk., 1,1 Sanger 96 100 kr. pr. stk., 1,2 Skifferhovedet 96 500 kr. pr. stk., 0,5 Bourkes 97 100 kr. pr. stk., 2,1 Gul Rosella 95 300 kr. pr. stk., 1,0 Grøn Rosella 96 900 kr. pr. stk., 1,0 Blå Rosella 97 300 kr. pr. stk., 0,1 Port Lincoln 97 900 kr. pr. stk., 1,1 Rock Peplar 300 kr. pr. stk., 3,1 Pennant 97 (grøn art) 300 kr. pr. stk., 1,1 Alexander 250 kr. pr. stk., 1,1 Diamantdue 40 kr. pr. stk., Grå og Hvide Nymfer 60 kr. pr. stk., 1,1 Gul Elegant 97 550 kr. pr. stk., 3 stk. Gråhovedet Stær 97 150 kr. pr. stk. **Købes:** 0,1 Hartlaubs Turako, 0,1 Grå Kardinal. Benny Jensen, Kildemøllevej 5, 5853 Ørbæk, **tlf. 65 98 17 31 - 40 93 17 31.**

LEXICON OF PARROTS





SPAR 500,- kr.

Thomas Arndt

PAPEGØJELEKSIKON er det første opslagsværk over papegøjer, parakitter og lori'er. ialt 840 forskellige fra denne omfangsrige familie. der her præsenteres med både fotos og tekst

ENGELSK UDGAVE

4150	levering 1	338,00
4150b	levering 2	225,00
4150c	levering 3	338,00
4150d	levering 4	225,00
4150e	levering 5	338,00
4150f	levering 6	225,00
4150g	levering 7	225,00
4150h	levering 8	348,00



TILBUD

Nomalpris

2262,00

Ved samlet køb

spar 500,00

nu KUN

1762.00

(begrænset parti)



Dansk Fuglehold
bogsalget Sigtunagade 10 . DK-6400 Sønderborg . Tlf. 74 42 90 39 . Fax 74 42 91 70

Ny EU-forordning om Washington-konventionen

Reglerne inden for EU vedrørende CITES eller Washington-konventionen er for nylig blevet ændret en smule, hvilket betyder, at det på en række områder er blevet lettere at udveksle fugle, såvel indenlands som mellem de enkelte EU-lande, og på nogle få områder er der sket en mindre stramning af de hidtidige regler.

Ændring af listerne

Før talte man om Bilag A, B og C eller Liste I, II og III, men dette er nu ændret til Bilag A, B, C og D, altså en udvidelse, men Bilag A er fortsat listen over de mest truede arter + en række Bilag B (C/1) arter samt enkelte ikke-CITES arter, der behøver samme beskyttelsesniveau. Ikke alle tidligere C/1-arter er inkluderet i Bilag A, men til gengæld er en række andre kommet til.

F.eks. optræder følgende fugle ikke længere på Bilag A: Ægyptisk Gås, flere arter af flamingoer, Sonnerat Junglehøne, Stor Argusfasan, Blodfasen, Montezuma vagtlerne, Grøn Påfugl og de fleste af påfuglefasanerne samt flere arter af turakoer og samtlige paradisfugle. Disse kan nu handles som Bilag B arter, d.v.s. uden tilladelse.

Nye arter på Bilag A er bl.a. Turteldue, Hvidhovedet And og alle lorier inden for slægten Vini.

Bilag B og C ligner de tidligere Lister II og III, mens Bilag D indeholder såkaldte non-CITES arter, der importeres i så stort antal, at en overvågning af importen af vildtfangede fugle er ønskelig.

Mærkning

Alle Bilag A-arter skal mærkes som betingelse for, at der kan udstedes et certifikat eller en tilladelse:

- Fangenskabsopdrættede fugle skal være forsynet med en lukket fodring (fast fodring) eller, såfremt dette af adfærdsmæssige eller fysiske grunde ikke kan lade sig gøre, med en mikrochip;
- alle øvrige fugle skal mærkes med en mikrochip, ring, bånd, tatovering eller anden form for entydig mærkning;
- information om denne mærkning samt evt. tekniske detaljer skal fremgå af ethvert cercifikat eller tilladelse udstedt for den pågældende fugl.

Hvad kan frit udveksles inden for EU?

Opdrættede fugle på bilagene B-D kan frit cirkulere (handles) såvel i Danmark som inden for EU, mens myndighederne vil kunne kræve at få forevist en genpart af importtilladelsen for vildtfangede fugle eller fugle, der opdrættes uden for EU.

For fugle på Bilag A (de mest truede arter) kræver salg, at der er indhentet en tilladelse (certifikat) hos Skov- og Naturstyrelsen, men som noget helt nyt kan en række arter cirkulere (handles) inden for EU *uden* ringmærkning og *uden* tilladelse til salg.

Det drejer sig om følgende: Laysan And, Atling And, Hvidøjet And, Rødhalset Gås, Hawaii Gås, Hvidhovedet And, Hvid Ørefasan, Brun Ørefasan, Alm. Glansfasan, Edwards Fasan, Swinhoe Fasan, Elliots Fasan, Humes Fasan, Klippedue, Gedeparakit, Hooded Parakit og (Kapuziner Sisken). For Kapuziner Sisken gælder dog, at disse skal være ringmærkede. Bemærk dog, at den tidligere undtagelse, hvor Guldskuldret Parakit kunne sælges uden tilladelse, hvis de var ringmærkede, ikke længere gælder umiddelbart.

Godkendte opdrættere

Som noget nyt kan godkendte opdrættere af Bilag A- arter opnå specielle certifikater, der vil være gyldige til alle efterfølgende salg, d.v.s. at certifikatet følger den enkelte fugl, og at fuglen i princippet kan sælges »frit«, hvis det nævnte certifikat følger med.

Nabolandet Tyskland følger med

Som det vil være mange bekendt, har Tyskland i mange år haft særregler på CITES-området, der har betydet, at alle papegøjer skulle forsynes med et CITES-certifikat ved salg. Det er til dels fortid nu, hvor den nye forordning har set dagens lys.

Men undtagelse for CITES-certifikat på Bilag B-arter i Tyskland gælder indtil videre kun, hvis disse er fastringede, men da de allerfleste tyske opdrættere ringmærker deres fugle, vil dette kun sjældent give problemer. For Bilag A-arter gælder de regler, der er beskrevet ovenfor.

Ansvaret ligger nu hos både køber og sælger

Tidligere var det sådan, at kun en sælger af »ulovlige« fugle kunne retsforfølges, men med den nye EU- forordning er ansvaret placeret hos både køber og sælger, og det er selvfølgelig en ekstra grund til at holde sig på »rette sti« og kende reglerne.

Gælder CITES-reglerne også for mig?

For langt de fleste fugleholdere i Danmark er den nye EU-forordning uden betydning. Hvis man ikke holder meget sjældne og udryddelsestruede papegøjer og parakitter eller hønsefugle, der er på Bilag A, så er fugleholdet af i morgen ikke anderledes, end det er i dag. Langt de fleste fuglearter, der holdes i danske volierer, er på bilag B-D eller slet ikke på nogle lister, og disse kan frit handles og holdes, som vi kender det nu.

Vil man gerne holde Bilag A-arter, eller har man lyst til at købe fugle i andre lande - enten inden for eller uden for EU, så er der grund til at sætte sig mere ind i reglerne.

Råd og vejledning kan fås enten hos LDF's Frednings- og Miljøkonsulent eller direkte hos de berørte myndigheder (Skov- og Naturstyrelsen/Veterinærdirektoratet).

Povl Jørgensen
Frednings- og Miljøkonsulent

Kongehøns

Tetraogallus

Af SVEND-ERIK JENSEN, Næstved

Første gang, jeg så denne imponerende store fugl, var for snart 10 år siden, da jeg med en god fugleven var på fuglekik i Tyskland. Fuglens fremtoning betog mig, men jeg må indrømme, at jeg var »på herrens mark« og dengang overhovedet ikke vidste, i hvilken familie eller slægt jeg skulle placere den...

At det drejede sig om en hønsefugl og, at sådan et par måtte jeg bare have engang i fremtiden, det var nogle af de tanker, som satte sig fast på vej hjemover ad de endeløse tyske motorveje.

Som sædvanlig var det sparsomt, hvad der var at finde frem af læsestof om Kongehøns på dansk, hvilket ikke er særligt usædvanligt, når interessen for de mere marginale arter skal studeres. Denne kendsgerning har derfor ført til en del læseri i udenlandske fuglebøger, samt notater om egne erfaringer og indtryk med Kongehøns som volierefugl.

En kort beskrivelse

Tysk: Königshuhn.
Engelsk: Snow-cock.

Kongehøns er i familie med fasanerne, og slægten *Tetraogallus* består af fem arter, heraf de tre med i alt 14 kendte underarter. Som nære slægtninge, kun afvigende ved forskellige halefjers antal, er slægten *Tetraophasis*, med to arter i Tibet.

Agerhønsene er ligeledes nære slægtninge, hvor adfærden nok er den eneste umiddelbart iøjnefaldende lighed. Kongehøns samles også som Agerhønsene uden for yngletiden i større flokke på 20-30 fugle, hvorimod de i yngletiden lever monogamt.

1,1 Himalaya Kongehøne.



Kongehønsene er kønsmodne allerede som et-årige. Hønen lægger fra 20-40 meget store grågrønne æg. Hos hønsefugle er æggene kun overgået i størrelse hos Hokko'er, Påfugle og Megapodius.

Af ydre er Kongehønen en stor og kraftfuld fugl med lave, kraftige ben og et solidt næb med beskyttende hudlapper i næseborene, mod frost og kulde.

Himalaya Kongehønen med en vægt på 3-4 kg og en længde på ca.70 cm, er den største af arterne.

Fjerdragten er meget tæt, hvilket må siges at være yderst hensigtsmæssigt, da arterne lever nær snegrænsen i Himalayas bjerge. Kon-

gehønen bevæger sig helst omkring til fods. Flyve kan den dog, men uden lethed og elegance.

Udbredelse og føde


Deres udbredelsesområde består af et vidt forgrenet bjergområde med Lilleasien i vest, langs Himalayas bjergkæder til Kina i øst.
Her lever de i sommermånederne i en højde fra 3500-5500 m over havet, hvor de blandt stenbukke, bjergfår og yakokser søger føden på de grønne bjergsider og dalsænkninger. Føden består af grøn vegetation. I undersøgelser af kroen på 28 ungfugle af Himalaya Kongehøns var det ikke muligt at påvise nogen form for animalsk materiale, kun græsser, urter, mos og forskellige frøsorter. Det vil derfor være rimeligt at betragte *Tetraogallus* som en ren vegetarisk slægt.

Vejen til danske vollerer

London Zoo har gennem årene stået for en lang række førstegangs-importer af alle mulige slags dyr til Europa, herunder også Kongehøns.
En lang sørejse til trods ankom i februar/marts 1865 i alt fem stk. overlevende Himalaya Kongehøns for første gang til Europa. Det er svært i dag overhovedet at forstå, hvordan det har kunne lade sig gøre at indfange fugle i Himalayas bjerge, transportere dem til nærmeste udskibningshavn, sandsynligvis på hesteryg, og så med sejlskib til Europa. Det må have kostet uhyrlige summer!
Omkring århundredeskiftet havde firmaet Hagenbeck i Tyskland flere importer af Kongehøns fra Rusland til Berlin Zoo, og siden 1959 er arten flere gange blevet importeret fra Moskvas Zoo - og igen til Berlin Zoo.
WPA's (»World Pheasant Association«. red.) verdensomspændende rundspørge i 1982 opgjorde Kongehønsenes antal under beskyttede forhold til 57 Himalaya Kongehøns i USA og 3 i England. Disse tal må dog kun betragtes som et fingerpeg.
Selv har jeg - så vidt vides? - været med til at importere de første par Himalaya Kongehøns til Danmark. Om den har være i danske zoo's eller fugleparker, har det ikke været muligt for mig at opklare, men i privat fuglehold er det første par kommet her til landet for fem år siden.

Som vollerefugle

Når man erhverver sig et par fugle, hvor erfaringsgrundlaget er helt i bund, er det altid vigtigt at undgå de »uheld«, som manglende omtanke ofte medfører. For hvor får du de næste fugle fra? Og hvis de endelig kan fremskaffes, så vil det altid koste de ekstra penge, der er givet for dårligt ud. Så lad os lige se på, hvad der kan gå galt, og hvad der kan gøres for at undgå kedelige tab.
Kongehøns virker rolige af natur, men vær altid forsigtig med dem under transporter. Indfangning og »nedpakning« i transportkasser stresser fuglene, og fuglene er især ekstra følsomme i fælde-perioden (juli/august/september). Store fugle afgiver meget varme, og når dertil lægges den meget solide fjerdragt, er det klart, at Kongehøns kræver god ventilation for ikke at få hedeslag.
Sørg derfor altid for at have en stor kasse (f.eks. banankasse) og en skridsikker bund i form af hø eller halm. En fugl i hver kasse giver mindre stress og



Tegning: Mogens Stig Andersen.

mindre varme. Husk god ventilation. Hvis det er muligt, er det altid bedst, hvis fuglen transporteres mørkt, idet lys blot stresser. Når fuglen efter transporten indsættes i volieren, så giv den den tid, det tager den selv at gå ud af den åbnede transportkasse.

Problemer med udparring

Gennem de sidste fem år har jeg haft Kongehøns i varierende antal. Dette har for mig heldigvis givet flere gode oplevelser end dårlige erfaringer. Kongehønsene går hos mig i et voliere på 6 x 1.5 m. Bundlaget er almindeligt bakkegrus. Volieren er overdækket og med et indendørs rum på 1 x 1,5 m. Det er ikke nødvendigt med vinterrum, idet Kongehøns er skabt til et barskere vinterklima end det danske. Dog skal det nævnes, at det altid er rart at have foderet stående, så det ikke fyger til med sne eller bliver vådt af regn.

Et af de første problemer, der kan opstå, er selve udparringen af fuglene. Kan hanen ikke lide hønen, er der efter min erfaring ikke meget at stille op. Jeg har eksempelvis haft en ung høne gående i en voliere ved siden af en ældre hane. Mit håb var, at de normale drifter, når foråret nærmede sig, ville gøre sit, men - nej! Enten var hun for ung, eller også udviste hun ikke den rigtige adfærd, sympati var der ihvertfald ikke tale om. Så for at undgå en hurtig død blev hun taget fra igen. Dette blev forsøgt flere gange.

Hanen var næsten allerede opgivet, da jeg fra en god ven fik tilbud om at købe en ældre høne, som allerede havde været i avl året før, og hvor hanen nu desværre var død.

Da hun blev lukket ind til »uhyret«, skete det glædelige - nemlig at der var sympati ved første øjekast, og det har der været lige siden.

Man bliver fulgt til dørs

Hanen begynder sidst i februar med sit karakteristiske og smukkke territoriekald - en fløjten, der varer ca. 6 sekunder og som stiger langsomt, for - efter en hurtig kulmination - at falde igen - noget i retning af: »*Uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuj-uuuuuuiiiii-iij-jjuu-jjuu*«. Det fortsætter han med helt frem til august og er i hele denne periode stærkt territoriehævdende, og man bliver fulgt til dørs, gerne med et udfald og et hak i buksebenet, når man drister sig ind på hans enemærker, på æggejagt.

Kyllinger af Himalaya Kongehøns ca. to måneder gamle og næsten udfarvede.



I år begyndte hønen at lægge de første æg midt i april, og det blev til 28 stk. i alt, som alle blev udruget på maskine. I hele æglægningsperioden var avlsparret blevet fodret med Fasan-æglægningspiller og grønt i beskedent omfang. Der var stillet granris i voliehjørnerne som skjul for hønen, hvis hanen skulle få et tilbagefald og blive aggressiv. Det var imidlertid den rene familieidyl hele avlssæsonen, og er det stadig...

Håndtering af kyllingerne

Man siger populært, at æggene helst ikke må ligge i mere end halvdelen af rugeperioden (28 dage) for ikke at blive for gamle, inden rugningen påbegyndes. Derfor valgte jeg at udruge kyllingerne i fire kuld, hvilket også gav det ønskede gode resultat. I alle kuld var kyllingerne yderst levedygtige og kom let og ubesværet ud af æggene. Fem æg var ubefrugtede, én



Fem kyllinger åd en vaskebaljefuld grønt om dagen. Bemærk næbringen.
Fotos: Svend-Erik Jensen.

Om ørne er Kongehønsenes eneste fjende, vides ikke, men det er uden tvivl den største fare for Kongehønsene, der selv om de lever højt til vejrs godt ved, at faren kommer oppefra.
I fem-ugers alderen begyndte mine kyllinger at plukke hinanden. Årsagen hertil skal nok søges i deres unormale opvækstforhold, og har de først fået smag for de proteinrige blodfjer, er der ikke andet at gøre end at give kyllingerne næbringe på - det løser problemet. Efter et lille døgns tid har kyllingerne vænnet sig til næbringene, som i øvrigt ikke hæmmer deres fødeindtagelse hverken af piller eller grønt.

kylling kom ikke ud af ægget (lå omvendt), to fumlede jeg selv i stykker ved at tabe et æg ned på et andet, og én kylling døde inden for den første uge.
Efter klækning har kyllingerne »stået til tørre« i klækkeren ca. et døgn. Herefter blev de blevet flyttet over i en varmekasse, hvor temperaturen i det ene hjørne skal være ca. 40° C i gulvhøjde. Her gik kyllingerne så til ca. fem ugers-alderen.
Føden bestod af vand, fasanstartfoder og alt det grønne (især fintklippede mælkebøtteblade), de kunne æde døgnet rundt. Dette blev serveret morgen og aften. Herefter blev kyllingerne flyttet til større voliere på6 x 1,5 m og her igen med mulighed for at æde alt det grønne, de havde behov for. Menuen har her bestået af kinakål og spidskål, mest af bekvemmelighedsårsag, fordi det var let tilgængeligt for mig.
Pas i øvrigt på ved fodring med kål, idet jeg har hørt om fugle, der er faldet døde om ved at æde for meget grønkål. Jeg ved ikke, hvad årsagen hertil er, men jeg vil tro, at det er den kraftige, friske forårskål, som er problemet. Har kålen først fået frost, har jeg til gengæld aldrig haft problemer med dødsfald, så det vil jeg da tilråde bliver gjort før serveringen.
Kyllingernes tilvækst er formidabel, men der bliver også ædt godt. Himalayas korte sommer og den lange vinter har sat sine genetiske fingeraftryk på udviklingsprocessen. Efter to måneders forløb er kyllingerne næsten udfarvede, og de øver sig flittigt i flugt og afvigemanøvre, hvorved de med halen udspredt og vendt op over ryggen flakser fra side til side.

Sygdomme

Nu har jeg haft Kongehøns i flere perioder og har faktisk ikke haft andre sygdomme, end hvad man har kunnet forvente, og det har kun været orm. Jeg giver ormemidlet »Flubenol« to gange årligt. I et enkelt tilfælde har jeg været ude for en høne, der viste alle tegn på halsrørsorm, selvom behandling var givet op til flere gange. Det forsvandt imidlertid, da hønen fik en ny kur med »Ribercol«. Selvom et middel er godt og bredspektret, kan man altså godt komme ud for, at det ikke tager alt. Black-head kan være en farlig og smitsom sygdom. Hvis man har haft denne sygdom i sine volierer, er det en god idé at få konstateret, om man er blevet den kvit, ved at indsende en afføringsprøve til sin dyrlæge. En enkelt klat fra alle ens volierer i ét glas gør det overkommeligt rent prismæssigt - og så ved du, hvad der skal gøres.

Coccidiose kan være den helt store dræber. Når sygdommen har udviklet sig i tarmen til oocyster, udskilles disse i store mængder. I det fri skal oocysterne undergå en modningsproces, der i gunstigste fald (fugtighed og varme) allerede kan ske i løbet af et par dage. Langt de fleste færdigblandede foderpiller indeholder et middel mod coccidiose, hvilket selvfølgelig er vigtigt, hvis man da ikke forebygger på anden vis. Rengøring har også en betydning, selvom man aldrig ad den vej vil være i stand til at bekæmpe coccidiose helt og fuldt.
Der har været uheld og tab med Kongehøns, men langt det meste har altid kunne forklares ud fra menneskelige fejl, såsom transport, fodring, manglende skjul for hønen om foråret m.m.

Kongehønen er en stærk fugl, der behandlet rigtigt kan være sin ejer til megen fryd og glæde, især fordi den er som skabt til det barske danske vinterklima...

Kilder

»Verdens dyreliv, Fugle« af Dr.E.Thomas Gilliard.
»Hühnervögel der Welt« af Heinz-Sigurd Raethel.
»WPA News«, May 1990.
»Prydfjerkræ« af Aage Poulsen.

■

Senegalpapegøjen

Poicephalus senegalus

- og dens underarter...

Af KENNETH NIELSEN, Ballerup

I interessegruppen for Poicephalus-arterne har man udvekslet informationer om Senegalpapegøjen med en engelsk opdrætter, og jeg vil i det følgende redegøre for de facts, vi derigennem har fået.

Efter at have arbejdet en del år med Senegalpapegøjen, hvor jeg hele tiden var i tvivl om inddelingen og udbredelsen af underarterne under beskyttede forhold, er jeg med de nævnte informationer nået et skridt længere i arbejdet som stambogsfører for netop denne art.

Underartsbeskrivelse

Englænderne navngiver underarterne af Senegalpapegøjen som den Gulbugede Senegalpapegøje *(P. s. senegalus)*, den Orangebugede Senegalpapegøje *(P. s. mesotypus)* og den Rødbugede Senegalpapegøje *(P. s. versteri)*.

Poicephalus s. senegalus:
Hoved mørkegråt til grå. Nakke, ryg, vinge og bryst ned til bugen grøn. Bug gul. Flanker og undergump gule. Overgump og overhaledæksfjer lysegrønne. Skulderfjer og de små vingedækfjer sortbrune med en kraftig omkransning af grønt. Svingfjer og halefjer sortbrune med grøn yderfane. Lår grønne. Ben og fødder kødfarvede til grå. Iris gulorange. Næb sort.

Poicephalus s. mesotypus:
Som *P. s. senegalus*, men bugen varierer i farve fra gulorange til ren orange. Undergump gulorange.

Poicephalus s. versteri:
Hoved mørkegråt til gråt. Nakke, ryg, vinger og brystet ned til bugen mørkegrøn. Bug mørk orange til rød. Overgump og overhaledæksfjer lysegrønne. Skulderfjer og de små vingedækfjer sortbrune med en kraftig omkransning af grønt. Svingfjer og halefjer sortbrune med grøn yderfane. Lår lysegrønne. Ben og fødder kødfarvede til grå. Iris gulorange. Næb sort.
Ungfugle er for det meste grønne på undergumpen og udfarver som bugfarven. Nogle bibeholder imidlertid den grønne farve, men dette kan ikke betragtes som kønsforskel.

Den rødbugede underart i Danmark

Senegalpapegøjen er igennem tiderne blevet indført hyppigt, men er kun i de sidste par år opdrættet i større tal. På trods heraf ses der dog stadigvæk importer!
De førnævnte underarter er desværre blevet krydset i tidens løb, og de kan derfor være svære at underartsbestemme.

Et godt råd er imidlertid altid at sætte fugle sammen, der ligner hinanden mest muligt. Forrige år kom der en import til landet, hvori de to underarter skulle have været repræsenteret. Jeg er derfor meget interesseret i at høre om, hvorvidt nogen har fugle af underarten *P. s. versteri* (den med helt rødt bug) siddende, for på den måde forsøge at finde ud af, hvor udbredt den er herhjemme.

Kontakt venligst:
Kenneth Nielsen.
Tlf.44 64 14 01.

Yderligere information om Afrikaner-gruppen fås hos:
Morten Johansson
Postboks 77, 5400 Bogense
tlf. 64 81 35 64.



Den mere gulorange til orange bug fortæller, at der her er tale om Poicephalus s. mesotypus.
Foto: Poul Erik Johansen.



Bemærk den kraftigt røde bug hos Poicephalus s. vesteri.
Foto: Gerry Whyne.



Poicephalus s. senegalus med den gule bug.
Foto: Dan Mehr.

Hvorfor udstilling?

Af STEEN SAMUELSEN, Fredericia

Hvem holder vi egentlig udstilling for:
- er det for tilskuerne?
- er det for fuglene?
- er det for foreningen?
- er det for fugleholderne?
Ja, ja, ja og atter ja...

Tilskuerne

Hvis tilskuerne ikke var interesserede, ville de ikke komme. For mange tilskuere er det den eneste mulighed for at komme til at se de mange flotte og spændende fugle, vi arbejder med. Tilskuerne glæder sig over de farveprægtige fugle. Fugle, der set med menneskeøjne har en pudsig måde at opføre sig på. Tænk bare på en Gedeparakit, der sidder på ét ben og gnaver i et stykke gulerod, som holdes i den ene fod. Og tilskuerne nyder også kanariefuglenes sang og astrildernes sagte pippen.
Jo, udstillingen er for tilskuerne...

Fuglene

Ja - men er det ikke synd for fuglene?
Det er klart, at indfangning og anbringelse i de uvante omgivelser er en belastning for fuglene, men sunde og raske fugle i god kondition kan sagtens tåle det uden at tage skade. De mange mennesker tager fuglene ikke skade af. Tænk blot på fuglene i Walsrode Fuglepark - de har det godt...
Et gammelt ordsprog siger: *At kærlighed gør blind* - og sådan kan fugleholdere også få det, når de selv betragter deres fugle. På udstillingen kommer der en neutral, veluddannet dommer og vurderer fuglene udfra standardbeskrivelser, der bygger på nøjagtige beskrivelser af vildtlevende fugle på deres naturlige levesteder. På denne måde får udstilleren en nøgtern vurdering af både deres avlsmateriale og yngel. Herved bevares en sund og korrekt fuglebestand!
Jo, udstillingen er for fuglene...

Foreningen

En forening opstår, når en gruppe personer bliver enige om at samles om en fælles interesse. Foreninger vokser, når flere får kendskab til interessen og foreningens tilstedeværelse. Udstillinger er med til at skabe interesse for fuglehold og giver foreningen mulighed for at komme i kontakt med personer, der evt. kan blive nye medlemmer, for hvis der ikke kommer nye medlemmer, vil foreningen sygne hen på grund af mangel på nye ideer og mangel på medlemmer.
Det skal heller ikke glemmes, at udstillingen som oftest giver et økonomisk tilskud til driften at foreningen resten af året, således at der kan betales for foredragsholdere, laves udflugter til overkommelige priser, udsendes medlemsblade og andre aktiviteter til fordel for medlemmerne.
Jo, udstillingen er for foreningen...

Fugleholderne

Nogle udstillere kan gå hjem med præmier, og det skal være dem vel undt. De har fortjent dem for et godt arbejde med deres fugle.
I vore dage er der mange dyrebeskyttelses- og miljøforeninger, der har travlt med at fortælle os, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Nogle af dem kigger også kraftigt til den side vi er og prøver at fratage os retten til at holde fugle. Når vi på vore udstillinger kan fremvise sunde fugle og gode avlsresultater, er vi selv med til at imødegå en eventuel kritik af vores hobby. Vi må arbejde åbent og vise, hvad vi står for. Hvis vi prøver på at gemme os, vil det være meget nemmere at komme med ukorrekte påstande om fuglehold, og det vil give »de rettroende« mulighed for at indskrænke vores ret til at holde fugle. Når vi på veltilrettelagte udstillinger kan fremvise sunde fugle med mange unger, vil fugleholderen også fremover være en respekteret person.
Jo, udstillingen er for fugleholderen...

Husk derfor at tilmelde dine fugle til årets udstilling!

Spørgsmål & svar

Kommentarer til »Spørgsmål & svar« i Dansk Fuglehold nr.7/97, side 188.
Jeg har som spørgeren også læst artiklen: »Arvelighedsregler - Mutationer« (Dansk Fuglehold nr. 5/92, side 141-143) vedrørende Prinsesseparakitten.
Eksempel nr.1 i denne artikel er korrekt, men så går der også »koks« i den.
Lad mig blot nævne eksempel nr. 3: Hvid x Blå = 100% Blå/gul! Hvor kommer den gule farve fra? Ingen af forældrefuglene indeholder gul farve! Der skulle i stedet have stået: *Albino x Blå = 100% Blå/Ino.*
Ino-faktoren får populært sagt den blå farve til at forsvinde, såfremt faktoren optræder dobbelt. En fugl, der af udseende er grøn eller gul, og som indeholder to Ino-faktorer, er en Lutino. Én, der af udseende er blå eller hvid, og som ligeledes indeholder to Ino-faktorer er en Albino.
I mange tilfælde skyldes fejlene, at man ikke »taler samme sprog«. En gul fugl er gul med sorte øjne. En Lutino er en gul fugl, men med røde øjne. Tilsvarende har en hvid fugl sorte øjne og en Albino røde øjne.

Jeg vil herefter kommentere spørgsmålene i den rækkefølge de var stillet:
1) Ja. Grøn/blå + Ino x Grøn/blå + Ino giver bl.a. 6,25 % Albino (se pkt. 2).
2) Grøn/gul + blå x Grøn/gul + blå findes ikke.
Grøn/Ino + blå x Grøn/Ino + blå =6,25% Albino, 6,25% Lutino, 6,25% Blå, 6,25% Grøn, 12,5% Grøn/Ino, 12,5% Grøn/blå, 12,5% Blå/Ino, 12,5% Lutino/blå og 25% Grøn/blå + Ino.
3) Blå/gul kan du ikke få. Blå/Ino er unger af Albino x Blå/Ino. Gul/blå kan du heller ikke få. Lutino/blå er unger af Albino x Lutino.
4) Jeg har personligt haft 0,1 80% rød Roseicollis. Den gav en unge, men desværre døde både mor og ungen (fire dage gammel), hvorfor jeg ikke nåede at konstatere farven på den.
Din sammensætning Gul/blå x Blå/gul opnår du aldrig, da dette ikke er muligt, men det er derimod Lutino/blå x Blå/Ino.
Blå/gul x Blå/gul findes ikke, men Blå/Ino x Blå/Ino er korrekt og giver 25% Albino, 50% Blå/Ino og 25% Blå.



1,0 Blå Prinsesseparakit.
Foto: Povl Jørgensen.

Til svareren:
Albino og Lutino har eksisteret i mange år, og der er ingen grund til at »føle sig frem«, idet arbejdet med mutationer er »simpel« matematik.
Fordi en fugl arver recessivt, er det ikke ensbetydende med, at den ikke er ægte i Lutino og Albino. Alle dværgpapegøjer med hvid øjenring avles recessivt i Ino-linien. Albino'en er snehvid med røde øjne og laves over Blå og Lutino. Man kender stort set mest til Albino'er i naturen. At Lutino opstår hos fugle skyldes, at den grønne fugl består af blåt og gult. Når Ino-faktoren så optræder dobbelt og fjerner det blå, ja - så har man en Ino-fugl med gul farve, hvilket er en Lutino.
Resten er noget sprogligt vrøvl, og resultaterne følger deraf. Man skal absolut ikke »prøve sig frem«. For en seriøs opdrætter af mutationer er det ikke ligegyldigt, hvilke procenter der sættes på unger af forskellige parringer - det er tværtimod meget vigtigt for et fortsat arbejde.
P.S. Jeg besøger gerne fugleforeninger og fortæller om mine erfaringer med mutationer. Én af os bliver altid klogere, og mit honorar er såmænd blot al den kaffe, jeg kan drikke...

Carl Dall tlf. 74 66 50 40.

Mellem-Beo

Gracula religiosa intermedia

Af SØREN RASMUSSEN, Tureby

Mellem-Beo'en, der har sin udbredelse i det nordlige Indien, Burma, Thailand og Indokina, er en 26-27 cm stor stære-art med en overvejende glinsende sort fjerdragt iblandet et grønligt og purpuragtigt skær. På hovedet omkring ørerne har den nogle nøgne, stærkt gule hudlapper. Næbbet er orangegult og benene gule.

Påsken 1992 blev jeg af et par unge mennesker tilbudt at overtage en Beo, som de havde haft igennem fire år.
De fortalte mig, at den pillede sig kraftigt om sommeren, og at de kaldte den Ib, ligesom den kunne fløjte *»Dengang jeg drog afsted«* og sige: *»Har du det godt«*.
Den havde i de fire år siddet i et lille bur og aldrig været ude af det, så den kunne næsten ikke flyve. Som foder havde den blot fået frugt og universalfoder. Når den skreg for meget, havde de tidligere ejere blot givet den en skål vand at bade i.
Hos mig blev den nu anbragt i et bur på 1,2 x 0,8 x 0,5 m, hvori der blev placeret tre pinde, så den kunne hoppe fra pind til pind. 14 dage senere blev den sat ud i en voliere på 2,0 x 2,0 x 2,2 m - og nu begyndte den at kunne flyve...

På fuglemarked

Den 31. maj var der fuglemarked i Roskilde, og her var der en mand, som havde en Beo til salg. Det var en stor fugl med store hudlapper - det måtte være en han. Den fugl jeg havde derhjemme var en lille fugl uden hudlapper.
Da jeg kom hjem, blev den nye fugl sat ind til den anden. Den nye var meget skræmt og sagde inenting.
Den store fugl blev døbt »Store Ib« og den lille omdøbt til »Lille Ib«.
Fjorten dage senere blev de begge anbragt i en udendørsvoliere på 5,0 x 2,0 m med et inderum på 2,0 x 2,0 m.
Der gik fjorten dage før »Lille Ib« vovede sig ud, men den turde ikke gå ind igen. På det tidspunkt gik beo'erne sammen med et par Plettede Skadedrosler, fire stk. Segltimalier, tre Safranfinker og en Kinesisk Babax - og det gik fint...

I gang med redebygning

Omkring den 1. juli så det ud til, at »Lille Ib« ville prøve at bygge rede oven på en kasse, som var hængt op til dem. Nogle dage senere så jeg imidlertid, at den nu fløj ind i kassen med bambuskviste og halm. Beo'erne begyndte at blive glade for hinanden og sad og nussede hinanden.
Nu tillod de ikke længere de andre fugle at komme ind og få mad, så de blev fjernet. En enkelt gang så jeg også »Store Ib« komme ud af kassen, men så snart de hørte nogen ved døren, sad de begge ved siden af hinanden, som om intet var hændt.

To hunner eller hvad?

Den 19. juli syntes jeg, at »Store Ib« havde været væk nogle dage, og jeg dristede mig til at kigge i kassen, medens de begge var ude i udendørsvolieren for at bade. De havde travlt med at pudse sig og opdagede slet ikke, at jeg kiggede. Der var to æg i kassen, og det viste sig, at det var »Store Ib«, der rugede. Var det mon to hunner? Eller var den anden en han? - ja, det måtte tiden jo vise...
Den 26. juli skulle vi have »Åbent hus«, så døren til fuglehuset blev låst.
Den 31. juli om morgenen var der smidt en æggeskal ud af kassen, og den bar tydligt præg af, at der havde været en unge deri, så den anden beo var altså en han.
Samme dags aften lå der endnu en æggeskal, så nu måtte der være to unger i kassen.

To dejlige unger

Den 2. august fik jeg igen lejlighed til at kigge i kassen med lommelygte og spejl - der lå to små, dejlige unger.
Den 8. august kiggede jeg atter i kassen, og nu var ungerne blevet fire gange så store. På dette tidspunkt fik de dagligt 30 store og 30 små hvide melorme samt ca. 200g kød, bestående af magert okse- kalve- kalkun- og flæskekød, iblandet kalk, sandkage og opmadningsfoder.

Den 12. august var ungerne på størrelse med en knytnæve. Den 18. august var de næsten fuldfjerede, men manglede dog fjer på ryg og hoved. Halen var ca. en cm lang. Den 22. august var de fuldfjerede, men lidt mindre i størrelse end forældrene.

Den 26. august kom den første unge på pind, og den 30. august fulgte den anden efter. De var begge en lille smule pillede på brystet, men i løbet af 14 dage var fjerene vokset ud igen. De voksede ud så snart ungerne selv kunne æde, og nu kunne de flygte fra forældrene, som nok allerede gik med endnu en familieforøgelse i tankerne...

Trods alt fortsat succes

I midten af december lagde beo'erne igen to æg, og den 3. januar 1993 klækkede de begge. Kun fire dage gamle



Mellem-Beo.
Foto: C. Scholtz

blev ungerne imidlertid smidt ud af kassen, selvom de på det tidspunkt blev fodret fem gange om dagen med både store og små melorme. Måske havde det været for koldt?
De prøvede endnu engang, og i midten af februar var der én unge i kassen, som 30 dage gammel kom på pind. Den blev kun fodret tre gange dagligt - så for mange orme er måske heller ikke godt.
I midten af april var der atter æg. Der blev fodret på samme måde som tidligere, men en dag fik jeg den skøre idé at blande lidt universalfoder i æggfoderet, for det fik de jo alligevel ved siden af. Senere på dagen var begge ungerne smidt ud. *»Af skade bliver man klog, men sjældent rig«.*
Fjorten dage senere var der igen to æg i kassen, som klækkede på 14. dagen. Heraf kom der to unger - ingen udskejelser denne gang eller nye forsøg, og det betød, at der først i juli kom to dejlige unger på pind.
Først i august var der igen en unge i kassen, som kom på pind i september.

Hvilepause, men så...

Nu var der en hvilepause til først i januar 1994, hvor der blev lagt to æg, og den 15. januar var der to unger i kassen. Beo'erne blev på det tidspunkt fodret to gange dagligt og efter ca. ti dages forløb - tre gange om dagen med en stor skål blødfoder bestående af kattemad på dåse iblandet lidt råt kød og tørt æggefoder. Det forsluger de sig ikke i, som de sommetider gør det med orme.



Det er sommer - det er sol og det er tirsdag...

Af KURT FLEMMING JENSEN, Roskilde

Hvilken herlig sommerdag, det er tirsdag den 8. juli 97, og solen skinner fra en skyfri himmel. Kl. er 13,40, og alt ånder fred og ro - sådan da...

Trods varmen, 28 grader, her i lysthuset, er der alligevel lidt aktivitet hos fuglene. »Poppe« - min Gulnakkede Amazone - har haft lidt gang i sit »snedkerværksted« i form af en frisk gren fra æbletræet. »Poppe« er en dame og er mig meget hengiven på flere måder. Hun sidder lige nu og småknurrer ganske svagt, men hvis jeg bare fløjter ganske lavt, efterligner hun det med det samme - og hvis jeg synger, gør hun det også. Det er blevet en slags sport for os begge at konkurrere med hinanden. Til sidst bliver det ret højlydt, og vi standser først, når min kone, Rita, med fast stemme beder os (mig) om at holde op.
»Poppe« savner meget en han, men det bliver nok svært for mig at efterkomme det ønske. Hun tilhører den Gulnakkede art, der har en gul pandekokarde. Jeg har prøvet at forklare den (og mig selv), at en sådan han bliver svær at finde i dag - *især til pensionistpris...*

Mit lille Walsrode

Blikket glider over mod den tilplantede voliere, her synger begge mine Solfugle-hanner på skift, medens brillefuglene smutter rundt i Klatre-Hortensia'en eller hænger i det delvis tilgroede nettag efter en godbid (insekter). De Små Kubafinker hygger sig ved deres nybyggede rede. Egentligt er det mærkværdigt, men i alle de år jeg har har haft fugle i denne pragtfulde voliere, har jeg ikke haft et eneste opdræt deri. Til gengæld har mange mennesker så nydt det dejlige interiør, når der har været besøg i haven.

Lorimad med ægte Jamaica-rom

Her til middag var jeg rundt og give friskt lorimad og fik derved udskiftet noget, hvor jeg havde brugt solbærmarmelade tilsat ægte Jamaica-rom.
Tilsyneladende var det ikke en delikatesse, som mine fugle brød sig om. I samtlige skåle var der ret meget tilovers. Rita kunne heller ikke lide marmeladen, derfor havde jeg fået den til fuglene.
Det var især et problem for mig i aftes, da jeg måtte konstatere, at de Grønnakkede Lorier nægtede at bruge Jamaica-rom-lorimaden til deres unge. Jeg prøvede ellers at lokke med en frisk portion fra køleskabet, men det passede dem ikke. De matte have noget andet, så jeg hentede lidt tørt brød i kælderen, varmede et krus vand i microovnen, blandede det op i brødet og tilsatte en god del sukker fra Rita's sukkerskål. Se - det var



»Poppe« på sin favoritplads. Foto: Erling J.

kræs, og det kunne bruges til opmadning - fortalte de Grønnakkedes attituder mig.

Opbevaring i køleskab

Jeg er dovent anlagt, så jeg laver ikke lorimad hver dag, men må dog erkende, at her i varmen bliver min blanding let sur, men aldrig fordærvet. Af sikkerhedsgrunde opbevarer jeg derfor lidt i reserve i køleskabet, som holdes under 5 ° C, til lorierne med unger.
Selv om det er kold mad, guffer de to gamle lystigt i sig, og når de fodrer ungen fra kroen er det jo frisk varm mad, den får.

Øjebliksvurdering - bristede forhåbninger og visioner

Jeg sidder lige over for de Grønnakede Lorier's voliere og skriver om mine sommerfantasier. Herligt at høre ungen bliver madet op til flere gange.
I volieren til venstre sidder to Pennant-hunner og venter på, at jeg får taget mig sammen til at købe en han - til i hvert fald én af dem.
I volieren til højre sidder et par Pragt-rossellaer, de fik to dejlige unger sidste år, men i år har de kun haft ubefrugtede æg. Hunnen er gammel, og det er hannen nok også. Måske skulle jeg prøve at sætte en af de unge sønner på moderen, hun vil tilsyneladende gerne parres.
I fuglehuset er der også sket noget, fire nye volierer i den varme afdeling er ved at være klar til indflytning. I den kolde afdeling har Brille-amazonerne fået en indendørs voliere med adgang til en stor udendørs flyvevoliere. Nu skal de »små amazoner« bare lære at gå ud og ind ad flyvehullet. De skal også have en kasse - for de sympatisere ganske godt - så mon ikke jeg får unger der? - altså når de engang får en redekasse...
Jeg har i dag taget reden fra Bjerglorierne. Selvom æggene var mørke, var der ruget alt for længe på dem. Redekassen sad i indendørsvolieren, men da der også der skal bygges fire nye voliere, må en ny redekasse nok hænges op udendørs.

Tour de France

Tiden er gået medens jeg har nedskrevet min lille agurketids-historie. Jeg skulle ellers have givet spiret solsikkefrø - det får alle mine fugle i større eller mindre portioner. Men nu må de vente, til jeg får set, hvordan det går Bjarne Riis og de øvrige danskere i »Tour de France«, det er jo dem, jeg gerne vil se i front.
Kl. er 14,55 - jeg glemmer alt om fugle for en kort stund. Eftermiddagskaffen er klar, og det er jeg også snart - foran »fjerneren« - for at følge Riis og Co.
Det er stadig den 8. Juli, men nu er det aften. Tour'en gik ganske godt, Erik Zabel vandt dagens etape med Riis som nr. 3 - ganske godt...
En opvask venter i fuglehuset, og så skal jeg se at få givet fuglene spiret solsikke.
Faktisk en særdeles god sommerdag...

■

Omei-Pragttimalie

Liocichla omeiensis

Af JENS JØRGEN JENSEN, Ballen, Samsø

Efter en periode, der fuglemæssigt var kørt på lavt blus, blev der i 1992 mere tid til at dyrke denne dejlige hobby. Ved en bestilling af melorme hos »Avifauna« i juli måned, spurgte jeg, om de ikke havde nogle fugle, der var lidt ud over det, jeg normalt havde. Det var som sædvanligt ikke noget problem i det firma, og vi aftalte derfor, at de skulle sende mig et par Omei Pragttimalier (Liocichla omeiensis).

En farvebeskrivelse af fuglen ser nogenlunde således ud:
Issen grå med hvide skaftestriber; pande, øjenbryn og halssider olivengule; øredækfjer grå. Ryggen mørk, mat olivenfarvet: halen, der er lige afskåret, olivenfarvet med sorte tværstriber og røde spidser, de to yderste dog med gule spidser. Vinger sorte; håndsvingfjer med røde rande nær basis og med gule rande yderst; øvrige svingfjer med smalle gule rande ved basis og brede orangefarvede rande mod spidsen. De inderste svingfjer er afskårne med mat gul inderfane; på de allerinderste dog med olivenfarvet inderfane. Struben mat gullig olivenfarvet. Bryst- og kropssider grå; bugmidte grålighvid. Underhaledækfjer sorte med røde spidser. Næb sortagtigt, benene mørke.
Længde ca. 20,5 cm.
Udbredelse: Det centrale Kina, hvor den lever i skovområder.

En fredelig fugl

Det var med spænding, jeg modtog de nye fugle - hvordan ville de enes med de andre fugle i volieren, som bl.a. var Diadem Mejsetimalie, Alm. Solfugl og forskellige finker. Volierens mål var 6,0 x 3,0 x 2,4 m. Det blev imidlertid ikke noget problem, da Omei Pragttimalierne er meget lidt territoriekrævende, og i det hele taget er det en fredelig fugl, der opholder sig lidt skjult nær jorden.
Sommeren gik, og da timalierne efter endt fældning blev sat ind i fuglehuset, var de meget flotte.

To kuld - men...

Vinteren 1992/93 blev brugt til at bygge volieren om, så den nu blev på ca. 42 kvm, beplantet med røn, bambus, hjertetræ, hyld, stauder med gule blomster og en del bregner.
Det var spændende, da jeg lukkede timalierne og de andre fugle ud i den nye voliere. Det var lige noget, de kunne bruge. God plads til at flyve på og gode muligheder for at finde et godt territorium.
Omei Pragttimalierne valgte at bygge i en stor bambus, hvor der ved siden af var sat en pind op, som hannen brugte, når der skulle fløjtes og gøres kur til hunnen.
Det blev til to kuld den sommer, men begge gange blev ungerne, når de var 2-3 dage gamle, lagt ude ved foderpladsen.
1994 gik på næsten samme måde: Flotte fugle, to gange rugning, 2-3 dage gamle unger - så ud på foderpladsen med dem, og det var så den sommer...
Vinteren 1994/95 skulle bruges til at finde noget litteratur eller artikler om Omei Pragttimalierne. Det var imidlertid ikke nemt, da mine sprogkundskaber ikke rækker længere end til dansk og så øens egen dialekt, og da det samtidig viste sig, at den ikke tidligere var opdrættet i Danmark, var der heller ikke nogen hjælp at hente ad den vej.

Det var guf for timalierne

Foråret 1995 oprandt. Ud med fuglene - og hvad så? Jo, nu blev spisekammeret udvidet med tanglopper, og det så ud til at være det rene guf for timalierne, som allerede var gået i gang igen, og det var derfor med spænding, at fodringen af ungerne begyndte.
Den første uge gik godt, men på 8. dagen blev ungerne igen lagt ud ved foderbrættet. Endnu et kuld blev det til, men desværre med samme resultat. Alligevel var det da en slags fremgang, for ungerne blev nu ca. en uge gamle, inden de blev smidt ud.



Omei Pragttimalie.
Foto: C. Scholtz.

Ny taktik

Der blev nu lagt en ny taktik for 1996, idet fuglene fik lov til at blive ude om vinteren. Samsø har jo et meget mildt klima, så det viste sig at være et skridt i den rigtige retning. Da foråret kom, var de meget flotte. Hannen gik tidlig i gang med at fløjte, og der blev også bygget rede - men ak... Det var for tidligt. Hunnen fik problemer med æglægningen, da der kom en kold periode, og det blev nødvendigt at tage den ind og give den lidt varme. Den kom da også af med et vindeæg, og efter en dags tid var den klar til at komme udendørs igen.

Der blev nu bygget en ny rede, og denne gang gik det fint med æglægningen, og der kom pany to unger.
Menuen med tanglopper blev opgivet, fordi Edderfuglene det år lå døde i stort tal ved Samsø's kyster, uden at man på det tidspunkt kendte årsagen hertil. Der blev nu i stedet forsøgt med frosne Pinky-larver og oksefars. Det gav da også formodning om, at det denne gang ville lykkes - men ak ca. 10 dage gamle blev de atter serveret ved foderpladsen til stor ærgrelse for fuglepasseren.
Nu skulle det være slut med at ofre så megen tid på dem.

»Slumkvarteret« oprettes

Vinteren 1996/97 blev brugt til at ændre lidt på volieren, for nu skulle der satses mere på finkerne og dværgtimalierne. Der blev nu bygget en mindre voliere på 7,0 x 1,8 x 2,2 m, som blev kaldt »slumkvarteret«, og den skulle bruges til fugleholdets »slemme« fugle.
Foråret kom, og Omei Pragttimalie-hannen begyndte, som han plejede at fløjte og flyve med strå og kokostrævler. Ti-

den blev trukket lidt, for at hunnen ikke skulle få problemer med æglægningen, men den 10. april blev parret flyttet ind i »slumkvarteret« sammen med 1,2 Madagaskarvæver, 1,1 Saxaulspurv, 1,1 Blåvinget Solfugl og 1,1 Værling. Uha - for en sammensætning!

Det var dog ingen hindring for timalierne, for de byggede hurtigt en rede i en bambus lige ud for vinduet i fuglehuset, og sidst i april kunne jeg se, at der blev ruget fast. Jeg kunne kun lige se halen.

Endelig

Den 1. maj så jeg, at der blev fodret. Menuen fra sidste år blev nu fundet frem, for sæt nu... Den bestod af groft insektfoder med honning iblandet sandkage og revet gulerod, æg med tvebakker, banan, agurk og revet æble, melorme - især de hvide og frosne Pinky-larver med oksefars. Dette foder blev givet tre gange dagligt.

Der var nu ikke andet at gøre end at vente.

Den første uge gik. 10. og 12. dagen blev der stadig fodret - og så den 14. maj var der unge/unger på pind. På grund af den tætte beplantning var det svært at se, om der var én eller to.

Den 25. maj lå der desværre en unge død på jorden. Den dag blev der sagt mange grimme ord - så langt, og så alligevel...

Dagen efter steg humøret imidlertid, for der blev nemlig stadig fodret. Der var altså endnu en unge. Her i skrivende stund, først i august, går alt vel, og ungen, der ser ud til at blive en han, går stadig sammen med forældrene.

De andre ka' osse

Volierens øvrige beboere har også gjort det ganske godt. Saxaulspurvene har otte unger, og værlingerne har seks unger. Der må være noget om det med, at der er mange børn i et »slumkvarter«, for i den store voliere med finker og dværgtimalier er der ikke kommet flere unger, end at de kan tælles på én hånd.

Bjerglorien

Af FRANK NIELSEN, Taastrup

Bjerglorien (Trichoglossus haematodus), der lever i Australien findes i to underarter, den nordlige, Rødnakkede Lori (T. h. rubritorquis) og den østlige, almindelige Bjerglori (T. h. moluccanus). Sidstnævnte findes desuden i det sydvestlige Australien, men her er der tale om undslupne burfugle, der har etableret sig i det fri. Bjerglori-underarterne i Australien går under fællesbetegnelsen »Rainbow Lorikeet«. Jeg har hørt flere australske fuglefolk bruge et navn, der lød som »Mountain Lori«, men her var der altid tale om en helt anden fugl, nemlig Pennantparakitten. Det er dog muligt, at denne forvirring skyldes de pågældendes manglende kendskab til fuglene, for det officielle navn for Pennantparakitten er nemlig, Crimson Rosella.

Lori fra de Blå Bjerge

Man hører af og til Bjerglorien omtalt med det gamle navn, »Lori fra de Blå Bjerge«. Der-

Rødnakket Lori i færd med at spise en mango. Darwin, okt. 1996. Foto: Frank Nielsen.



FORENINGSNYT

OKT. 97

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 8-1997

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

DANSK FUGLEHOLD
Færgevej 17, Postboks 101
3600 Frederikssund

□ mødeliste

OKTOBER 97

01 Køge Fugleforening, møde, Køge Gymnasium, kl. 19,30
02 Helsingør Fuglevenner, møde, Skolen ved Gurrevej, kl. 19,30
02 Ikast Fugleforening, foredrag, klublokalerne, kl. 19,30
06 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, vær. 344 Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
06 Haslev Fuglevenner, MB-hobby: mineraler og foder til vore fugle, opholdsstuen, Sofiendalskolen, kl. 19,00
08 Aalborg Fugleforening, møde, sidste tilmelding til NFU, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
08 Randers Fugleforening, tilmelding til uds., Nattergalevej 31, kl. 19,00
08 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, udstillingsmøde
08 Randers Fugleforening, tilmelding til udstilling, Nattergalevej 31, Randers, kl. 19 00
09 Brovst og Omegns Fugleforening, tilmeldingsmøde, SID huset kl. 19,30
09 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
09 Amager Stuekulturforening, møde, Tårnbyvej 5, Kastrup, 19-23
11 Esbjerg og Omegns Fugleforening, skovtur, Gammelby Fritidscenter, kl. 14,00
14 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
14 Østhimmerlands Fugleforening, møde/film om udstillingen
18 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, gren-tur
20 Ølstykke og Omegns Fugleforening, møde, Græstedgård, Udelejrevej 13, kl. 19,30
20 Haslev Fuglevenner, præmieaften, opholdsstuen, Sofiendalskolen, kl. 19,00
21 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19.00
22 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
25 Trekantens Fugleforening, Fredericia, efterårsfest med pokaloverrækkelse, Nestlegården, Kongensstræde, kl. 18,00
27 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

□ udstillinger

SEPTEMBER

26-27-28 Ølstykke og Omegns Fugleforening, Græstedgård, Udelejrevej 13, fr. 17-21, lør. 10-18 og sø. 10-17
27-28 Varde og Omegns Fugleforening, Vardehallen
27-28 Haslev Fuglevenner, Sofiendalskolen, Sofiendalvej, lø. 14-18, sø. 10-17

OKTOBER

3-4-5 Amager Stuekulturforening, Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, Kastrup, fr. 16-20, lø. 10-18, sø. 10-17.
4-5 Kalundborg Fugleforening, Munkesøskolen, lø. kl. 14-18, sø. kl. 10-17
4-5 Herning Fugleforening, Sønderagerskolen lø. kl. 13-17, sø. kl. 10-16
4-5 Østhimmerlands Fugleforening, Kongerslev Idrætscenter
4-5 Fugleforeningen for Thy og Mors, Nykøbinghallen, Nykøbing M
4-5 Kolding og Oplands Fugleforening, Munkendamshallen, Tøndervej, lø. 13-17, sø. 10-17
4-5 Trekantens Fugleforening, Bankohallen, Fuglsangalle (v/Vejlevej) Fredericia
4-5 Ringsted Fugleforening, Anlægspavillionen, Tværalle, lø. 12-18, sø. 10-17

4-5 **Bramming og Oplands Fuglevenner,** Bramming Sportscenter, Bramming, lør 14-17, søn. 10-17

10-11-12 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Lunden, Vestergade

10-11-12 **Vestegnens Fugleforening,** Hvidovre Medborgerhus Hvidovrevej v. Rådhuset

11-12 **Hobro Fugleforening,** Hobro Idrætscenter, lø. kl 13-17, sø. kl 9-17

11-12 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Toyota, Fælledvej 5, Struer

11-12 **Vestsjællands Fugleforening,** Vestre Skole, Sct. Pedersgade, Slagelse, lø. 14-19, sø. 10-17

17-18-19 **Ikast Fugleforening,** Boldspilhallen, Bording skole, Svalegangen

17-18-19 **Helsingør Fuglevenner,** Skolen ved Gurrevej

17-18-19 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet

17-18-19 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Langemarkskolen

17-18-19 **Køge Fugleforening,** Køge Gymnasium, fr. kl 14-21, lø. kl 9-19, sø. kl 10-17

17-18-19 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Frederikssund Gymnasium

18-19 **Marskens Fugleforening,** Kulturhuset, Ribelandevej 39, Tønder

18-19 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Gammelby Fritidscenter

18-19 **Frederikshavn Fugleforening,** Gymnasiet, Kærvej 1

18-19 **Års og Omegns Fugleforening,** Messecentret

18-19 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn,** Hjortebrohallen, Haderslev

18-19 **Viborg og Omegns Fugleforening,** Sdr. Skole, Koldingvej 114

18-19 **Fåborg og Omegns Fugleforening,** Sundsskolen, Sundvænget 9, lø 14-18, sø 10-16

18-19 **Dansk Agapornis Klub,** Idrætscentret Århus Firmasport, lø 9-18, sø 9-17

18-19 **Århus Fugleforening,** Århus Firma Sports Idrætscenter, Paludan Mullersvej 110, lø. kl 9-18, sø. kl. 9-17.

23-26 **SM i Malmö** (Landsudstilling), i Baltiska Hallen, Malmo, Sverige. Åbent fre 17-21, lør 10-17 og søn 10-16

24-25-26 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej

24-25-26 **Næstved Fuglevenner,** Gl Ridehus, Grønnegades Kaserne, fr. 17-21, lø. 10-18, sø. 10-16

25-26 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgård Idrætscenter

25-26 **Fugleforeninen for Hjørring og Omegn,** Badmintonhallen

25-26 **Randers Fugleforening,** Assentofthallerne

25-26 **Randers Fugleforening,** Assentoft-hallerne

25-26 **Onze Parkieten** (International udstilling af papegøjer og parakitter), i de Werft te Kaatsheuvel, Holland. Åbent begge dage 9.30-17.00

NOVEMBER

1-2 **Nordjysk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg

7-8-9 **Norsk Landsudstilling,** Tropefuglklubben Rogaland, Sandnes

22-23 **AZ-Bundesschau** (Landsudstilling) i Messehallen, Kassel, Tyskland Lør 9-18, søn 9-17

Fuglemarkeder

26-28/9 **Ølstykke og Omegns Fugleforening** ved udstillingen, Grædstedgård, Udelejrevej 13. Kun medlemmer kan sælge

17-18-19/10 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Frederikssund Gymnasium

2/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej

29/11 **Aalborg Fugleforening**

1998:

22/2 **Østhimmerlands Fugleforening,** Kongerslev Skole, kl 10-16



Brovst og Omegns Fugleforening

Vores årlige udstilling afholdes igen i Skovsgård Idrætscenter, Hovedgaden 71, Skovsgård. Vi vil ligesom de forgangne år forsøge at lave en spændende udstilling, hvor vi glæder os til at vise et forhåbentlig stort publikum et bredt spektrum af de forskellige fuglearter. Udstillingen vil være åben lørdag den 25/10 kl. 14-17 og søndag den 26/10 kl. 10-17

Bestyrelsen



Køge Fugleforening

På mødet onsdag den 1/10 er det sidste frist for tilmelding af fugle til årets udstilling. Aftenen vil overvejende blive brugt til at aftale og finpudse de sidste ting omkring udstillingen, så vi ligesom de foregående år får opstillet en lige så flot og præsentabel udstilling. Det er vort håb, at alle vore nye med- lemmer vil tage del i arrangementet, så vi på den måde lærer hinanden at kende.



Århus Fugleforening

9/10 medlemsmøde i Folkedansernes Hus på hjørnet af Langelandsgade og Paludan Mullersvej i Århus, mødet starter kl. 19,30. Denne aften kommer Frank Nielsen fra København og fortæller om en tur til Australien. han har været på i dette forår. Frank medbringer en stak lysbilleder til at ledsage sit foredrag. Mød talstærkt op denne aften til en spændende aften, hvor vi vil se mange af de fugle, vi selv har gående i vore volierer i deres naturlige omgivelser. Årets største begivenhed er vores årlige udstilling som afholdes i Århus Firma Sports Idrætscenter på Paludan Mullersvej 110 i dagene 16-19/10, hvor der er opstilling den 16., bedømmelse den 17. og åben for publikum lørdag den 18/10 kl. 9-18 og søndag den 19/10 kl. 9-17. Vi vil igen i år lave en af Danmarks største udstillinger, som vil være et besøg værd. Entre voksne 30 kr, børn 10 kr. Der vil være mulighed for grupperabat på 50% ved grupper over 30 personer, der er forhåndstilmeldt på tlf. 86 75 58 88. Oplysning om ovenstående arrangementer og Århus Fugleforening hos John Andersen 86 75 58 88.



Roskilde og Omegns Fugleforening

6/10 kl. 19,30 medlemsmøde i Kildegården, Helligkorsvej 5, vær. 344. Bent Hansen fra Helsingør tilhører den nye dynamiske gruppe af »yngre« fuglevenner, der med brask og bram går ind for sagen. Bent er vores, altså region Sjællands repræsentant i Landsorganisationens bestyrelse, hvor han er næstformand. Bent Hansen fortæller om parakitter og om hvervet som parakitdommer. Alle fuglevenner mødes i Boserupskoven på parkeringspladsen ved »Skovly« søndag den 12/10 kl. 9,00. Tag bare børnene og lillemor/-far med og lad os få nogle hyggelige timer sammen i den danske efterårsluft samtidig med at vi samler materialer til vores udstilling. Husk termokaffen evt. en dram, men allerbedst det gode udstillingshumør. Velkommen til alle Roskilde og Omegns Fugleforenings medlemmer og husk, hvis det er muligt, hvert medlem mindst et udstillingsnummer. *Pbv. Ingolf Jensen*



Ringsted Fugleforening

Vi afholder udstilling i Anlægspavillionen, Tværalle 5, Ringsted. Lørdag den 4/10 kl. 12-18, søndag den 5/10 kl. 10-17. Forfrisk- ninger kan købes i cafeteriet.



Fugleforeningen for Thy og Mors

Foreningen fylder i år 30 år, og i den anledning afholder vi en (forhåbentlig) gigantisk JUBILÆUMSUDSTILLING. Det sker i Nykøbinghallen den 4. og 5. oktober. Vi har inviteret ca. 20 hobbyforeninger/hobbyfolk til at deltage i udstillingen under navnet FUGLE - FLORA - FRITID. Der vil ligeledes være en salgsafdeling, hvor du kan købe/sælge fugle. Det er gratis at medbringe fugle til salgsafdelingen, men i tilfælde af salg tilfalder 10% foreningen. Fuglene skal være i store, rene og lyse kasser eller trådbure. Overholdes disse bestemmelser ikke, vil fuglene blive afvist. Åbningstid lørdag den 4/10 kl. 14-20, søndag den 5/10 kl. 9-16. *Bestyrelsen*



Næstved Fuglevenner

Vi afholder udstilling i det gamle Ridehus, Grønnegades Kaserne fr. 24/10 kl. 17-21, lø. 25/10 kl. 10-18, sø. 26/10 kl. 10-16. Nu nærmer tiden sig atter for den årlige udstilling, og endnu en ynglesæson er snart overstået. Vi håber igen i år at kunne vise et bredt og spændende udvalg af fugle fra det meste af verden, og i år bliver der især noget for de kanarieinteresseede, idet S.V.K. Syd Vestsjællands kanarievenner holder deres regionsudstilling her. Tom Rasmussen, som mange vist kender, er formand for S.V.K., og sidste år kunne de præstere 150 nr. heraf også sjældne varian- ter indenfor både farve og figurkanarier. Han regner med, de kan gøre det mindst lige så godt i år. Slangehuset i Næstved stiller med en spændende afdeling med akvarie og farvestrålende tropefisk. En lille afdeling med aber står Dansk Primatforening for. Poda-Hegn stiller med en voliere, der viser, hvordan du kan sikre dine fugle mod »rovtøj«. Gavnø Slotsgartneri vil igen i år stille en masse smukke grønne og blomstrende planter til rådighed som en festlig ramme om udstillingen. Der er salg af fuglefrø og kæledyrsfoder o. lign. Tegnekonkurrence for børnene og tombola. Og i Fuglecafeen er der mulighed for at slukke sult og tørst, så her bliver virkelig noget at se på, så glem det danske efterårsvejr for nogle timer og tag familien, venner og bekendte med en tur i Det Gamle Ridehus i Næstved.



Randers Fugleforening

Udstillingen den 25. og 26. oktober 1997 nærmer sig med hastige skridt. Husk, at onsdag den 8. oktober er sidste dag for tilmelding af dine fugle. Så gør det allerede nu i stedet for i sidste øjeblik. Hvis prognoserne holder, ser det i år ud til, at vi kan lave en endnu større og bedre udstilling end tidligere - så tøv ikke med din tilmelding. På udstillingen i år finder du - udover en masse fugle - en bugnende fuld tombola, en café og mange hobbystande hvor andre foreninger præsenterer, hvad de har på programmet samt salgsstande med både fuglerekvisitter m.m. Så vel mødt sidste weekend i oktober.

Henrik Jensen



Østhimmerlands Fugleforening

I weekenden 4-5/10 afholdes vor 10. udstilling. Denne jubilæums- udstilling vil foruden fugle indeholde mange overraskelser (stan- de, konkurrencer m.m.). Så mød derfor op med familie og venner og vær med til at gøre denne weekend til en, der vil huskes længe. Tirsdag den 14/10 holder vi møde på Kongerslev Skole, denne aften vil foregå i hyggens tegn, hvor der bl. a. vil blive vist film fra udstillingen.

P & P



Hobro Fugleforening

Vi afholder vores 24. udstilling den 11-12/10 i Idrætscentret i Hobro. Der er åbent lørdag den 11/10 kl. 13-17 og søndag den 12/10 kl. 9-17. Selvom det på nuværende tidspunkt (tilmeldingerne er ikke indgået) er helt umuligt at sige noget om udstillingens størrelse, så har vi de allerbedste forhåbninger om, at vi som de sidste mange år vil få en rigtig stor udstilling, hvor vi kan fremvise særdeles mange og spændende fugle. Vi ved, at vore med- lemmer har et særdeles bredt udvalg af mange forskellige arter fra hele Verden, og da de altid har været meget flinke til at udstil- le, tør vi garantere for, at også denne udstilling vil blive både stor og spændende. Desuden har vi en masse spændende stande af vidt forskellig indhold, så der er noget for hele familien og vennekredsen. Hallen er med garanti smukt pyntet med masser af bl. a. efterårets blomster. Der findes tombola og cafeteria.



Varde og Omegns Fugleforening

Tirsdag den 14/10 kl. 19,30 på V.U.C. i Varde. Mødet omhandler lorier for begyndere. Foredragsholder Jørgen Nielsen fra Jelling. Temaet i foredraget er Hvad skal der til, når vi starter op med lorier. Hvordan holdes lorier bedst. Der vil være lysbilleder til ca. 20 min. Det skal bemærkes, at foredraget er tilegnet begyndere af lorier, og Jørgen bruger en god times tid til sit foredrag. Efter kaffepausen er der uddeling af præmier fra udstillingen ca. kl. 21,00. Bestyrelsen opfordrer så mange som muligt til at møde op for at modtage deres præmier. Efter uddelingen vil der være tid til lidt ris og ros af udstillingen i 1997.

Anita Thorbøll



Aars og Omegns Fugleforening

Årets højdepunkt i foreningen står for døren: udstillingen FUGL OG FRITID i Messecenter Års. Der er åbent lørdag kl. 13-18 og søndag kl. 10-17. Fredag er der aflevering af fugle kl. 19-21. Der vil være mange stande i begge haller, så der er mange ting at se på.



Herning Fugleforening

Vi afholder vor årlige udstilling den 4-5/10 på Søndergaardskolen, Herning. Skolen ligger på en sidegade til H. P. Hansensvej, og der vil blive opsat skilte, der viser ned til skolen. Alle er velkomne til at aflægge udstillingen et besøg lørdag kl. 13-17 og søndag kl. 10-16. Der er fri entre.

Pbv. Knud Holm



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102
9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 81 27

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Lars Johansen, Vejlevej 57
8766 Nørre Snede, tlf. 75 73 21 18

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 48 48 43 51

025 Herning Fugleforening
Knud Holm, Søndertorp 53, Gjellerup
7400 Herning, tlf. 97 11 85 99

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Jens Bach Sørensen, Tambohusvej 5, Hellerød
7790 Thyholm, tlf. 97 87 51 21

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Eddie Bach, Hovedvejen 5,
4733 Tappernøje, tlf. 53 76 56 95

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf. 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Per Andersen, Herman Bangsvej 43,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 21 01.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 38 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Evan Ebbesen, Skovstræde 12,
4773 Stensved, tlf. 53 78 62 83

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Kristian Würtz, Kongemosevej 28,
7470 Karup, tlf. 86 66 10 32

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
John Andersen, Bremsagervej 8,
8230 Åbyhøj, tlf. 86 75 58 88

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

for havde jeg en naturlig forventning om at se masser af Bjerglorier i Blue Mountains, lidt nord for Sydney. Det virkede dog ikke, som om der var mange blomster eller frugttræer i dette ellers så smukke område, og jeg så da heller ikke en eneste Bjerglori i de tre dage, jeg var der.

Mere held andre steder

Til gengæld var der mere held andre steder langs kysterne. Generelt så jeg flest lorier om aftenen, hvor de, de fleste steder, havde for vane at samles i store flokke i et bestemt træ eller et bestemt område. Denne samling sker ret forudsigeligt; det samme sted, aften efter aften, ved samme tidspunkt. For eksempel havde en bekendt fortalt mig om et bestemt træ i Townsville, hvor der var en masse flotte - men i øvrigt uspecificerede - papegøjer. Da jeg selv kom til Townsville halvandet år senere, viste det sig at være Bjerglorier. Det var for øvrigt lige foran Mac Donald's, nær ved busstationen, hvis nogen skulle forvilde sig forbi...

Kost efter årstiden

Australiens lorier varierer deres kost afhængig af årstiden. Den består blandt andet af blomsternektar, som spises ved enten at bruge penseltungen, som lorier er så berømte for, eller ved kort og godt at bide hele blomsten af planten for derved at kunne komme til nektaren.

En anden væsentlig bestanddel af loriernes kost er frugt, og det bedste sted at se lorier er derfor typisk i et frugttræ med halv- eller helmodne frugter, som f.eks. mango eller fersken.

Når man går rundt for at kigge efter lorier i det fri, er en af Australiens mange frugtplantager derfor et sikkert tip. Et andet godt råd er, at hvis man finder et sådant træ med en flok lorier, så bør man lade være med at stille sig lige under det. Lykkeligvis vidste jeg nok om lorier - og deres flydende kost, som jo skal ud igen på et tidspunkt - til at undgå dette, men det var da sjovt at observere andre, der ikke var så heldige...

kort & godt

Lorier i Sydafrika...

Rosemary Low har netop været i Sydafrika og besøgt flere imponerende anlæg med lorier. I modsætning til Europa og USA, hvor interessen for lorihold er beskeden, beskrives interessen for lorihold i Sydafrika som værende i stærk vækst.

Rosemary Low, der til efteråret udgiver en helt ny bog om lorier, besøgte flere opdrættere som havde over 40 arter og underarter, og de kunne alle berette om stor efterspørgsel på ungfugle. Blandt de lori-arter hun så, var så sjældne arter som Ceram Lori, *Eos semilarvata* og Rosenbergs Lori, *Trichoglossus haematodus rosenbergi.*

Forhåbentlig kan udgivelsen af tisskriftet *»Lori Journaal Internationaal«* i den danske udgave, der netop er udsendt, være med til at stimulere interessen for disse smukke papegøjer.

pj

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

GULBRYSTET JORDDUE
Gallicolumba rufigula
Opdrættet af:
Jørgen Jørgensen, Otterup.
(Odense Fugle & Akvarieforening)

GULGRØN LORI
Trichoglossus flavoviridis
Opdrættet af:
Eigil Larsen, Silkeborg.
(Silkeborg Fugle- & Stuekulturforening).

ORANGETØJLET BYLBYL
Pycnonotus bimaculatus
Opdrættet af:
Jens Larsen, Næstved.
(Næstved Fuglevenner.)

GRÅ FRANKOLIN
Francolinus pondicerianus
Opdrættet af:
Kurt Knudsen, Otterup.
(Odense Fugle & Akvarieforening.)

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget

Overdosering af vitaminer og mineraler ødelægger indre organer...

- resultater af ny hollandsk forskning...

Af JAN BØDTKER, Bergen, Norge

Alle, som har et eller andet kæledyr i sin nærhed, enten det er en fugl, en kat eller en hund, har det samme mål, nemlig at give dyrene al den mad og drikke, de måtte ønske og sørge for, at de på alle måder har det godt. Problemet er imidlertid, at vi er alt for rare. Vi er ofte alt for lidt kritiske med, hvad vi putter i dyrene, og specielt er det vigtigt at holde sig strengt til de kvanta af vitaminer og mineraler, som forskerne anbefaler.

Mange giver fuglene vitaminer og mineraler i samme doser, som vi mennesker har behov for, og så siger det sig selv, at der må opstå problemer - problemer som desværre ofte fører til den sikre død for fuglene.

De tre forskere, Schoemaker, Lumeij og Beynen fra universitetet i Utrecht i Holland, har netop offentliggjort en rapport i fagtidsskriftet »Avian Pathology«. Rapporten er af stor interesse og beskæftiger sig med, hvad for store doser af vitaminer og mineraler kan føre til. Resultatet af undersøgelsen, udført på en Blågul Ara og en Gultoppet Kakadu, er en bekræftelse på det, mange opdrættere af større papegøjer og måske specielt ara'er, længe har haft mistanke om, nemlig at relativt små overdoser af A- og D3 vitamin kan ødelægge papegøjernes nyrer, lunger og mavesæk.

Stort vægttab

Problemerne opstår specielt hos unge papegøjer, og symptomerne er pludseligt vægttab og det faktum, at papegøjerne begynder at drikke store mængder vand. Når nyrerne ikke fungerer, bliver næringen ikke optaget i kroppen, og vand og næringsstoffer går derfor direkte ud gennem kloaken. Fuglen bliver langsomt tyndere og tyndere, og efter en tid vil den dø af afmagring.

For nogen tid siden (Dansk Fuglehold nr 4/97) berettede jeg om, hvad der skete under håndopmadning af en Soldater-Ara. I løbet af 50 dage gik vægten på den fire måneder gamle unge ned fra 880 til 496 gram - et vægttab på 384 gram (44%). Ved obduktionen både hos dyrlæge Nils Reither i Bergen og et institut i England, konkluderedes, at nyresvigt var dødsårsagen. Hvad der havde forårsaget nyresvigtet, kunne man imidlertid ikke konkret konstatere, men at det havde noget at gøre med sammensætningen af foderet, var der ingen tvivl om.

Selvom forskerne i Utrecht ikke har undersøgt min Soldater-Ara, er det overvejende sandsynligt, at for meget A- og D3 vitamin var den direkte årsag til, at nyrer, lunger og mavesæk blev ødelagt, og fuglen døde.

20 gange for høj koncentration

Ejeren af de to nævnte papegøjer, den Blågule Ara og den Gultoppede Kakadu, havde givet forskerne en detaljeret liste over, hvad de to fugle havde fået af foder. Ud fra denne konkluderede de, at foderet havde indeholdt alt for mange vitaminer og mineraler. Koncentrationen af A- og D3-vitamin var over 20 gange højere end det, man anbefaler. Foderet havde også indeholdt mere calcium og fosfor, end det var tilrådeligt. Specielt ara'er er langt mere følsomme over for D3-vitamin end andre papegøjer. Allerede i 1991 advarede den kendte amerikanske fugle-dyrlæge Harrison, mod overdosering af A- og D3-vitamin.

Problemet er, at mange opdrættere laver deres eget foder, og derved kommer de let til at give for mange tilskudsprodukter, som indeholder de nævnte vitaminer og mineraler.

Ara'en og kakadu'en havde fået den samme diæt. Denne var hjemmelavet og bestod af en blanding af »Monkey Chow«-piller og vitamin- og mineraltilskud samt enzymer.

Efter at begge fuglene var undersøgt, fik ejeren besked på



Da nyrerne ophørte med at fungere, begyndte Soldater-Ara-ungen at drikke meget vand. Efter 50 dage havde den tabt 44% af sin kropsvægt og stod ikke til at redde. Foto: Jan Bødtker.

at tage dem med hjem og så reducere tilskuddet af vitaminer, mineraler og enzymer. Efter tre uger kom han igen til forskerne med fuglene. Ara'en var nu i klar bedring, men den drak fremdeles store mængder vand. Kakadu'en derimod var i en meget dårlig forfatning. Den havde tabt 90 gram i vægt, den drak fortsat meget vand, og den havde et for højt niveau af bakterier i kroppen.

Fuglehandleren gav diæten

Fuglenes kostplan havde ejeren fået oplyst af fuglehandleren, der havde solgt ham fuglene, og det var også i samme forretning, at de forskellige bestanddele af diæten var blevet købt.
Foderet havde følgende sammensætning:
1 teskefuld (3 g) »Carmix«, som er en mikstur af vitaminer og mineraler, 1 spiseskefuld (15 g) »Bingo«-pellets, 2 spiseskefulde »Monkey Chow« (PT-food) og en knivspids enzymer (Canaddase). Samtlige ingredienser blev blandet med kogt vand til en tyk grød.
Fuglene blev fodret to gange om dagen. Ved hver fodring blev der tilsat fire dråber lactobaciller (Duphalac).
De tre forskere analyserede foderet til mindste detalje, og undersøgelsen viste som nævnt helt klart, at der var et alt for højt niveau af A- og D3-vitaminer, calcium og fosfor i foderet. Specielt var vitamin- og mineralproduktet »Carmix« årsag til meget af elendigheden, fordi det blev givet i alt for store doser. Ejeren fik derfor besked på straks at fjerne dette fra foderet, men da var det desværre for sent, idet kakadu'en døde seks dage senere. Ved obduktionen viste det sig, at nyrer, lunger og mavesæk var helt ødelagt, ligesom Aspergillus-infektion også blev fundet i lunger og lever. Begge fuglene blev testet for Polyomavirus, Clamydia og Psitacine Beak and Feather Disease (PBFD), men med negativt resultat. Efter henstilling fra fuglehandleren blev lactobacillene byttet ud med et multivitamin-præparat, »Vitasol multi«.

Skift til foderpiller

Hvad kan man så lære af de tre hollandske forskeres resultater, som kan bruges i det daglige hold af papegøjer? Efter min mening er det helt klart, at et pillefoder, som indeholder alle de ingredienser, som fuglene har behov for, i de rigtige mængder, er den sikreste vej at gå. Giver man piller én gang om dagen og supplerer med frugt og grønsager, er jeg temmelig sikker på, at tilfælde som ovenfor nævnt kan undgås. Vælger man alligevel at give opblødt duefoder, spiret frø ect. må man være klar over, at dette foder mangler en del vigtige vitaminer og mineraler, og så er det, man nøjagtigt må vide i hvilke mængder, der skal gives tilskudsfoder.

Kilde

»Avian Pathology« (1997) 26, 201-209.

I tabellen på side 228 har forskerne anført værdierne for A- og D3-vitamin, calcium og fosfor i det foder, de to papegøjer fik, og i sidste kolonne anført de anbefalede mængder.

	Carmix pr. 3 g	PT-food pr. 30 g	Bingo pr. 15 g	Hel diæt pr. kg	Vitasol pr. 4 dråber	Total diæt pr. kg	Anbefalet diæt pr.kg (Brue. -94)
Vitamin A (IU)	825	300	100	25500	2250	119000	5000
Vitamin D3 (IU)	135	45	6	3875	550	26790	1000
Kalcium (mg)	345	249	60	13625	-	13625	5000
Fosfor (mg)	11	210	90	6480	-	6480	4000

Lepida Blåkindet Conure

Pyrrhura perlata lepida

Af A. SWAANS, Holland

Slægten Pyrrhura omfatter mange arter, som i den senere tid er blevet mere og mere kendt i fugleholdet - sandsynligvis fordi hobbyfolk har set fuglene et eller andet sted og derved har konstateret, at de ikke er skrigere, som det ofte er tilfældet med papegøjefugle fra Sydamerika. Arten Pyrrhura perlata forekommer i det nordøstlige Brasilien. I den følgende artikel vil jeg give en beskrivelse af perlata-gruppen, og dernæst lidt om hvordan de bør holdes samt om fodring og opdræt.

Arten er inddelt i fire underarter: *Pyrrhura perlata lepida, Pyrrhura perlata coerlescens, Pyrrhura perlata anerythra* og *Pyrrhura perlata rhodogaster.* Sidstnævnte underart bliver også nogle gange benævnt *Pyrrhura perlata perlata.*

P. p. lepida er en fugl, der ikke er så svær at få fat i, hvorimod *P. p. coerulescens,* på grund af krydsning af underarterne ikke er til at få fat i, eller meget vanskeligt, i hvert fald i sin rene form. *P. p. anerythra* findes, så vidt jeg ved, ikke i Holland. *P. p. rhodogaster* tager jeg ikke med i denne artikel, da den på grund af sin afvigende farve ikke vil kunne forveksles med de andre. Endvidere har denne underart en lidt anden ruge-opførsel.

Beskrivelse

Pyrrhura perlata lepida er en overvejende grøn fugl. Næbbet er gråsort; hovedets over- og bagside er brun. Den nøgne øjenring er hvid. Kinderne er blå og ved næbbet lidt grøn. Ørepartierne er smudsighvide. Halsens befjering består af et halvmåneformigt mønster af smudsighvid farve, på undersiden med antydning af blåt. Brystet grønt med et svagt anstrøg af blåt på såvel den øverste og nederste del, det samme gælder flankerne. Oversiden af halen er ved basis grøn og rød udefter. Undersiden af halen er mørkegrå til sort. Omkring gattet er fjerene blå. De lange slagfjer er mørkeblå og vingebuen samt undersiden af vingen rød. Længde 24 cm.

Pyrrhura perlata coerulescens er ved første blik af samme farve og tegning som ovenstående. Ser man imidlertid nærmere efter, viser forskellene sig. Den største forskel ses i brysttegningen, idet denne er ikke så skarpt aftegnet som hos *P. p. lepida* og ikke når så langt ned. *P. p. coerlescens* er endvidere mindre blå på brystet, men p.g.a. individuelle forskelle hos fuglene kan dette ikke altid konstateres. En mindre forskel er der endvidere i farven på kinderne ved næbbet, idet de forneden er blå og hen mod næbbet lidt mere grønne end hos *P. p. lepida,* ligesom størrelsen er som hos denne.

Pyrrhura perlata anerythra er nemmere at kende, fordi den helt mangler de røde vingebuer. I øvrigt er den lig *P. p. lepida.*

Anbringelse

Fordi *P. p. lepida* ikke er så stor, egner den sig fint for mindre volierer, men et bur på 200 cm i længden, 75 cm i bredden og 180 cm i højden er tilstrækkeligt. Selvfølgelig kommer fuglene bedre til de-



Lepida Blånakket Conure.
Foto: C. Scholtz.

res ret, jo større buret er, hvilket jo gælder for alle fugle.
Pyrrhura'erne er livlige fugle, og derfor må bure og volierer ikke være for små. Ved større bure/volierer undgår man også, at fuglene bliver for fede.
Fuglene benytter redekassen til at sove i, hvilket gør, at chancen for at fødderne fryser, er meget lille, også selv om det om vinteren skulle blive meget koldt.
Fuglene elsker at bade, og de gør det dagligt. Selv sidste vinter med dens strenge frost, badede de daglig. Pyrrhura'er er ikke de store gnavere, alligevel har de dog regelmæssigt brug for en pilegren for at slibe næbbet og for samtidig at få fornøden beskæftigelse. Det er jo livlige og legesyge fugle, der hele tiden bør have noget at beskæftige sig med.

Fodring

Føden består af en god frøblanding for store parakitter, som jeg tilsætter lidt ekstra frø, såsom hvede, havre, boghvede, safflor, vejbred og hvid hirse. Endvidere suppleres med æble, hyben, rønnebær, gulerødder, appelsin, halvmoden majs, brød, æggefoder og spiret frø. Man kan også give dem grøntfoder, men det gør jeg imidlertid ikke, fordi jeg er bange for, at fuglene skal få tynd afføring. Hver dag får mine fugle et supplement til frøblandingen bestående af en af ovennævnte tilsætninger. Fuglene er frøædere og er derfor meget glade for ovennævnte supplement. Dog må man ikke overdrive med dette, idet fuglene jo også skal æde grundfoderet.

Valg af redekasse-type

I det efterfølgende vil jeg udelukkende holde mig til *P. p. lepida,* fordi det er den, jeg har erfaring med, og fordi der egentlig ingen forskel er på den og *P. p. coerulescens.*
P. p. lepida er kønsmoden, når den er et år gammel. Dog kan det være, at den venter endnu et års tid, inden den vil ruge.
Fuglene anvender en kasse på 20 x 20 x 60 cm, som det er bedst at hænge op på en mørk plads. På kassens inderside skruer jeg tykke pilegrene, som de »skraber« rene og bruger til at lave en redefordybning med og til at dække ungenes afføring med, hvorfor reden altid er ren og tør. På grund af grenene bliver redekassens indermål selvfølgelig mindre end 20 x 20 cm. På indersiden lige under redehullet anbringer jeg et lille, ca. 5 cm bredt brædt, hvorved der bliver lidt mørkere i kassen.

De fleste fugle foretrækker sådanne kasser frem for udhulede træstammer, selvom de da også ruger i sådanne. Tværsnittet må ikke være mindre end de før nævnte 20 x 20 cm. Hvis der alligevel anvendes en udhulet træstamme, må man på grund af fuglenes skraben på indersiden, forny stammerne hvert eller hvert andet år, idet der bliver huller i redevæggen på grund af dette skraberi.
Laves redekassen derimod af vandfaste plader, opstår dette problem ikke, i hvert fald ikke, når der er skruet grene fast på indersiden. Som følge af skraberiet må man regne med, at redebunden efterhånden kommer højere og højere op, hvilket man skal have i tankerne ved anbringelsen af en inspektionslem. Personlig laver jeg en sådan ca. 15 cm over bunden.

Æg, unger, opfostring m.m.

Gennemgående lægger fuglene 4 æg, men også kuld på 6 æg er regelmæssigt set. Rugningen varer ca. 21 dage. Æggene lægges hver anden dag, somme tider med to dages mellemrum. Det er tilrådeligt at kontrollere dette i begyndelsen, mens fuglene endnu ikke ruger. På den måde ved man, hvornår ungerne skal ringmærkes.
Som regel begynder rugningen efter det fjerde æg, men somme tider allerede efter det andet. Man behøver ikke at være bange for at forstyrre fuglene ved redekontrol eller ringmærkning, i hvert tilfælde ikke, hvis fuglene er vænnet til det. For at vænne dem til det kontrollerer jeg redekasserne hver dag - også hos de unge par, som ikke lægger æg endnu. Som følge heraf har jeg aldrig haft problemer med redekontrol.
Under ungernes opfostring må der gives meget spiret frø, æggefoder og frugt.
Efter 13 dage skal ungerne ringmærkes med 5,4 mm ringe.
Udflyvningen finder sted efter ca. 45 dage, og derefter mader forældrene ungerne i endnu 2-3 uger, indtil de er selvstændige.



Den i artiklen omtalte redekasse. Foto: A. Swaans.

Normalt pålidelige avlsfugle

Pyrrhura'erne er pålidelige avlsfugle, som næsten aldrig giver problemer. Af erfaring ved jeg imidlertid, at der kan være problemer, men det er næsten altid, når fuglene anbringes i 80-100 cm store kassebure. Det er da heller ikke mærkeligt, at en så livlig fugl som Pyrrhura'en så skaber

problemer. De problemer, der kan opstå, er for det meste, at de ødelægger æggene, dræber ungerne eller lader være med at opmade dem. Opstår sådanne problemer alligevel trods det, at fuglene har rigelig med plads, kan det muligvis forebygges ved, som tidligere nævnt, at anbringe redekassen på et mørkere sted eller fastgøre et lille brædt under flyvehullet.
Jeg håber med denne artikel at have løftet en lille flig af det slør, der omslutter Pyrrhura'erne, og at den må være en hjælp for begyndere i avlen.

Bagom spiret frø...

Af JØRGEN MØLLER HANSEN, Skive

I så godt som alle bøger omhandlende pasning og pleje af frøædende fugle står nævnt noget om spiret frø - og om hvor godt det er. Men er det nu så godt, som alle påstår? Ja, det er noget af det, jeg i den følgende artikel prøver at kigge nærmere på...

Det hele begynder med det tørre frø, som vi køber det hos en frøhandler og hvad så? Hvis det drejer sig om hirse indeholder dette 12% vand, 10% protein, 4% fedt, 70% sukkerstoffer (kulhydrater) og omkring 1% fibre. Alle disse værdier skal opfattes som gennemsnitstal. Lad os se på nogle forskellige frøsorters indhold (angivet i %):

Frøsort	Fedtindhold	Kulhydrater	Protein	Mineraler
Hvede	2	65-72	10-12	2
Afskallet havre	5-7	54-58	10-12	3
Senegalhirse	4	55-65	10-12	3
Kanariefrø	5-7	50-60	12-16	2
Valmuefrø	40-50	10-12	15-18	5-7
Hørfrø	30-40	18-20	18-22	5-7
Hamp	28-32	17-20	18-20	2
Negerhirse	30-34	14-16	15	8
Rybs	38-42	8-10	18	4

Ovenstående stemmer jo så ikke, for alles vedkommende, overens med de første tal, jeg opgav, men inden for frø skal man skelne mellem mindst to typer, nemlig de mere almindelige såsom hirse og kornsorter og de ret fedtholdige, der desuden for de flestes sorters vedkommende også indeholder ret så megen protein.

Spiringen

Frø er hygroskopiske, og det vil sige, at de let trækker vand ind i sig. Vægten kan for visse frøs vedkommende forøges op til syv gange efter at have stået i vand et par dage. Når frøet er vandmættet, begynder kimen at vokse, hvorved der sker en omdannelse af de forskellige stoffer, der er inden i frøet. Der kommer ingen stoffer til udefra.
Olieholdige frø omdanner fedtdelen til kulhydrater, der så igen, via enzymer, bliver omdannet til opløselige sukkerstoffer. Forudsætningen for denne proces er en vis mængde varme og adgang til ilt. Herefter indtræder »strækningsudviklingen« af kimen, og den kræver også vand. Resultatet heraf bliver, at kimen bryder skallen.
Råproteinet i frøet bliver omsat til aminosyrer, og det sker via en enzymomdannelse af de essentielle aminosyrer (essentielle betyder, at de er livsnødvendige for modtagerorganismen, og at de ikke kan dannes i denne). Hvis man spirer hvede ved en temperatur på 25° C i tre dage stiger indholdet af aminosyren Lysin med 38% og Threonin med 37%. Begge er essentielle aminosyrer.
Ser vi på spiring af Mungobønnen, stiger indholdet af Lysin med 24%, Threonin med

19%, Alanin med 29% og Phenylalanin med 7% - alle er de vigtige mursten i proteindannelsen og også essentielle aminosyrer. Man regner med et sted mellem 9 og 16 essentielle aminosyrer alt efter hvilken organisme, de skal indgå i.

Nu er det ikke kun ovenstående omdannelse, der finder sted. Bliver vi ved mungobønnen, så stiger dennes vitaminindhold også kraftigt (ved en 4-dages spiring), og det er en særdeles vigtig faktor:

Vitamin A	208 %
Vitamin B1 (Thiamin)	285 %
Vitamin B2 (Riboflavin)	515 %
Vitamin B3 (Niacin)	256 %
Vitamin B12	150 %
Vitamin C	1300 %

Indholdet af vitaminer i andre frøsorter

	Vitamin B2		Vitamin B3		Vitamin B1		Biotin (Vitamin H)	
Frøsort	Uspiret	Spiret	Uspiret	Spiret	Uspiret	Spiret	Uspiret	Spiret
Byg	1,3	8,3	72	129		7,9	0,4	1,2
Majs	1,2	3	17	40	6,2	5,5	3	7
Havre	0,6	12,4	11	48	10	11,5	1,2	1,8
Soyabønne	2	9,1	27	49	10,7	9,6	1,1	3,5

Vi kan også prøve at se på vitaminindholdet ved spiring af hvede, alt efter hvor lang tid dette er under spiring, og ved hvilken varme det er sat til spiring. Begge dele har nemlig indflydelse på indholdet af vitaminer. ▶

Vitaminer	30 grader	25 grader
	12 timer	120 timer
Thiamin	50%	-4%
Riboflavin	65%	211%
Pyridoxin	48%	33%
Niacin	10%	25%
Pantotensyre	40%	25%
Vitamin C	190%	225%
Biotin	14%	59%
Vitamin E	116%	94%

For at forstå hvor vigtigt vitaminindholdet er, bør jeg nok lige nævne, hvilken gavn de forskellige vitaminerne gør:

A: Virker på vækstfunktionen og fremmer synet.

B1: Styrer kulhydratomsætningen og muskelopbygningen.

B2: Styrer omsætningen af næringsstoffer og fremmer væksten.

B3: Omsætter, sammen med enzymer, fedt, kulhydrater og æggehvider samt hjælper desuden på funktionen af mave og tarm.

B6: Styrer væksten og er med til at danne blodet.

B12: Deltager i omsætningen af fedt, kulhydrater og proteiner og fremmer væksten hos unger.

C: Styrker vævet og aktiverer hormoner samt styrker kroppens forsvar mod sygdomme.

E: Vitamin E er en antioxidant og hos visse dyr styrker dette kønsfunktionen.

H: Styrker hud og fjerdannelsen samt nervecellerne.

Det var så vitaminforøgelsen, men det viser sig minsandten, at også mineralindholdet stiger, og da mange mineraler har betydning for den levende organisme, så lad os lige se på nogle af dem og forøgelsen af dem under spiring af eksempelvis mungobønnen:

	Stigning
Calcium	34%
Kalium	80%
Natrium	69%
Jern	40%
Fosfor	56%

Calcium bruges til knogleopbygningen og muskelbevægelser - Kalium til transport cellerne imellem og til at styrke væksten hos unger.

Fosfor er i det rette forhold, sammen med Calcium, vigtigt i forbindelse med opbygningen af knogler. Endelig har Natrium indvirkning på mave/tarmfunktionen hos fugle, ligesom jern er nødvendigt for dannelsen af blod.

Det var så forøgelserne af indholdet af de forskellige typer, men det koster jo noget at lave dem om, idet det iflg. under-



Spirede linser og mungbønner. Her er spirerne dog blevet for lange. Det største udbytte opnås, når spiren netop har brudt frøskallen.
Foto: Verner Jespersen.

søgelser viser sig, at kalorieindholdet i mungobønner falder med 15% ved spiring. Det vil med andre ord sige, at fra at være et fedende foder, bliver det nu til et sundt, righoldigt og »slankende« foder. Dette kunne måske være årsagen til, at det hos visse mennesker er populært at spise spirede produkter (bønnespirer og lignende).

Hvad er godt til spiring?

Nu er det sådan, at nogle frø spirer hurtigt og andre langsomt. Frø, der skal spire til forårsvækst, har en længere spireperiode end frø, der skal spire til vintervækst. Eksempelvis spirer forårshvede langsommere end vinterhvede. Der er frø (i frøblandinger), som er op til otte dage om at spire, og dette er for lang tid i fugleholdet.

Man kan lave forskellige spireblandinger til de forskellige grupper fugle, men kun enkelte kræver helt specielle forhold. Nedennævnte har jeg noteret mig som værende gode spireblandinger:

Kanarier og skovfugle: Sommerrybs, bønne, negerhirse, kanariefrø, milo, dari og sølvhirse.

Pragtfinker o. lign.: Sølvhirse, senegalhirse, japanhirse, negerhirse, kanariefrø og rød hirse.

Papegøjer og parakitter: Havre, sølvhirse, rød hirse, kanariefrø, dari, bønne, boghvede, byg, senegalhirse, milo og solsikke.

Indkøb og test af frø

Når man køber frø, kan man lige så godt gøre sig det til en regel straks efter hjemkomsten at teste frøets spireevne. Man tager 100 frø af én og samme sort og sætter dem til spiring. Det bedst er, hvis man spreder frøene ud på noget vat, så de er lette at tælle. Vattet holdes fugtigt, og frøene får nu lov at spire, indtil der, ses en grøn udvækst (spire) på frøet. Alle disse grønne spirer tælles, og er der eksempelvis 72 frø med grønne spirer, ja - så har frøet en spireevne på 72%. Når landmanden køber såsæd kræves, en spireevne på måske 94%, så hvorfor ikke kræve nogenlunde det samme for det frø, vi anvender til vore fugle? Det frø, som ikke spirer, kan man faktisk godt betegne som så godt som værdiløst (dog ikke helt, men det har ikke samme værdi for fugleholderen, som det der er spiredygtigt). Hvis 25 kg frø koster f.eks. 180 kr., så vil 25 kg med en spireevne på 72% reelt komme til at koste 250 kr. i forhold til 25 kg med 100% spireevne! Frøet med en spireevne på 94% koster reelt 191,50 kr. Det vil sige, at man for det samme næringsindhold har betalt næsten 60 kr. for meget i det ene tilfælde.
For det første er det er jo nemme penge at spare, og for det andet, vil du opdage, hvilke frøblandinger (firmaer) der pludselig sælger dyrt frø - hvor man ellers troede, det var billigt...

Høj varme dræber spireevnen

Når frøet høstes, bliver det i nogle tilfælde tørret maskinelt, og her gælder det om for producenten ikke at bruge for høj varme. Høj varme dræber nemlig spireevnen hos frøet.
Yderligere kan frø, der indeholder for megen væde, være vanskeligt at opbevare, og en fugtighedsprocent ret meget over 15 er ikke godt (frøet begynder at spire og mugne).
Endelig er frøet udsat for en noget hårdhændet behandling under høst, flytning, tørring, rensning og pakning, hvilket kan beskadige frøet, så det heller ikke kan spire.
Alle disse faktorer er uinteressante for os som købere. Vi

bør imidlertid stræbe efter at få frø, der har en spireevne på **mindst** 90% eller derover, og så lade være at gå efter de billige tilbud - for de er måske slet ikke så billige, når det kommer til stykket...

Det at spire frø

At spire frø, det er da nemt nok, vil nogle nok sige. Det er bare at putte noget frø i vand og fire dage efter hælde vandet fra, og så lade det stå i tre dage, indtil spirene er et par centimeter lange.Var det ikke sådan eller hva'? Nej ikke helt... En meget bedre metode - bedre, fordi man her får det bedste indhold i frøet, er - at skylle det tørre frø under lunkent vand (25-30 grader) godt og grundigt. Frøet kommes herefter i en beholder, og der hældes 20 grader varmt vand over. Det får nu lov at stå i 12 timer, hvorefter det atter skylles, og det hele gentages. Efter endnu 12 timer skylles frøet godt, og vandet sies fra. Det opblødte frø kommes over i en beholder, og der lægges et låg på. Låget må ikke slutte helt tæt, men dog alligevel så tilpas tæt, at fugtigheden ikke fordamper helt.

Frøet vil nu kunne optage ilt, og det er vigtigt for processerne. 12-24 timer senere kan frøet anvendes, efter dog at være er skyllet endnu engang. Når frøet skal skylles så ofte, skyldes det, at frøskallen »nedbrydes« i vandet, mens der trækker vand ind i frøet. Under denne proces udskilles der nogle stoffer, som gør vandet surt. Samtidig kan man se, at vandet er urent og svagt grønlig-gult. Når man så begynder at skylle frøet første gang, kommer der en lidt syrlig, muggen lugt fra vandet, men kort efter lugter det friskt akkurat, som spiret frø nu skal »lugte«.

Der findes spireautomater i handlen, men hvor godt de virker, ved jeg ikke. Iflg. reklamerne skulle frøet spire lidt hurtigere end på ovennævnte måde.

Det er særdeles vigtigt at få frø af nogenlunde samme spiretid i den blanding, man bruger. Det er dog ikke ønskeligt, at frøet sætter spirer, idet indholdet i frøet da straks falder drastisk. Spirerne må kun lige bryde frøskallen - *det er bedst.*

Fodring med spiret frø

Man fodrer med spiret frø i en skål ligesom ved fodring med tørt frø. Skålen gøres jævnligt ren - helst dagligt. Man kan også blande det spirede frø i en universalblanding eller i en blanding, man selv laver, og endelig kan det blendes, som man nu ønsker det med div. ting. Man skal dog altid huske, at blandingen skal være frisk og rigtigt spiret, når den anvendes.

Test og anbefalinger

Jeg vil anbefale, at man ind imellem lige smager på blandingen, det spirede frø såvel som på det færdigkøbte universalfoder. Kan man selv godt spise det, så kan fuglene også. Hvis det derimod er bittert, og man skynder sig at spytte det ud igen, så er det nok spørgsmålet, om fuglene vil have det.

Har man en smule besvær med at få fuglene til at tage ens blanding, kan man evt. tilsætte lidt druesukker, som så giver en sød smag - fuglene er nemlig lige så store slikmunde som vi mennesker... Og det skal være druesukker, idet dette kan optages af fuglene, hvorimod det sukker (roesukker), som vi kommer i kaffen, først skal spaltes af et enzym, før det kan optages, og man ved i dag, at en del fugle ikke er i besiddelse af dette enzym. Sukkeret går derfor ufordøjet ned i mave/tarmsystemet, og her kan der være mikroorganismer, der kan anvende sukkeret, hvorved der kan opstå diarré. Druesukker er i øvrigt ikke væsentlig dyrere end almindeligt sukker.

Ved at spire frøet kan man forøge værdien af det med mellem 25 og 50%. Ud over denne forøgelse giver spiret frø mindre affald samt nemmere optagelse. Giv dog ikke spiret frø året rundt, idet fuglene så holdes på et for højt foderniveau. I naturen veksler året for de fleste fugles vedkommende - foråret med masser af god mad - sommeren med en del - efteråret med begyndende smalkost og endelig vinteren med chancer for sult. Denne vekselvirkning er naturlig for fuglene, og det bør vi lægge os på sinde i fugleholdet - ja, og så er det da også noget billigere...

■

Rød Kardinal...

Cardinalis cardinalis

Af BENT HANSEN, Særslev

En beskrivelse af den Røde Kardinal skulle være overflødig, da den er velkendt og ikke kan forveksles med nogen anden fugl, vi holder under beskyttede forhold. Dog var det måske på sin plads at nævne, at den i sit leveområde er opdelt i fire underarter, der hovedsagelig adskiller sig fra hinanden i størrelse og farveintensitet. Jeg tør dog ikke påtage mig at se forskel på de forskellige underarter, og jeg ved faktisk ikke, hvilken underart det er, vi arbejder med her i landet.

Den Røde Kardinal er udbredt i hele den østlige del af USA fra Hudson Bay til Florida og Texas i syd, og så findes der en afgrænset underart i Californien. Det er således en fugl, der lever i den tempererede zone og ikke nogen tropisk fugl. Det siges, at en Rød Kardinal ved et snedækket foderbræt skulle være noget af det smukkeste, man kan opleve, når det gælder Nordamerikas fugle.

I naturen

I naturen færdes den Røde Kardinal i skovbryn, i åbent landskab med hegn og spredt beplantning, i haver på landet såvel som i byer, og den er således en fugl, der kan træffes mange steder. Den skulle da også være ret almindelig i den sydlige del af udbredelsesområdet.

Føden består af diverse frøsorter og insekter. Den Røde Kardinal er ikke nogen trækfugl, men uden for yngletiden strejfer den dog om over store områder, og bliver der mangel på føde i et område, eller bliver vinteren for hård, flytter den til mildere egne. Under disse strejftogter kan den komme helt ned til det sydlige Mexico, og det er formentlig herfra de fugle, vi har under beskyttede forhold kommer, da fuglen er totalfredet i hele USA.

Rød Kardinal som burfugl

Som burfugl har den iflg. Neunzig været i Europa siden midten af det 18. århundrede (1700-tallet), og i de 40 år, jeg har holdt fugle, har der næsten hele tiden været Røde Kardinaler, men aldrig i stort tal. Den har været opdrættet med mellemrum, men så vidt jeg kan finde ud af, har opdræt altid været meget fåtalligt og nok noget tilfældigt. I alle tilfælde har opdrættene ikke været beskrevet, men læser man f.eks beskrivelsen i Wiese: »Tropefuglenes Liv i Fangenskab«, får man imidlertid det indtryk, at den er ynglevillig og almindelig opdrættet.

Iflg. Albrecht-Møller's: »Kendte danske fugleopdræt« er den første gang opdrættet 1908 af H. A. Bøgh, København. Derefter nævnes et opdræt i 1934, ligeledes i København og et i 1964 i Køge. De to første opdræt er beskrevet i »Naturen og Hjemmet«, det tredie opdræt var udstillet i Køge. Ved gennemgang af de første 56 årgange (1924-1981) af »Stuefuglene« (Det grønne blad) findes kun to opdrætsberetninger nemlig et opdræt i Roskilde 1970 (Stuefuglene, årg. 46 side 26) og et opdræt i Esbjerg 1973 (Stuefuglene, årg 49 side 54).

Meget bedre ser det ikke ud med vores eget blad, »Dansk Fuglehold«. Her er i de sidste 22 årgange kun beskrevet ét opdræt, nemlig i 16. årg. 1990, side 5 (Gitte Seehusen, Holbæk). Det er altså ikke meget, der er skrevet om opdræt af denne art, men jeg er dog vidende om, at der har fundet en del andre opdræt sted, bl.a. hos nu afdøde Ellen Andreasen, Roskilde.

Indavlsproblemer

I 1980-erne, da vi blev oversvømmet med alverdens fugle, der takket være Washington-konventionen kunne sælges som »udryddelsestruede«, kom der nogle få par Røde Kardinaler til Danmark. Det drejede sig formentlig om fugle fanget i Mexico og sendt hertil sammen med sydamerikanske fugle. Siden tror jeg ikke, der er kommet vildtfangede Røde Kardinaler til Europa. Til gengæld har den siden været opdrættet regelmæssigt og målbevidst i en sådan grad, at vi i dag kan være »selvforsynende«, et bevis på, at vi kan opdrætte fuglene, når bare interessen er til stede, og vi ikke længere kan få nye fra naturen.

Til gengæld kan vi løbe ind i indavlsproblemer, da det samlede antal Røde Kardinaler i Danmark, Tyskland og Holland (som er de lande, vi har størst mulighed for af udveksle fugle med) ikke er særlig stort.

I almindelighed fredelig

Den Røde Kardinal er en meget livlig (urolig) fugl, der absolut kun egner sig til at gå i en lidt større voliere. Den er hårdfør over for kulde og kan udmærket tåle en del frostgrader, hvis blot volieren er overdækket og lukket på siderne, så den undgår fugtigt vejr. Den er i almindelighed fredelig over for småfugle, også i yngletiden, men over for artsfæller og andre kardinaler og større fugle med røde farver, f.eks. Rød Kronfinke, er den stridbar og vil slå dem ihjel, hvis den får mulighed for det. Jeg har derimod haft den Røde Kardinal gående sammen med andre røde fugle som Mørkerød Amarant og Dybowski Dråbeastrild, uden at den har gjort dem fortræd - ja, de har endog ynglet i samme voliere.

Mine første Røde Kardinaler

Jeg havde mine første Røde Kardinaler i 1960. Da var min største voliere på 2 x 2 m, men selv om den var tilplantet, så jeg aldrig fuglene, fordi de forsvandt ind i et tilstødende indendørsrum, så snart jeg nærmede mig ude fra, og gik jeg ind, fløj kardinalerne ud. Jeg oplevede dem som meget vilde, og der blev da heller aldrig gjort opdrætsforsøg. Jeg mener, at en voliere på 2 x 2 m er for lille eller i alle tilfælde et absolut minimum, og vil man have glæde af fuglene, bør de ikke have mulighed for at smutte ind i et indendørsrum. Det vigtigste er dog nok, at volieren har en vis dybde, og er den bare 3 m dyb, kan kardinalerne trække sig tilbage, så de er uden for »flugtafstand« - og så bliver de rolige.

Næste gang, jeg fik Røde Kardinaler inden for dørene, var den 30. december 1987, og iflg. fuglehandleren skulle det her dreje sig om vildtfangede fugle.

De blev placeret i en indendørs voliere på 2 m i bredden, 3,5 m i dybden og 2,6 m i højden, og her klarede de sig fint resten af vinteren på en temperatur på 8-12° C. Siden (og de er stadig et stabilt ynglepar) har de om sommeren gået i friluftvoliere og om vinteren i en overdækket voliere med glassider hele vejen rundt. I denne voliere er temperaturen den samme som udenfor, men den er tør og fri for træk.

Går i blandede samlinger

Hos mig har fuglene altid gået i blandede samlinger og de første år sammen med mindre parakitter som Elfenbensparakit og Blommehovedet Parakit.

I de senere år, hvor jeg helt er skiftet over til - eller rettere er gået tibage til - småfugle, har kardinalerne gået sammen med forskellige af disse. I 1995 gik de således i en 30 kvm stor voliere sammen med amaranter, dråbeastrilder, Alfeastrilder, Hartlaubssisken, Lille Kubafinke, Skægmejse og Alm. Solfugl. I 1996 og 1997 har de gået i en anden 30 kvm stor voliere sammen med Kvækerfinker, Skægmejser og Grønsiskener, og jeg har aldrig haft anledning til at tro, at kardinalerne har været årsag til mislykkede opdræt hos medbeboerne. Derimod er den Alm. Solfugl siden blevet forvist efter at have hakket tre nyudfløjne kardinalunger ihjel.

Første yngleforsøg

Jeg måtte imidlertid helt frem til 1991, før fuglene gjorde forsøg på at yngle. Først lagde de tre kuld æg á to stk, der alle var ubefrugtede. Fjerde kuld var også på to æg, og her kom der to unger, men de blev smidt ud seks dage gamle. Så var jeg bortrejst i fire uger, og da jeg kom tilbage kunne mine fodermestre (to forskellige) stolt berette, at der var en unge på pind. Den døde imidlertid tre uger gammel, og som altid af ukendte årsager, selv om den var fuldt selvstændig.

Jeg havde imidlertid fået tiltro til, at det kunne lykkes, så jeg anskaffede fra forskellige steder flere Røde Kardinaler, så jeg altid har haft to eller tre par og har da også fået unger på pind hvert år siden. Derfor vil jeg i det følgende ikke omtale det enkelte par, men oplyse om de erfaringer, jeg generelt har gjort.

Bør ikke kunne se og høre hinanden

Når man har mere end et par, er det nok vigtigt, at man kan sætte parrene langt fra hinanden, så de ikke kan se hinanden og ikke høre - eller i alle tilfælde kun svagt høre - hinanden.

I 1995 forsøgte jeg at sætte et ungt par i volieren ved siden af det gamle par. Begge par byggede rede og lagde æg, men det var kun det gamle



1,0 Rød Kardinal. Foto: C. Scholtz.

par, der fik unger. De unge forlod hver gang (to gange) reden før klækning, og der var en evig ballade på tråden mellem de to volierer. Så flyttede jeg det unge par til en indendørs voliere, hvor de lagde yderligere to kuld, men begge var ubefrugtede.

Siden 1994 har jeg registreret 23 opdræt eller opdrætsforsøg (af to par). Af disse har de 10 kuld indeholdt fire æg pr. gang, 11 kuld har bestået af tre æg, og to kuld har kun indeholdt to æg. Jeg har aldrig registreret fem æg, så tre til fire æg må vel siges at være det normale.

Af de 77 æg klækkede 48 unger, hvilket må siges at være godt, og der har kun været et kuld, hvor alle æg var ubefrugtede. Af de 48 klækkede unger er 37 kommet på pind, så nu skulle man tro, at jeg kunne dække markedet. Der er imidlertid nogen, der sørger for, at træerne ikke vokser ind i himmelen, så op mod 25% af ungerne er døde en til to måneder efter, at de har forladt reden, men det vil jeg vende tilbage til.

Rede, rugetid m.m.

Hos mig har de Røde Kardinaler kun et par gange bygget rede frit i beplantningen, selv om jeg mener, der her er mange muligheder. Som regel vælger de at bygge i bunden af en stor ballonrede eller i en åben kurverede, som i øvrigt sjældent sidder særlig skjult, og redekontrol er derfor let at foretage enten med et spejl eller en finger. Jeg har aldrig set dem benytte en rede, der var anbragt lavere end 1½ meter oppe, og som regel er det nær volierens top. Den samme rede kan godt benyttes flere gange i samme yngleperiode, men som regel foretrækker de et nyt sted, og så piller jeg gerne redematerialet ud af den gamle rede. Som redemateriale bruges fortrinsvis kokostrævler, men undertiden også lidt græs eller tynde kviste.

Rugetiden er 11-12 dage alt efter, hvorledes man regner den ud. Jeg regner altid rugetiden fra den dag fuglene har lagt næstsidste æg, idet hunnen fra det tidspunkt bliver på reden. Som regel er der også en enkelt unge, som klækker en dag senere end de øvrige, men

jeg kan jo ikke registrere, om den kommer fra det sidst lagte æg eller om det æg, der måske ikke klækkede, er det først eller sidst lagte.

Hos mig har ungerne forladt reden fra 9-12 dage efter klækningen, og det er helt klart de unger, der bliver længst i reden, der er bedst rustede. Ungerne kan som regel sidde på grenene med det samme og flyve, omend lidt kejtet, medens de unger, der hurtigt forlader reden, starter tilværelsen på bunden. De kommer dog på pind i løbet af to til fire dage. De nyudfløjne unger er fantastiske til at sidde stille og gemme sig, og jeg har flere gange været ude for, at der er gået flere dage efter udflyvningen, inden jeg vidste, hvor mange unger der var.

Kun hunnen ruger og varmer ungerne

I reden mades ungerne af begge forældre, men det er kun hunnen, der ruger og varmer ungerne. Når de forlader reden, er det til gengæld næsten kun hannen, der mader. Det sker, at hunnen giver en af ungerne en enkelt melorm, men i de fleste tilfælde bliver de bare jaget væk med et (blidt?) hak i hovedet.

Allerede efter ca. 14 dages forløb kan ungerne selv tage føde til sig, men de tigger stadig kraftigt. 19-24 dage gamle er de fuldt selvstændige og kan tages fra. På det tidspunkt er der ofte nyklækkede unger i reden igen, og hannen holder nu de »gamle« unger væk. Man kan ofte se det ved, at ungerne begynder at opholde sig i de nederste grene eller på jorden - *og så er det på tide at få dem taget fra.*

Tre til fire kuld pr. sæson

Når det går, som det skal, får hvert par tre eller fire kuld unger på en sæson. Jeg sætter fuglene i friluftvoliere i slutningen af marts eller begyndelsen af april alt efter vejret (kardinalerne går koldt hele vinteren), og i begyndelsen af maj begynder æglægningen.

Derefter går det slag i slag. 8-14 dage efter, at ungerne har forladt reden, er der som regel æg i en ny rede, og hunnen ruger, medens hannen passer de udfløjne unger. Han har en meget flot sang, som han lader høre hele foråret, lige indtil der kommer unger i reden. Derefter hører man den kun i korte tidsrum mellem hver æglægningsperiode. I september/oktober går kardinalerne i fældning, og i november/begyndelsen af december (alt efter vejret) tager jeg dem indendørs.

0,1 Rød Kardinal med unge. Foto: Dan Mehr.



Foderet er det allervigtigste

Så er vi vist nået til det vigtigste af det hele, nemlig foderet. Som omtalt går kardinalerne som regel i blandede samlinger, hvor de har adgang til både tørt og spiret tropeblanding og parakitblanding, foruden solsikke, pirellafrø og vildfugleblanding samt Chemi-vit æggefoder. Hver dag får de endvidere et hjemmelavet æggefoder bestående af sandkage tilsat hårdkogt, hakket æg, revne gulerødder og opblødte hundepiller. Blandingen er yderligere tilsat en lille smule A37 og Vi-spu-min. Af animalsk foder gives hver dag melorme og hakket oksekød og i ynglesæsonen tillige tanglopper. De får også æble og appelsin eller lignende, og når sæsonen er til det også solbær og hyldebær.

Hvor meget af det tager fuglene?

Men - og det er et stort men. Hvor meget af det forskellige æder fuglene? Hos et par, der i år har gået alene i en indendørs voliere, og som har gennemført fire kuld unger, er der stort set kun ædt melorme, oksekød, Chemi-vit æggefoder og en lille smule frugt. Tørt og spiret frø er stort set ikke rørt, måske lidt solsikke, men det hjemmelavede æggefoder ligger som regel urørt. Jeg har heller aldrig set dem gå på bunden for at fange tanglopper. Det er kun, fordi dette par har gået alene i volieren, at jeg har kunnet konstatere dette, hvorimod foderet forsvinder godt nok, der hvor kardinalerne går i blandede samlinger, men hvem der æder hvad, har jeg ikke kontrol over.

Det foder, de har ædt og fodret unger op på, vil jeg kalde ensidigt, og i alle tilfælde får de ikke de mange vitaminer og mineraler, de skulle have fået gennem det hjemmelavede æggefoder. Det skal dog lige bemærkes, at melormene den sidste tid før brug, kun fodres med hundepiller.

Mønstret hos de unger, der er taget fra, er nogenlunde det samme, så måske er det årsagen til, at så mange store unger dør? Medens de er i reden trives de udmærket.

Jeg tror også, at det noget ensidige foder har betydning for udfarvningen, idet jeg har haft hanunger, der har vist farve allerede én måned gamle, mens der for andres vedkommende går tre til fire måneder, før de begynder at skifte farve. Når jeg i flere tilfælde har skåret de døde unger op, har jeg, som lægmand, kunnet konstatere, at de er lidt magre, men at der i øvrigt ingen tegn er på organforandringer, tarmbetændelse, orm eller beskadigelser.

Stærke efter første fældning

Til alt held har det vist sig, at ungerne er livskraftige nok, når de først er kommet over første fældning, og nogle af dem har ynglet allerede den efterfølgende sommer. Jeg har imidlertid overvejet at forsøge med et »pillefoder« f.eks. Nutri-Bird, selvom dette strider mod mine principper. Derved kunne jeg undgå, at fuglene »sorterer« foderet, men jeg ved ikke, hvad nævnte foder beregnet for småfugle indeholder, og den daglige ration af melorme og hakket oksekød, kan de næppe undvære.

Erfaringer efterlyses

Jeg kunne imidlertid godt ønske, at andre opdrættere af Rød Kardinal (og jeg ved, at der efterhånden er en del) ville skrive om deres erfaringer her i bladet, ligesom det kunne også være rart at høre fra andre, der har erfaringer med foder i pilleform, og det hvad enten disse arbejder med småfugle eller papegøjer/parakitter.



bog-information



Michael J. Cannon: »A guide to Basic Health & Disease«

Format 16 x 24 cm - 96 sider - 60 farvefotos og 12 s/h fotos.
Pris: kr. 149,00.
Bestillings-nr. 8002.

På dansk ville titlen på denne bog have været noget i retning af: Leksikon eller opslagsbog i fuglesygdomme og sundhed.

Bogen er udgivet af »Australian Birdkeeper« og er nr. 10 i rækken af prisbillige kvalitets-fuglebøger, der alle er kendetegnet ved et højt informationsniveau og ved at være up to date samt være rigt illustreret med flotte farvefotos. De tidligere udgivne bøger har omhandlet forskellige fuglearter, men denne nye bog burde være af interesse for *alle fugleholdere*.
Bogens forfatter, dyrlæge Michael J. Cannon, har været involveret i fuglepraksis i næsten 20 år og er selv fugleholder, ligesom han er involveret i bevarelsesprojekter for truede australske fugle og pattedyr. Han har endvidere været formand for »Aviculturel Society of NSW« fra 1989-91.
Bogen er meget let læselig, idet teksten for en stor dels vedkommende er skrevet i stikords- og skemaform. I det første kapitel lægges der megen vægt på vigtigheden af, at fugleholderen kender sine fugle og får indøvet en god daglig observationsrutine for så tidligt som muligt at erkende, når en fugl er syg. Det pointeres især, at det er fuglenes adfærd og deres »klatter» (afføring), man som fugleholder skal hæfte sig ved.
Dernæst gennemgås de almindeligste sygdomssymptomer, samt hvordan en syg fugl undersøges og håndteres.
Hygiejne, sygdomsforebyggelse, stresskontrol samt førstehjælp beskrives i de følgende afsnit, og under omtalen af desinfektion mindes læseren om, at effektiv desinfektion består af 90% hårdt arbejde med mekanisk rengøring og sæbe og kun 10% med kemikalier. Med andre ord, selv det bedste desinfektionsmiddel er intet værd, med mindre der først er udført en grundig rengøring med sæbevand. Dette er blot ét eksempel på små (velkendte) oplysninger, som vi alle har godt af at få genopfrisket nu og da.
Hovedparten af bogen er helliget omtalen af de enkelte sygdomme, deres symptomer, behandling og forebyggelse samt obduktionsfund o.s.v.
Igennem hele bogen lægges der vægt på, at fugleholderen har et godt samarbejde med en fugledyrlæge, idet diagnose, sygdomsbehandling, obduktion m.v. er dyrlæge-arbejde.
Bogen kan varmt anbefales til alle, og der er nyttig viden at hente for såvel nybegynderen som den mere erfarne fugleholder. Eneste minus udover, at bogen er på engelsk er, at en stor del af de afbildede medicinske midler og desinfektionsmidler enten ikke kan fås her i landet eller forhandles under helt andre navne.

Ove Brinkmann
Dyrlæge

---

kort & godt

IV Internationale Papegøjekongres...
Loro Parque har netop udsendt indbydelsen til den IV Internationale Papegøjekongres, der afholdes på Tenerife i dagene 17. - 20. september 1998. Det sker under overskriften *»Parrot conservation into the 21st century: Using excellence in captivity and field« (Papegøjebevarelse ind i det 21. århundrede: Skabt af viden, erhvervet ved opdræt og studier i naturen).*
Følgende foredragsholdere har allerede givet deres tilsagn:
Susan Clubb, USA; Paul Butler, Rare Center, Caraibien; Marc Boussekey, Frankrig; Neville Connors, Australien; Frank Lambert, IUCN, Thailand; Theo Pagel, Tyskland; Cathrine King, Holland; Niels Krabbe, Ecuador; Alan Hesse, Bolivia; Armin Brockner, Tyskland; Regina de Dios-Jardinel, Philippinerne samt Loro Parque's »egne folk«, Roger Sweeney, Frank Enders og David Waugh.
Peter Them, Dragør, er udpeget til at organisere arrangementet for Skandinavien, men man er også velkommen til selv at henvende sig direkte til:
The Secretary, IV International Parrot Convention, Loro Parque S. A. 38400 Puerto de la Cruz, Tenerife, Spanien. Fax: 34 22 375021 E-mail: Loroparque¼jet.es

Povl Jørgensen



● **Sælges:** 1,1 Konge 94/95, 2 stk. Konger 97, 2,2 Katharina 95, 1,1 Port Lincoln 95, 1,1 Svale 96, 6 stk. Svale 97, 1,1 Gul Rosella 94. **K. Hansen, tlf. 20 43 52 91, 64 83 14 11.**

● **Sælges:** 1,0 Blommehovedet Parakit 96, 1,0 Gedeparakit 96, 1,1 Taranta Dværgpapegøjer, 0,1 Adelaide Parakit 94, 1,1 Barnardi 94, 1,2 Blå Rosella 97, 0,1 Gul Rosella 97, 4 Stanley Parakitter 97, 1 stk. Blåkindet Conure (Miritiba) 96. **Kjeld Enghave, Esbjerg, tlf. 75 13 14 05.**

● **Sælges:** Cloncurry 97, Rødbrystet/Rødbuget Turkis 97, Elegant 97, 1,1 Elegant, Splendid 97, 1,1 Splendid, Stanley 97, Rosella split for rød/rød, 1,1 Prinsesseparakit blå, 1,0 Prinseseparakit gul, Nymfeparakitter 97, hvide og hvidhovedet. **Byttes.** 1,0 Grå Jaco, lys, DNA-teset byttes med 0,1 Grå Jaco, DNA-testet, lys. **Tlf. 46 18 60 25.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella 1600 kr., 1,1 Kongeparakit (ynglepar) 8500 kr., 1,1 Konge 97 ubeslægtede 4500 kr., 1,1 Grå Jaco (ynglepar) 5500 kr., 1,1 Gulkindet Amazone (0,1 tam) 8.500 kr., 1,1 Rosa Kakadu klar til avl 20.000 kr. **Harald, tlf. 98 39 16 14.**

● **Sælges:** 2,0 Kongeparakit 96 2700 kr. pr. stk., Rosa Bourkes 96/97 200 kr. pr. stk. **Tlf. 65 33 27 10.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique (Pionites melanocephala), 1,1 Gulhovedet, Rustkappet, Caique (Pionites leucogaster). Disse nysgerrige tillidsfulde og herlig festlige Caiquer (Hvidbuget Korthale Papegøjer) er alle dansk opdrættede ungfugle 1997 af dansk opdrættede forældre, DNA-testet og DF-fastringet 1997. Struers elektroniske laboratorievægt, Mettler H35, og Struers balancerede vægtbord. Denne vægt er meget fintfølende, og velegnet til vejning af bl.a. papegøjeæg. Fladrugemaskine (kun let brugt). **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** 2,1 Rød/Rød Rosella 95-94, 1,1 Blå Pennant 94-95, 1,0 Hvid Alexander 94, 1,0 Grå Alexander 94, 1,0 Splendid Blå Zimt 95, 1,0 Slendid Søgrøn 96. **Evt. bytte:** Turkis Rødbrystet/Rødbuget i farverne Gul og Opaline meget rød. Gedeparakit gul - evt. gul og split. Mangearvet med rigtig gode bukser. **Hardy Pedersen, tlf. 75 59 82 93.**

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet 96, 0,1 Gulpandet 96, 1,1 Blå Katharina. Byttes/Købes: 0,1 Brille min. 3 år, evt. 1,1 avlspar. **Tlf. 97 34 84 00.**

● **Sælges:** 2,1 Port Lincoln årg. 96/93 2400 kr., 0,1 Rødvinget Parakit årg. 92 2500 kr. **Evt. bytte med/købes:** 1,0 Sortkappet Hvidbuget Korthale Papegøje (Caique), max 1-2 år, 1,0 Rødbuget Brunpapegøje (minimun 3 år). **Per, tlf. 75 15 81 65.**

Sælges: Elegant, Turkis, Stanley, Rødbrystet 97 eller byttes med 0,1 Mangefarvet, 0,1 Gul Rosella, Redvented Blue Bonnet, Barraband. Nils Chr. Bjerregaard, **tlf. 98 63 38 84.**

● **Sælges:** 1,1 Rosa Kakadu (avlspar) 5 og 6 år, 1,1 Goffins Kakadu samt Bred voliererammer 80 kr. pr. stk., 90 kr. for lågerammer ca. 120 i alt. **62 29 21 60.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
2. årg. 1976 kr. 350.
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.
22. årg. 1996 kr. 150.

Indb. i blåt
1. årg. 1975 kr. 700.
2. årg. 1976 kr. 400.
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg, 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
15. årg. 1989 kr. 125.
16. årg. 1990 kr. 125.
17. årg. 1991 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.
20. årg. 1994 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.

Alt + fragt.

**Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
tlf. 64 86 15 53
20 41 15 20**

● **Sælges:** 2,0 Panama Amazone (tamme), 2 stk. Surinam Amazone håndopmadet, 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone. **Tlf. 98 31 70 86.**

● **Sælges:** Unger 97: Kongeparakitter, ubeslægtede, kan sammensættes. Grøn Rosella, store og pæne. Blåvinget Græsparakit, ubeslægtede, kan sammensættes. Port Lincoln. 1,1 Browns Parakit 1996, 1,1 Hooded Parakit 1996, 1,1 Twenty Eight, 1,0 Rødvinget Parakit. Tom Rydahl, Sandagervej 19, 4690 Haslev, **tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** 1,0 Lyserød Ara med papir, 1,1 Blågul Ara sympatipar, 0,1 Mørkerød Ara avlshun, Grå Jaco unger handpåmadede. **Tlf. 75 87 36 13.**

● **Sælges:** Guldskuldrede Parakitter DF 96 og 97 pr. stk. 4250 kr., Hooded Parakitter DF 96 pr. stk. 1000 kr., Blue Bonnet RV DF 97 pr. stk. 750 kr., Svaleparakitter DF 97 pr. stk. 400 kr. Hans Lund, **tlf. 86 94 33 89.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 1,1 Sorthalet Kærnebider 500 kr. 2,4 Mangefarvet Kærnebider 1400 kr. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 53.**

● **Sælges:** 0,1 Sort Sisken 350 kr., 0,1 Tibet Sisken 200 kr. - evt. bytte med Sorthaget Mejsetimalie. **Tlf. 53 46 26 25.**

● **Sælges:** Safrangule Vævere, Palmevævere og andre vævere samt 0,1 Gulbenet Honningsuger. **Købes:** Kapuzinersiskner, 0,2 Organist, 0,1 Gulpandet Bladfugl, Flagermuspapegøjer, Tangarer (små arter), 1,0 Gulbenet Honningsuger, Sunbirds, Sukkerfugle og andre ikke så almindelige fugle. Jan Hansen, Nyvej 124, 3300 Frederiksværk, **tlf. 47 74 21 27.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner, rød- og gulhovedede pr. par 300 kr. Magnus Hansen, Løjt, **tlf. 74 61 74 76.**

Sælges: Unger fra 97: Dolkestikduer, Harlekinvagtel, Indigofinker, Rød Kronfinke, Stor Cubafinke, Rød Dråbeastrild, Dybowskis Dråbeastrild, Gråbrystet Bjergfinke, Forbes Papegøjeamadine, Korthalet Bæltefinke, Maskebæltefinke, Diamantfinke, Ringastrild, Sivastrild, Gouldsamadiner, Ceresastrild. Ældre fugle: 1,1 Pavefinke. **Købes:** Jamaicafinker, Sortnakket Cubafinke. Preben Vestager, Herning, **tlf. 97 22 03 59.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 1,0 Rødhovedet gul pastel hvidbrystet 97, 2,0 Rødhovedet blå pastel 97, 1,0 Alm. pastel rødhovedet, 1,0 Gulhovedet alm., 2 stk. Gulhovedet hvidbrystet 97, 4 stk. Sorthovedet alm. 97, 1,1 Sorthovedet alm., 1,1 Rødhovedet alm. **Købes/byttes:** Gulhovedet Goulds. Robin Sørensen, Børkop, **tlf. 75 86 24 34.**

● **Sælges:** Rødhovedede Papegøjeamadiner, Ringastrild, Maskebæltefinker, Spidshalede Bæltefinker, Sivastrild, 2,1 Malet Astrild, 2,0 Tornastrild, 1,0 Peales Papegøjeamadine. Preben Sørensen, **tlf. 86 82 75 61.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Udstillingsundulater mrk. med DUK-ringe i himmelblå, lysegrønne og grå. **Tlf. 86 96 95 33.**
Sælges: Harzer Sangkanarier opdræt 1997 efter min gode stamme med vandrepokaler, guld- og sølv-medaljer. Alle fugle fra Harzerdommer W. Schytte. Sunde fugle garanteres. Sendes gerne. Peter Jessen, Lyøvej 48, Starup, 6100 Haderslev, **tlf. 74 52 79 43.**

● **Sælges:** Udstillingsundulater avlsfugle - unger, alle med fastring DUK, flere varieteter. Træffes bedst ved 18-tiden. **Tlf. 97 16 20 74.**

● **Sælges:** Farve-, sang- og figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G. 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**


DUER & VAGTLER

● **Sælges:** 3,2 Diamantduer 70 kr. pr. par, 1,1 Ørepletdue 200 kr. pr. par, 1,1 Bjergvagteldue 1000 kr. pr. par, 3,2 Kapdue 350 kr. pr. par, 2,2 Dværgskoggerdue 150 kr. pr. par, 2,2 Senegalduer 150 kr. pr. par, 1,1 Celebesdue 2500 kr. pr. par, 4 unger Smaragdpletduer 200 kr. pr. stk., 3 unger Tamburinduer, 1,1 Dværgdue 300 kr., 2,0 Gulnæbbet Spurvedue 75 kr. pr. stk., 9 stk. Hvid Kinesisk Dværgvagtel 35 kr. pr. stk., 3,3 Sort Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 3,3 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 3,3 Kinesisk Normalfarvet Dværgvagtel 60 kr. pr. par, 3,3 Perlet Kinesisk Dværgvagtel 100 kr. pr. par, 2,2 Perlet Japansk Vagtel 100 kr. pr. par, 2,1 Brun Japansk Vagtel 100 kr. pr. par, 3,3 Naturfarvet Japansk Vagtel 100 kr. pr. par, 3,3 Bob White Vagtel 100 kr. pr. par, 2,2 Kalifornisk Topvagtel 300 kr. pr. par. Alle naturudruget. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

● **Sælges:** Fasanopdræt fra 1997: 1,1 Glansfasan 1000 kr. 1,1 Swinhoefasan 300 kr. 1,1 Mikadofasan 600 kr. 1,1 Vietnamesisk Rød Junglehøne 150 kr. 1,1 Cambodia Rød Junglehøne 200 kr. 1.1 Java Rød Junglehøne 500 kr. (første gang i Danmark). 100% rene Jagtfasaner efter importdyr: Mongolfasan, Ædelfasan, Formosafasan, Koreafasan 150 kr./par, ▶

ÅRHUS FUGLEFORENING

STIFTET 1949



AFHOLDER IGEN I ÅR
STOR FUGLEUDSTILLING
MED ET ALSIDIGT UDVALG OG STOR SALGSSTAND AF MEDLEMMERNES EGNE FUGLE.



DEN 18. OKTOBER
KL. 09.00 - 18.00
&
DEN 19. OKTOBER
KL. 09.00 - 17.00

ENTRE, VOKSNE KR.: 30,- BØRN UNDER 14 ÅR KR.: 10,-
MULIGHED FOR GRUPPERABAT PÅ 50%, VED GRUPPER OVER 30 PERSONER, DETTE KRÆVER FORHÅNDSTILMELDING PÅ TLF.: 86 75 58 88

DER VIL IGEN I ÅR VÆRE MANGE STANDE PÅ UDSTILLINGEN,
HERAF KAN NÆVNES:
BOGSALG , HERPETOLOGISK FORENING, RUGEMASKINER, AVIFAUNA, LH-FODER, , BLOMSTER & SLIK, AKVARIEFORENINGEN, DANSK LORI KLUB, DANSK AGAPORNIS KLUB, M.V.

VI BYDER VELKOMMEN

I IDRÆTSCENTRET
ÅRHUS FIRMA SPORT
PALUDAN MÜLLERSVEJ 110,
8200 ÅRHUS N.

FUGLEUDSTILLING

Zarfasan 300 kr. og Khivan + Kinesisk Ringfasan 500 kr./par. Fasanbogen 220 kr. Kongefasan 300 kr./par, ægte Guldfasaner 150 kr./par, ægte Amherstfasaner 300 kr. Gul, Dunkel og Salmon Guldfasan 125 kr./par, Blå og Gul Amherstfasan 600 kr./par. Finn Birkholm-Clausen, **tlf./fax 75 55 06 60 eller 75 25 40 60.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Blå Pennanter 2 år, Grøn Rosella 4 år, store og flotte fugle, avlspar, 25 stk. Kanarier, Tysk Gloster med og uden top, mange farer, store fugle, 6 stk. sektioner 2 rums ynglebure, hvid laminat med skuffeudtræk, siddepinde og 3 foderskåle. H. 122 × b. 53 × d. 60 cm. Pris pr. sektion 400 kr. **Tlf. 97 12 64 24.**

● **Købes:** 0,1 Port Lincoln, 0,1 Blue Bonnet Redwented (evt. sælges 1,0) begge 2-3 år og fastringet, 1,2 Løggrøn Papegøjeamadine (ikke ungfugle). **Sælges:** 0,3 Mangefarvet Sangparakit, 2,2 Rødh. + 0,1 Sorth. + 1,1 Gulh. Gouldsamadine, 1,1 Guldbrystet Astrild, 1,1 Helenaastrild, 1,1 Blåh. (3-farvet) Papegøjeamadine - alle fra 1996/97 - 1 nyt bur b - 39 × 1 - 60 × h - 62 cm. 1 nyt bur b - 41 × 1 - 80 × h - 98 cm. **Fuglegården, tlf. 58 85 63 57 - 40 85 63 57.**

● **Sælges:** 1,1 Dunkel Rosenfinke (Carpoducus nipalensis), 3,3 Cinnamonspurv, 1,0 Finnæbbet Sisken, 0,1 Gay's Bjergfinke, 1 stk. Dværgdue, 0,2 Askegrå Jorddue,, 1,0 Stribet Gøgedue. Evt. bytte med Stor Cubafinke, Bjergvagteldue. **Købes:** 0,1 Stribet Gøgedue. Bent Hansen, **tlf. 74 41 50 52.**

● **Sælges:** 1,1 Patagonisk Klippeparakit avlspar, 1,1 Katharinaparakit avlspar, 0,1 Blåkindet Conure, 1 stk. Rødbuget Conure, 1,0 Europæisk Vagtel. Avl 1997: 1 stk. Patagonisk, 1,1 Katharinaparakit, 4 stk. Barraband, 4 stk. Svaleparakitter, 2,0 gul/orangebuget Turkis, 2,1 Californisk Topvagtel. Følgende sælges først efter udstilling i Århus den 18./19. oktober: 4 stk. Blåvinget, 7 stk Bourkes, 10 stk. Sodbrunhovedet og Gråhovedet Dværgpapegøje. **Købes:** 0,1 Skælvagtel, 0,1 Stor Safranfinke. **Tlf. 86 99 67 84.**

● **Sælges:** 0,1 Aust. Kongeparakit (92), 1,0 Aust. Kongeparakit (96), 2,2 Aust. Kongeparakit (97), 0,2 Pennant (split blå 97), 2,1 Stanley (stærk rød 97), 1,1 Diamantfinke (97), 2,2 Sivastrild (97), 1,1 Forbes Papegøjeamadine (96). Balling, Holstebro, **tlf. 97 42 10 74.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella avlspar 94/94 2200 kr. pr. par, 1,1 Twenty Eight avlspar 93/92 2300 kr. pr. par, 1,0 Kongeparakit 95 2500 kr., 0,1 Twenty Eight 92 1500 kr, 3.3 Orangekindet Astrild 100 kr. pr. par, 3,3 Gråastrild 100 kr. pr. par, 4,2 Atlasfinke 125 kr. pr. par, 1,3 Guldbrystet Astrild 125 kr. pr. par, 2,4 Blodnæbsvæver 100 kr. pr. par. Rabat ved køb af flere par tropefugle. Endvidere sælges efter udstilling i Århus: 4 stk. Gedeparakitter 97 100 kr. pr. stk., 5 stk. Blommehovedede Parakitter 97 500 kr. pr. stk. Danskopdrættede Sangparakitter i nye spændende mationer sælges: Blå-Gråblåbrogede-pastelbrogede-sølv- gulbrogede. Endvidere en del splitfugle. Ring og hør nærmere. John Mejer, Skanderborg, **tlf. 30 42 42 74** eller Henry Mejer, Middelfart, **tlf. 64 41 28 92.**

● **Sælges:** Purpur Glansstære 96-97 350 kr. pr. par, Hartlaubs Turakoer 96-97 2.800 kr. pr. par, 1,0 Alm. Solfugl 75 kr. pr. stk., 0,2 Gulkroner Beostær (begge har lagt æg) 250 kr. pr. stk. (eller evt. byttes med 1,0), 1,0 Port Lincoln 96 900 kr. pr. stk., 0,2 Rødkappet Parakit 95 750 kr. pr. stk., Rødhovedet Dværgpapegøjer 97 250 kr. pr. par. **I bytte kan indgå:** Andre Turakoer, Rødbuget Brunpapegøje, Senegal Papegøjer eller Amazonepapegøjer. **Else og Jens B. Sørensen, tlf. 97 87 51 21.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 95-93, 1,1 Port Lincoln 96, Port Lincoln 97, 1,1 Cloncurry, 1,1 Blå Alexander, 1 stk. Blå Alexander 97, 1 stk. Grøn split Blå Alexander 97, 1,0 Blå Prinsesse 92, 1,1 ? Blå Prinsesse 97, Blå Pennant 97, Barraband 97, 1 stk. Rødkappet 97. Kanarier: Fife Fancy, Gloster Fancy. Poul K. Lebæk, Linien 20, 5683 Maarby, **tlf. 64 73 14 15.**

● **Sælges:** 1,1 Skifferhovedet Parakit fra 93, dansk opdr. 1000 kr., 5 stk. Madagaskarvæver fra 97, dansk opdræt 100 kr. pr. stk. **Tlf. 46 15 28 12.**

● **Sælges:** Papegøjeleksikon af Thomas Arndt, komplet med alle 8 leveringer - tysk 1400 kr., Australian Cockatoos af Sindel og Lynn 275 kr., Cockatoos in Aviculture af Rosemary Low 175 kr., Kakadus - und ikre Welt af H. Studen 275 kr.. Der Graupapagei af De Grahl 125 kr. Kommas store Papegøjebog af Lantermann 100 kr. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 53.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Alexander avlapr 2100 kr., 2 stk. Gul Alexander 97 650 kr. pr. stk., 1,0 split Blå Alexander + 0,1 Gul 1300 kr., 1,1 Svaleparakit avlspar 900 kr., 1,1 Svaleparakit 97 700 kr., 1,1 Gul + split Prinsesse 1700 kr., 1,1 Broget Sangparakit avlspar + 1 unge 97 700 kr., 1,0 Blå Katharina 96 300 kr., 7 stk. Isabelfarvet Risfugle 75 kr. pr. stk.. Evt. bytte med Græsparakitter. **Aksel Thygesen, Ringkøbing, tlf. 97 32 37 33.**

● **Ssælges:** 0,1 Port Lincoln 950, 1,0 Prinsesse 350 kr., 1,0 Rødbrystet Græsparakit 150 kr., 1,1 Hvidhovedet Perlenymfe 400 kr., 1,1 Orangevæver 200 kr., 1,1 Båndfinke 150 kr., 1,1 Tigerfinke 200 kr. Unger 1997: Grå Risfulge 75 kr. pr. stk., Hvide Risfugle 75 kr. pr. stk., Røde Kanarier 75 kr. pr. stk., Grønne Kanarier 60 kr. pr. stk., Citrongule Kanarier 75 kr. pr. stk., Hvide Kanarier 90 kr. pr. stk., Broget Kanarier 50 kr. pr. stk., Diamantduer 40 kr. pr. stk., Sorte Dværgvagtler 75 kr. pr. par, Hvide Dværgvagtler 75 kr. pr. par, Perle Dværgvagtler 100 kr. pr. par, Isabel Dværgvagtler 60 kr. pr. par, Sølv Dværgvagtler 60 kr. pr. par, brune Dværgvagtler 50 kr. pr. par, Cal. Topvagtel 200 kr. pr. par - alle naturudruget. Gule Alexander 850 kr. pr. stk., Bourkes Parakitter 75 kr. pr. stk., Hvidhovedet Perlenymfer 150 kr. pr. stk., Hvidhovedet Broget Nymfer 150 kr. pr. stk., Undulatunder alle farver 30 kr. pr. stk., Zebrafinker han 15 kr. pr. stk., hun 25 kr. pr. stk. **Tlf. 98 38 24 36.**

● **Sælges:** Risfugle og Kanariefugle fra 1997, 1,0 Pennant 97 og 1,0 Barnardi 96, 1,0 Rødvinget Parakit 95 sælges evt. bytts med 0,1 Rødvinget fra 1995, 1,0 Bob White Vagtel. **Jørgen Halvorsen, tlf. 43 69 39 91.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

STÆHR's DYREHANDEL

Twenty Eight	pp	2.500,-
Blue-Bonnet	pp	2.000,-
Pennant	pp	800,-
0,1 Stanley	stk	500,-
Grøn Rosella	pp	2.000,-
Blå Rosella	pp	600,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Barraband, avlspar	pp	800,-
Rock Peplar, avlspar	pp	800,-
Gedeparakit	pp	300,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit, grøn	pp	200,-
Sangparakit, gul	pp	250,-
Nymfeparakit	pp	120,-
Mangefarvet Parakit	pp	750,-
Bourkes	pp	300,-
Elegant	pp	400,-
Splendid	pp	450,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-
Sorthovedet Dværgpapegøje, avlspar	pp	500,-
Sorthovedet Dværgpapegøje	pp	450,-
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-
Blåpandet Amazone 95	stk	4000,-
Risfugl	pp	200,-
Kanarier	pp	100,-
Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
Spishalet Bætefinke	pp	250,-
Maskebæltefinke	pp	400,-
Hartlaubssisken	pp	150,-
Diamantdue	pp	100,-
Malabaramadine	pp	100,-
Sølvnæb	pp	125,-
Sivastrild	pp	350,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	500,-
Brunrygget Guldspurv	pp	150,-
2,0 Jacarinifinke	stk	60,-
Båndfinke	pp	150,-
Orangekindet Astrild	pp	130,-
Grå Astrild	pp	125,-
Muskatfinke	pp	150,-
Diamantfinke	pp	350,-
0,1 Sorth. Goulds	stk	175,-
1,0 Hvidbrystet	stk	175,-
2,0 Rødk. Sommerfuglefinke	stk	90,-
1,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke	stk	90,-
3,0 Guldbrystet Astrild	stk	60,-
1,0 Ringastrild	stk	150,-
Zebrafinker	pp	30,-

STÆHR's DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

GRANLY FUGLECENTER

Best in the west...

Hartlaubsisken	pp	160,-
Hvid Risfugl	pp	200,-
Hvidhovedet Nonne	pp	200,-
Helenaastrild	pp	160,-
Orangekindet Astrild	pp	160,-
Grå-astrild	pp	160,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	160,-
Bjerglori 4 år	stk	600,-
1,2 Klippeparakit 94	pp	2.000,-
Gul Sangparakit	pp	250,-
1,1 Blå Pennant - 0,1 Rød split Blå	pp	1.500,-

1,1 Blå pennant - 1,0 Rød split Blå	pp	1.500,-
1,1 Munkeparakit, avlspar	pp	600,-
1,1 Munkeparakit 97	pp	300,-
1,1 Svaleparakit	pp	1.000,-
2,3 Rosa Bourks 96	pp	550,-
1,2 Gul Rosella 96	pp	800,-
1,1 Prinsesseparakit, avlspar	pp	800,-
1,1 Barraband, avlspar	pp	800,-
1,1 Mangefarvet, avlspar	pp	1.000,-
1,1 Mangefarvet, avlspar	pp	1.250,-
1,1 Stanley	pp	550,-
1,1 Maximillians Pionus, testet	pp	3.800,-
1,2 Halvmåneparakit, testet	pp	2.000,-
1,1 Weddels Aratinga, testet	pp	1.800,-
1,0 Venezuela-Amazone, testet	stk	3.000,-
4,4 Alm. Bourks 97	pp	300,-
3,3 Alm. Rosella, avlspar	pp	500,-
4,4 Alm. Rosella 97	pp	450,-
1,1 Blå Rosella 96	pp	550,-
1,1 Pastel Rosella 95, avlspar	pp	1.200,-
1,1 Grøn Rosella, avlspar	pp	2.500,-
1,1 Pavua Kilehaleparakit	pp	1.500,-
1,1 Rødstrubet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Rødmasket Aratinga, avlspar	pp	1.800,-
0,1 Skiferhovedet Parakit 96	stk	1.000,-
1,1 Skiferhovedet Parakit, avlspar	pp	2.000,-
1,1 Pennant rød, avlspar	pp	800,-
2,3 Pennant rød 97	stk	300,-
1,1 Blå Prinsesseparakit - 0,1 Grøn split	pp	1.500,-
1,1 Blå Prinsesseparakit 96	pp	2.500,-
2,1 Cloncurry 97	pp	1.800,-
1,1 Cloncurry, avlspar	pp	2.500,-
2,0 Barnardi 95	stk	900,-
0,1 Hvid Alexanderparakit 97	stk	2.500,-
1,0 Blå Alexanderparakit 97 split Gul/Hvid	stk	1.500,-
1,1 Alexanderparakit 97 split Gul/Blå	pp	1.500,-
5,5 Alexanderparakit 97	stk	200,-
1,1 Brille-Amazone 95	pp	6.000,-
3 stk. Rødvinget Parakit 97	stk	1.800,-
10 stk. Blommehovedet Parakit	stk	900,-
1,1 Hooded, avlspar	pp	3.200,-
4,4 Grønkindet Conure	pp	550,-
4,4 Turkisparakit 97	pp	300,-
30,30 Rødskuldret, Rødbuget Turkisparakit 97	pp fra	500,-
1,1 Adelaide, avlspar	pp	800,-
1,1 Rock Peplar, avlspar	pp	800,-

Restsalg fra Papegøjeparken af lerskåle til foder og vand:

20 cm - 10 stk	65,-
16 cm - 10 stk	60,-
12 cm - 10 stk	55,-

Vi sender over hele landet...

Vi køber også fugle.

Åbent Hus lørdag og søndag kl. 11.00-17.00 i august, september og oktober.
Ingen købetvang...

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup (ved Horsens)
tlf. 75 68 12 11 - også aften mellem 18 og 20.
Åbent alle ugens dage kl. 11-17 - også lørdag/søndag.

CALLE's DYRERIGE

Senegalamarant	pp	240,-
Orangekindet Astrild	stk	75,-
Grå-astrild	stk	75,-
Helena-astrild	stk	75,-
Båndfinke	pp	240,-
Tigerfinke	pp	240,-
Dominikanerenke	pp	298,-
Hartlaubssisken	pp	240,-
Blodnæbsvæver	stk	100,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	250,-
Nymfeparakit	stk	98,-
Rødkappet Parakit	stk	700,-
Sct. Thomas Parakit	stk	750,-
Senegalpapegøje	stk	850,-
2,0 Senegalpapegøje, kønstestet	stk	850,-
Brunhovedet Papegøje	stk	650,-
Rødhovedet Parakit	pp	5.000,-
Nanday Parakit	stk	250,-
Cloncurry	stk	998,-
Jendayparakit	stk	500,-
Kongeparakit	pp	7.000,-
Rock Peplar	pp	700,-
Sortkappet Langvingepapegøje	stk	3.250,-
Kanelnæbbet Tukan (Ramphastos vitellinus)	pp	11.900,-
1,1 Rød Lori	pp	1.500,-
Bjerglori	stk	1.100,-
Massena Lori	stk	1.800,-
3,3 Lessons Spurvepapegøje Fallow + split Fallow	pp	900,-
2,2 Lessons Spurvepapegøje Blå + split Blå	pp	900,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	stk	85,-
Rødhovedet Dværgpapegøje	stk	200,-
Lutino Dværgpapegøje	stk	200,-
Sorthovedet Dværgpapegøje	stk	250,-
1,1 Sortkappet Langvingepapegøje m/papirer	stk	3.250,-
0,1 Rød Ara m/papirer	stk	11.500,-
Ass. Conurer	stk	200,-
Ass. Kilehaleparakitter	stk	300,-
Alexanderparakit	stk	200,-
Mandarinstær	pp	800,-
Pennant	pp	500,-
Barnardi	pp	1.500,-
Engelske undulater	pp	100,-
Barraband	pp	500,-
Solfugl	pp	125,-
Håndopmadet Panama Amazone	stk	7.000,-
Stor parakit-foderskål	stk	15,-
Ved køb af 100 stk.		800,-
Ved køb af 500 stk.		3.800,-

Husk! Du er altid velkommen til at kontakte fugleafdelingen - hvis du har noget på hjerte...

Åbningstider:

Mandag-torsdag	10.00-18.00
Fredag	10.00-19.00
Lørdag	10.00-16.00


CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 17 11

Nr. 9
23. årgang
November 1997

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





FODER TIL ALLE DYR

Kæmpe udvalg i tilbehør!

- Frø til burfugle
- Frø til vildtfugle
- Hestefoder
- Hønsefoder
- Kaninfoder
- Fårefoder
- Duefoder
- Hunde- og Kattefoder

Faste vareture på Sjælland!

De finder os på

58 52 50 03

- en god forbindelse!

Strandvejsmøllen

Matildevej 17 4200 Slagelse

Åbningstider: Mandag - fredag 9.00 - 17.30 Lørdag 9.00 - 12.00

infoprint 4200

Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 47 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 47 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Forside:
1,1 Sangparakit *(Psephotus haematonotus).*
Foto: C. Scholtz.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 22/10-97. Næste nummer afleveres d. 19/11-97.**

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestergade 9,
6840 Oksbøl, tlf. 75 27 28 82 (forretning)

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf./fax 49 70 99 83

Bladudvalg
Konstitueret udvalgsformand:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax 64 84 10 66

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17,
3600 Frederikssund, tlf./fax 47 31 56 57

Bogsalg
Ole Loldrup, Sigtunagade 10,
6400 Sønderborg, tlf. 74 42 90 39, fax 74 42 91 70

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Henning Pust, Druemarken, 2,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Understedvej 124,
Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 14

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Ingolf Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Forretningsfører:
Ejvind O. Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

Sekretær:
Jens Jørgen Schou, Søndermarken 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

Specialklubudvalg:
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdalen 35,
5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
John Jensen (D.L.K.), Møllebakken 5, Sejerslev,
7900 Nykøbing M., tlf. 97 75 12 83.

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Ringsalg
Hans-Peter Hansen, Langelandsvej 28E,
6705 Esbjerg, tlf. 20 44 50 68

Udlån af planchevæg
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124,
Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 14

Danske Fugleforeningers arkiv
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 53 77 41 97

Abonnement 1998...

Abonnementsprisen for 24. årgang 1998 er (ved levering i Danmark) fastsat således:
Ved betaling **senest den 20. november 1997:**

250,00 kr.

ved betaling efter den 20. november 1997:
275,00 kr.

Oplysning om priserne ved levering til udlandet fås ved henvendelse til redaktionen.

Ligesom de tidligere årgange kommer 24. årgang til at bestå af 10 numre.

Der er her i oktober udsendt giroindbetalingskort, som bedes benyttet ved fornyelsen af abonnementet.
Vil du undgå køen på posthuset, så tilmeld dig til Betalings-Service og glem alt om betalingsfrister og slip for selv at gå på posthuset. Se bagsiden af girokortet!
Vore abonnenter i Norge og Sverige får tilsendt et norsk henholdsvis svensk giroindbetalingskort til vore girokonti i Oslo og Stockholm.

Som der fremgår ovenfor, er der hele 25 kr. at spare ved at betale **senest den**

20. november 1997

- og har du venner eller bekendte, som, du ved, går med planer om at blive abonnent i 1998, så fortæl dem, at der er penge at spare ved at betale senest ovennævnte dato.



Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 36 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Ulstrupvej 21, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn anerkendt nødvendigheden af såvel special- som almenviden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

Hjælp - hjælp!

Ved en beklagelig computerfejl er adressekartoteket over alle nyere deltagere i »Interessegruppen for nordiske fugle« blevet slettet. Det drejer sig om **alle,** der har tilmeldt sig siden marts 1997!
Derfor beder jeg jer om at kontakte mig, så jeg påny kan få noteret navne og adresser. Jeg beklager meget det særdeles kedelige uheld og håber på jeres forståelse.
På forhånd tak.
J. Møller Hansen,
Birkebakken 1, 7800 Skive,
tlf. 97 54 73 26 (bedst efter kl. 20.30).

E-mail-papegøjen...

Vi er på vej ind i et globalt kommunikations-vækstboom af hidtil usete dimensioner og voldsom kraft, men uden forurening. For et par årtier siden kommunikerede vi med klodsede telex-maskiner og ekstremt dyre telefonsamtaler.

Nu har alle adgang til faxmaskiner og internet, således at vi alle vil blive forbundet i et globalt netværk. Internet og E-mail-udviklingen er kommet for at blive, også blandt fugleopdrættere og ornitologer samt andre fugleinteresserede såvel i Danmark som internationalt.
Jeg er fascineret over alle de muligheder, der er med internet og E-mail, og denne begejstring vil jeg gerne dele med andre E-mail-brugere med interesse for papegøjer og andre fugle, holdt under beskyttede forhold såvel som i naturen.
Derfor oprettes hermed den første danske E-mail-interessegruppe for papegøjer og andre fugle, og jeg inviterer derfor alle interesserede til at sende mig en mail på en af nedennævnte E-mail-adresser, så vi på den måde kan få samlet en gruppe af fugleinteresserede E-mail-brugere, hvorved vi kan kommunikere om alt, hvad der omhandler papegøjer og andre fugle.
Peter H. Them,
Emmerich Alle 4, 2791 Dragør,
tlf. 3253 4081,
E-mail: them@post4.tele.dk eller parrotdata@post4.tele.dk

i øvrigt...

Efterlysning

Grå Jaco bortfløjet...

Kaj Nicolajsen, Mårupvej 20, Kolind (Djursland) har mistet en Grå Jaco. Fuglen fløj fra ejeren den 27/9-97, og han vil meget gerne have den tilbage. Eneste særkende ved fuglen er, at den er håndtam og har en ganske lille skævhed ved næbbet.
Dusør udloves for oplysninger, der kan bringe fuglen tilbage.
Henvendelse til: **Kaj Nikolajsen, tlf. 86 39 18 50.**

Stof til de grå sider...

Fra og med indeværende nummer af »Dansk Fuglehold« har landsorganisationens sekretær, Lennart Jürs indvilliget i at modtage og redigere stof til »Foreningsnyt« (de grå midtersider).
Stof til disse sider skal derfor fremover sendes til:
Lennart Jürs,
Stentoften 1, 3140 Ålsgårde,
tlf./fax 49 70 99 83.

Ny adresse...

En af vore to dyrlæger, der besvarer spørgsmal i rubrikken: *»Spørg dyrlægen«*, Ove Brinkmann, har pr. 1/10-97 fået ny adresse:
Gørlev Dyreklinik
Ulstrupvej 21, 4281 Gørlev,
tlf. 58 85 54 99.

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:
13. årgang 1987, kr. 150,00 + forsendelse
15. årgang 1989, kr. 150,00 + forsendelse
17. årgang 1991, kr. 150,00 + forsendelse
18. årgang 1992, kr. 150,00 + forsendelse
19. årgang 1993, kr. 150,00 + forsendelse
20. årgang 1994, kr. 150,00 + forsendelse
21. årgang 1995, kr. 150,00 + forsendelse
22. årgang 1996, kr. 240,00 + forsendelse
Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 30,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 30,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.
Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).
Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**

Tyveri af fugle...



Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:
BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Årskalender '98



Køb den i din lokale forening

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Hvis en annonce f.eks. omhandler såvel tropefugle som papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



31. okt. 97

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** 2,0 Surinam Amazone fra 95-96 eller byttes med 0,1. **Jørgen H. Nielsen, tlf. 64 84 24 94.**

● **Sælges:** 1,1 Goldies Lori (ynglepar), 1,1 Goldies Lori, 1,1 Sort Lori m/unge. **Finn Borg, tlf. 48 79 90 76.**

● **Sælges:** På grund af støjklager sælges følgende krumnæb: 1,1 Sortkappet Caique DNA-testet, 1,1 Bronzevinget Pionus 96 DNA-testet, 1,1 Hvidpandet Pionus avlspar (0,1 med lille skævhed i undernæb), 1,1 Maximilian Pionus avlspar, 1,1 Maximilian Pionus 96, 3 stk. Maximilian Pionus 97, 1,2 Grønkindet Conure, 1,1 Lutino Katharinaparakit. God pris ved samlet køb. K. Johannesen, **tlf. 86 89 20 21.**

● **Sælges:** 15 stk. Blue Bonnet à 500 kr., 2,0 Mangefarvet 97 à 250 kr., 1,1 Mangefarvet 96 à 250 kr., 2 stk. Elegant à 150 kr., 2 stk. Cloncurry à 750 kr. Kaj Nielsen, **tlf. 74 52 25 94.**

● **Købes:** Amazoner - Tucuman, Gulkindede eller andre slags. **Tlf. 53 86 41 05.**

● **Sælges:** 1,1 Australsk Kongeparakit ca. 7 år sælges på grund af manglende sympati. Unger af følg.: Blåpandet Amazone, Gulpandet Amazone (panama), Gulkindet Amazone, Tucuman Amazone, alle fra eget opdræt 1997, Bestilling modtages på Amazoner til levering i januar. Henry Sevelsted, Birke Allé 1, Jebjerg, 7870 Roslev, **tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** Kongeparakit avlspar fra 94, har haft unger i 96 og 97 sælges grundet ophør 9.000 kr. Bent Andersen, **tlf. 75 67 61 37.**

● **Sælges:** 0,2 Kinaparakit 1.100 kr pr. stk., 1,1 Prinsesseparakit ubesl. 650 kr., 1,1 Port Lincoln 95 ubesl. 1.800 kr., 1,1 Blå Rosella, meget blå 500 kr., 1,1 Adelaide 96, 550 kr., 1,1 Stanley ubesl. 350 kr., 1,1 Indisk Alexander ubesl. 450 kr., 1,1 Adelaide 97, 500 kr., 1,1 Blå Rosella ynglepar 550 kr., 1,1 Gul Rosella 95 ubesl. 600 kr., 1,1 Adelaide ynglepar 650 kr. Sorthovedet Dværgpapegøjer gul-grøn-blå og hvidblå 100 kr. pr. stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer blå, grønne 90 kr. pr. stk. Dværgwyandotte høns sorte og brune 40 kr. parret. P. J. Jensen, Lolland, **tlf. 53 93 56 47.**

● **Sælges:** 1,0 Browns96, 1,1 Hooded 96, 0,1 Hooded 97 samt 1,0 Rødvinget 94. Mogens Johansen, **56 31 42 75.**

Dansk Fuglehold

søger ansvarshavende redaktør

Da vor redaktør gennem mange år ønsker at trække sig tilbage senest med udgangen af 1998, søger vi en ansvarshavende redaktør til Dansk Fuglehold. Den, der søger stillingen må være indstillet på at indgå i det team, som bladudvalget er, og tage et medansvar for en fornuftig økonomisk drift af bladet og dets aktiviteter.

Vi lægger vægt på,
- *at du har et alment kendskab til fuglehold og til, hvad der rører sig på området,*
- *at du behersker et korrekt, letlæst og inspirerende dansk,*
- *at du er fortrolig med elektronisk tekstbehandling,*
- *at du har en god og kritisk billedsans,*
- *at du i kraft af overblik, omhu og præcision kan styre bladproduktionen fra idé til trykning,*
- *at du har et rimeligt kendskab til engelsk/tysk med henblik på at vedligeholde og udbygge kontakten til udenlandske tidsskrifter m.m.,*
- *at du besidder evnen til samarbejde.*

Arbejdstid og løn efter aftale.

Bladudvalgets formand, **Bent Hansen, Særslev**, besvarer gerne evt. spørgsmål på **tlf. 64 84 10 66.**

Ansøgning med oplysning bl.a. om hidtidig beskæftigelse og kendskab til fuglehold skal være landsorganisationens formand,

Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted
i hænde **senest mandag den 10. november 1997.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Alexander og 1,1 Blå Alexander; evt. byttes med 1,1 Rødhalet Grå Jaco. Knud Hansen, **tlf. 53 58 00 94.**

● **Sælges:** Grundet særlige omstændigheder sælger jeg ud af mit dejlige, sunde fuglehold: 1,1 Mørkerød Ara kønsmodent sympatipar, 1,1 Lyserød Ara kønsmodent sympatipar (0,1 meget tam og talende), 1,1 Soldater Ara kønsmodent sympatipar (3 og 2 år), 1,1 Rødhalet Grå Jaco garanteret ynglepar (har haft mange unger), 1,1 Goffins Kakadu kønsmodent sympatipar (1,0 meget tam og talende). Store, sunde, tamme unger fra juli 1997 af Blåpandet Amazone. Isoleret skurvogn 8 x 2,5 m, indrettet som fuglehus med lys og varme; taget er nyrepareret. Jette Klingberg, **tlf. 58 14 15 15.**

● **Sælges:** Rødhalet Grå Jaco, 3 mdr. gammel, håndopmadet, pris 5.500 kr. **Tlf. 20 93 30 23** eller **98 13 30 23.**

● **Sælges:** 0,1 Kongeparakit, flot fugl, 3 år. Pauli, **tlf. 56 95 52 48.**

● **Sælges:** 3 stk. Blå Rosella '95, 250 kr. pr, stk. 2 stk. Rødhovedet Aratinga 500 kr. pr. stk. 0,1 Barraband '95, 200 kr. **Tlf. 53 64 54 59.**

● **Sælges:** Alm. Rosella 150 kr., Pennant rød 275 kr., 1,0 Pennant split for blå 400 kr., Pennant blå 800 kr., 1,0 Rock Peplar 275 kr., undulater gul eng. 70 kr., alm. undulater 40 kr. **Købes:** Kraftigt volierenet, 0,1 Rock Peplar (avlshun), 0,1 Blå Pennant (avlshun). **Tlf. 46 78 81 03.**

● **Sælges:** Grå Jaco med rød hale, meget flot, dansk opdrættet unge på 4 mdr., håndopmadet, meget kærlig og håndtam, går til alle, mellemgrå 6.000 kr. **Købes:** 0,1 Goffins Kakadu, 0,1 Lyserød Ara. **Tlf. 86 46 48 98.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit, 1,0 Twenty Eight 93, 3 stk. Twenty Eight unger 97, 1,0 Hooded 94, 1,1 Rødvinget 96, 2 stk. Rødvinget unger 97 og 2 stk. Svaleparakitter 97. Mogens Hansen, Næstved, **tlf. 53 73 45 99,** bedst efter kl. 17.00.

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit avlspar 90, 1,0 Kinaparakit 96, 1,1 Kinaparakit 97, 1,1 Port Lincoln meget flotte 93, 2,0 Browns Parakit 4 og 3 år, 1,1 Hooded avlspar ca. 5 år, 0,1 Rødkappet Parakit, avlshun 93, 1,0 Kongeparakit 93, 1,0 Alm. Rosella avlshan 93, 1,1 Blå og split Pennant 6 og 4 år avlspar, 3,2 Sangparakit 96 og 97. Oluf Schouborg Andersen, **tlf. 86 94 38 26, biltlf. 40 55 38 26.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazonpapegøje-unge 1997, egen avl, meget flot fjerdragt, 3.500 kr. **Tlf. 54 60 13 76.**

● **Sælges:** 2,0 Rødkronet Kongopapegøje (P. gulielmi) DNA-testet, 0,2 Rødhalet Jaco (ca. 4 år) DNA-testet. **Tlf. 62 51 24 90.**

● **Sælges/byttes:** 1 Rødvinget unge fra 1996, Rødvinger fra 1997; evt. byttes med en Kongeparakit ca. 6-8 år. John Frandsen, **tlf. 53 51 52 55.**

● **Sælges:** 2,2 Grøn Sangparakit 97 75 kr. pr. stk., 1,2 Mangefarvet 97 300 kr. pr. stk., 3 stk. Stanley 97 250 kr. pr. stk., Stanley avlshan 95 (meget rød) 300 kr. **Købes:** 0,2 Orangebuget Senegal Papegøje. **Preben S. Jensen, Randers, tlf. 86 41 27 79.**

● **Sælges:** 1,1 Lille Gultoppet Kakadu (flotte). **Tlf. 98 43 90 53.**

● **Sælges:** Unger 97: 4 Barnardi samlet 2900 kr. - stk. 800 kr., 4 Aymara samlet 2100 kr. - stk. 600 kr., 5 Elegant samlet 600 kr. - stk. 150 kr., 5 Rødbuget/Rødbrystet Turkis samlet 1500 kr. - stk. 400 kr., 1,1 Cloncurry 1995 1900 kr., 1,0 Rødvinget 1996 testet - byttes med 0,1 Rødvinget, fastringet eller testet. I bytte kan tages ungfugle af Brun Papegøje eller Mohrenkopf 2 til 4 stk. **Viggo, tlf. 59 51 21 17.**

● **Sælges:** 3 stk. Bjerglori-unger 97, Blåpandet Amazone, 0,1 DNA 95 - 3 stk. 96 eller byttes til Kakadu. **Sælges/Byttes:** 1,0 Tucumann Amazone kan indgå i handel med Dobbelt Gulhovedet Amazone eller Brillamazone. H. Sievertsen, Ternmom 2, 6440 Augustenborg, **tlf. 74 47 26 67.**

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone (tam, håndopmadet), 1,1 Sortkappet Caique; 2,1 Hvidpandet Pionus, 2,1 Kongeparakit ubeslægtet store og flotte fugle, begge hanner mangler dog enkelte negle sælges billigt samlet. Alle egen avl 1997. 1,0 Gulkindet Amazone 96. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 0,1 Amboina Kongeparakit, 1,0 Maximillian Pionus, 1,1 Blå/Gul Ara, 1,1 New Guinea Ædelpapegøje, 1,1 Brunhalet Jaco (ynglepar), 0,1 Rødhalet Jaco, 1,1 Goffins Kakadu, 1,1 Browns, Rock Peplar, Twenty Eight, Rødkappet, Prinsesse, Blå Pennant, Grøn Pennant, Grøn Rosella, Adelaide Kongeparakit, Blå Rosella, 1,0 Rødvinget 94, 1,1 Blå + split Alexander ynglepar. **Tlf. 56 71 45 40.**

● **Sælges:** 1,0 Venezuelaamazone, 2 Congopapegøjer, 1,1 Rødvinget Parakitter, 1,1 Port Lincoln, 1,1 Hvidbrystet Græsparakit, 1 Rødvinget Parakit 1996 (tam). **Tlf. 75 13 38 79.**

● **Sælges:** 1,0 Barnardi 3 år, 1,0 Red Wented Blue Bonnet 2 år, 0,2 Hvidkindet Blå Rosella 94 og 95 (gode farver) samt følgende unger fra 1997, 1,1 Port Lincoln, 1,2 Rødkappet fra forældre med gennemfarvet Rød Kappe, 1,1 Cloncurry. Henvendelse til **Henrik, tlf. 20 48 36 53** (Nordsjælland).

● **Sælges:** Alexanderparakitter: 1,1 gul, 1 grøn 1997, 2 blå 1997, 1,0 blå avlshan. Gedeparakit Lutino/split Lutino og div. mulig split Lution, 1,1 Pennant (grøn art). Har haft unger i år. Henvendelse: Ib Requate, Nordborg, **tlf. 74 45 91 70.**

● **Sælges:** Grundet omlægning af fuglehold: 1,1 Blue Bonnet Red Wented 96, 1,1 Mangefarvet Sangparakit 96, 1,4 Mangefarvet Sangparakit 97, 1,1 Kongealexander 91, 1,1 Kongealexander 95-96, 2 stk. Kongealexander 97 (unger efter gammel par + 95'eren, 1,2 Rødkappet 97, 3,2 Stanley 97, 5 stk. Barraband 97, 4,6 Lesson Spurvepapegøje 97, 25 stk. Engelske Undulater, blå + danskbrogede 97, 30 stk. Gouldsamadiner, sort og gulhovedet 97 - alt sælges billigt. **Paradiso, tlf. 53 55 80 33.**

● **Sælges:** 11 stk. Taranta-unger fra 1997, stammer fra mine tre avlspar. Der kan naturligvis laves ubeslægtede par af disse. Fuglene sendes ikke. Du er velkommen til at komme og se dem. Jeg avler kun Taranta'er. Per Neergaard Mahler, Dragør, **tlf. 32 53 55 40.**

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet 1.200 kr., 1,1 Barnardi 1.400 kr., 1,1 Blå Pennant 1.800 kr., 1,1 Rosa Kakadu 4 år 24.000 kr., 1,0 Kongeparakit 5 år 3.000 kr. **Tlf. 74 64 81 17.**

● **Sælges:** 1,1 Lesson Spurvepapegøje (ynglepar), 1,0 Lesson (Fallow), 2,1 Lesson (split Fallow), 0,2 Orangehovedet Dværgpapegøje (Agapornis Pullaria) evt. 0,1 byttes med 1,0. **Ralph Nielsen, tlf. 98 44 35 41.**

● **Sælges:** Gule og split/gule Springparakitter, 1,1 Kongeparakitter (store og flotte) 5 år, Lutino og split/lutino Geddeparakitter (100% ren gule med røde øjne) kan sammensættes i ubeslægtede par, med fast D.F. ring, 1,1 Port Lincoln (avlspar), 1,1 Cloncurry (2 år), 0,1 Hooded (2 år), evt. gerne bytte med 0,1 Rødvinget min. 2 år og gerne fastringet. Olaf Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg, Ø, **tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 3,3 Gulhovedet Lori 96-97, 2 stk. Duivenbodes Lori 97, 2,0 Bjerglori 92-93. **Købes:** 0,1 Blåstreget. **Knud Erik Krøjgaard, tlf. 97 47 34 39** - bedst efter kl. 17.00.

● **Sælges:** 4 stk. Konge 97 samlet 9000 kr., 1,1 Grøn Rosella 1700 kr., 1,1 Rødvinget avlspar 4000 kr. **Johnny Plath, tlf. 74 44 06 24.**

● **Sælges:** 1,1 Rosa 97, 1,1 Rosa 92, 1,1 Rosa 97 (0,1 med fejl, billig), 1,1 Blåkindet Rosella 97, 1,1 Konge 97. **H. Plath, tlf. 74 44 13 04.**

● **Sælges:** 2,1 Twenty Eight 1997, 1,2 alm. Rosella 97, 1,2 Grøn Rosella 97, 2,1 Rock Peplar (meget gul) 97, 1,2 Smaragd Parakit 97, 4 stk. Blodvinget Conure 97, 1,1 Blodvinget Conure 95, 6 stk. Grønkindet Conure 97, 2,1 Stanley 97, 1,0 Gråhovedet Dværgpapegeøje, 1,2 Sorthovedet Dværgpapegøje 96, 2,1 Alm. Sangparkit 96/95, 0,1 Kongeparakit 93, Sorthovedet Dværgpapegøje i kobolt, mauve og blå, 3,1 Alm Sangaparakit 97, 0,1 Spengels Spurvepapegøje 96. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** - efter kl. 16.00.

● **Sælges:** 1,1 Ædelpapegøje Ny Guinea 1½ år, 1,0 10 mdr. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Rock Peplar 95 + 97, 2,0 Pennant split for blå 95, 2,0 Gul Sangparakit 96-97, Nymfeparakitter, 1,1 Hvid, 1,1 Broget, 1,1 Perlet, 1,1 Japansk Vagtel, Nymfeparakitter 97, Undulater 97. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 96-97, 1,1 Grøn Rosella ynglepar, 0,2 Twenty Eight 97, Kongeparakit 97 ubeslægtet, Rødvinget Parakit 97 ubeslægtet, 1,2 Browns Parakit 96. Arne Hansen, Frederikssund, **tlf. 47 31 46 70.**

● **Købes:** 1,1 Rødbuget Brunpapegøjer. **Sælges:** Dansk Fuglehold 1979-1996 (÷ årgang 91) 500 kr. **Tlf. 86 21 66 16.**

● **Købes:** 0,1 Blåpandet Amazone 4-7 år, god pris gives for kvalitetsfugl. **Byttes:** 0,1 Rødhalet Jaco grundet manglende sympati. **Ib, tlf. 98 42 92 21.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 94 (4 æg i 97) 6000 kr., 1,1 Kongeparakit 97 5000 kr., 1,1 avlspar Cloncurry 92 (3 unger i år) 1500 kr., 1,1 Cloncurry 97 1200 kr., 1,1 Port Lincoln 97 1200 kr., 0,1? Rødvinget 97 1200 kr. **Tlf. 66 18 85 11 - mobil 20 24 76 68.**

● **Købes:** 0,1 Red Wented Blue Bonnet fastringet 2 til 4 år, skal være meget rød, 0,1 Svaleparakit fastringet 1 til 3 år med stor rød maske. Kun fugle med ovennævnte kvaliteter har interesse. Henvendelse: Jørgen Pedersen, Nakskov, tlf. 53 92 38 58 - bedste efter kl. 20.

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone 10 år 6000 kr., 1,0 Rødhalet Grå Jaco 7 år 6.000 kr. sælges eller byttes til 0,1 min. 4 år gammel, 1,0 Bjerglori 3 år byttes til 0,1. Alle fugle kønstestet ved DNA-test. Anders Steensberg, Viby, **tlf. 65 34 15 16.**

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit 1996. Unger 1997 af følgende: Rødvinget Parakit, Pennant Parakit (rød art), Elegant Græsparakit, Meksikansk Husfinke og Gråbrystet Bjergfinke. **Erik, Herlev, tlf. 44 91 54 30.**

● **Sælges:** 2,0 Prinsesse 96 + ? á 250 kr. Unger fra 97 med fast ring: 2 stk. Turkis á 100 kr., 1 stk. Bourkes á 100 kr., 1 stk. Barraband á 250 kr., 3 stk. Prinsesse + 3 uden ring á 250 kr., 14 stk. Pennant (grøn) á 250 kr. (rolige forældre), 2 hold unger går hos dem (11 stk.), 3,3 Blå Prinsesse pr. par 1500 kr. I bytte med Blå Prinsesser tages evt. 0,1 Blå/Gul aller 0,1 Gul Prinsesse. **Bjarne Hansen, tlf. 53 79 44 60.**


002


003


004


008


015

T-shirts

ENGANGSTILBUD

- på en fantastisk serie hvide T-shirts med farvestrålende fuglemotiver af den kendte, internationale kunstner Howard Robinson - noget lignende findes ikke på markedet.

Disse t-shirts fås i størrelserne:

M: - Medium
L: - Stor
XL: - Ekstra stor


016

Tilbudspris kr. 139,- pr. stk.

+ forsendelsesomkostninger.

Kun mod forudbestilling indtil mandag den 10. november 1997 - opgiv motivnr. og ønsket størrelse (M, L eller XL). Hver T-shirt er emballeret i en klar plasticpose med medfølgende vaskeanvisning.


014


005

- en fin julegaveidé...


002


011


010


009



Dansk Fuglehold
bogsalget

Sigtunagade 10 · DK-6400 Sønderborg · **Tlf. 74 42 90 39** · Fax 74 42 91 70 · E-mail: dfbog@image.dk

MÅNEDENS BOGTILBUD

Bestillingsnummer 4049

Parrots


- their Life in the Wild

Af Thomas Arndt

Format 22x30 cm.
192 sider
261 farvefotos
Normalpris kr. 398,-.

1/2 PRIS

NU KUN .... **kr. 199,-**




Bestillingsnummer 3200

Handbuch der Hühnerrassen - die Hühnerrasen der Welt

Af Rüdiger Wandelt - Josef Wolters, 1996

Format 15x22 cm.
453 sider - 325 farvefotos

kr. 272,-





Bestillingsnummer 4059

Rotsteiss-papageien

Eine monographie der Pionus-Arten

Af J. & R. Ehlenbröker - E. Lietzow, 1997

Format 16x21 cm.
126 sider - 38 farvefotos

kr. 228,-


Bestillingsnummer 4508

The Colored Atlas of Lovebirds

Af Dr. Alessandro D'angieri, 1997

Format 18x26 cm.
192 sider - 202 farvefotos

kr. 268,-





Dansk Fuglehold bogsalget

Sigtunagade 10 · DK-6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 90 39 · Fax 74 42 91 70 · E-mail: dfbog@image.dk

Sangparakitten

Psephotus haematonotus

Af KRISTIAN S. ANDERSEN, Borbjerg

Sangparakitten forekommer i store dele af det sydøstlige Australien i delstaterne New South Wales, Victoria og i den sydøstlige del af South Australia og det sydvestlige Queensland. Bestandenes tæthed varierer en hel del i det store område, men mange steder betragtes den i dag som værende almindelig.

Beskrivelse iflg. dommerudvalgets nøgle over australske parakitter: Han: Fjerdragten overvejende grøn, grumset og mere blålig på ryg og vinger; bugen gul. Undergump og underhaledækfjer hvide; undergump rød. De mellemste vingedækfjer danner en gul plet på vingen; undervingedækfjerene og svingfjerenes yderfaner blå, de midterste halefjer blå med lys spids. Iris mørkebrun; næb mørkt; ben grå.
Længde: 27 cm.
Hun: Hoved og overside oliven-grågrøn, hver fjer kantet med en mørkere søm; hals og bryst grumset olivengul. Bug, undergump og underhaledækfjer hvide. De mellemstore vingedækfjer lyseblå; overgump grøn; næb gråt.
Ungfugle: Kan kønsbestemmes, når de forlader reden. De er mattere i samtlige farver og har lysere næb. Udfarver i løbet af det første år.
Underarter: Der findes kun én underart, *Psephotus h. caeruleus,* i den nordlige del af udbredelsesområdet omkring Coopers Creek.
Hannen er her generelt noget lysere i fjerdragten og lidt mere blålig på oversiden, især i halefjerene. Overgumpen er lys orangerød.
Hunnen er også lysere og mere grålig i fjerdragten især på nakke og overryg. Denne underart har imidlertid ingen betydning for fugleholdet.

Udbredelse og biotop

Sangparakitten forekommer i store dele af det sydøstlige Australien i delstaterne New South Wales, Victoria og i den sydøstlige del af South Australia og det sydvestlige Queensland. Bestandenes tæthed varierer en hel del i det store område, men mange steder betragtes den i dag som værende almindelig, selv i store byer. For bare 100 år siden så man den faktisk aldrig her. Efterhånden blev den imidlertid trængt i det åbne landskab, i første omgang fordi kvæg- og fåreflokkene begyndte at vokse og dermed afgræssede vældige områder, så græsset ikke længere nåede at sætte frø. Senere stødte også sygdomsepidemier til. Alt dette resulterede i, at bestanden faldt en del. Den skulle nu være steget igen, og Sangparakitten kan derfor ikke betegnes som værende sjælden. Denne udvikling skulle meget gerne fortsætte, mere eller mindre, idet Sangparakitten i dag er totalfredet i hele området.



Sangparakitten ses mest i træbevoksede områder som åben skov eller i områder, hvor der blot er en vis form for træbevoksning såsom græs- og agerbrugsområder (her ses den især omkring bygninger, staklader, høstakke og hønsegårde, hvor den kan finde spildt korn og frø), langs floder og andre vådområder, ja de kan endog af og til træffes i mangrove.
I bjergene forekommer den ikke højere oppe end i 1100 meters højde.
Sangparakitten ses også i haver og parker, hvor græsset får lov at sætte frø. Dette gøres i dag bevidst i mange større offentlige parker og bevirker, at mange papegøjefugle opholder sig tættere ved byer, hvor der er gode fødemuligheder. I de mere tørre egne i dens udbredelsesområde er det sjældent at træffe Sangparakitten, her ser man istedet Mangefarvet Parakit og Blue-bonnet.

Socialt samvær og yngleadfærd

Sangparakitter ses oftest parvis eller i mindre flokke, når de hviler, siddende på telegraftråde eller hegnspæle langs vejsider. Selv om fuglene færdes i flokke, så vil etablerede par ikke blive splittet, godt nok føiger de flokkens bevægmønstre, men så snart flokken sætter sig til hvile søger, parrene sammen og sidder side om side og nusser hinanden. Dør en af parterne, vil den tilbageblevne formodentlig hurtigt finde en ny iblandt de andre uparrede fugle.

I starten af ynglesæsonen (normalt fra august til januar, undtagen mod nord og vest, hvor Sangparakitten kan yngle på andre årstider, afhængnig af længden på tørtiden og mængden af nedbør i regntiden, som måske ikke forekommer hvert år), vil de hanner, hvis hunner ruger, danne grupper, som sammen søger føde. Efterhånden som ungerne klækker, og hannerne skal hjælpe til med opfostringen af dem, opløses disse grupper.

Sangparakitten ruger i huller i træer, enten i selve stammen eller i grenene og da oftest i et eucalyptustræ, som står tæt ved vand. Der er dog også fundet reder i huller i hegnsstolper og endog under tagskægget på bygninger.

Et kuld består ofte af 4-8 æg, som hunnen udruger på 19 dage. Medens hun ruger, bliver hun fodret af hannen, og det sker flere gange i løbet af dagen. Når hannen kommer med »mad til madammen«, sætter han sig på en gren og kalder og pludrer. Når hunnen kommer ud, flyver de sammen hen på en nærtsiddende gren, hvor han mader hende. Normalt flyver hunnen så straks tilbage til reden, men ind imellem sker det, at hun flyver med hannen for at æde eller drikke. Det varer imidlertid kun 10-20 min., før hun atter vender tilbage.

Ca. fire uger efter klækningen forlader ungerne reden for - sammen med forældrene - at slutte sig til andre familier i fødesøgende flokke.

Unge hanner udfarver til voksendragt allerede, når de er ca. tre måneder gamle, dog beholder de den hvide undervingestribe, til de er ét år.

Sangparakittens ernæring

Kort efter solopgang opsøger Sangparakitterne drikkestederne, det være sig vandløb, vand-rereservoirer, vandtanke, kanaler, tagrender, springvand m.v. På varme dage opsøges drikkestederne 2-3 gange dagligt - ellers drikkes der som oftest kun om morgenen. Derefter flyver de ud for at søge føde, og de bliver ofte i et område hele dagen. I de varmeste timer midt på dagen sørger de for at komme ind i skyggen ved at sætte sig i løvrige grene inderst ved stammen i træer og krat.

I vintermånederne vil der i det meste af udbredelsesområdet kunne forekomme nattefrost. På sådanne kolde morgener vil fuglene normalt »ikke stå op« og søge føde, før solens stråler er trængt igennem og har fjernet rimlaget på græsset.

Føden består næsten udelukkende af frø af græsser, både vildtvoksende sorter og kulturgræsser, samt urteagtige planter (ukrudt), som de indtager på jorden. Det er især mindre arter som fuglegræs, men også frø af flere tidsel-arter tages gerne. Man har bl.a. observeret, at to Sangparakitter, som havde sat sig på en tidselstilk, og ved deres samlede vægt havde tvunget planten mod jorden, hvorefter frøene blev ædt. Det sker imidlertid også, at de tager frø og blomster direkte fra træer og buske, bl.a. eucalyptus.

Ved at undersøge kroen på indsamlede fugle har man heri fundet en del sand og smågrus til brug for formaling af frøet samt trækul, som hjælper på fordøjelsen. Det er yderst sjældent, at Sangparakitter tager bær og frugt, derimod tager de gerne grønt, især blade af forskellige tidsler og frøstande af en lille plante, *Erodium botrys*, der er i slægt med de planter vi herhjemme kalder for Hejrenæb.

Naturlige fjender m.v.

Når Sangparakitter opholder sig på jorden for at søge føde, falder de fuldstændig sammen med den omgivende vegetion, men dog ikke mere, end at de fugle, som søger føde tæt på boliger, ofte bliver overraskede af de huskatte, som mennesker har slæbt med til Australien. Ligeledes er der mange rovfugle, som ikke går af vejen for en »parakitsteg«. Sangparakitter er overvejende standfugle, og det er sjældent, at de stejfer ret meget omkring. En af undtagelserne er dog i udkanten af udbredelsesområdet, hvor bestanden er lille og spredt.

Som volierefugl

Sangparakitten har i gennem mangfoldige år været en almindelig og skattet fugl i



1,1 Sangparakit.
Foto: C. Scholtz.

mange danske volierer. Helt tilbage i 1885 udstillede grosserer B. Christensen, København opdræt af den. I 1894 skriver Wiese bl.a.: *at den er stærk og udholdende, samt fredelig mod andre fugle. Den yngler let i en fuglestue, ofte flere gange efter hverandre. Den er munter, livlig og tillidsfuld over for mennesker. Prisen er 20 kr parret.*

I 1942 beretter Aage Madsen, Skovbo, Viborg om opdræt af Sangparakitten. Han fortæller bl.a.: - at han fik et par ungfugle i 1939, som blev sat sammen med et gammelt par, han havde haft i syv år. De havde dog kun fået en unge igennem årene, og den var udklækket i en rugemaskine. De to par blev sat sammen i en voliere, og det gik fint vinteren over (Han nævner imidlertid først i sin artikel, at Sangparakitter er meget ondskabsfulde over for andre papegøjefugle, men ikke over for andre fugle). Hen på foråret røg de dog i totterne på hinanden, og det unge par var blevet de stærkeste. De blev skilt ad, og det gamle par fik nu en voliere på 4 x 3 x 2,25 m med adgang til en udevoliere på 2,5 x 2,5 x 2,0 m. De ynglede dog heller ikke dette år.

Det unge par fik midt i april en voliere på 2,5 x 2,5 x 2,0 m. Da de imidlertid kun havde adgang til et mindre, udvendigt flyvebur, blev kassen derfor ophængt i indendørsvolieren.

Der blev lagt fem æg, som alle var befrugtede, dog klækkede kun én unge, som senere blev en hun. Parret gjorde ikke tegn til yderlige yngleaktivitet, så derfor besluttede Aa. Madsen sig for at prøve, hvor hårdføre de var, ved at lade dem gå i denne voliere vinteren over.

Udover den sædvanlige frøblanding, som bestod af kanariefrø, hvid hirse, kolbehirse og uafskallet havre, fik de nu også hamp og solsikker, således at de kunne få så meget sul på kroppen, at de kunne overleve vinterens kulde.

Efter nytår 1941 tog frosten til, og temperaturen kom ned under - 20° C. Den 22. januar om eftermiddagen var Aa. Madsen nede med rent vand og foder, og da frøs det 22°.

I skumringen var han som sædvanlig lige en runde nede for at se til fuglene, og her fik han sig en ordentlig forskrækkelse, da han opdagede, at Sangparakitterne havde taget sig et bad, og at de ikke var blevet tørre. Ydermere var de ikke gået ind, men sad ude i volieren med stivfrosne haler. For en sikkerheds skyld blev fuglene nu indfanget og anbragt i en frostfri kælder.

Den 16. marts blev de atter sat ud i volieren, og den 1. maj blev det første æg lagt. Det blev til i alt fem æg, men kun én unge klækkede. En var død i ægget, medens de sidste tre æg var rådne.

Sangparakitterne forsøgte endnu en gang, men med næsten samme resultat, nemlig fem æg. Ved en kontrol den 2. september indeholdt reden én levende unge, en død unge og tre æg, alle med døde unger i. Aa. Madsen slutter af med at fortælle, at han synes, det er en skam at holde så livlige fugle som Sangparakitter i

1,1 Sangparakit, gul mutation. Foto: Erik Jensen.



bur, og at de kun bør holdes i voliere.
Det kan vi vel ikke være uenige med ham i, skønt det nok i dag er sjældent, at Sangparakitter har så store forhold, som Aage Madsen kunne byde dem.
Som en kommentar til deres hårdførhed over for vinterkulde skal det nævnes, at det dengang ikke var almindeligt, at sådanne fugle gik i uopvarmede volierer med adgang til udendørsvolierer vinteren over.

Sangparakittens nuværende status

Sangparakitten er stadigvæk almindelig i vort fuglehold og ses hos rigtig mange fugleholdere rundt omkring. Heldigvis består den bestand, vi har herhjemme, overvejende af store og kraftige fugle med nogle rigtig gode farver.
Der er også opstået mutationer af Sanparakitten. Tilbage i 1960'erne fremkom der en pastel mutation (den som igennem mange år blev kaldt for gul). For nogle år siden opstod der så sydpå en nærmest kanariegul mutation. De fugle, som jeg har set rundt omkring, har dog ikke været gule (de er formodentlig ret kostbare), men derimod gulbrogede. Proceduren er, at man hele tiden tager de unger fra, der er mest gule og sætter dem sammen, for så på den måde med tiden at få helt gule fugle. Det har dog ikke noget med mutationsavl at gøre, men derimod avl via selektion (udvælgelse). Selvom man på den måde efterhånden opnår at få helt gule fugle, så vil de dog stadig være at betragte som brogede, idet de vil kunne avle brogede unger.

Grå Jaco med sukkersyge...

Af dyrlæge OVE BRINKMANN, Gørlev

For nogle måneder siden kom en klient med en syg Grå Jaco. Ejeren havde købt den hos en fuglehandler nogle måneder tidligere og syntes egentlig, at den havde skrantet lidt hele tiden. Fuglen havde diarré og der foruden ligevægtsproblemer. Ejeren havde tidligere konsulteret den lokale dyrlæge, hvor der var blevet taget blodprøve til undersøgelse for ornitose samt en gødningsprøve til bakteriologisk undersøgelse. Ornitose-prøven viste sig at være negativ, mens der i gødningsprøven blev påvist coli-bakterier.
Ejeren havde medbragt en resistens-bestemmelse, der viste, hvilke midler bakterierne var følsomme over for, og i første omgang blev det besluttet at fortsætte en allerede igangværende antibiotika-kur.
I den følgende tid var jeg ofte i kontakt med ejeren, og i begyndelsen gjorde fuglen rimelige fremskridt. Efter to uger var den imidlertid blevet dårligere, og det blev besluttet at indlægge den.
Der blev nu udtaget en blodprøve, og ved undersøgelse af denne viste det sig, at Jaco'en havde sukkersyge. Dens tilstand var nu meget dårlig, men vi forsøgte alligevel med insulin-behandling, og det bevirkede faktisk en bedring i nogle dage. Herefter fik fuglen det imidlertid igen så dårligt, at vi vurderede, at der nu ikke længere var nogen mulighed for at redde den, hvorfor den blev aflivet.
Jeg udfærdigede derefter en



attest til ejeren med en beskrivelse af hele forløbet. I øvrigt blev jeg kontaktet af fuglehandleren, som havde solgt fuglen, og vi fik en stille og rolig snak om, hvad problemet kunne skyldes.
Jeg føler mig helt overbevist om, at fuglehandleren talte sandt, når han påstod at have handlet i god tro, og at han mente, at det var en sund og rask fugl, han havde solgt.
Jeg har senere hørt, at fuglehandleren har tilbudt ejeren en ny fugl til reduceret pris - og se det synes jeg er en enormt flot gestus og egentlig mere, end hvad man kunne forvente, når man tænker på, at der var gået flere måneder fra købet af fuglen til den døde.
Derfor synes jeg alligevel historien, trods de triste hændelser i starten, har fået en lykkelig udgang... ■

Toppet Bjergvagtel

Oreortyx picta

Af JESPER MOLBO, Hornslet

Toppet Bjergvagtel lever i bjergene i det vestlige USA i 500-3000 meters højde, hvor bevoksningen varierer mellem nåleskov, buskads og græsarealer. Det normale antal æg skulle ligge på mellem 6 og 15. Længden på en voksen fugl er 27-29 cm, hvilket gør den til Nordamerikas største vagtel.

Beskrivelse: Hanen: Toppen sort. Overhoved, baghals, ryg og bryst gråblå; ryggen undertiden isprængt olivenbrune pletter. Tøjler og den bageste del af kinderne hvide. Strube, forhals, halssider og den forreste del af kinderne livlig rødbrune, oftest mørkest i randene. Bugen kastaniebrun. Bugmidte okkergul. Sidefjerene med uregelmæssige hvide og sorte tværbånd. Skulderfjer og svingfjer blågrå med hvidlig inderfane, ofte iblandet rødbrunt. halen olivenbrun. Øjet brunt. Næbbet sort og benene hornbrune. Hønen: Har kun en meget kort top. Oversiden olivenbrun, iblandet mørkere aftegninger. Hovedet gråbrunligt uden tydelig ansigtstegning.

Et godt spørgsmål

Det hele startede hos en fugleven, hvor jeg skulle hente en Rødnæbbet Tinamu. Da han vidste, at jeg i forvejen havde en del vagtler, spurgte han, om det ikke var noget med en Toppet Bjergvagtel. Jeg skulle få den til en god pris, men min kones kommentar hertil var: *»Hvad koster en makker, og kan man finde en«?*

Ja - det var jo et godt spørgsmål...

Nå, men Bjergvagtlen kom med hjem og så frem med, hvad jeg havde af litteratur om den. Jeg fandt ud af, at min måtte være en hane, og da Benny Køppel mente, han havde 1,3 gående, så kunne jeg da godt købe en høne af ham. Da jeg hentede den, sagde han, at de måske ville slås, når de blev lukket sammen, men der var imidlertid ro og kærlighed fra første sekund.

Panik i udendørsvolieren

Hele vinteren gik de i udendørsvoliere - en god, tør voliere uden træk, selvfølgelig - sammen med et par Svaleparakitter.

Da foråret kom, blev bjergvagtlerne flyttet hen i min småfuglevoliere, som er dobbelt så stor som den, de hidtil havde gået i.



De to første æg blev lagt tilfældigt, men derefter lagde hønen resten samlet under nogle grangrene op ad en skillevæg. De skiftedes til at ruge, men efter fire dage overtog hanen - i hvert fald om dagen - rugningen.

Fredag den 16. maj ved 19-tiden var hanen af reden for at æde. Vild panik, idet vi skulle afsted til Holland kl. 22. Jeg gik ind og pakkede det sidste og derefter ud at kigge igen. Hanen lå nu igen på reden, og så kunne vi tage af sted med nogenlunde rolig samvittighed.

En tidlig morgen nogle dage efter hjemkomsten, gjorde hanen det samme igen. Mig ned på maven og ind til reden. Jo, æggene var heldigvis lune endnu, men hva' så? Jeg ind og starte rugemaskinen, men hanen gik imidlertid på reden endnu en gang. Grunden til min store bekymring var, at Benny Køppel havde fortalt, at da hans Toppede Bjergvagtler for et par år siden rugede, gik de fra æggene seks dage, før kyllingerne skulle klække. Æggene blev dog lagt i rugemaskine.

Ekstra spænding

Fredag den 6. juni, hvor æggene skulle klække, var det ekstra spændende at komme hjem fra arbejde. Intet var imidlertid sket, nå - men så lørdag måske? Heller ingen ting.

Lørdag eftermiddag blev det



Hanen med en af kyllingerne.

supergodt vejr, og mine småfugle gik stadig indendørs, da jeg ikke turde lukke dem ud sammen med vagtlerne, for tænk, hvis hanen så gik af reden.
Nå, men nu, hvor der ingen kyllinger var kommet, kunne småfuglene lige så godt komme udendørs, og oppe i kælderen hos mine forældre hentede jeg så mine Pragtnonner, Brunhovede Nonner og Femfarvede Nonner samt Muskatfinker, Moluk Bronzefinker, Rødhalede Astrilder og et par Gråhovedet Dværgpapegøjer.
Jeg lukkede først nogle stykker ud, og de strøg lige hen i den bageste del af volieren, uden at hanen reagerede, og så ud med resten.
Søndag formiddag tog jeg igen op for at hente resten, som bestod af Hvidhovedet- og Sorthovedet Nonne. Da jeg kiggede til min fars fugle, kunne jeg se, at de Californiske Topvagtler havde fået 6-8 kyllinger.

En livløs kylling

Hjemme igen for at lukke fuglene ud, opdagede jeg fire skaller fra klækkede æg hos hanen.
Mandag eftermiddag lå der en livløs kylling i volieren. Den lod jeg ligge, da jeg ikke turde gå ind og forstyrre. Pludselig sagde Hanne, at den bevægede sig, så jeg måtte derind alligevel. Hanen gik til angreb på mig, og kyllingerne fór i alle retninger. Jeg nåede at tælle en 8-10 stykker.
Jeg tog de resterende seks æg fra reden og fandt yderligere fire mere eller mindre forkomne kyllinger i volieren. Både æg og kyllinger kom i rugemaskinen, og her klækkede endnu et æg, men fire af æggene og den sidste kylling gik desværre til.



Én af de to kyllinger efter at være taget fra. Fotos: Jesper Molbo.

Det tynder ud

Tirsdag var der kun fem kyllinger tilbage i volieren, og halvanden time senere, da jeg snakkede med Benny Køppel, var der kun fire. Han mente, at hønen var den skyldige, og at det var hende, som »aflivede« kyllingerne, men hanen kunne imidlertid også finde på noget sådant. Han havde nemlig haft samme kedelige erfaring med Hjelmvagtler. Hans råd til mig var at fjerne hønen, hvilket jeg gjorde med det samme.
En uge senere døde dog endnu en kylling - men tak for rådet Benny... Da jeg var inde i volieren for at fjerne den døde kylling fandt jeg endnu én død, men den havde æggetand, så alt i alt har der været 21 æg og 16 kyllinger.
40 dage efter klækningen tog jeg de to tilbageværende kyllinger fra hanen og satte hønen tilbage i håb om, at de ville prøve igen. Hvis hønen så igen mister interessen, bliver hun fjernet med det samme.

Gider ikke æde melorme

Af foder har de Toppede Bjergvagtler haft adgang til tropeblanding, både tør og spiret, 70% parakitblanding, Top-Vit med insekter, Orlux opmadningsfoder, Karat kyllingefoder, mikroorme, melorme, blå valmuefrø, myreæg, hønsetarm, mælkebøtter og jordskogger, som vokser i volieren. Jordskogger, Orlux og Top-Vit blev der ædt meget af.
De Toppede Bjergvagtler er de mest rolige vagtler, jeg indtil nu har haft, og de er de eneste, der ikke gider æde melorme. De æder derimod masser af grønt, og om vinteren tilbydes de dagligt 3-4 hvidkålsblade.

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

GRÅHOVEDET DOMPAP
Pyrrhula erythaca
Opdrættet af:
Benny Kløppel, Århus
(Århus Fugleforening).

AMETYST STÆR
Cinneryricinclus leucogaster
Opdrættet af:
Elly og Søren Rasmussen, Tureby.
(Køge Fugleforening).

BRUNRYGGET JERNSPURV
Prunella immaculata
Opdrættet af:
Ivan Ørum Nielsen, Køge.
(Køge Fugleforening).

BJERG BRILLEFUGL
Zosterops montanus
Opdrættet af:
Ivan Ørum Nielsen, Køge.
(Køge Fugleforening).

ROSENFINKE
Leucosticte arctoa
Opdrættet af:
Sonja og Verner Christiansen, Varde.
(Varde & Omegns Fugleforening)

KASTANJE BYLBYL
Pycnonotus flavalis canipennis.
Opdrættet af:
Tommy Christensen, Arnborg.
(Herning Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Kort & godt

Grønkindet Amazone - ny papegøjeart på Washington-Konventionens liste A (I).

I Dansk Fuglehold, nr 6/97, side 175 blev forslagene til nye Liste A (I)-arter beskrevet. I alt var der tale om syv nye Liste A-papegøjearter, men helt så galt kom det ikke til at gå, for stort set alle forslagene, på nær ét, blev trukket tilbage under mødet i Harare, Zimbabwe.
Fugleholdere skal dog være opmærksomme på, at Grønkindet Amazone, *Amazona viridigenalis*, nu er optaget på Liste A, hvilket betyder, at al handel med denne papegøjeart er forbudt, med mindre det kan dokumenteres, at de er lovligt indført, inden oplistningen fandt sted, eller at det drejer sig om opdrættede fugle.
Tilladelse til salg kræver Skov- og Naturstyrelsens godkendelse.

Povl Jørgensen
Frednings- og Miljøkonsulent.

Loro Parque-Fonden's »Advisory Board« mødtes på Tenerife...

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

I slutningen af maj måned drog Dansk Fugleholds »papegøjeredaktør» afsted til Tenerife for at deltage i Loro Parque-Fondens 1. møde i den nyvalgte »Advisory Board» - en gruppe af videnskabsfolk og »lægmænd», der skal rådgive fonden om hvilke papegøje-projekter, der skal støttes i det kommende år.

Med i bagagen var en diger mappe med ansøgninger fra biologer over hele kloden (bl.a. den danske biolog Niels Krabbe, der er bosat i Ecuador), der havde ansøgt fonden om penge til diverse feltundersøgelser og studier af papegøjers ernæringbehov i volierehold.

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg var meget beæret over at være udpeget til at deltage i dette arbejde, og mødet gav også et indblik i, hvor seriøst Loro Parque-Fonden rent faktisk arbejder.

Det koordinerende led mellem fonden og de enkelte projekter, der støttes, er Dr. David Waugh, som er fuldtidsansat af Loro Parque, og han gav indledningsvis en orientering om igangværende projekters status og uddybede senere de ansøgninger, der skulle tages stilling til.

Det vil føre for vidt at komme ind på alle de projekter, som støttes i de kommende år, men det vigtige arbejde med Spix Ara'en i Brasilien fortsætter naturligvis, og en række af de kommende projekter vil blive præsenteret af de respektive biologer på den kommende »IV Internationale Papegøjekongres«, der afholdes i september 1998.

Loro Parque-Fonden's »Advisory board« består af følgende medlemmer:

Dr. Tomas de Azcarate y Bang, Spanien.
Dr. Susan Clubb, USA.
Dr. Joachim Steinbacher, Tyskland.
John Stoodley, England.
Professor Ian Swingland, England.
Roland Wirth, Tyskland.
Povl Jørgensen, Danmark.

Loro Parque-Fonden udgiver et »Newsletter« fire gange årligt, hvori man mere detaljeret kan læse om fondens arbejde.

Vedrørende medlemsskab kan henvendelse rettes enten direkte til:

Loro Parque, S. A. 38400 Puerto de la Cruz, Tenerife, Spanien,
fax: 34 22 375021,
E-mail: Loroparque@jet.es
eller
Povl Jørgensen,
Lysholm Skolevej 4, 4690 Haslev,
tlf./fax 56 31 65 82.



Størstedelen af medlemmerne i fondens »Advisory Board« samt nogle af de ansatte i Loro Parque. Stående nederst til venstre Povl Jørgensen og siddende på øverste trappetrin parkens ejer, Wolfgang Kiessling.

Hvidrygget Musefugl...

Colius colius

Af KIM NIELSEN, Holstebro

Følgende indlæg er skrevet som en slags efterskrift til min tidligere artikel om mine oplevelser med den Hvidryggede Musefugl i Dansk Fuglehold, 22. årgang 1996, side 110

Vinteren 95/96 kom ret tidligt med lave temperaturer, og da denne årstid ikke burde være yngletid for musefugle, blev diverse redemuligheder derfor fjernet fra volieren.
I begyndelsen af december, opdagede jeg, at jeg havde overset en trådrede. Den var nu fyldt med redemateriale, og de Hvidryggede Musefugle havde også lagt to æg. Reden blev nu flyttet ind i inderrummet, og et par dage senere begyndte musefuglene at ruge.

To unger - men...

Den 18/12 var der to unger, hvoraf den ene desværre var død.
Den 26/12 forlod ungen reden, og den 5/1 så jeg den støvbade for første gang.
Den 15/1 var ungen ude i volieren. Det var nok ikke så godt - tænkte jeg, for temperaturen lå lige omkring frysepunktet, men det gik imidlertid fint.
Nu har musefugle jo en hurtig udvikling, det tager kun 4-5 uger fra æggene er lagt, til ungerne er på pind, og hvis musefuglene får den mindste lejlighed til det, ja - så vil de normalt hurtigt bygge rede og lægge æg igen.
Det skete også her, men ved de næste to opdrætsforsøg blev ungerne desværre klemt ihjel af de gamle.
Ca. den 1. april kommer der dog yderligere to unger på pind, og en måned senere er der igen to unger i reden, den ene dog klemt ihjel (jeg tror virkelig, at de bliver klemt, for de har hver gang været totalt flade, når jeg har fundet dem).

Der sker noget året rundt

Midt i maj var der bygget en ny rede ude i volieren, og den 27/5 kunne jeg høre, at der var unger. Ved en kontrol fire dage senere viste der sig at være tre unger i reden.
Disse Hvidryggede Musefugle har det næsten som nogle af de små duer, de lægger det ene kuld æg efter det andet - kun med små pauser i fældeperioderne. Jeg kan blot nævne et par Picuiduer, som har lagt 9-10 kuld i 1995, men det er en hel anden historie...
En af de ting, som fascinerer mig ved musefuglene, er at der sker noget året rundt, og så det, at de er fredelige over for andre fugle. Den Hvidryggede Musefugl kan godt nok være lidt reserveret, hvorimod den Blånakkede nærmest virker ligeglad, også selv om der kommer gæster.

Hvad angår foder m.v., henvises til min tidligere artikel.


Foto: C. Scholtz

Spørgsmål & svar

Kommentar til »Spørgsmål & svar« i nr. 7/97 side 188...

Da jeg gennem de sidste par år har arbejdet med mutationer inden for Lesson's Spurvepapegøje, har jeg naturligvis læst en masse litteratur om papegøjers arvelighed, og jeg mener, at jeg kan hjælpe med problemet om udfaldet af sammenparringen Normal/Gul/Blå x Normal/Gul/Blå.

Denne angivelse af arveligheden er iflg. Jim Hayward's bog: »The Manual of Colour Breeding« ikke helt korrekt. Her betegnes en gul mutation af Prinsesseparakitten, der arver recessivt, som Lutino. Lutino har det til fælles med Albino og andre, at de arver for noget, der hedder Ino.

I sammenparringen Lutino x Blå fås helt korrekt normalfarvede unger, som er dobbeltsplitter, og disse skal angives som Normal/Ino/Blå. Når man så sammenparrer to af disse dobbelt-splitter får man iflg. Jim Hayward følgende kombinationer:

Lutino/Blå, Lutino, Blå/Ino, Normal/Ino/Blå, Normal/Ino, Blå, Normal/Blå, Normal og ikke mindst den eftertragtede Albino (Hvid), hvilket giver en chance på 11,11% for at få Albino'er, d.v.s. én ud af hver ni.

Betegnelsen Normal/Gul/Blå kan sagtens bruges, men brug af Ino giver en større forståelse for, hvad man kan forvente af afkom, når man arbejder med Ino-varianter. Inden for Ino findes desuden Ceramino og Rubino, men kun inden for enkelte arter (Ceramino hos Sangparakit og Rubino hos Alm. Rosella).

Desuden skal nævnes, at Lutino er en primær mutation, hvilket vil sige, at den er fremkommet ved et uheld, hvorimod Albino, Ceramino og Rubino er kombinations-produkter.

Det er selvfølgelig vigtigt, at man udvikler nye mutationer, men man skal også have en plan for, hvordan man derefter får opbygget en stamme, der kan avles videre på.

Følgende sammenparringer kan foretrækkes, når først Albino'en er »opnået«:

Albino x Lutino/Blå = Albino og Lutino/Blå.

Albino x Blå/Ino = Albino og Blå/Ino.

Albino x Albino = Albino.

Brian Nielsen

Har du spørgsmål eller lign. til ovenstående, kan du henvende dig til redaktionen for oplysning om tlf.-nr.

Dansk Fuglehold INDEX 1975-1994

Vi kender sikkert alle situationen: Man har brug for nogle oplysninger om en bestemt fugl og kan huske, at den har der da stået noget om i Dansk Fuglehold, og der var da vist også et dejligt farvebillede af fuglen. Men hvilken årgang var det nu? Man begynder at lede; men der er jo efterhånden mange årgange, man skal igennem, og det kan jo tage sin tid.

Det er der heldigvis nu rådet bod på, og den netop beskrevne situation behøver ikke at opstå, hvis du anskaffer dig Dansk Fuglehold's INDEX 1975-1994.

Index'et indeholder en samlet indholdsfortegnelse for årene 1975- 1994 og er opdelt i følgende afsnit:

Fugle (danske navne)

Fugle (videnskablige navne)

Det vil være markeret, hvis der er farvebillede af fuglen.

Om bestillig af index'et, se annoncen andetsteds i bladet

red.

kort & godt

Stof til de grå sider...

Fra og med indeværende nummer af »Dansk Fuglehold« har landsorganisationens sekretær, Lennart Jürs indvilliget i at modtage og redigere stof til »Foreningsnyt« (de grå midtersider). Stof til disse sider skal derfor ikke længere sendes til bladets adresse, men derimod til:

Lennart Jürs,
Stentoften 1,
3140 Ålsgårde,
tlf./fax 49 70 99 83.

Hollandsk ægsmugler fængslet i Australien...

At det ikke er nogen spøg at blive taget på fersk gerning som ægsmugler i Australien, måtte en arbejdsløs elektriker fra Amsterdam for nylig erkende, da han blev idømt 18 måneders ubetinget fængsel.

I august 96 havde hollænderen forsøgt at udsmugle 53 papegøjeæg, deriblandt æg af Hvidhalet Ravnekakadu.

Australian Birdkeeper. nr. 7, 97.

■

Australsk Kongeparakit...

Alisterus scapularis

Af LARS JENSEN, Horsens

Hannen er skarlagenrød på hele hovedet og undersiden. Ryggen og overhalen er mørk blå, og vingerne er grønne med et hvidt bånd, der er mere eller mindre udbredt. Hunnen er mere mørk grøn i fjerdragten og er kun rød på bugen, medens brystet, hovedet og vingerne er grønne. Hannen har orangerødt overnæb og sortbrunt undernæb, hvorimod hunnens næb er helt mørkt sortbrunt.

Jeg købte den 4. april 1997 et par Kongeparakitter hos en mand i Slagelse. Fuglene var to år gamle og ubeslægtede.
Jeg fik fuglene hjem og anbragte dem i en udendørs voliere på 3 x 1 m med tilhørende inderrum på 1 x 1 m. Volierne er 2 m høje. Fuglene så ud til at være i fin kondition og var meget glade for hinanden.

De rører på sig

Allerede den 5. april, tidligt om morgenen, så jeg dem parre, så det var jo gode tegn, men jeg regnede nu ikke med noget resultat i år, da de som sagt kun var to år gamle.
Den 13. april så jeg hannen made hunnen, og den 13. maj så jeg hunnen gå i kassen. Den er anbragt i inderrummet af volieren og måler 35 x 35 x 80 cm og med et indgangshul på ca. 10 cm i diameter.
Den 19. maj var der tre æg, og den 23. maj fire. Jeg kigger ikke i redekassen hver dag, så jeg kan ikke sige nøjagtig på hvilke dage, hunnen har lagt æggene.


1,0 - Foto P. Roders.

Den 25. maj var der fem æg, og efter hvad jeg har læst mig til og fået oplyst, skulle hunnen så alene ruge i ca. 18 dage, hvilket er noget kortere end hos andre australske parakitter.
Jeg så ofte hannen fodre hunnen, og hun opholdt sig meget i kassen.



Forfatterens voliereanlæg til blandt andre de Australske Kongeparakitter.
Foto: Lars Jensen.

Liv i kassen

Den 8. juni kiggede jeg så i redekassen og så én unge, og det må siges at være en overraskelse.
Den 9. juni var der to unger, og den 11. juni tre. Af de fem æg var ét ubefrugtet og ét, hvori ungen var død.

Den 15. juni konstaterede jeg, at ungerne voksede godt og så fine ud, og den 22. juni havde de fået øjne og blev ringmærkede.
Den 18. juli 1997 var alle ungerne ude af redekassen, og det var et flot syn at se de tre unger på pind sammen med forældrene.

Også andre fugle


Af foder giver jeg alle mine fugle spiret frø, æggefoder, gulerødder, fuglegræs og mælkebøtter hver dag, mens de yngler og har unger. Derudover får de tørt frø, frugt og grønt efter behov samt vitaminer. Endvidere dagligt rent vand.
Mit fuglehold består udover - mine »Konger« - af et par Rødvingede Parakitter og nogle småfugle såsom kanarier og vagtler.



bog-information

Frank Lambert og Martin Woodcock:
»Pittas, Broadbills and Asities«
1996

Format 17 x 24 cm - 271 sider - 24 farveplancher.
Pris: kr. 375,00.
Bestillings-nr. 8004.



Bogen er en af de bedste og mest informative, jeg længe har set. Den er spækket med oplysninger og er desuden gennemillustreret med 24 meget fine farvetavler, der viser samtlige arter og deres underarter, med tegninger af såvel hanner som hunner og ungfugle, opstillet så de kan sammenlignes. Der er desuden udbredelseskort for samtlige arter og underarter.
En virkelig gennemarbejdet bog om disse tre fuglegrupper.
Det er bare en skam, at det er fugle, vi sjældent ser i Danmark. I årenes løb har der været en del forskellige pitta'er og brednæb, men Asitierne (er også fuglenes danske benævnelse), der kommer fra Madagaskar har formentlig aldrig været i Danmark. Bogen er et resultat af mange års studier i såvel litteratur som på museer og i naturen.
Under hver art er beskrivelse af den og samtlige underarter samt geografiske variationer, som ikke er udmyntet i underarter. Endvidere er der korte beskrivelser af arter, de evt. kan forveksles med, og det gælder ikke bare de voksne fugle, men også ikke udfarvede ungfugle.
Der er afsnit om deres adfærd og leveområder, deres udbredelse og status i naturen, adfærd og yngleforhold m.m.

Hvad der tiltaler mig meget er, at hvor der nævnes særlig foretrukne planter eller foderdyr, er disse som regel benævnt med såvel det engelske som det systematiske navn således, at man kan slå efter og se, hvad det drejer sig om. I det meste af den engelsk-sprogede litteratur støder man oftest kun på de engelske navne, og det er ikke altid let at identificere f.eks. planter efter disse navne.


Bogen er som sagt på 271 sider. Heraf er de første 30 sider en generel beskrivelse af de tre fuglegrupper, herunder også en beskrivelse af deres udvikling og udbredelse i forhistorisk tid.

Farvetavler og beskrivelser fylder 222 sider, og der er 13 sider med litteraturhenvisninger.

Det er således en bog skrevet med »videnskabelig« grundighed, uden at den i teksten virker kedelig og videnskabelig (hvis de to ting ellers har noget med hinanden at gøre?) - og så er den skrevet på et let tilgængeligt engelsk.

Som allerede nævnt, er det jo ikke nogle fuglegrupper, vi støder på hver dag i fugleholdet, men for dem, der er så heldige at få fat i nogen af de her beskrevne arter, vil bogen være et værdifuldt værktøj, og takket være den grundighed, hvormed leveområder og føde er beskrevet, vil mange af oplysningerne også kunne bruges i forbindelse med omgangen af andre frugt- og insektædende fugle.

Bent Hansen



Franz Robiller: Papageien, Bind 1-3

Format 19 x 28 cm - i alt næsten 1500 sider - 800 farvebilleder og talrige kort og tegninger.
Pris: Bind 1, kr. 698,00.
Bestillings-nr. 4043.

Bind 2, kr. 688,00. Efter 31/12-97: kr. 798,00
Bestillings-nr. 4058.

Bind 3, kr. 698,00.
Bestillings-nr. 4037.

De tre bind samlet (indtil 31/12-97) kr. 1.800,00.

Den østtyske læge, Franz Robiller's mammutværk om alverdens papegøjer er nu omsider afsluttet med udsendelsen af Bind 2, der omfatter papegøjefuglene i Ny Zealand, Australien, øerne i det Indiske Ocean, Sydøstasien og Afrika (bortset fra kakadu'er og lorier, der alle er behandlet i Bind 1).

I indledningen til Bind 2 kan man læse, at det ikke var med Franz Robiller's gode vilje, at det skulle tage så lang tid, inden det afsluttende bind udkom, omkring 5 år efter de øvrige bind. Omvæltningerne i det tidligere Østtyskland betød, at forlaget, hvorfra de to første bind udkom, ikke så sig i stand til at fortsætte udgivelsen. Dette er imidlertid nu sket via det kendte tyske Verlag Eugen Ulmer, der nu står for distrubutionen af alle tre bind.

Og lad det være sagt med det samme - skulle jeg komme i den situation kun at skulle eje et eneste værk om papegøjer - så kunne det meget vel være tale om dette.

Franz Robiller har selv et imponerende fuglehold, og han

FORENINGSNYT



Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 9-1997

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til

Lennart Jürs
Stentoften 1, 3140 Ålsgårde
tlf./fax 49 70 99 83

□ mødeliste

NOVEMBER 97

03 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, vær. 344 Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30

03 Kalundborg Fugleforening, foredrag, Munkesøskolen, kl. 19,00

03 Haslev Fuglevenner, afrikanske pragtfinker/Henning Pust. opholdsstuen, Sofiendalskolen, kl. 19,00

04 Hobro Fugleforening, møde, Aktivitetshuset, Sjællandsvej. kl. 19,00

04 Fåborg og Omegns Fugleforening, møde, Sundskolen, kl. 19,00

04 Ikast Fugleforening, foredrag, klublokalerne, kl. 19,30

04 Næstved Fuglevenner, mødeaften-foredrag Lokale 117, Grønnegades Kaserne, Næstved

04 Vejle Fugleforening, generalforsamling kl. 19.30, Vindinghallens cafeteria, Vejle

04 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8 kld. kl. 19.30

05 Køge Fugleforening, møde, Køge Gymnasium, kl. 19,30

06 Helsingør Fuglevenner, møde, Skolen ved Gurrevej, kl. 19,30

06 Amager Stuekulturforening, møde, Tårnbyvej 5, Kastrup, 19-23

07 Østhimmerlands Fugleforening, pokalaften på Mou Hotel

08 Hobro Fugleforening, præmiefest, Skjellerup Forsamlingshus, kl. 18,00

10 Stuekultur Foreningen af 1960 Frederikssund, foredrag ved Bengt Holst fra Københavns Zoo

10 Vestsjællands Fugleforening, møde, Vestre Skole, Slagelse, kl. 19.00

11 Fugleforeningen for Thy og Mors, vi snakker om den overståede udstilling, KFUM, Nykøbing, kl. 19,30

11 Marskens Fugleforening, møde med præmieoverrækkelse, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30

11 Østhimmerlands Fugleforening, møde/duer, Kongerslev Skole

11 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5, kl. 19,30

12 Randers Fugleforening, »Ros og Ris« møde efter udstillingen. En af udstillingsdommerne vil være til stede. Kl. 19.00. Natteigalvej 31, Randers

12 Aalborg Fugleforening, møde, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

12 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, medlemsmøde kl. 19.30

13 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30

13 Bramming og Oplands Fuglevenner, møde med en dommer fra udstillingen, Biblioteket, Sct. Knudsalle 2, kl. 19,30

16 Dansk Agapornis Klub, Temadag, Skibbrogade 42, Kalundborg kl. 10.00

17 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, ris/ros efter udstillingen, Sct. Severinskolen, kl. 19,30

17 Ølstykke og Omegns Fugleforening, møde. Græstedgård, Udelejrevej 13, kl. 19,30

18 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00

20 Brovst og Omegns Fugleforening, evaluering af udstilling. SID huset. kl. 19,30

21 Aalborg Fugleforening præmieoverrækkelse, klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

24 Stuekultur Foreningen af 1960 Frederikssund, lysbilledaften med billeder der ikke har været vist før.

24 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde. Villavej 5, kl. 19.30

25 Horsens og Omegns Fugleforening, møde, Bankagerskolen, kl. 19,30

27 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, præmieuddeling kl. 19.30

27 Østhimmerlands Fugleforening, gavespil, Kongerslev Skole

28 Ikast Fugleforening, juleafslutning, klublokalerne, kl. 19,30

29 Randers Fugleforening, Indkøbstur til Tyskland, mødested Tronholmen, Grenåvej kl. 08.00

□ udstillinger

OKTOBER

23-26 **SM i Malmö** (Landsudstilling), i Baltiska Hallen, Malmo, Sverige. Åbent fre. 17-21, lør. 10-17 og søn. 10-16.

24-25-26 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej

24-25-26 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne, fr. 17-21, lø. 10-18, sø. 10-16

24-25-26 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Biblioteket, Sønderborg, fre. 16-19, lør./søn. 10-17.

25-26 **AFLYSNING: Onze Parkieten, Holland** (Udstillingen aflyst p.g.a. manglende tilmelding),

25-26 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgård Idrætscenter

25-26 **Fugleforeninen for Hjørring og Omegn,** Badmintonhallen

25-26 **Randers Fugleforening,** Assentofthallerne

25-26 **Randers Fugleforening,** Assentoft-hallerne.

31/10
1-2/11 **Odense Fugle- og Akvarieforening** Skt. Jørgenshallen, Danmarksgade 10, Odense.

NOVEMBER

1-2 **Nordjysk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg

8-9 **Norsk Landsudstilling,** (Stuefuglklubben Rogaland), Forus Travbane, Sandnes, Norge. Lør. 12-17, søn. 10-17.

22-23 **AZ-Bundesschau** (Landsudstilling) i Messehallen, Kassel, Tyskland. Lør. 9-18, søn. 9-17.

22-23 **Dansk Agapornis Klub,** Højstrupskolen, Rismarksvej 80, Odense V, lør. 14-18, søn. 10-16

JANUAR/FEBRUAR

30-8 **COM's Verdensudstilling,** Hanzehal, Zutphen, Holland.

Fuglemarkeder

1/11 **Varde og omegns Fugleforening,** Højgården, Varde, kl. 10-14

8/11 **Fuglevennen Lolland,** Slemminge gl. Skole

9/11 **Vestegnens Fugleforening,** kl. 10-14 Rødovregård, Kirkesvinget 1

2/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej

29/11 **Aalborg Fugleforening**

1998:

22/2 **Østhimmerlands Fugleforening,** Kongerslev Skole, kl. 10-16

8/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 10-15

NORDJYSK FUGLEUDSTILLING 1997

Region Nord afholder kæmpe fugleudstilling weekenden 1-2 november i Skalborghallen, Hobrovej 437 i Ålborg. Kom og se de 10 Nordjyske Fugleforeningers bedste fugle samlet i dette års Nordjyske Fugleudstilling. Aalborg Fugleforening har sin egen lokale udstilling indbygget i Nordjysk Fugleudstilling. Fugle fra hele verden vil skabe liv i den store hal, hvor også forskellige hobbyforeninger viser dyr og mange spændende ting. I hallen er der cafeteria, stor tombola og meget meget andet. Fuglene udstilles af følgende 10 foreninger i Region Nord: Brovst og Omegn Fugleforening, Østhimmerlands Fugleforening, Frederikshavn Fugleforening, Hobro Fugleforening, Hjørring og Omegns Fugleforening, Aars og Omegns Fugleforening, Fugleforeningen for Thy og Mors, Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends og Ålborg Fugleforening. Udstillingen er åben lørdag den 1. november kl. 14-18, søndag den 2. november kl. 10-17. Vi ses i Ålborg.



Hobro Fugleforening



Ikast Fugleforening

Bustur til Holland. Fugleforeningerne i Ikast og Hobro arrangerer i dagene 16-18/1-1998 tur til Hollands største fugleudstilling i Breda samt besøg hos flere fuglehandlere i Holland og Belgien. Foreløbigt program: Fredag den 16/1 afgang med opsamling ned gennem Jylland og med et kort ophold ved en grænsekiosk, besøg hos fuglehandler i Wameln, hvor vi bestiller fugle, som vi så afhenter søndag morgen på hjemturen. Overnatning på hotel, hvortil vi ankommer ud på aftenen. Lørdag morgen starter vi med besøg hos flere fuglehandlere, og om eftermiddagen tager vi ind på udstillingen. Hjemturen starter søndag morgen kl. 8,00, så vi er hjemme igen søndag aften. Pris for turen afhænger af deltagerantallet og kan variere fra 900 til 1000 kr. pr. person på dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse 150 kr. pr. nat. Prisen dækker bus og hotel incl. morgenmad lørdag og søndag. Begrænset deltagerantal, da vi skal have god plads i bussen, så derfor indbetal depositum 500 kr. for at være sikret plads. Depositum 500 kr. sendes til turleder IB MADSEN, GIVSKOVVEJ 25, 7430 Ikast. Tilmelding efter 1/12 vil være 50 kr. dyrere. Yderligere oplysninger vil fremkomme til de, der har indbetalt depositum. HURTIG tilmelding er nødvendig, da hotellerne hurtigt bliver optaget. Man kan også kontakte IB MADSEN på tlf. 97 15 69 89 efter kl. 18.00.



Næstved Fuglevenner

Mødeaften med foredrag tirsdag den 4. november kl. 19.00, lokale 117, Grønnegades kaserne i Næstved. Denne aften kommer papegøjespecialisten Peter H. Them som foredragsholder. Jeg har desværre ikke nået at få et oplæg fra Peter Them om foredragets indhold, og det kan nok skyldes, at han helt sikkert har det pragtfyldt med at studere fugle på Papua New Guinea. Men at aftenens foredrag kommer til at dreje sig om papgøjer, kakaduer og lorier kan vi vist roligt regne med. Disse fugle er Peter H. Thems store interesse og hobby, og han ved en masse om deres adfærd, pasning, foder, håndopmadning m.m. Ja, han har faktisk skrevet en bog om disse fugle. Så hvad Peter H. Them især vil komme ind på denne aften, kan jeg ikke sige, men at det bliver en aften, der er værd at gå efter, er der nok ingen tvivl om. Så I kan roligt, allerede nu, reservere denne aften til »papegøjerne«.



Varde og Omegns Fugleforening

Generalforsamling. Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 18. november kl. 19.30 på V.U.C., Østervang 4, Varde. Dagsorden er udsendt i medlemsbladet.
På generalforsamlingen er der to meget vigtige ting, der skal tages stilling til. Den ene ting er vores medlemsskab af Landsorganisationen, og den anden ting er suverænitet. Derfor opfordres medlemmerne til at møde op og tilkendegive jeres meninger, så linien bliver slået fast.
Fugle- og loppemarked på Højgården. Lørdag den 1. november afholdes der igen fugle- og loppemarked fra kl. 10-14 i vores lyse og lune lokaler på »Højgården« i Varde (Roustvej 41, 6800 Varde). Her er alt for en hver. Har du fugle, som skal sælges, er det stedet, eller skal der købes, kan det også ske. Har du for mange lopper er spillepigerne modtagelige. Vil du se lopperne og eventuelt prutte om prisen, er prisen også til det. Der vil til fugle- og loppemarkedet være noget nyt denne gang. Bliver du sulten eller tørstig, så er du også kommet til det rette sted, vi har alt til ganen. Alle er velkomne, også fra andre foreninger, til at købe og sælge.



Brovst og Omegns Fugleforening

Medlemsmødet i november bliver en evaluering af årets udstilling. Det foregår torsdag den 20. november kl. 19.30 som sædvanlig i SID-huset, Vestergade 30, Brovst.
Vi vil svare på evt. spørgsmål, som kan være bedømmelsen af fuglene, forretningsgangen i selve udstillingen o.s.v. Så mød nu op og få svar på det, du måske var utilfreds!! eller tilfreds!! med.

P.b.v. Finn



Roskilde og Omegns Fugleforening

Mandag den 3/11 afholdes møde på Kildegården. Denne aften står i frugt- og insektædernes tegn. Vi skal høre om de mere specielle og sjældent holdte arter, men også om fugle af den mere velkendte slags. Emner som »adfærdslæsning«, fodring, aktivering og avlsarbejde er noget vi skal tale om. Fuglenes liv i naturen og litteratur kommer vi ligeledes ind på. Foredragsholderen er Eddie Bach, og alle er velkomne.



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 4/11 mødes vi igen i Aktivitetshuset på Sjællandsvej kl. 19,00. Denne aften får vi besøg af konservator Vagn Reitz fra Ålestrup. Han vil fortælle om udstopning af pattedyr og fugle. Han vil også komme ind på lovgivningen, der berører dette område med hensyn til fredede arter o. lign. Han vil også komme ind på natur og miljø med hele det samspil, som der er og bø være. Mød derfor op til en særdeles spændende og oplysende aften.



Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

Onsdag den 12. november kommer Ulf Andersen og Michael Hansen og fortæller om hvad der foregår i Givskud Løvepark. Torsdag den 27. november vil der være præmieuddeling samt julehygge. Mere herom i Fugle-Nyt.



Århus Fugleforening

Den 13/11 afholdes medlemsmøde i Folkedansernes Hus på hjørnet af Langelandsgade og Paludan Mullersvej i Århus. Mødet starter kl. 19.30. Denne aften kommer Kristian S. Andersen fra Holstebro og fortæller om vagtler. Kristian er bl.a. dommer inden for denne gruppe, og han har også skrevet en del artikler om emnet, så mød op denne aften, også selv om du evt. ikke har vagtler, så vi kan få en god aften. Oplysning om ovenstående arrangement og Århus Fugleforeningn til John Andersen, tlf. 86 75 58 88.



Randers Fugleforening

Efter en succesrig fugletur til fuglemarkedet i Zwolle, Holland, er vi nu hjemme igen og arbejder udelukkende på den kommende udstilling i Assentofthallen lørdag den 25. og søndag den 26. oktober. Vi har fået tilrettelagt alt med placering af volierer og bure samt fået vores salgs- og hobbystande fra andre foreninger på plads. Den årlige og store bugnende tombola er på plads med et rekord stort antal præmier. Vi har i år et billetsamarbejde med Stenmessen, hvor du se og handle smukke og spændende sten fra hele verden. Stenmessen er i hallen ved siden af



Dansk Agapornis Klub

Søndag den 16. november afholder Dansk Agapornis Klub temadag for alle dværgpapegøje-interesserede. Mødet afholdes i Kalundborg fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.00. Emner på mødet bliver følgende: Pasning og pleje af dværgpapegøjer - Udvælgelse af dværgpapegøjer til bl.a. opdræt og udstilling - Tilbud fra Dansk Agapornis Klub - Eventuelt. Dagen starter med formiddagskaffe og afsluttes med eftermiddagskaffe. Frokost samt øl og vand kan købes på stedet, men må også gerne medbringes. Pris pr. person 25 kr. incl. formiddags- og eftermiddagskaffe med brød. Tilmelding skal ske til Jimmi Hager på tlf. 59 51 51 82 senest fredag den 14. november. Kom ud af busken og medbring en masse gode spørgsmål, husk der findes ingen dumme spørgsmål - kun dumme svar.
Lørdag den 22. november kl. 14.00 - 18.00 og søndag den 23. november kl. 10.00 - 16.00 kan du møde Dansk Agapornis Klub på C.O.M.-udstillingen i Odense. Udstillingen finder sted i festsalen på Højstrupskolen, Rismarksvej 80, Odense V. Udover Dansk Agapornis Klub deltager Dansk Kanarie Opdrætter Klub, Jysk Fynsk Kanarie Klub, Dansk Zebrafinke Klub, Dansk Undulat Klub, Dansk Lori Klub og Landsforeningen Australske Parakitter.
Vel mødt.

har særdeles gode kontakter til bl.a. Walsrode Fuglepark og Dr. Burkard i Schweiz (faktisk skriver han alle opdrætsartiklerne fra de nævnte steder til udenlandske tidsskrifter), men han har også mængder af andre kilder at øse af, og han gør det detaljeret så enhver, der vil læse om en bestemt papegøjeart ikke blot får de sædvanlige facts om arten, men også enkeltheder om konkrete opdrætteres erfaringer med den pågældende art. Det er en brugsbog af højeste karat.
Bind 1 indeholder - man fristes næsten til at sige - **alt** om foder, hygiejne, sygdomme, opdræt, voliereforhold m.v. foruden en arts-gennemgang af lorier og kakadu'er. Robiller, der også har skrevet en speciel bog om volierer, gør særdeles meget ud af netop dette emne, og bind 1 indeholder derfor illustrationer af mange volierertyper med tilhørende tegninger af flere spændende detaljer indenfor voliere-design.
Bind 2's indhold er beskrevet i indledningen til denne anmeldelse, og dette bind er om muligt endnu mere teknisk perfekt, fordi forlaget Verlag Eugen Ulmer har stået for produktionen, mens de to øvrige bind er produceret i det tidligere Østtyskland.
Bind. 3 beskriver papegøjearterne i Syd- og Mellemamerika, og som i de øvrige bind, er der tale om spændende læsning og flotte illustrationer, ikke blot af volierefugle, men også af fugle i naturen, unger i reden, fotos af de naturlige levesteder, velindrettede voliereanlæg m.v.
Tre tykke bind, et teknisk fornemt billedmateriale, og som allerede nævnt, med et indhold, der ikke er »afskrift« fra andre bøger og tilmed skrevet på et dagligdags tysk - det er kvalitet helt i top.
Økomonisk kan det måske være en stor mundfuld, og umiddelbart er bøgerne da osâ ret dyre, men når man så tænker på hvilken righoldig kilde til inspiration og viden, man får for pengene - *er de, efter min mening, givet godt ud.*

Povl Jørgensen

Brunbrystet Sivfinke

Lonchura castaneothorax

Af HORST MAYER, Walldorf, Tyskland

Af de forskellige sivfinkearter er Brunbrystet Sivfinke (Lonchura castaneothorax) den hyppigst forekommende art i volierne hos europæiske fugleholdere. Der findes i alt seks forskellige underarter, hvoraf de to hører hjemme i Australien og de fire på Ny Guinea.

De Brunbrystede Sivfinker, der er i vore volierer, stammer formentlig fra nominatformen, som lever i Australien. I Europa findes med bestemhed kun underarten *Lonchura c. sharpii,* som har hjemme på Ny Guinea. Denne fugl, der i Tyskland går under navnet Dværgsivfinke, kender vel de fleste pragtfinkevenner. Den adskiller sig ikke fra den sædvanlige Brunbrystede Sivfinke ved sin kropsstørrelse, men derimod langt mere ved sin fjerdragt. Dværgsivfinken er mere intensivt farvet, men det er frem for alt på hovedets farver, man let kan kende den. Brunbrystet Sivfinke har brune fjer med mange lyse skaftstriber, medens Dværgsivfinken derimod har dybt sorte kinder.



Optræder i større flokke

I naturen optræder Sivfin-



kerne overvejende i større flokke, som end ikke opløses i yngletiden. Deres foretrukne biotop er rørskove og høje græsser samt kulturlandskaber med ris-, korn- og sukkerrørsmarker. I nogle regioner forekommer også den Gule Sivfinke i de store flokke, hvilket medfører, at det ret ofte kommer til parring mellem de to arter. Efterkommerne af denne krydsning er fuldt forplantningsdygtige, så derfor er der i flokkene mange bastarder mellem de to arter. Reden bygges i højt græs eller i sukkerrør, og der er ofte kun ringe afstand mellem de enkelte reder. Det naturlige foder består hovedsageligt af forskellige græsfrø og halvmoden ris, men i yngletiden sættes også flyvende termitter til livs.

Øverst ses et ynglepar af Brunbrystet Sivfinke, hannen til højre, med to fem uger gamle unger.
Nederst 1,1 Brunbrystet Sivfinke.

På begge billeder ser man tydeligt det brune bryst, som har givet fuglene deres navn.
Alle fotos: Horst Mayer.



Tre par sammen

Brunbrystet Sivfinke er en ret

rolig burfugl, men det ideelle er dog en voliere, som den på grund af sin fredsommelighed kan dele med flere par, det være sig sivfinker eller andre omgængelige fuglearter. Den naturlige og dermed bedste forudsætning er at holde en lille flok (ca. tre par) Brunbrystede Sivfinker sammen. På den måde kan fuglene selv udsøge sig en partner, og det første, vigtige skridt på vejen til gode opdrætsresultater er dermed gjort. Det indebærer også, at man let og elegant undgår problemet med den ret så vanskelige kønsbestemmelse. Der er ingen ydre kønsforskel på Brunbrystede Sivfinker; kun sangen kan tages i betragtning ved en sikker kønsbestemmelse, og det er kun hannen, der synger, hvilket han heldigvis gør ret ofte, således at man for det meste efter ret kort tids forløb ved, om man har en han eller hun foran sig.
Særligt i små volierer kan det forekomme, at yngleparrene forstyrrer eller endog jagter hinanden. Det er derfor nødvendigt nøje at iagttage fuglene i yngletiden og i påkommende tilfælde skille parrene, så der kun er ét par i hver voliere.

Som regel lægges fire til seks æg

Brunbrystet Sivfinke bygger rede både frit i buskadset og i redekasser (halvåbne eller med stort flyvehul). Hos mig har friske fyrregrene i mange år vist sig at være velegnede. Der lægges som regel fra fire til seks hvide æg, som klækker efter en rugetid på 13-15 dage. Ungerne er til at begynde med helt nøgne med en lys, kødfarvet hud og en hvidblålig næbvulst. Først den niende levedag åbner de øjnene og kan nu ringes med 2,5-2,7 mm ringe. Efter 20-22 dages forløb forlader ungerne reden, og i ottende uge begynder den første fældning. Allerede i seks ugers alderen begynder næbbet at ændre farve fra sort til lyst. Under gunstige livsbetingelser, hvortil hører tilstrækkelig varme (mindst ca. 20 gr. C) og optimal ernæring, vil udfarvningen være afsluttet i en alder af fire, maksimalt fem måneder. Varer det længere, tyder det på utilstrækkelige forhold.

Foder

Som foder får mine fugle en blanding af sølv-, La-Plata- og mohairhirse, kanariefrø og hundegræs. Af og til får de lidt halvmoden hirse fra fryseren, men i yngletiden tre gange daglig halvmoden rød kolbehirse og sølvhirse. Alt efter årstiden får de forskellige, halvmodne, indenlandske græsser. Alt grøntfoder sætter jeg fast på volieretråden eller i grenene med tøjklemmer. I opmadningstiden gives morgen og aften animalsk foder i form af melormepupper. At fuglene får forskellige mineraler og af og til et multivitaminpræparat er en selvfølgelighed.

Med tilladelse oversat fra »Aktuelles aus der Vogelwelt«, årg. 1997, nr. 3, side 80-82.



bog-information

Papegøjekalender '98 - i storformat...
Format: 30 x 42 cm.
Pris kr. 128,00 excl. forsendelse.
Bestilling-nr. 9301.
Forudbestilling skal være bogsalget i hænde **senest lørdag den 15. nov. 97.**



Endnu engang er Thomas Arndt's fantastisk flotte årskalender i farver kommet på markedet.
Udover forsidebilledet af en Rødnakket Lori indeholder kalenderen 12 helt fantastisk flotte papegøjemotiver hvoraf blot nogle få skal nævnes såsom Salvins Amazone, Grå Jaco, Hvidøret Conure, Hornparakit og Nymfekakadu m.fl. Kalenderen, der som tidligere nævnt måler hele 30 x 42 cm, er trykt på kraftigt, glittet papir, som gør at samtlige billeder fremstår i superskarp kvalitet.
En oplagt julegave-idé ikke blot for den papegøjeinteresserede, men så sandelig også for alle, der har interesse i farvestrålende fugle *msa*

Bjerglorier i flok...

Af POUL ERIK HANSEN, Strib

Da jeg flere gange har læst og hørt om fugleholderes manglende held med at få flere par Bjerglorier til at yngle i én og samme voliere, vil jeg i det følgende fortælle lidt om mit første forsøg hermed...

Jeg købte i 1995 Bjerglorier op fra forskellige steder i landet, i alt 11 stk. Alle var unger fra 1994 og 95 - altså nogenlunde lige gamle. Dem anbragte jeg i en voliere i haven. Volieren målte 4 x 3 m og var 2 m høj. Da jeg ikke vidste, hvad der var hanner og hunner, og hvor mange der var af hver, gav jeg dem syv kasser, så evt. overskydende fugle også havde sovekasser.

Pardannelse

I løbet af sommeren 1996 havde flere af fuglene dannet par, og der blev da også lagt en del ubefrugtede æg.
Sammen med de 11 ungfugle satte jeg en »gammel«, meget tam hun på 10-12 år. Hun havde hen ad vejen givet mig flere kuld unger. En dag døde hendes mage imidlertid, og derfor fik jeg den idé, at hun måske kunne finde sig en ny mand i flokken.
Det ville dog ikke lykkes, idet hun kun viste interesse for mig og ikke ville have noget med de andre fugle at gøre og omvendt. De tåler hende imidlertid, men heller ikke mere.

Kanon-sommeren 97

Nå, men så kom kanon-sommeren 1997 - det blev året! I maj - juni måned var der æg i fire kasser. Det skal lige bemærkes, at disse fire kasser alle havde siddepind, hvorimod de øvrige var forsynet med et trinbrædt - blot en lille ekstra iagttagelse...
Kasse nr. 1: 2 æg, 1 ubefrugtet = 1 unge.
Kasse nr. 2: 2 æg, 1 ubefrugtet = 1 unge.
Kasse nr. 3: 3 æg, 1 ubefrugtet, 1 unge død = 1 unge.
Kasse nr. 4: 2 æg, 1 ubefrugtet = 1 unge.
Det blev altså til i alt fire unger. Det forholdsvis ringe resultat, mener jeg, skyldes fuglenes unge alder og uerfarenhed.

Konklusion

Min konklusion angående flokyngel må blive:
1) God Plads.
2) Fuglene skal være af nogenlunde samme alder, så ældre fugle eller par ikke kommer til at dominere.

Med de 11 indkøbte fugle og så lidt held har jeg nu fire sikre ynglepar, og blandt de tre overskydende fugle mener jeg også, at der er et par - så nu må jeg bare have tålmodighed og vente til næste år...
Så prøv bare folkens - der er ikke noget skønnere end at have en stor voliere med Bjerglorier i haven!



Bjerglorier trives godt i flok - og så er det et flot syn... Foto: Poul Hansen.

Loro Parque-Fonden sender ara'er til Brasilien som et led i ny fredningsplan...

Af DAVID WAUGH, Loro Parque-Fonden

Som et led i et projekt, »Genudsætning af Rødrygget Dværgara (Ara maracana)« har Loro Parque-Fonden for nylig sendt 20 Rødryggede Dværg-ara'er til Brasilien med henblik på genudsætning i naturen i staten Bahia senere i 1997.
Ara'erne er opdrættet i verdens største center for papegøjeopdræt, der er beliggende i Loro Parque på Tenerife og ejes af Loro Parque-fonden.

Der er flere formål med dette genudsætningsprojekt. I første omgang er det for at undersøge, om det overhovedet er en brugbar løsning af udsætte papegøjer opdrættet under beskyttede forhold med henblik på at oparbejde en levedygtig bestand i naturen. Resultatet af forsøget, der følges nøje af videnskabsfolk i Brasilien, kan være medvirkende at få fastslået, hvordan man bedst kan supplere en reduceret vild bestand, der enten er forsvundet i et lokalt område eller måske endda helt er udryddet i naturen. I den forbindelse kan forsøget med udsætning af den Rødryggede Dværg-ara give værdifulde informationer til udsætningsplanerne for verdens mest sjældne papegøje, Spix Ara'en, *Cyanopsitta spixii.*

Kun ét eksemplar i naturen

Spix Ara'en findes i dag kun med et enkelt kendt eksemplar i naturen, En hun, der blev udsat i naturen i foråret 1996, må på nuværende tidspunkt anses for at være gået tabt. Imidlertid er 39 individer af Spix Ara registreret i den internationale stambog, heraf befinder to par sig i Loro Parque-Fondens opdrætscenter.

Som medstifter af »Den internationale komite til redning af Spix Ara'en«, samarbejder Loro Parque-fonden med IBAMA, der er den brasilianske stats afdeling for naturbe-



Rødrygget Dværg-ara. Foto: C. Scholtz.



Inden udsætningen blev de Rødryggede Dværg-ara'er mærket, så man kunne kende forskel på dem. Foto: David Waugh.

skyttelse, og fonden er den største finansielle bidragsyder til redningsprogrammet, der udover beskyttelse af den vildtlevende Spix Ara-han også omfatter beskyttelse og genopretning af Spix Ara'ens naturlige levested. Oplysning og undervisning af lokalbefolkningen om naturområdets betydning er også en del af programmet for ara'ens redning.

I forvejen en lille bestand

De omtalte Rødryggede Dværg-ara'er vil blive udsat i Spix Ara'ens naturlige levested, hvor der i forvejen lever en mindre vild bestand af disse små ara'er. Hele genudsætningsprojektet vil blive gennemført efter den internationale naturbeskyttelsesorganisation, IUCN's retningslinier for genudsætning. Inden ara'erne udsættes i naturen, vil de blive genstand for de mest avancerede tests for smitsomme sygdomme. Det betyder i første omgang, at fuglene, efter ankomsten til Brasilien, bliver anbragt i en 4 måneders karantæne, der efterfølges af endnu 6 måneders akklimatisering i udsættelsesområdet i en kæmpemæssig voliere, der er opført og finansieret af Loro Parque-Fonden. Genudsætningen forudsætter også såvel genetiske som sygdomsmæssige undersøgelser af både de opdrættede fugle og vilde eksemplarer i naturen.

Forsynes med radiosender

Brasilianske biologer vil, når fuglene først er blevet sat ud i naturen, følge dem nøje, og for at dette kan lade sig gøre, bliver hver enkelt fugl forsynet med en lillebitte radiosender, der gør det muligt at opspore ara'erne på lang afstand. Hver enkelt fugl vil også være ringmærket og forsynet med hver sin specielle tatovering på den nøgne hud ved fuglens øjenområde. Sidstnævnte er fuldstændig harmløst og foregår under bedøvelse.

Udsætningen af de Rødryggede Dværg-ara'er vil give svar på et meget vigtigt spørgsmål om egnetheden til udsætningsformål af papegøjer opdrættet under beskyttede forhold.

Nogle af ara'erne er opfostret af deres egne forældre, mens andre er håndopmadede, ligesom der er også forskel i alder og køn på de fugle, der sættes ud. Formålet med udsætningsforsøget er naturligvis at finde ud af, hvilken individtype, der egner sig bedst hertil. Der har ganske vist fundet udsætningsforsøg sted med andre dyregrupper, men Loro Parque-Fonden vil stå for det første veldokumenterede og gennemarbejdede forsøg med en papegøje-art.

Samarbejde med IBAMA

Som medstifter af den permanente komité til redning af Spix Ara'en (CPRAA) samarbejder Loro Parque-fonden som tidligere nævnt med IBAMA, den brasilianske stats vildtforvaltningsafdeling og fonden er den største finansielle bidragsyder til redningsprogrammet, der udover beskyttelse af den sidste vildtlevende Spix Ara-han, også omfatter reetablering og beskyttelse af dens naturlige levested og uddannelse og oplysning til lokalbefolkningen om naturbevarelse. ■

Picuidue

Columbina picui

Af KRISTIAN S. ANDERSEN, Borbjerg

Picuiduen er en lille lys due på kun 18 cm. Den lever i Sydamerika, og dens udbredelsesområde er Brasilien, det nordlige Argentina, Uruguay, Bolivia og det centrale Chile, hvor den færdes i skovrande, på steppeland og åbent græsland med enkeltstående træer og buske samt i landbrugsområder og i haver og parker i byerne. Store dele af året ses den mest alene eller parvis, når der søges føde. Uden for yngletiden sker det imidlertid, at den færdes i større eller mindre flokke, under bl.a. fødesøgning i hirsemarkerne.

Ud over hirse og andre kornprodukter består hovedparten af Picuiduens føde af mindre frø, som den finder på jorden, hvor også mindre insektere, larver, småsnegle m.v. tages.

I Argentina har man observeret ynglende Picuiduer fra januar til marts. Reden bygges som en »normal« duerede, nemlig af strå og småkviste, i en grenkløft i et træ eller i en busk. De to hvide æg udklækkes efter ca. 15 dage, og ungerne forlader reden ca. 13 dage senere. Picuiduen har normalt 2-3 kuld i løbet af en sæson.

Store individuele forskelle

I en større voliere går Picuiduen fint sammen med andre duer, hvorimod den i en lille voliere, godt kan være lidt »grov i betrækket« over for andre mindre duer. Der er imidlertid her, som hos alle andre levende væsener, store individuelle forskelle i adfærden. Den er normalt ret ynglevillig, når blot den får en lille redekasse, gerne lidt skjult i volierens bevoksning eller i nogle opsatte fyrregrene. Det sker endog, at de er »lidt for ynglevillige«, idet den kan finde på at gå i gang med næste kuld, inden udrugningen af første kuld er tilendebragt. En del fugleholdere, som ikke til daglig arbejder med duer, påstår ofte, at duer er »noget vildt skidt« - men så slemme er de nu heller ikke, og for Picuiduens vedkommende er den vist ikke værre end andre duer.

1,0 Picuidue.



Importer og opdræt

De første importer, man kender til er helt tilbage i 1853, hvor Amsterdam Zoo fik nogle Picuiduer, som de dog ikke fik opdræt af. I 1905 blev den så opdrættet af hr. Glas i Tyskland og året efter igen i London Zoo, der dog allerede havde haft den for første gang i 1883.

Oplysningerne om, at disse opdræt skulle være de første er formodentlig korrekte, men Wiese omtaler imidlertid i »Die Gefiederte Welt« 1906 et opdræt fra 1904.

I 1911 skriver Rosie Alderson, at flere opdrættere har haft yngel, hun skriver godt nok ingen årstal på disse opdræt,



0,1 Picuidue.
Fotos: Karl Gustav Nielsen.

så de kan selvfølgelig godt være opnået i de mellemliggende fem år. Rosie Alderson havde, i alle tilfælde - da hun skrev sin bog - aldrig selv haft opdræt af Picuiduen, men havde den i sine volierer i mange år. Hun skriver bl.a., at den oftest var hård over for andre duer, selv arter der var væsentlig større end den selv. Hun havde forøvrigt på et tidspunkt Picuiduerne gående sammen med Barraband Parakitter.

Om det opdræt, som hr. Glas havde i 1905, fortæller han i sin opdrætsberetning bl. a., at Picuiduerne gjorde tre forsøg på opdræt. Det første glippede, da æggene faldt ud af den lille kanarierede, de havde bygge i. I andet forsøg gik det bedre med én enkelt unge som resultat. Det tredie kuld blev udruget oven på låget af en redekasse, og her var resultatet to unger. Glas havde også den mening, at det måske kunne være en fordel at opdrætte Picuiduer i store kassebure frem for i volierer.

Herhjemme regner vi det opdræt, som Kristian Graugaard, Vejle opnåede i 1982 som værende dansk førsteopdræt. Han fortæller bl.a., at Picuiduerne blev sat ud i en voliere sammen med Harlekinvagtler og nogle småfugle. I fire kuld blev det kun til tre unger, hvoraf den ene måtte aflives grundet et skævt ben.

I sidste halvdel af 1980'erne kom der flere importer hertil af denne lille due, og der er da også siden opnået opdræt mange steder, og der skulle derfor ikke være de helt store problemer med at bevare denne lille, skønne due i vort fuglehold.

■

kort & godt

Spix Ara-nyt fra Philippinerne...

Antonio de Dios, der har verdens største bestand af Spix Ara'er i sin varetægt, opnåede desværre ingen unger af dem i 1996. Det gamle par, der indtil da havde bragt mere 20 unger til verden, blev formodentlig forstyrret for meget af bygningsarbejder i opdrætscentret og valgte for første gang at tage et sabbatår.

Til gengæld er de Dios fortrøstningsfuld med hensyn til sæsonen 97, for da vil i alt fem par Spix Ara'er være kommet i den yngledygtige alder.

Papageien, nr. 6, 97 s. 164.

1997 - et godt år for Uglepapegøjen...

For første gang siden 1993 er der igen blev opfostret unger hos de sidste vildtlevende Uglepapegøjer, *Strigops habroptilus*. Bestanden er i øjeblikket på omkring 50 individer, heraf 19 hunner, men mange af fuglene er ret højt op i alderen og formentlig ikke længere yngledygtige. Så meget mere glædeligt er det, at 1997-sæsonen indtil videre har betydet, at fire nye Uglepapegøjer er sat i verden på de stormomsuste øer, ud for New Zealands kyst, hvor arten har sit sidste refugium.

Psittascene, nr. 2, 1997.

■

Maske-Dværgpapegøje

Agapornis personata

- også kaldet Sorthovedet Dværgpapegøje...

Af MARTIN LUND, Karlslunde

Den Sorthovede Dværgpapegøje hører sammen med Rosenhovedet og Rødhovedet Dværgpapegøje til blandt de populæreste papegøjefugle holdt under beskyttede forhold og skulle iflg. optegnelserne være opdrættet for første gang herhjemme i 1928...

Beskrivelse af begge køn: Hovedet sortbrunt, hals og bryst gule, øvrige fjerdragt grøn. Omkring øjet en hvid ring. Ben grå, næb rødt.
Den Sorthovedet Dværgpapegøjes udbredelsesområde er det nordøstlige Tanzania, hvor den fortrinsvis opholder sig i nærheden af vandhuller.

Indkøb af fugle

I 1991 købte jeg 2,2 Rosenhovedet Dværgpapegøjer (se Dansk Fuglehold, 1993 side 25). De Rosenhovedet syntes jeg selv jeg havde stor succes med. Det var dog kun det ene par, som fik unger på pind. Det andet par var plejeforældre for Nymfeparakit-unger, som det dog ikke lykkedes dem at opmade.
Jeg havde haft en Ferplast-voliere stående tom i ca. et år, hvori der havde gået et par kanarier, som jeg i mellemtiden havde solgt. Jeg satte volieren til salg, men vedkommende, som ville købe den, fandt imidlertid volieren for stor til de forhold, han havde.
Et stykke tid efter købte jeg Den Blå Avis og kiggede rubrik 157 igennem og fandt her 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje fra 1995 til salg for 300 kr. Jeg kontaktede manden, og vi aftalte, at jeg skulle komme og se fuglene og evt. købe dem. Det viste sig, at han havde omtalte par + tre unger, og han tilbød, at jeg kunne købe hele flokken for 500 kr.

Opdræt

Opdrættet var lidt specielt, idet fuglene parrede sig første gang den 31. marts i år. Der gik nu to måneder, hvor der



var aktivitet med redebygning, og da den var tilendebragt, havde jeg egentlig ventet, at de begyndte at lægge æg, men der kom ingen. Jeg tænkte derfor, at den ene af fuglene måske var steril - men tålmodighed belønnes engang imellem.
Jeg havde ikke bemærket noget usædvanligt, men min far havde hørt tiggelyde i kassen, og han fortalte også, at der forsvandt mere foder.
En onsdag for en måned siden kørte vi så volieren ud i haven for et lille sommerophold. Da jeg hev bakken med sand ud, faldt redekassen ned, og heri lå der to halvstore unger med åbne øjne. Ja, de var faktisk begyndt at få fjer. Resultatet af det lidt besynderlige opdræt kan ses på billedet.

Foder

Både min fars og mine egne dværgpapegøjer bliver fodret med grov parakitblanding fra enten M.B. Hobby i Tølløse eller fra Chr. Petersen, Greve Mølle. Derudover får de spiret solsikke, ligesom de er blevet tilbudt appelsin, æble, revet gulerod, agurk og grøn salat, uden at de dog har vist særlig interesse for disse foderemner.
Fra april og frem til juni måned er foderet hver dag blevet tilsat én teskefuld tørt Orluxæggefoder.

Litteratur

Curt af Enehjelm: Tropefuglebog for begyndere.

Mine Meyers Papegøjer

Poicephalus m. meyeri

Af ANTON WURST, St. Andrä/Herzogenburg, Østrig

På udstillingen i vores forening i slutningen af september 1994 erhvervede jeg mig et avlspar af Meyers Papegøje. De havde tilhørt vores formand, som kun havde haft dem et halvt år og uden opdræt. På grund af pladsmangel ville han skille sig af med dem, og i de tre dage udstillingen varede, kunne jeg ikke få øjnene væk fra dem.

Nogle år tidligere havde jeg også på en udstilling set et par med unger, og det var så at sige »kærlighed ved første blik«. Jeg var på det tidspunkt endnu i begyndelsen af min »opdrætterkarriere«, så fuglene var dengang for dyre for mig.

Men nu måtte jeg have dem, og i nogle uger kom de til at gå i et mindre bur, da jeg først skulle have indrettet deres opholdssted i kælderen. Det blev til et stort kassebur på 160 x 60 x 60 cm med en redekasse på 55 x 35 cm. I begyndelsen af november anbragte jeg så fuglene her. Til at begynde med var de noget sky, men det fortog sig med tiden. I slutningen af måneden forsvandt hunnen stadig oftere ind i redekassen, og pludseligt var hun helt forsvundet, så jeg frygtede det værste.

Høje skrig

En aften kunne man imidlertid høre høje skrig i kælderen. Hunnen var kommet ud af redekassen, som jeg åbnede, og til min store glæde kunne jeg fastslå, at hun havde lagt et æg. Redekontrol blev foretaget igen i december, og der var nu tre æg i reden.

Nøjagtig juleaften - efter 28 dages rugetid - klækkede det første æg. Det var en dejlig julegave. Alle tre unger kom ud af æggene, og forældrefugle var meget omsorgsfulde. Foderet bestod af papegøjefoder, som det fås i handelen, ganske mange Ildtorn, æbler og revne gulerødder blandet med Quiko æggefoder samt opblødt franskbrød. Ungerne voksede godt til, og efter 8-10 dages forløb åbnede de øjnene. 15-17 dage gamle blev de forsynet med ring.

I påskeugen kom de alle ud i en udendørsvoliere med tilstødende indendørsrum. Redekassen kom også med, og den overnattede hele familien i. Volieren måler 4 x 1,1 x 2,5 m. Da den er bygget af ganske almindelige lægter og brædder, begyndte fuglene straks at gnave. For at råde bod herpå kørte jeg ud på engen og hentede nogle halvrådne træstubbe på ca. 1,0 x 0,4 m. I løbet af en sæson brugte fuglene to af den slags træstubbe, og jeg lagde hele tiden dele deraf

Et kig ind i redekassen.





De to unger var i fuldt vigør.
Fotos: Anton Wurst.

i redekassen; på den måde blev yngledriften stimuleret og samtidig blev der opnået en vis fugtighed i kassen.
Desværre var min kone så uheldig at komme til at lukke en af ungfuglene ud, og jeg kunne ikke fange den igen; men da hun hele året yder et stort arbejde med vore fugle, kunne jeg ikke tillade mig at blive vred på hende.

På udstilling

Kort efter pinse tog jeg de to ungfugle med på vores udstilling i Neulengbach, hvor de vakte stor opmærksomhed. Efter udstillingen satte jeg dem ind i volieren til forældrefuglene, men den gamle han jagtede den unge han, medens han lod den unge hun helt i fred. Selvom alle fire fugle tilbragte natten sammen i redekassen, blev det dag for dag mere risikabelt at holde dem sammen, så jeg flyttede de to ungfugle til en anden voliere.
I »Vogelwelt« så jeg, at en opdrætter i Oberösterreich havde jævnaldrende Meyers Papegøjer til salg. Jeg købte et par og lod dem endoskopere hos Dr. Hochleithner i Wien. Da jeg havde endnu en voliere fri, skilte jeg mit unge søskendepar og satte dem sammen med de nytilkomne fugle. Min unge han og den nye hun kom straks godt ud af det med hinanden, medens det andet par først efter nogle dages forløb harmoniserede og blev afsat til et foreningsmedlem.

Uventet opdræt

I begyndelsen af juni 1995 begyndte det gamle avlspar ganske uventet på et nyt opdræt. Der blev lagt fire æg, men kun to af dem var befrugtede. De nyklækkede unger blev meget pålideligt fodret og passet af forældrefuglene. Da det var sommer, kunne jeg give et meget afvekselende foder og nu også de første, friske majs, som ungerne dog først fik, da de var 14 dage gamle. Dertil kom de første karotter og spirede solsikker samt foderkalk blandet med rejer.
Ungerne trivedes godt, og først i november kunne jeg tage dem fra forældrene og sælge dem. Da efterspørgselen var stor, var det ikke noget problem at finde en køber, hvor de kom i gode hænder.
Nu var det igen blevet koldt, så begge par måtte flyttes til deres vinterkvarter. I december lagde hunnen i det gamle avlspar påny fire æg, som alle klækkede, men efter nogle få dage døde den næstsidste unge i kuldet. Den havde en fyldt kro, og jeg kunne ikke se noget usædvanligt ved dens ydre. Næste dag var også den sidste unge død; den var ikke længere blevet fodret, da de to første unger allerede var for store. De voksede forsat godt til og kunne forlade redekassen i slutningen af februar.

Kan være højrøstede

Midt i januar 1996 begyndte også det unge par at yngle; men da Meyers Papegøje først er kønsmoden i en alder af 18-20 måneder, kom der intet ud af de tre æg, de havde lagt. Jeg blev endnu engang belært om, at man aldrig skal købe en fugl uden ring.
Det var så min beretning om Meyers Papegøje, og da der sikkert er folk, der - ligesom jeg - har taget denne fugl til deres hjerte, håber jeg, at beretningen har været til inspiration. Det skal imidlertid

ikke forties, at disse fugle til tider kan være noget højrøstede, men det opvejes af deres venlige væsen. Vi skal hele tiden tænke på, at det drejer om levende væsener i vores varetægt, og dem skal vi behandle særdeles godt, og med lidt tålmodighed kommer de forventede resultater.

Med tilladelse oversat fra »Aktuelles aus der Vogelwelt«, årg. 1996, side 121-124.



Blånakket Grovnæbspapegøje

Tanygnathus lucionensis

Af JOSEF WEY, Rothenburg, Schweiz

Josef Wey, der har et af Schweiz's smukkeste og mest gennemtænkte voliereanlæg, har en forkærlighed for ædelparakitter, bl.a. Dueparakitter, som han og fruen har opdrættet i mere end 20 år. Men også Grovnæbspapegøjerne, der minder en hel del om ædelparakitterne, har en særlig plads i fugleholdet. Grovnæbspapegøje-parret, som der her skal berettes om, har indtil videre opfostret over 15 unger.

Overryggen og bugen er gulgrøn. Hos hunnen er isse og baghovedet blåt, hvorimod dette kun er antydet hos hannen. Næbbet rødt, lidt lysere på undernæbbet. Vingerne mørkegrønne. De store vingedækfjer gulgrønne; de mindre vingedækfjer med gulbrune kanter. Vingebuen (skulderen) sort. Hos hannen er de guldbrune kanter på vingedækfjerene lidt udflydende og det yderste felt af vingedækfjerene blåt, hvor det hos hunnen er grønt. Fødder gråligt hornfarvede. Iris gullighvid.
Længde: 32 cm.
Ungfuglene er generelt mattere i farverne og har intet blåt på hovedet, men er her helt grønne. Næbbet er lyst med mørke pletter.
Udfarvningen begynder, når ungerne er ca. 16 mdr. gamle, og de er, efter vores erfaring, først yngledygtige efter fem års forløb.

Stækket og sky

Hos en importør erhvervede jeg mig i februar 1979 et par af denne philippinske papegøjeart. Desværre var fuglene blevet stækket på begge vinger i forbindelse med indfangningen, og de var meget sky. Fuglene blev anbragt i en voliere på 3,0 m i længden, 0,70 m i bredden og 2,0 m i højden, med adgang til et lille inderrum.



Fuglene går i gang

I foråret 1982 var de kommet i særdeles god kondition, og jeg lod dem derfor kønsteste ved endoskopi. Resultatet heraf viste, at det drejede sig om en han og en hun. De var imidlertid stadig meget sky, så det var vanskeligt at betragte dem i ro og fred. I februar 1983 blev parret flyttet til et nyt anlæg, og det førte gradvist til, at fuglene blev mere fortrolige.
I maj 1984 lagde de æg, formodentlig to i alt. Redekontrol blev først gjort, da jeg hørte pippen fra redekassen, hvor der nu befandt sig to små unger. Efter nogen tids forløb blev ungerne ringmærket.
I slutningen af juli forlod begge unger redekassen, og de gik hos forældrene indtil februar året efter.
Redekassen - en udhulet træstamme med målene, 60 cm i højden og en indvendig diameter på 25 cm - der havde været fjernet fra volieren i den mellemliggende tid, blev nu påny sat op. Som redeunderlag benyttede jeg fugtigt, frønnet gran.

Atter æg og unger

Efter få dages forløb kunne jeg





Herover: 1,1 Blånakket Grovnæbspapegøje. Hannen til venstre. Fotos: Josef Wey.



Unge af Blånakket Grovnæbspapegøje. Foto: Claus Utoft.

konstatere, at det frønnede redeunderlag var bidt i småstykker, og at der var lavet en hulning i underlaget. I slutningen af april var hunnen mere og mere i redekassen og den 1. maj var det første æg lagt.

For at forstyrre mindst muligt undlod jeg redekontrol i de følgende 20 dage. Fra den 21. maj kontrollerede jeg atter redekassen dagligt, og til min store glæde indeholdt den nu tre æg.

Den 27. maj var det første æg klækket, og de to næste klækkede henholdsvis den 29. og 31. maj. Ungerne var næsten helt nøgne. Klækningsintervallet giver en formodning om, at æggene er lagt med tilsvarende intervaller, og at der er ruget fra det først lagte æg.

Begge forældrene var i redekassen om natten, og de tog ingen synderlig notits af, at ungerne senere blev ringmærket.
Den 20. juli forlod den første unge redekassen, og i løbet af ugen var hele kuldet kommet på pind. Blev ungerne blot den mindste smule forskrækkede, tog de hurtigt flugten til redekassens sikre indre.

Voliereforhold og foder

De Blånakkede Grovnæbspapegøjer går nu i en udendørsvoliere med adgang til et inderrum. Udendørs er volieren 3 x 1 x 2 m, og indendørs er opholdsrummet, der er helt afskærmet, på 2 x 1 x 2 m. Om vinteren er temperaturen i fuglehuset på 5° C. Først, når temperaturen udendørs er over 5° C, får grovnæbspapegøjerne adgang til udendørsvolieren.
Grovnæbspapegøjerne får, som alle mine øvrige fugle, det daglige foder nøje afmålt, således at der ædes helt op hver dag. Foderet består af ca. en spiseskefuld frø såsom grov parakitblanding + et par solsikkekerner pr. fugl samt hyben og rønnebær, der har været nedfrosset og som så optøes efter behov. Desuden får de æbler og andre af årstidens frugter samt en blanding af tørrede brændenælder, vitaminiseret kalk, div. æggefoderpræparater blandet med spiret frø som solsikke, hvede, havre, bønner mm. og endelig suppleres det hele med frisk grønt.

■

kort & godt

Arbejdsgruppe »Yuhinas«
GTO (Gesellschaft für Tropenornithologie) har etableret en arbejdsgruppe, der specielt skal beskæftige sig med slægten *Yuhina* hhv. familien *Yuhinidae* - Mejsetimalier. Målet er at indsamle flest mulige data fra fugleholdet og fra naturen med henblik på at sammenstille en gruppemonografi (afhandling om et enkelt afgrænset emne). Alle fugleholdere (også ikke-medlemmer af GTO), der interesserer sig for disse fugle, er meget velkomne til at deltage i projektet. Nærmere information hos arbejdsgruppens talsmand: Robert Pfeifer, Dilchertstrasse 10, D-96444, Bayreuth
tlf. 00 49 921 11 52 78.

red.

Orangebuget Græsparakit har indtaget en golfbane...
Med en samlet bestand på mindre end 200 individer er den Orangebugede Græsparakit, *Neophema chrysogaster*, en af Australiens sjældneste papegøjer. Den yngler på Tasmanien og trækker over Bassstrædet til det australske fastland for at tilbringe vinteren der.
Op imod 40 af disse fugle har de seneste 10 år valgt golfbanen »Queenscliff Golf Course«, Swan Island i staten Victoria som deres overvintringssted, og golfbanen værdsætter sine sjældne gæster. For syv år siden blev der sat hegn op om parakitternes foretrukne levested for at beskytte en plante ved navn Glasswort, der er fuglenes foretrukne fødeplante.
På golbanen eksisterer der en særlig regel om, at alle golfbolde, der ryger ind over hegnet, skal efterlades, så parakitterne får mest mulig fred, og golfklubben inviterer i øvrigt alle fugleinteresserede til at komme på besøg i klubhuset, hvor man kan få oplysningerne om, hvor mange fugle der er i området, og hvor der er mulighed for at se dem.

Cage and Aviary Birds, August 2, 1997.

»Birds International« på Philippinerne...
Opdrætscentret »Birds International«, der ejes af Antonio de Dios, har en bestand på ca. 8200 fugle, hvoraf hovedparten er papegøjer. Oversigten over opdræt for året 1996 viser et imponerende tal på 3175 ungfugle, fordelt på 168 forskellige arter. 2070 af disse blev opfostret af forældrene selv, mens resten blev håndopmadet.
Opdrættene fordeler sig på følgende: 193 amazonpapegøjer (17 arter), 344 kakadu'er (14 arter), 726 sydamerikanske parakitter (12 arter), 222 ædelpapegøjer (4 arter), 142 figenpapegøjer (5 arter), 389 lorier (30 arter), 664 ara'er (13 arter), 35 asiatiske parakitter (3 arter) og 398 andre papegøjefugle (17 arter). Endvidere blev der opdrættet 62 tropiske duer, traner og næsehornsfugle, fordelt på 53 arter.

Papageien, nr. 6, 97 s. 165.

● **Sælges:** 1,1 Ara Severa ynglepar 10.000 kr., 1,1 Blåh. Pionus 3½ år (testet) 6000 kr., 1,0 Gulkindet Amazone 96 5000 kr. (meget flot), 0,1? Grå Jaco (mørk race) 2 år - sælges kun som avlsfugl 2000 kr. **Ovenstående byttes med:** 2,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone min. 3 år (Oratrix), 0,1 Gulkindet Amazone max. 2 år, 1,0 Blåpandet Amazone max. 2 år. **Lasse, tlf. 38 33 36 06** - efter 18.30.

● **Sælges:** 2,0 Maximillian Pionus DNA-testet 1250 kr. pr. stk., 2 stk. Gulkindet Amazone 97 4500 kr. pr. stk., 2 stk. Maximillian Pionus 97 1250 kr. pr. stk., 2 stk. Brunhalet Jaco 97 3000 kr. pr. stk. Evt. bytte med Blåhovedet Pionus. **Købes:** 0,1 Stor Soldater Ara (Ara ara ambigua) 5-10 år. Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens, **tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique (Pionites melanocephala). Disse nysgerrige tillidsfulde og herlig festlige Caiquer (Hvidbuget Korthale Papegøjer) er alle dansk opdrættede ungfugle 1997 af dansk opdrættede forældre, DNA-testet og DF-fastringet 1997. **Købes:** 1,0 Gulhovedet Rustkappet Caique (Pionites leucogaster). **Peter H. Them, tlf. 32 53 40 81.** E-mail: them@post4.tele.dk.

● **Sælges:** 1,0 Blåpandet Amazone avlshan, 2 stk. Lille Gultoppet Kakadu 1 år, 4 stk. Rosalla, 10 stk. Springparakit, 1,1 Bourkes Parakit, 4,4 Timor Zebrafinke, 1,0 Dråbeastrild, 3 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje, 5 stk. Rosenhovedet Ædelparakit, 1,1 Tamburindue, 0,1 Rødhalet Grå Jaco - tages i bytte. **Erik Vesterskov, tlf. 36 49 13 76.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet med røde bukser, 1,1 Gul Gedeparakit. **Købes:** Grå Jaco rødhalet unge fra 1997. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** 1,0 Kakadu Gultoppet mellemstor, tam og meget flot. **Hanne Nielsen, tlf. 53 61 26 13** - efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 2,3 Adelaide Parakit 1997, lys art, 500 kr. pr. par, 1,1 avlspar Pennent 1993 (rød art) 600 kr. pr. par, 1,1 Port Lincoln 1800 kr. - har haft æg i år, store og flotte fugle, 1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, kønstestet, 1996 4.600 kr. pr. par, 1,1 Rock Peplar avlspar 600 kr. pr. par. Desuden dværgpapegøjer af meget høj kvalitet i sorthovedet, rødhovedet samt lutino rødhovedet fra 120 kr. pr. par, fastringet. Jacob Christensen, Frederikshavn, **tlf. 98 43 30 68.**

● **Sælges:** 3 stk. unger 1997 af Maximiljian Pionus, store flotte fejlfri fugle. Sælges billigt på grund af pladsmangel. Fuglene sendes ikke. **Tlf. 53 86 41 05.**

● **Sælges:** 0,1 Hooded (2 år) 1100 kr., 1,1 Red Wented Blue Bonnet 1500 kr., 1,1 Barnardi (avlspar) 1800 kr., 0,1 Twenty Eight (avlshun) 1400 kr., endvidere sælges unger fra 97: Twenty Eight 900 kr. pr. stk., Cloncurry 750 kr. pr. stk., Barraband 225 kr. pr. stk., Blå Rosella 175 kr. pr. stk., Alm. Rosella 125 kr. pr. stk. Evt. bytte med andre fugle. Henvendelse: Ole Hansen, Esbjerg, **tlf. 75 16 08 44.**

● **Sælges:** 4 stk. Bjerglori 97 650 kr. pr. stk., 5 stk. Blåkindet Conure 97 200 kr. pr. stk. Steen Jacobsen, Bjørnevænget 20, 5500 Middelfart, **tlf. 64 41 70 62.**

● **Sælges:** 1,2 Rustkappet Caique (Pionites leucogaster xanthomeria), 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (Amazona ochrocephala magna), 0,1 Sortkappet Caique, 4 år, har haft æg. **Tlf. 98 17 79 40 - mobil 40 97 79 40.**

● **Sælges:** Rødhovedet Dværgpapegøjer i farverne: grøn, grøn split blå, mørkegrøn, blå, cobolt, mauve. Henvendelse: **John, Herfølge, tlf. 56 27 64 09.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Hooded Parakit, Taranta 1997, ubeslægtede par kan sammensættes, Blommehovedet Parakit 1997, ubeslægtede par kan sammensættes, 1,0 1996 Rødbrystet Græsparakit + unger 1997, 0,1 Konge 1997, 0,1 Rødvinget Parakit. Henvendelse: **Per, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** Bronzevinget 96-97, Hvidpandet Pionus 97, Konger 97, Rødvinger 97, 0,1 Rødvinget 95 (fastringet), 1,0 Tovi Parakit, 0,1 Katharinaparakit. Henvendelse: **Jette Christensen, tlf. 43 90 19 24.**

● **Sælges:** Guldskuldrede Parakitter DF 96 og 97 pr. stk. 4250 kr., Hooded Parakitter DF 96 pr. stk. 1000 kr., Blue Bonnet RV DF 97 pr. stk. 750 kr., Svaleparakitter DF 97 pr. stk. 400 kr. Hans Lund, **tlf. 86 94 33 89.**

● **Sælges:** Kongeparakitter 2 stk. 97, 1,1 Blå Pennant ynglepar, 2,1 Pragtrosella 97 og 3,3 split × lutino Katharinaparakitter 97. **John Frikke, tlf. 75 15 48 45.**

● **Købes:** 1 stk. Senegalpapegøje unge, håndopmadet eller tam. Træffes bedst efter kl. 18. Freddie Kjær, Kong Georgs Vej 116, st, 2000 Frederiksberg, **tlf. 31 19 09 60.**

● **Sælges:** 1,1 Eucador Amazone, 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, 1,1 Rosa Kakadu, 1,1 Gulbroget Gul Rosella (gulbroget × split), Golden Cherry i Fischeri, Hvidbroget Sangparakit. **I bytte tages:** 0,1 Blue Bonnet Rødgumpet (avlshun ca. 3 år), 2 stk. Violet Personata (ny mutation). **Carl Dall, tlf. 74 66 50 40.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget Parakit, 0,1 Prinsesseparakit, 0,1 Barraband, 2,1 Munkeparakit, 1,1 Rød Rosella, 1,0 Blue Bonnet, 1,1 Pennant, 1,1 Blå Skade, Smaragdpar - alle voksne par. Unger 97: Twenty Eight, Rød Rosella, Blå Rosella, Prinsesse, Pennant, Alm. Gedepar, Gul Broget Gedepar, Blå Skader, Cloncyrry, Barnardi, Kanarie, Undulater. **Tlf. 75 38 27 84 - bil 40 28 74 48.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget 97 2500 kr. (testet), 1,1 Grøn Rosella 97 1400 kr., 1,1 Port Lincoln 97 1400 kr., 4 stk. Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøjer 100 kr. pr. stk. **John Hansen, tlf. 98 65 40 09.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget ynglepar 5 år, 0,1 Rødvinget 3 år, 1,1 Hooded, 1,0 Hooded, 0,1 Blå Splendid, 1,0 Split × 0,1 Lutino Sangparakit. **Morten Bruun-Rasmussen, tlf. 66 11 16 03.**

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget 96, 2,1 Rødvinget 97 (alle er kønstestet), 0,1 Port Lincoln (avlshun), 1,1 Smaragdparakit, 8 stk. Katharinaparakitter 97, 3 stk. Barraband 97, 1,1 Hvid Nymfe (avlspar), 2 stk. Hvid Nymfe 97, 1,1, Pennant (1,0 mangler tæer) 400 kr., 0,1 Gul Turkis 96, 1,0 Gul Rosella (god avlshan men med vingefejl) 100 kr. - evt. tages 0,1 Rødvinget i bytte. **Knud, tlf. 53 51 06 60.**

● **Sælges:** 5 stk. Grøn Rosella, meget tillidsfulde, 1997. 1,1 Mangefarvet Parakit - evt. bytte med 1,1 Rødkappet fra 1996. Gunnar Hansen, Kongensgade 79, 6070 Christiansfeld, **tlf. 74 56 21 52.**

● **Sælges:** Rødvinget avlspar 2500 kr. da 0,1 er lidt defekt, Cloncurry avlspar 2400 kr., Gul Prinsessehan + split gul hun 2.500 kr. **Købes/Byttes:** Guldparakitter. **Bill Rasmussen, tlf. 53 76 41 60.**

● **Sælges:** 1,1 Hvidpandet Pionus 96, DNA-testet, 1,1 Kongeparakit avlspar, Kongeparakit-unger 97, 1,1 Rødvinget avlspar, Rødvinget unger 97. Træffes først efter 30/10-97. **Tlf. 75 36 46 65.**

● **Sælges:** 1,1 Venezuelaamazone, 1,1 Dværg Ara, Blåpandet Amazone, Gulrygget Lori-unger, 1,0 Rød Lori, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Barraband, 1,1 Stanley, 0,2 Gul Turkis - samt forskellige unger. **Tlf. 75 34 11 40.**

● **Sælges:** 1,1 Maximillian DNA-testet og 1,1 Kongeparakit. **Birte Jakobsen, tlf. 36 41 61 35.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 97 (ubeslægtet store fugle), 1,1 Rødvinget Parakit 95 (ubeslægtet), 0,2 Twenty Eight 97 fra fritflyveanlæg, 1,1 Blommehovedet Parakit (avlspar), 1,1 Twenty Eight (avlspar), 1,1 Nøgenøjet Kakadu 97. **A. Festersen, tlf. 74 64 68 01.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta Dværgpapegøje, 1,1 Lesson Spurvepapegøje. **Thorvald Pedersen, Pilehaven 58, 5610 Assens.**

● **Sælges:** 1,1 Kardinal Lori, 1,1 Obi Lori, 1,1 Skælbrystet Lori, 1,1 Rød Lori, 1,1 Grønhalet Lori, 1,1 Lutino Sangparakit. Alle fugle er testet og ubeslægtede. I bytte kan indgå Bjerglorier. Rob Webber, Ildvedvej 43, 7300 Jelling, **tlf. 75 87 31 90.**

● **Sælges:** 1,1 Browns 95, 1,1 Blåkindet Rosella (avlsrene) 93, 2,2 Kongeparakit 97, 1 Rødvinget 95, 1,1 Afrikansk Alexander, Indisk Alexander i følgende farver: lutino, grøn, blå, isabel, hvid, grå samt split-fugle. Rosa Bourkes og split. Evt. bytte med Græsparakit-mutationer. **Ib Pedersen, Lunderskov, tlf. 75 58 60 51.**

● **Sælges:** 1 stk. Hvidpandet Pionus 97, 2 stk. Tucuman Amazone 97, 1,1 Gulnakket Amazone, 1,1 Blåpandet Amazone (ynglepar), 1,1 Orangetoppet Kakadu, 2,1 Lille Gultoppet Kakadu, 1,1 Eucador Amazone, 2,2 Kongopapegøje (ynglepar) Frankiensis, 1,1 Hvidpandet Pionus (ynglepar), 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (ynglepar), 1,0 Møllers Amazone, Rødhalet Grå Jaco (tam) 1997, 0,1 Alba Kakadu 96, 1,0 Gulkindet Amazone 96 (DNA-testet) tam, Blåpandet Amazone 96 (2 stk.), DNA-testet, 2,2 Ducorps Kakadu, 0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone 94, 2 stk. Venezuelaamazone 96, 3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 96, 1,1 Congopapegøje (Fantiensis), DK-opdrættet, 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 1,1 Mangefarvet Parakit, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget gule + split Græsparakitter, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Broget Græsparakitter (Tjekker), 1 Goffins Kakadu 97 (tam), 2 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 97 (tamme). Alle fugle er kvalitetsfugle. Voliere-sektioner i træ, 3 × 5 m (5 volierer med fodergang) lavet i rammer. Niels Katballe, Purhøjvej 12, 8700 Horsens, **tlf. 75 68 11 77.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 6 stk. Blåhovedet Papegøjeamadine, 3,3 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 2,2 Gråastrild. **Tlf. 53 70 61 17.**

● **Sælges:** Ringastrild, Malet Astrild, Trefarvet Papagøjeamadine alm. og Lutino samt 10,4 Gouldsamadine, 2,2 Rødh. Papegøjeamadine. **Preben Sørensen, tlf. 86 82 75 61.**

● **Sælges:** 2,2 Løggrøn Papegøjeamadine, 2,2 Bambuspapegøjeamadine, 2,2 Bleghovedet Nonne, 3,3 Perlebronzefinke. Erik Grodt, **tlf. 86 62 36 43.**

● **Sælges:** 1,2 Ametyststær, 1,0 Pagodestær, 0,1 Mandarinstær, 2,0 Gråstrubet Javabrillefugl, 1 stk. Gul Brillefugl, 2,0 Skælstrubet Dværgtimalie, 0,1 Dayaldrossel, 0,1 Grandala, 1 stk. Sølvstrubet Papegøjenæbsmejse, 1,1 Rødhalet Skadedrossel, 1,1 Gyldenvinget Skadedrossel, 1,1 Sangskadedrossel, 1,0 Jakarinifinke, 3,2 Lille Safranfinke, 1,2 Askegrå Finke, 1,0 Pragtklerkefinke, 1,0 Papegøjenæbbet Klerkefinke, 2,0 Hætteværling, 0,1 Gråhættet Værling, 1,0 Gulbrystet Værling, 1,0 Gulbuget Værling, 0,1 Klippeværling, 2,0 Sorthalet Kærnebider, 0,1 Sorthovedet Grønfinke, 1,1 Brunirisk, 1,1 Hvidbuget Sisken, 1,0 Lille Stenspurv, 1,1 Brunrygget Guldspurv, 1,1 Saxaulspurv, 1 stk. Skælhovedet Finke, 1,0 Kongevidafinke, 1,1 Atlasfinke, 2,2 Reichenows Væver, 1,1 Layards Væver, 2,0 Dværgmaskevæver, 0,1 Rødbrystet Frøknækker, 0,1 Rødkindet Sommerfuglefinke, 0,2 Senegalamarant, 1,0 Tøjleastrild, 1,1 Rødbuget Helenaastrild, 1,1 Mørkerød Amarant, 0,1 Orangevæver, 0,1 Oryxvæver, 1,0 Brandvæver, 1,0 Flammevæver, 1,0 Østafrikansk Båndfinke, 1,1 Rødhovedet Amadine, 5 stk. Spidhalet Bronzefinke, 4 stk. Javabronzefinke, 3 stk. Trefarvet Nonne, 0,1 Nevermanns Nonne, 1,1 Hvid Mågefinke, 4 stk. Grå Risfugl, 0,1 Timor Risfugl, 1,0 Topværling, 2,0 Kapspurv. **Købes:** 0,1 Pagodestær, 0,1 Sorthalet Kærnebider, 1,0 Rødbrystet Frøknækker, 0,1 Tamborindue, 0,1 Kongealexanderparakit, 0,1 Topværling. **Tlf. 39 63 03 29.**

● **Sælges:** 1,1 Spidshalet Bæltefinke. **Tlf. 43 90 44 45.**

● **Sælges:** Gouldsamadine, Korthalet Bæltefinker, Spidshalet Bæltefinke, Diamantfinker, Sivastrild, Rødhovedet Papegøjeamadiner, Trefarvet Papegøjeamadine. **Tlf. 74 68 55 25.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Farve-, sang- og figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G. 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red

● **Sælges:** Harzer Sangkanarier, opdræt 1997 efter min gode stamme med vandrepokaler, guld- og sølvmedaljer. Alle fugle med stamtavle samt af ren tysk stamme fra Harzerdommer W. Schytte. Sunde fugle garanteres. Sendes gerne. Peter Jessen, Lyøvej 48, Starup, 6100 Haderslev **tlf. 74 52 79 43.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Gambels Topvagtler, Bob White vagtler, Kinesiske Bambusvagtler. Uffe Jensen, **tlf. 53 64 14 01.**

● **Sælges:** Vagtler: Brune Japanske 125 kr., Europæiske og Virginske Bob White 125 kr., Mex. Bob White Gulspættede 150 kr., Californisk og Gambel Topvagtel 200 kr., Blå Skælvagtel 250 kr., Madagaskarvagtel 600 kr. Alle priser er pr. par. **Tlf. 36 78 41 28.**

● **Sælges:** 3,3 Sølv Kinesisk Dværgvagtel, 1,0 Alm. Kinesisk Dværgvagtel 10 kr., 3,2 Kalifornisk Topvagtel, 4,5 Japansk Vagtel. **Købes:** 0,1 Alm. Kinesisk Dværgvagtel. **Filip Steenholdt, tlf. 53 93 97 07.**

● **Sælges:** 2,2 Grønvinget Due 500 kr. pr. par, 2,2 Sølv Diamantdue 100 kr. pr. par, 2,2 Sølv Diamantdue Hvidgumpet 125 kr. pr. par, 2,2 Hvid Skoggerdue 80 kr. pr. par, 2,2 Guineadue 350 kr. pr. par, 2,2 Perlehalsduer 175 kr. pr. par, 2,2 Fredsdue 400 kr. pr. par, 3,2 Diamantduer 70 kr. pr. par, 1,1 Ørepletdue 200 kr. pr. par, 1,1 Bjergvagteldue 1000 kr. pr. par, 1,1 Dolkestikdue 2000 kr. pr. par, 1,1 Guldbrystet, 3,2 Kapdue 350 kr. pr. par, 2,2 Dværgskoggerdue 150 kr. pr. par, 2,2 Senegaldue 150 kr. pr. par, 1,1 Celebesdue 2500 kr. pr. par, 4 unger Smaragdpletdue 200 kr. pr. stk., 3 unger Tamburindue, 1,1 Dværgdue 300 kr. pr. par, 2,0 Gulnæbbet Spurvedue 75 kr. pr. stk., 9 stk. Hvide Kinesisk Dværgvagtler 35 kr. pr. stk., 3,3 Sorte Kinesiske Dværgvagtler 75 kr. pr. par, 3,3 Sølv Kinesisk Dværgvagtler 75 kr. pr. par, 3,3 Naturfarvet Kinesisk Dværgvagtler 60 kr. pr. par, 3,3 Perlet Kinesisk Dværgvagtel 100 kr. pr. par, 2,2 Perlet Japanske Vagtler 100 kr. pr. par, 2,1 Brune Japanske Vagtler 100 kr. pr. par, 3,3 Naturfarvet Japanske Vagtler 100 kr. pr. par, 3,1 Bob White Vagtel 100 kr. pr. par, 1,0 Californisk Topvagtel 75 kr., 2,3 Franske Vagtler samlet 300 kr. Alle er naturudruget. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Begynd foråret nu. På grund af midlertidig ophør, med fuglehold, sælges følgende: 1,1 Stanley, 1,1 Stanley med 5 unger, , 3,3 Aymara med 8 unger, 1,2 Alm. Solfugl, 1,1 Grønsisken med 2 unger, 1,1 Bogfinke, 1,1 Korthalet Bæltefinke med 2 unger, 21 stk. Spidshalet Bæltefinke, 9 stk. Gule Kanarier. Ovenstående sælges til rimelige priser på **tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges:** 1,0 Gul Gedeparakit, 2,2 Springparakit, 4 Gule Alexander, 1,0 Gul Alexander, 0,2 Alexander (grøn), 5 Munkeparaktter, 3 Rosa Bourkes, 2,1 Blå Rosella, 1,1 Rødvinget, 0,2 Pennant, 1,0 Prinsesseparakit, 1,1 Grøn Rosella, 5 Sorthovedet Dværgpapegøjer, 1,2 Adelaide, 4 Barraband, 1,2 Alm. Rosella, Kanarier, Undulater, Nymfer i Grå, perlet og hvid, 1,1 Sivastrild, 3,3 Alm. Vagtler. **Benno Andersen, tlf. 66 15 64 01.**

● **Sælges:** Dansk Fuglehold årg. 1-21 incl. prøvenr. indbundet i grønt kr. 3200. Dansk Fuglehold årg. 1-20 incl. prøvenr. hefter 2200 kr. Budgerigars, Canaries and Foreign Finches 1961 af Bennett kr. 140 Vögel in Käfig und Voliere, Prachtfinken 1&2, af Steinbacher, indbundet, flot kr. 1200. **Allan Rasmussen, tlf. 86 15 30 20.**

● **Sælges:** 8 stk. Harzer udstillingsbure med kufferter - kun brugt 1 gang. Peter Jessen, Lyøvej 48, Starup, 6100 Haderslev, **tlf. 74 52 79 43.**

● **Sælges:** 1,0 Kongealexanderparakit, 1,1 Rødstubet Aratinga, 1,1 Blodvingeconure, 1,1 Elegant Græsparakit, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Rødbuget Turkisparakit, 2,0 Senegaldue, 0,1 Rustdue, 1,0 Tamburindue, Toppede Zebrafinker. **Købes:** 0,1 Kongealexanderparakit, 0,1 Tamburindue. **Tlf. 39 63 03 29.**

● **Sælges:** 1,0 Prinsesseparakit, 3 år 700 kr., 1,0 Gul Prinsesseparakit og 0,1 s.p. 1.500 kr parret, 1,1 Pennant ynglepar 700 kr., 5 stk. Pennant unger, 200 kr. pr. stk., samlet 800 kr., 4 stk. Isabel Alexander 97, 600 kr. pr. stk., samlet 2.000 kr., 1,1 Isabel Alexander ynglepar 1.700 kr., 4 stk. Gule Alexander samlet 2.800 kr., 0,2 Gul Alexander 94, 1.000 kr. pr. stk., 2,2 Blå Alexander 95, 3.000 kr., 2,2 Svaleparakit 800 kr. pr. par, samlet 1.500 kr., 1,1 Svaleparakit ynglepar 900 kr., 1,1 Turkis, 1,0 Svaleparakit, 1,2 Skægparakit par 800 kr 0,1 500 kr., 1,0 Grønkindet Conure, 1,1 Alm. Rosella, 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Blå Pennnant ynglepar 2.000 kr. + 0,1 unge, 1,1 Gulbroget Sangparakit, ynglepar 800 kr., 2 stk. unger af Gulbroget Sangparakit 400 kr. samlet, 0,1 Blå Rosella, 0,1 Adelaide Parakit lys art, 4,3 Gul Sangparakit, 4 stk. Barraband unger samlet 700 kr., 1,0 Blommehovedet Parakit, 1,0 Barnardi 95, 0,1 Cloncurry, 1,1 Bourkes ynglepar, 0,1 testet Caique 3.000 kr., 1,1 Mangefarvet Parakit ynglepar 800 kr., 3,0 Gedeparakit samlet 200 kr., 20 stk. undulater. Kristian Jensen, **tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella fra maj 1996, 600 kr., 4 Muskatfinker 150 kr., Muskatfinker evt. bytte med Skoggerduer eller Senegalduer. Martin Lund Lauritzen, Strandgårdsvej 3, **2690 Karlslunde.**

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer. 1,1 Mauve 400 kr., 1,1 Cobolt 300 kr., 1,1 Cobolt + Mauve 350 kr., 2,2 Rødhovedet/Gul 200 kr., 1,1 Port Lincoln 2-5 år 1800 kr. Dværgkaniner vædder Madagasker farvet á kr. 50. Bjarne Andersen, Godt Gemt 5, Oue, **tlf. 98 55 84 19.**

● **Købes:** 1,0 Blåvinget Solfugl, 0,1 Kastanie Bylbyl, 0,1 Sort Bylbyl, 0,1 Hvidkindet Bylbyl. **Sælges** - evt. bytte til ovenstående eller andre Bylbyl'er. 1,1 Alm. Rosella 96, 1,1 Trefarvet Glansstær (voksne), 0,1 Orangetøjlet Bylbyl, gråkindet, voksen, 7 stk. Brunbrystet Bylbyl 96, 2 stk. Kastanie Bylbyl 96, 1 stk. Brunøret Bylbyl 96, 1,0 Alm. Solfugl. **Tommy Christensen, tlf. 97 14 96 14.**

● **Sælges:** På grund af total ophør med fuglehold sælges følgende: Fuglebure, voliererammer, kassebure-reoler, redekasser, kurvereder, badekar, pumpeglas, foderskåle, transportbure m.m. - kom og byd! **Tlf. 75 94 34 54.**

● **Sælges:** 2,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje (unger 97, kønstestet), 1,0 Sørgeklerkefinke, 1,1 Gråsisken, 1,1 Grønsisken, 1,0 Sibirisk Drossel. **Købes:** 0,1 Tigerfinke. **Tlf. 98 38 25 15.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Roselle avlspar 94/94 2200 kr. pr. par, 1,1 Twenty Eight avslpar 93/92 2300 kr. pr. par, 0,1 Twenty Eight 92 1500 kr. pr. stk., 4 Gedeparakitter 97 100 kr. pr. stk., 6 Blommehovedet 97 500 kr. pr. stk. Tropefugle: Orangekindet og Gråastrild, Blodnæbsvæver, Diamantfinker Isabel, Sortbryset Sivfinker, Dværgsivfinker, Hvid- og Bleghovedet Nonner fra kl. 75 pr. par. Rabat ved køb af flere par tropefugle. Dansk-opdrættede Sangparakitter i nye spændende mutationer: Blå, Gråblåbrogede, Pastelbrogede, Sølv- og guldbrogede. Endvidere en del splitfugle. Ring og hør nærmere. John Mejer, **tlf. 30 42 42 74** Skanderborg eller Henry Mejer, **tlf. 64 41 28 92** Middelfart.

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
2. årg. 1976 kr. 350.
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.

Indb. i blåt
2. årg. 1976 kr. 400.
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.
20. årg. 1994 kr. 200.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
15. årg. 1989 kr. 125.
16. årg. 1990 kr. 125.
17. årg. 1991 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.

Papegøjebogen
af Albrecht Møller
indb. i grønt.
4 bind - pæne
1400 kr.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
tlf. 64 86 15 53
20 41 15 20

● **Sælges:** 1,1 Alba Kakadu har haft befrugtet æg i 94, 95 og 96 13.500 kr., 1,1 Pragtlori (hunnen tam) 3000 kr., 1,0 Grønnakket Lori 500 kr., 1,2 Bjerglori (ynglefugle) 700 kr. pr. stk., 4,4 Taranta ynglepar + 2 unger 850 kr. pr. par, 1,1 Forbes Papegøjeamadine 500 kr., 1,1 Rødh. Papegøjeamadine 250 kr., 1,1 Blåh. Papegøjeamadine 250 kr., 1,1 Diamantfinke 250 kr. Alle fugle er fejlfri og går udendørs. **Århus, tlf. 86 16 87 67.**

● **Sælges:** 1,1 Blåvinget Græsparakit 94 550 kr., 6 stk. Blåvinget Græsparakit 97 300 kr. pr. stk., 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine 96 300 kr., 10 stk. Rødhovedet Papegøjeamadine 97 stk. 150 kr., 1,1 Sivastrild 200 kr., 4 Orangekindet Astrild (samlet) 150 kr., 1,1 Grå Astrild 100 kr., 2,0 Rødhovedet Gouldsamadine 100 kr. pr. stk., 0,2 Sorthovedet Gouldsamadine 100 kr. pr. stk., 1,1 Senegalamarant 100 kr., 1,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke 50 kr., 30 Kanarier 35 kr. pr. stk. **Svend Aage Pedersen, tlf. 97 12 31 99.**

● **Sælges:** 1,1 Reichenows væver, Safrangul Væver, 1,0 Gulpandet Bladfugl. **Købes:** Flagermuspapegøjer, Karmosinersiskener, små Tangarer, Organister. Jan Kern Hansen, Nyvej 124, 3300 Frederiksværk, **tlf. 47 74 21 27.**

● **Sælges:** Gundet sygdom og ophør med fuglehold. Dansk Fuglehold fra første årgang med prøvenr. til årgang 22 - samlet 2000 kr. Udstillingsbure Yorkshire 2 × 4 stk. i 2 Transportkasser samlet 200 kr. Udstillingsbure Gloster, 2 × 4 stk. i 2 Transportkasser 200 kr. samlet. Nogle redevarmere ½ pris. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** Unger fra 97: 2,2 Stor Cubafinke 650 kr. pr. par, 1,2 Solastrild 1400 kr. samlet, 1,1 Hvidbrystet Sivfinke 450 kr., Rødhovedet Papegøjeamadine 160 kr. pr. stk. - 10 stk. 1250 kr., Splendida i følgende farver: Hvidbrystet blå, cinamon, pastel sølv 250 kr. pr. stk., pastel blå dobbelt split 150 kr. pr. stk., Gul Springparakit 900 kr. pr. stk., Split/Gul Springparakit 500 kr. pr. stk., Gulbroget Gedeparakit-unger af split Gulbroget × Lutino 500 kr. pr. stk., Jordbærhovedet Dværgpapegøje 500 kr. pr. stk., Personata Dværgpapegøje cobolt og mauve 200 kr. pr. stk., 1 stk. Guineadue 150 kr. Ældre fugle: 1,1 Hvidbrystet Blå Splendida 96 700 kr., 1,1 Rødvinget 91 (han med vingefejl) 2500 kr., 1,1 Twenty Eight 95/93 1600 kr., 1,1 Rød Blue Bonnet 800 kr., 0,1 Møllers Amazone 2600 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 3,3 Maximillian Pionus, 2,2 Blåhovedet Pionus, 2,1 Hvidpandet Pionus, 3,2 Gulkindet Amazone, 1,1 Dobbelt Gulhovedet Oratrix Amazone, alle DNA-testet og ringmærkede. 2 stk. Blå Alexander, 2,2 Svaleparakit, 0,1 Japansk Silkehale. H. C. Andersen, 6600 Vejen, **tlf. 75 36 38 01.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

GRANLY FUGLECENTER

Best in the west...

Hartlaubssisken	pp	160,-
Hvid Risfugl	pp	200,-
Hvidhovedet Nonne	pp	200,-
Helenaastrild	pp	160,-
Orangekindet Astrild	pp	160,-
Gråastrild	pp	160,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	160,-
Bjerglori, 4 år	stk	600,-
1,2 Klippeparakit 94	pp	2.000,-
Gul Sangparakit	pp	250,-
1,1 Blå Pennant, 0,1 split BLå	pp	1.500,-
1,1 Blå Pennant, 1,0 Rød split Blå	pp	1.500,-
1,1 Munkeparakit, avlspar	pp	600,-
1,1 Munkeparakit 97	pp	300,-
1,1 Svaleparakit	pp	1.000,-
2,3 Rosa Bourkes 96	pp	550,-
1,2 Gul Rosella 96	pp	800,-
1,1 Grøn Rosella, avlspar	pp	800,-
1,1 Barraband, avlspar	pp	800,-
1,1 Mangefarvet, avlspar	pp	1.000,-
1,1 Mangefarvet, avlspar	pp	1.250,-
1,1 Stanley	pp	550,-
1,1 Maximillian Pionus, testet	pp	3.800,-
1,2 Halvmåneparakit, testet	pp	2.000,-
1,1 Weddels Aratinga, testet	pp	1.800,-
1,0 Venezuela-Amazone, testet	stk	3.000,-
4,4 Alm. Bourkes 97	pp	300,-
3,3 Alm. Rosella, avlspar	pp	500,-
4,4 Alm. Rosella 97	pp	450,-
1,1 Blå Rosella	pp	550,-
1,1 Pastel Rosella 95, avlspar	pp	1.200,-
1,1 Grøn Rosella, avlspar	pp	2.500,-
1,1 Pavua Kilehaleparakit	pp	1.500,-
1,1 Rødstrubet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Rødmasket Aratinga, avlspar	pp	1.800,-
0,1 Skiferhovedet Parakit 96	stk	1.000,-
1,1 Skiferhovedet Parakit, avlspar	pp	2.000,-
1,1 Pennant, rød, avlspar	pp	800,-
2,3 Pennant, rød, 97	stk	300,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, 0,1 Grøn split	pp	1.500,-
1,1 Blå Prinsesseparakit 96	pp	2.500,-
2,1 Cloncurry 97	pp	1.800,-
1,1 Cloncurry, avlspar	pp	2.500,-
2,0 Barnardi 95	stk	900,-
0,1 Hvid Alexanderparakit 97	stk	2.500,-
1,0 Blå Alexanderparakit 97, split gul/hvid	stk	1.500,-

1,1 Alexanderparakit 97 split gul/blå	pp	1.500,-
5,5 Alexanderparakit 97	stk	200,-
1,1 Brille-Amazone 95	pp	6.000,-
3 stk. Rødvinget Parakit 97	pp	1.800,-
1,0 Grå Jaco, rødhalet (DK-opdræt)	stk	2.500,-
10 stk. Blommehovedet Parakit	stk	900,-
1,1 Hooded, avlspar	pp	3.200,-
4,4 Grønkindet Conure	pp	550,-
4,4 Turkisparakit 97	pp	300,-
30,30 Rødskuldret Rødbuget Turkisparakit 97	pp fra	500,-
1,1 Adelaide, avlspar	pp	800,-
1,1 Rock Peplar, avlspar	pp	800,-

Restsalg fra Papegøjeparken af lerskåle til foder og vand:

20 cm	10 stk	65,-
16 cm	10 stk.	60,-
12 cm	10 stk.	55,-

Vi sender over hele landet...
Vi køber også fugle.

Åbent hus lørdag og søndag kl. 11.00-17.00 i august, september og oktober. Ingen købetvang.

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup (ved Horsens)
tlf. 75 68 12 11.

CALLES DYRERIGE

Spidshalet Bæltefinke	pp	300,-
Senegalamarant	pp	240,-
Orangekindet Astrild	stk	75,-
Grå-Astrild	stk	75,-
Helena-Astrild	stk	75,-
Båndfinke	pp	200,-
Tigerfinke	pp	240,-
Hartlaubsisken	pp	240,-
Blodnæbsvæver	stk	100,-
Agerhøneastrild stk 198,-	pp	375,-
Lille Kubafinke	pp	500,-
Mexikansk Husfinke	stk	75,-
Sivastrild	stk	175,-
Silkekostær	stk	100,-
Gul Kanarie	stk	150,-
Grøn Kanarie	stk	150,-
Ass. kanarier i broget, gul og orange	stk	75,-
Kanelnæbbet Tukan (Ramphastos)	pp	11.900,-
Sct. Thomas Parakit	stk	750,-
Senegalpapegøje	stk	850,-
Rødhovedet Parakit	stk	400,-
Nanday Parakit	stk	250,-
Cloncurry	stk	998,-
Kongeparakit	pp	5.000,-
Rock Peplar	stk	350,-
Bjerglori stk. 1.300,-	pp	2.000,-
Massena Lori stk. 1.800,-	pp	3.500,-
1,1 Grønnakket Lori		2.800,-
3,3 Lessons Spurvepapegøje Fallow + split	pp	900,-
2,2 Lessons Spurvepapegøje	pp	900,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	stk	85,-
Rødhovedet Dværgpapegøje	stk	200,-
Sorthovedet Dværgpapegøje	stk	250,-
Gul Sorth. Dværgpapegøje m. sorte øjne	stk	200,-
Conurer ass.	stk	200,-
Pavua Parakit	stk	400,-
Pennant	pp	700,-
Barnardi	pp	1.500,-
Port Lincoln	pp	2.200,-
Prinsesseparakit ass.	stk	300,-
Stanleyparakit	stk	250,-
Patagonisk Klippeparakit	stk	475,-
Bourksparakit	stk	125,-
Engelske undulater	pp	200,-

Stor parakit-skål (hvid)	stk	15,-
Ved køb af 100 stk.		800,-
Ved køb af 500 stk.		3.800,-
Pæne store kassebure m. rindende vand og plads til beplantning	stk	750,-

Ved køb af flere kan vi tale om prisen...

Vi sender fugle over hele landet.
Husk, at du altid er velkommen til at kontakte fugleafdelingen, hvis du har noget på hjerte...

OBS! Når du alligevel skal besøge Nordjysk Fugleudstilling '97 i Aalborg, så kig ind til os lørdag den 1. november mellem kl. 10.00 og 16.00.
Vi har altid tid til en snak...

Åbningstider:
Mandag-torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-19.00
Lørdag 10.00-16.00

CALLES DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 17 11

K.S. FUGLE & FRØ

Fugle på lager pr. 1/10-97:

	Voksne pp	Unger pp
Kongeparakit	7.500	5.500,-
Rødvinget	4.500,-	3.500,-
Twenty-Eight	3.000,-	2.500,-
Port Lincoln	2.000,-	1.500,-
Cloncurry	2.000,-	1.500,-
Barnardi	2.000,-	1.500,-
Rosella alm.	350,-	350,-
Rosella blå	600,-	500,-
Rosella gul	800,-	600,-
Rosella Isabel	1.200,-	1.000,-
Rosella rød-rød	2.000,-	1.800,-
Rosella grøn	2.000,-	1.500,-
Pennant	800,-	600,-
Pennant blå	2.000,-	1.500,-
Adelaide	800,-	600,-
Stanley	500,-	400,-
Browns	6.000,-	
Barraband	800,-	500,-

Prisliste pr. 1/9 1997

Zophobas Larver (Kæmpemelorm)

100 gr.		18,75 kr.
250 gr.		43,75 kr.
½ kg.		60,00 kr.
1 kg.		112,50 kr.
5 kg.	pr. kg.	100,00 kr.

Vægt ved pakningen på forsendelsesdagen

Almindelig melorm 1.klasse

½ kg.	37,50 kr.
1 kg.	65,00 kr.

Sphagnum til Zophobas larver	pr. pk.	10,00 kr.

Sorte fårekyllinger (Bimaculatus)

Blandede størrelser	1x100 stk. i plastbakke	50,00 kr.
Blandede størrelser	5x100 stk. i plastbakke	225,00 kr.
Myrerstr. (1-2)	1x100 stk. i plastbakke	25,00 kr.

Græshopper (Locusta)	pr. stk.	1,25 kr.

Dødningehovedkakerlakker	pr. stk.	1,75 kr.
Argentinske kakerlakker	pr. stk.	1,25 kr.

Blandede størrelser.Ellers størrelse efter aftale.

Alt om opbevaring medfølger.
Alle priser er inkl. moms pr. 1/9 1997. Ret til prisændringer forbeholdes.
Girokort medsendes. Betaling inden 8 dage.

Porto og forsendelsesomkostninger (*inkl. moms)

Vægt højst	med girokort	Ekspreспk.*	Postopkr.*
1 kg.	25,00 kr.	71,25 kr.	51,25 kr.
5 kg.	35,00 kr.	75,00 kr.	55,00 kr.
10 kg.	45,00 kr.	87,50 kr.	67,50 kr.
15 kg.	70,00 kr.	110,00 kr.	90,00 kr.
20 kg.	80,00 kr.	115,00 kr.	95,00 kr.

Pakker sendes med post **mandag, tirsdag og torsdag**

Postordrefirmaet **Peter Andersen ApS.**
Håndværkervej 4, 7000 Fredericia
Tlf.: 75 945021 - Fax.: 75 940310

	Voksne pp	Unger pp
Rock Peplar	800,-	500,-
Prinsesseparakit	800,-	600,-
Prinsesseparakit, blå	2.500,-	2.000,-
Prinsesse, hvis split	4.500,-	
Prinsesseparakit, gul og split	3.000,-	
Mangefarvet	600,-	500,-
Sangparakit	150,-	150,-
Springparakit	250,-	250,-
Springparakit, gul og split	2.500,-	
Gedeparakit	250,-	250,-
Gedeparakit gulbroget	1.500,-	1.500,-
Rødkappet	2.000,-	1.600,-
Blue Bonnet, rød	2.000,-	1.500,-
Blue Bonnet, gul	4.000,-	
Hooded	3.500,-	2.500,-
Bourkes alm.	200,-	150,-
Bourkes strå-gul	800,-	
Bourkes rosa	500,-	400,-
Turkis alm.	250,-	200,-
Turkis gul	500,-	400,-
Turkis rødbuget	400,-	
Turkis rødbrystet	800,-	500,-
Splendid alm.	350,-	300,-
Splendid blå		8.000,-
Elegant alm.	350,-	300,-
Svaleparakit	1.200,-	1.200,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	150,-	100,.
Rødhovedet Dværgpapegøje	350,-	300,-
Personata alm	300,-	
Personata blå	300,-	
Personata Kobolt	600,-	
Personata blå-hvid	600,-	
Personata gul	1.000,-	
Gråhovedet Dværgpapegøjer	1.200,-	
Taranta Dværgpapegøje	1.200,-	
Katharina	600,-	
Katharina gul + split	1.000,-	
Katharina kobolt	1.200,-	
Katharina blå	800,-	
Citronparakit	2.200,-	
Alexander, alm.	600,-	
stk.		200,-
Alexander gul	2.500,-	
stk.		1.000,-
Alexander Blå	3.500,-	
stk.		1.500,-
Alexander gul kanel stk.		2.000,-
Alexander himmelblå stk.		2.500,-
Alexander hvid	5.000,-	
stk.		2.000,-
Alexander Konge	2.500,-	
stk.		850,-
Kinaparakitter	3.500,-	
Venezuela Amazone	5.000,-	
stk.		2.000,-
Blåpandet Amazone stk.		3.000,-
Panama-Amazone stk.		4.000,-
Gulkindet Amazone stk.		4.000,-
Brilleamazone		5.000,-
Grå Jaco rødhalet stk.		3.000,-
1,0 Gultoppet Kakadu	6.500,-	
Ducorps Kakadu	12.500,-	
Rød Ara	24.000,-	
stk.		11.000,-

	Voksne pp	Unger pp
Pategonisk Parakit	900,-	
Grønkindet Conure	400,-	
Blåkindet Conure	500,-	
Rødbuget Conure	400,-	
Munke Parakit	400,-	
Munke Parakit blå	4.000,-	
Aratinga blåkindet		750,-
Arantinga blåhovedet	1.250,-	
Aratinga Hvidøjet	900,-	
STRUDSE:		
Emu	8.000,-	5.000,-
Nandu	4.500,-	2.500,-
Nandu hvid		5.000,-
Temmincks Tragopan	2.500,-	
Hvid Påfugl	1.500,-	
German Påfuglefasan	2.500,-	
Grønnakket Lori	1.500,-	
Bjerglori	1.500,-	
Gulnakket Lori	4.500,-	

Efter en vellykket start med salg af Mariman Frø og Orluxprodukter kan vi nu henvise til vores første udleveringssted i Skanderborg::

John Mejer
Skovkildeparken 2, Virring,
8660 Skanderborg,
tlf. 86 92 92 74 - 30 42 42 74

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00 - 18.00. Mandag lukket.
Bemærk: Åbningstiderne bedes respekteret.

B.A. FODER

Damme parakit-, kanarie- og undulatbl.	25 kg	160,-
Solsikke	20 kg	100,-
CéDé Lori	1 kg	55,-
5 kg		240,-
Nekton E	140 g	90,-
Nekton S 150 g		70,-
375 g		150,-
Foder/vand-bakke ø 30 cm, rød	stk	22,-
5 stk.		100,-
Hængetrug stor, hvid eller brun	stk	8,-
Scharpie redemateriale	1 kg	30,-
Kokostrevler	1 bundt	15,-
2 bundter		25,-
Kalksten m/jod, lille	stk	4,-
12 stk.		40,-
48 stk.		140,-
Kalksten m/jod, stor	stk	10,-
5 stk.		45,-
16 stk.		130,-

B.A. FODER
v/Benno Andersen, Nyborgvej 515-517,
5220 Odense SØ, tlf. 66 15 64 01.

Træffes tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 eller efter aftale.


Bonnie
DYRECENTER

Nr. 10
23. årgang
December 1997

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 47 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 47 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Rødkælk *(Eritachus rubecula)*.
Foto: G. Moosrainer.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 70 23 23 46

Næstformand:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf./fax 49 26 10 57

Bestyrelsesmedlemmer:
Kim Nielsen, Sprogøvej 71,
6710 Esbjerg V, tlf./fax 75 15 54 27

Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th.
8000 Århus, tlf./fax 86 19 38 58

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestergade 9,
6840 Oksbøl, tlf. 75 27 28 82 (forretning)

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 19/11-97. Næste nummer afleveres d. 17/12-97.**

Sekretær:
**Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf./fax 49 70 99 83**

Bladudvalg
Konstitueret udvalgsformand:
**Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax 64 84 10 66**

Forretningsfører:
**Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02**

Redaktør:
**Mogens Stig Andersen, Færgevej 17,
3600 Frederikssund, tlf./fax 47 31 56 57**

Bogsalg
**Ole Loldrup, Sigtunagade 10,
6400 Sønderborg, tlf. 74 42 90 39, fax 74 42 91 70**

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
**Henning Pust, Druemarken, 2,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02**

Forretningsfører:
**Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97**

Sekretær:
**Knud E. Hansen, Understedvej 124,
Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 14**

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
**Ingolf Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51**

Forretningsfører:
**Ejvind O. Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76**

Sekretær:
**Jens Jørgen Schou, Søndermarken 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80**

Specialklubudvalg:
Udvalgsformand:
**Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Hvedevænget
37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73**

Forretningsfører:
**Kristian S. Jensen (D.L.K.), Sibiriensvej 304,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 57 54.**

Sekretær:
**John Jensen (D.L.K.), Møllebakken 5, Sejerslev,
7900 Nykøbing M., tlf. 97 75 12 83.**

Opdrætsregistrering
**Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15**

Videoudlejning (foreninger)
**Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24**

Ringsalg
**Jørgen Møller Hansen, Birkebakken 1,
7800 Skive, tlf. 97 54 73 26**

Udlån af planchevæg
**Jørgen Møller Hansan, Birkebakken 1,
7800 Skive, tlf. 97 54 73 26**

Blanketsalg
**Knud Erik Hansen, Understedvej 124,
Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 14**

Danske Fugleforeningers arkiv
**Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 53 77 41 97**

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 36 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Ulstrupvej 21, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn anerkendt nødvendigheden af såvel special- som almen-

viden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.

danske fugleforeninger's RINGSALG...

Bemærk: Ny ringsalgsleder!

LUKKEDE ÅRSRINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Best. nr.		
01-Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
02-P	**2,5 mm**	Alm. Zebra-Mågerfinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
03-K	**2,9 mm**	Zebra-Mågefinker af udstillingstypen, Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
04-B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
05-U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
06-D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
07-N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, Alm. Sangparakit o.l.
08-R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
09-A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
10-E	**7,6 mm**	Gulisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
11-G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
12-H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit og div. Pionus o.l.
13-M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonpapegøje o.l.
14-X	**15,0 mm**	Ara'er o.l.
15-Y	**15,8 mm**	Ara'er o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1998 udleveres fra 1. dec. 97. Bestilling kan foretages fra 1. nov. 97.
DF-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

ÉNGANGSRINGE (åbne metal)

Engangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi eller sort)** konto 3 31 66 61.
Girokortene kan fås ved henvendelse til foreningerne og **skal være forsynet med foreningsstempel.**

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:
Alle priser er pr. stk.

Best. nr.			
20	**4,0 mm**	**kr.**	**2,00**
21	**4,5 mm**	**kr.**	**2,00**
22	**5,0 mm**	**kr.**	**2,00**

▶

23	**5,5 mm**	**kr. 2,00**	
24	**6,0 mm**	**kr. 2,00**	
25	**6,5 mm**	**kr. 2,00**	
26	**7,5 mm**	**kr. 3,00**	
27	**8,5 mm**	**kr. 3,00**	
28	**9,5 mm**	**kr. 3,50**	
29	**11,0 mm**	**kr. 4,00**	
30	**12,0 mm**	**kr. 4,00**	
31	**14,0 mm**	**kr. 6,75**	
32	**16,0 mm**	**kr. 6,75**	
33	**4,0 mm**	**kr. 85,00**	(tang til 20)
40	**4,9 mm**	**kr. 7,00**	
41	**4,9 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 40)
42	**6,9 mm**	**kr. 7,00**	
43	**6,9 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 42)
44	**8,5 mm**	**kr. 7,00**	
45	**8,5 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 44)
46	**10,0 mm**	**kr. 7,00**	
47	**10,0 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 46)
48	**11,5 mm**	**kr. 7,00**	
49	**11,5 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 48)
50	**13,0 mm**	**kr. 7,00**	
51	**13,0 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 50)
52	**14,6 mm**	**kr. 7,00**	
53	**14,6 mm**	**kr. 220,00**	(Tang til 52)

Alle priser er incl. moms.
Hertil kommer et gebyr på kr. 10,- pr. ekspedition.
Samtlige ringe er påtrykt løbenummer samt kendingsbogstaver alt efter type. Ved påsætning kan anvendes specialtang.

Specialtænger hjemtages kun sammen med ringe, og der må derfor påregnes lang leveringstid.

Over alle ovenstående leverede typer ringe føres et register, hvor køber noteres for de numre, den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringens mærkning kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring. Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder.

ÅBNE RINGE (Celluloid)

Bestilling af åbne celluloid-ringe kan kun ske ved at indbetale korrekt købesum på giroindbetalingskort **(kombi)** konto 3 31 66 61, eller giroindbetalingskort **(rød)** konto 9 13 32 40.

Åbne ringe leveres i følgende typer:

Celluloid-ringe, énsfarvede

Best. nr.		
60	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
61	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
62	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
63	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
64	**5,0 mm**	Større duer og vagtler o.l.
65	**6,0 mm**	Helt store duer, trævagtler o.l.

Åbne, énsfarvede celluoid-ringe koster:

kr. 16,00

pr. bundt á 10 stk.

Ved køb af min. 10 bundter (60-65 stk.) kr. 2,00 i rabat pr. bundt.

Celluloid-ringe, nummererede

Best. nr.		
66	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
67	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
68	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
69	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
70	**5,0 mm**	Større duer og vagtler o.l.
71	**6,0 mm**	Helt store duer, trævagtler o.l.

Åbne, nummererede celluoid-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

Celluloid-ringe, tofarvede

Best. nr.		
72	**2,0 mm**	Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
73	**3,0 mm**	Risfugle, Dværgvagtler o.l.
74	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
75	**4,0 mm**	Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.

Åbne, tofarvede celluoid-ringe koster:

kr. 25,00

pr. bundt á 10 stk.

Der findes p.t. fire forskellige girokort. Det nye kombi-kort kan bruges ved blandede bestillinger af alle typer ringe. De øvrige er trykt i forskellige farver til brug for bestilling af én type ringe. De »gamle« girokort bedes benyttet, hvor bestillingen kun omfatter én type ringe.

Der må påregnes en leveringstid på ca. 10 dage regnet fra indbetalingsdag.

Girokort samt yderligere oplysning og vejledning kan fås ved henvendelse til foreningerne eller til DANSKE FUGLEFORENINGER's ringslagsleder:

Jørgen Møller Hansen, Birkebakken 1, 7800 Skive, tlf. 97 54 73 26.
(Kun hverdage kl. 20-22).

interesse·rubrikken

Spurvepapegøjer...

Vi er to personer, der interesserer os for spurvepapegøjer. Vi søger derfor ligesindede fugleholdere, som har interesse i at udbygge samarbejdet med andre inden for denne fuglegruppe.
Ring eller skriv til:
Brian Mejer Nielsen,
Plantagevej 11, 3600 Frederikssund,
tlf. 47 31 00 74.
eller
Claus Nøhrmann Løvgreen,
Marbæk Alle 38, 4050 Skibby,
tlf. 47 52 72 27.

i øvrigt...

Ny ringsalgsleder...

Fra og med medio november 1997 har Danske Fugleforeninger's ringsalg fået ny ringsalgsleder. Hans Peter Hansen har ønsket at fratræde og i hans sted er indtrådt:
Jørgen Møller Hansen, Birkebakken 1, 7800 Skive, tlf. 97 54 73 26.
(Kun hverdage kl. 20-22).

Bestyrelsen

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 130,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 115,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 20/12-97 - 28/2-98.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 28,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:
ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20


Efterlysning!

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:
BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1980 til og med 2000.

Pris pr. bind 58,- kr.
(incl. forsendelse)

Forudbetaling skal ske på nedenstående postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Danmark: Postgiro 926 - 1567 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141 .... NOK 54,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8 .... SEK 70,00

- eller spørg evt. efter det i din lokale forening...

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Hvis en annonce f.eks. omhandler såvel tropefugle som papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



28. nov. 97

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** 1 stk. Gulkindet Amazone 97, 1 stk. Maximilian Pionus 96, 2 stk. Maximilian Pionus 97, 2 stk. Sortkappet Caique 97, ovenstående er testet, men resultaterne mangler. 0,2 Cloncurry 96, 1,1 Cloncurry 91 ynglepar + 2 unger, 0,1 Grøn Rosella 97. I bytte tages Bronzevinget Pionus og Blåhovedet Pionus. Sendes ikke. Bent Nielsen, Næstved, **tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit kr. 800.-, 1,1 Prinsesseparakit kr. 500.-, 1,1 Barraband kr. 400.-, 1,1 Port Lincoln kr. 1200.-, 1,1 Rødkappet kr. 1200.-, 0,1 Rødvinget kr. 1500.-, 1,0 Twenty Eight grøn art kr. 1000.-, 1,1 Elegant kr. 250.-, 0,1 Rødbrystet Græsparakit kr. 125.-, 1,0 Blommehovedet kr. 300.-, 1,0 Barraband kr. 150.-. Flemming Nielsen, **tlf. 43 45 80 64.**

● **Sælges:** 6 stk. Sortkappet Caique 97 sælges samlet eller parvis DNA-testet (ubeslægtede), 6 stk. Maxixmilian Pionus 97 sælges samlet eller parvis DNA-testet, 0,1 Maximilian Pionus 96 DNA-testet, 1,0 Taranta 96, 14 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 97, 2,2 Blå Rødhovedet Dværgpapegøje, 0,1 Gulpandet Amazone 96, 0,1 Blåhovedet Pionus DNA-testet, 1,1 Kongeparakit ynglepar. Ove Christensen, **tlf. 98 67 87 19 / 20 99 87 19.**

● **Sælges:** Hvidpandet Pionus 97, Bronzevinget Pionus 96-97 forventes DNA-testet i december, Rødvingede Parakitter 97, Kongeparakitter 97, 0,1 Katharinaparakit. Jette Christensen, **tlf. 43 90 19 24.**

● **Sælges:** 5 stk. Bourks Parakit 97 kr. 100.- pr. stk., 2,2 Dværgara (Ara nobilis) DNA-testet, bedste årsopdræt på Haslev Fuglevenners udstilling kr. 3600.- pr. par. Hans Jørgen Jensen, **tlf. 56 31 45 27.**



LEXICON OF PARROTS









SPAR 500,- kr.

Thomas Arndt

PAPEGØJELEKSIKON er det første opslagsværk over papegøjer, parakitter og lori'er, ialt 840 forskellige fra denne omfangsrige familie, der her præsenteres med både fotos og tekst.

ENGELSK UDGAVE

4150	levering 1	338,00
4150b	levering 2	225,00
4150c	levering 3	338,00
4150d	levering 4	225,00
4150e	levering 5	338,00
4150f	levering 6	225,00
4150g	levering 7	225,00
4150h	levering 8	348,00



TILBUD

Nomalpris

2262,00

Ved samlet køb

spar 500,00

nu KUN

1762.00

(begrænset parti)






Dansk Fuglehold

bogsalget Sigtunagade 10 . DK-6400 Sønderborg . Tlf. 74 42 90 39 . Fax 74 42 91 70

Før kr. 98,-

NU 49,-



4808





4900

Før kr. 98,-NU


49,-

Før 398,-

NU 199,-



HO! HO! HO!




4049

1/2 PRIS

Før kr. 290,-

NU 145,-






4402

Før kr. 168,-

Nu 84,-





4053



Dansk Fuglehold
bogsalget



Sigtunagade 10 · DK-6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 90 39 · Fax 74 42 91 70 · E-mail: dfbog@image.dk

Fik du kigget på udstillinger i år?

Når dette skrives, er et af årets absolutte højdepunkter - udstillingerne - ved at være overstået.
Vi håber, at også du, kære læser, benyttede lejligheden til at besøge én eller måske flere af årets udstillinger.
Bag hver udstilling ligger mange hundrede timers arbejde, udført af utallige medlemmer i foreningerne, og belønningen for denne indsats er bl.a., at så mange mennesker som muligt benytter lejligheden til at aflægge et besøg.
Så fik du ikke aflagt besøg på en udstilling i år - så husk det næste år. Du bør give dig selv den oplevelse at se, hvad danske fugleholdere virkelig kan præstere, når de med en vis stolthed viser deres fugle på udstillingerne.
Dette er imidlertid ikke et forsøg på at lave en karakterbedømmelse af udstillingerne - en sådan tanke ligger os uendelig fjernt; vi vil derimod tillade os at kigge på et par iøjnefaldende tendenser i forbindelse med nogle af årets udstillinger.

Vejvisning til udstillingerne

Som allerede nævnt, så ligger der et meget stort arbejde bag hver enkelt udstilling, og det kan derfor være frustrerende, når man som besøgende skal finde vej til udstillingsstedet, og skiltningen hertil helt mangler eller kun i bedste fald er mangelfuld.
Vi er imidlertid bekendt med, at der lokalt kan være problemer med myndighederne i forhold til at få de nødvendige tilladelser til skiltning. Dette skal dog ikke afholde os fra at opfordre til, at man i foreningerne på et tidligt tidspunkt forsøger (begynd bare allerede nu) ved hjælp af dialog med myndighederne og aktiv planlægning at lave en mere markant vejvisning til næste år.
En sådan skiltning, opsat nogle dage inden udstillingen, medvirker samtidig som reklame for denne.

Anvendelse af diplomer

For et par år siden indførte LDF, på foreningernes opfordring, diplomer beregnet for det bedste nummer på en udstilling. Det blev siden udbygget således, at der nu både findes et diplom for såvel domesticerede fugle som for ikke-domesticerede fugle.
Baggrunden for indførelse af diplomerne var et ønske fra foreningerne om, at LDF skulle være mere synlig over for det enkelte forenings-medlem.
En særdeles god og fornuftig idé...
Det har derfor været særdeles beskæmmende at opleve den totalt manglende tilstedeværelse af diplomer i udstillingslokalerne. Efter vor opfattelse ville det optimale være, at diplomet placeres på det pågældende udstillings-nummer's bur/voliere. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, så burde diplomerne da i det mindste være at finde iblandt de udstillede præmier i udstillingslokalet.
Dette skal ikke læses som en skuffelse over, at LDF anvender en del såvel menneskelige som økonomiske ressourcer på udsendelse af disse diplomer, men absolut som en skuffelse over, at diplomerne allerede få år efter indførelsen tilsyneladende er blevet reduceret i værdi i en grad, så overvejelser om at afskaffe dem er nærliggende.
Afslutningsvis til noget helt andet...

De grå sider

I Dansk Fuglehold er der hver gang i midten af bladet indsat nogle grå sider (Foreningsnyt), hvor på den enkelte forening »frit« kan boltre sig med oplysninger , om kommende aktiviteter.
Vi er ganske uforstående over for foreningernes ringe udnyttelse af dette gratis tilbud, og vi vil derfor opfordre foreningerne til mere aktivt at benytte de tilbud, som man modtager fra LDF.



Rødkælken

Erithacus rubecula

Af JØRGEN MØLLER HANSEN, Skive

Det danske navn, Rødkælk kan være lidt kryptisk, for hvem har dog set en »rød kælk« - nogle nok, men også når det drejer sig om en fugl? Dens andet danske navn, Rødhals kan meget nemmere forklares, idet den jo har en meget fin rødlig hals - nåh, ja måske nok mere orange til gulrød alt efter årstiden. Svenskerne er mere konsekvente, idet de kalder den for Rödhake, men også Rödhane, Rödbröst og endda Långspelafågel. Sidstnævnte nok mest hentydende til dens lidt langtrukne sang. Tyskerne følger os danskere og kalder den for Rotkehlchen , mens englænderne slet og ret kalder den Robin.

Rødkælken, som vi alle kender af udseende, findes ud over herhjemme og det øvrige Europa også på vore mest populære feriemål som De Kanariske Øer, Tunesien, Sardinien, Tyrkiet samt i det sydlige Rusland og det vestlige Sibirien, i otte forskellige racer. Forskellene racerne imellem går mest på oversidens farve, der kan variere fra olivenbrun over rødbrun til olivengrå og endelig til en meget lysfarvet race, der findes på Krim, men som dog ikke anerkendes af alle.

Kønsforskellen kan være vanskelig at fastslå, men som regel har hannen en blågrå rand om den røde brystplet, ligesom den kan være mere intensiv i farven, men dette varierer noget. Det kan være mere formålstjenlig at se på bredden af pandebåndet, som er tydeligt smallere hos hunnen, endda smallere end hos unge hanner. Desværre er der



Foto: G. Moosrainer.

nok flere råd om kønskendetegn, end der er kendsgerninger.
Rødkælken er mellem 13 og 14 cm lang, og dens vægt ligger på et sted mellem 13 og 20 gram lidt afhængigt af årstiden og fodermængden, mindre af kønnet. Mere variation ses i næblængden, der kan være fra 9-15 mm.
Rødkælken har en relativ lang fældeperiode, og en periode på op til tre måneder er ikke usædvanlig. Ungfuglene fælder, når de er omkring syv uger gamle, og det tager omkring en uges tid.


Sangen

Rødkælkens sang er ikke nem at beskrive, men den består af såvel høje fløjtetoner som triller og høres for det meste hen omkring skumringen. Den synger meget, ja - faktisk hele året rundt, undtagen i fældeperioden, men op til yngletiden er den særlig aktiv. Hvis en han sidst på vinteren endnu ikke har fået sig en mage, synger den meget og intenst.
Hunnen synger også, men det er især om efteråret, det kan høres. Ud over sangen, kan Rødkælken også efterligne andre fuglesstemmer. Således vides den at kunne imitere såvel Musvit, Solsort, Bogfinke, Gulspurv, Lærke og forskellige mejser foruden bl.a. Munken.

I naturen


Rødkælken holder meget til i områder med træer uden alt for meget underskov, hvor den hovedsagelig lever af forskellige småinsekter. Ud over at holde til i selve skoven ses den også i nærheden af mennesker og deres anlagte haver,

Rødkælkens sang-intensitet året rundt:



Juli - august: *Fældeperiode.*
August - december: *Alene uden partner*
December-marts: *Uparrede fugle.*
Marts-april: *Pardannelse.*
April-maj: *Redeperiode og æglægning.*
Maj-juni: *Unger.*

parker og lignende. Den findes også i bjergegne i op til omkring 2½ km højde. Dens normale territoriekrav er en almindelig villahave på ca. 1000 kvm.
På jorden hopper Rødkælken rundt i småhop, men kan dog også ses småtrippende. Når den flyver, sker det som regel lavt over jorden, og den er ikke særlig sky. Året rundt bader den gerne enten i vandpytter, men allerhelst i regn- og dugvåd vegetation. Den elsker også at solbade, og det sker »forvredet« på jorden med åbent næb eller »klamrende« sig til en gren.
Om vinteren søger den ly forskellige steder lige fra i tæt vegetation til udhuse, hønsehuse, men kommer dog kun sporadisk ind i beboelser.
En del af de nordlige fugle trækker imidlertid sydpå dels til det vestlige og sydlige Europa og dels det nordlige Afrika for at tilbringe vinteren der.
Føden er som sagt hovedsagelig animalsk, men den går ikke af vejen for at tage frugt og især bær. Sten fra bær



o.lign. kommer stort set ufordøjede ud igen, mens kitin fra insekter bliver gylpet op. Om vinteren kommer Rødkælken gerne til fodertruget, og her er det især de fedtholdige foderemner, der foretrækkes.

Redebygning, ægiægning og unger

Partnervalget finder sted allerede i vinterperioden, og det er hunnen, der opsøger en han. Når han er fundet, søger hunnen ind på hans revier, hvor han så kurtiserer hende, som han nu skal.

Kort før ynglesæsonen kan man så observere hannens dans for hunnen og hendes »tiggen om mad«-attitude, alt sammen et led i pardannelsen og fastholdelsen af båndet mellem de to køn, og derefter følger redebygningen. Reden anbringes som regel et par meter oppe i hulninger, småhuller og lignende i træerne, dog kan murhuller og færdige redekasser også bruges. Reden kan imidlertid også findes i mange forskellige slags »affald« som dåser, kander, gamle sko og glemte rør. Op mod halvdelen af alle reder findes på eller nær jorden. Pudsigt nok har sådanne reder en lavere ødelæggelsesrate end højere anbragte. Reden, som laves af tørt løv, mos o. lign. og fores med dyrehår og bløde plantedele, er omkring 4-5 cm dyb og ca. 13 cm i diameter.

Æglægningen finder sted om morgenen. Æggene er rødligfarvede med rustbrune pletter, dog har æggene af racen på De Kanariske Øer æg en lys blågrøn grundfarve.

Der lægges omkring seks æg - omkring - fordi kuldstørrelsen er afhængig af, hvor i udbredelsesområdet fuglene lever. Mod nord ses de største kuld på op til syv æg, hvorimod de mod syd er mindre (omkring fem æg for racen fra De Kanariske Øer).

Der ruges i 12-13 dage, og redetiden er 12-15 dage. Forældrene fodrer ungerne nogen tid efter udflyvningen. Hannen præger ungerne med sin sang, når disse er blevet et par uger gamle, ved at sidde og synge nogle meter fra ungerne, der oftest gemmer sig i vegetationen. Når de har været ca. 3 uger af reden, kan de selv sørge for føden.

Rødkælken får som regel to kuld om året.

Fjender

Længere nede i Europa kan Gøgen godt bruge Rødkælken som fosterforældre for sin unge, og det koster nogle unger, men ellers er det for det meste fødemangel, der tager livet af dem. I strenge vintre kan op mod 60 % af bestanden forsvinde. Derudover gør diverse rovfugle og rovdyr indhug i bestanden, og et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af alle reder ødelægges. Et temmeligt stort antal fugle, såvel unger som voksne, tages af omstrejfende og tamme katte. Endelig sker der en vis fangst og nedskydning af Rødkælken i visse europæiske lande for at ende deres dage som delikatesser på spisebordet.

Under beskyttede forhold

Rødkælken er ret hårdfør og langtlevende under beskyttede forhold, og da den samtidig ikke er særlig sky og har en fin sang, er den især sydpå en kærkommen volierefugl.

Den skal helst gå i voliere, og kan denne indrettes som en del af naturen med naturbund, småtræer og en noget

Rødkælke-hunnen fodrer flittigt sine unger.
Foto: Jos Wouters.





tæt vegetation, falder Rødkælken hurtigt til. Op til ynglesæsonen holdes de to køn adskilte, og når hunnen, via sin sang og adfærd viser begyndende ynglelyst, lukkes hun ind til hannen. Det bedste er at have to volierer, hvori de to køn så går hver for sig. Hunnen vil så hænge på tråden ind til hannen, når hun nærmer sig yngletidspunktet. Her kan der imidlertid godt opstå et problem, idet det som regel ikke altid lige er lykken for hannen at få en hun ind. Nogle gange må man prøve med to eller tre hunner, før hannen accepterer én af dem, og det kan »koste« nogle overvågningstimer. Når først madeadfærden er accepteret af hannen, er den del af besværlighederne overstået.

Foder

Foderet kan om vinteren bestå af en god universalblanding, der dog bør suppleres med såvel bær som frugt.

Agtpågivenhed, men alligevel med en vis fortrolighed, det er sådan vi kender Rødkælken.
Foto: Rudy Driesmans.

Sidstnævnte kan rives og evt. blandes sammen med universalblandingen. Dertil kommer så nogle insekter.
Før ynglesæsonen skal foderet gøres mere indholdsrigt, og det kan ske ved hjælp af kogt æg, kødblanding og endnu flere insekter.
Om sommeren og i yngletiden tages stort set kun insekter. Det kan være alle mulige slags, som der kan skaffes, men de almindeligste er myrepupper, myrer, melorme og dertil evt. fluelarver, myggelarver og forskellige larver af sommerfugle. Dette foder bruges også til ungerne. Hen imod vinteren nedsættes mængden af insekter, og der fodres mere med bær og frugt samt universalblanding med et vist indhold af fedt.
Rødkælken holdes især i Tyskland som volierefugl og opdrættes også ganske ofte. Således viser en opdrætsstatistik fra den tyske forening for nordiske fugle, at der i 1996 blev anmeldt opdræt af 36 unger. Ringstørrelsen, der anvendes til Rødkælkens unger, er på 2,7 mm.

Yderligere oplysninger om det at holde nordiske fugle kan fås ved henvendelse til:
Interessegruppen for nordiske fugle, v/Jørgen Møller Hansen, tlf. 97 54 73 26.

kort & godt

Seychellernes Magpie Robin i fremgang...
En af verdens sjældneste fugle, den lille Magpie Robin, fra øgruppen Seychellerne var engang stærkt truet af udryddelse, men en række beskyttelsesforanstaltninger har bevirket, at arten nu er i fremgang. I 1994 blev et par flyttet fra Fregate Island til den nærliggende Cousin Island, og de fik i 1995 følgeskab af endnu fire fugle, hvilket har sat gang i ynglen, så bestanden på øen i dag er øget til 19 individer.
På Fregate Island, hvor resten af den samlede bestand på i alt 66 fugle befinder sig, betegnes artens status som »stabil«.

Cage and Aviary Birds, August 16, 1997.

■

Fluer i fuglehuset...

AF TOMMY HANSEN, Halseby

Jeg har i mange år været plaget af fluer i mit fuglehus, men så en dag var jeg på besøg hos min fætter i Ubby ved Kalundborg. Da vi satte os i udestuen, hvor vi så ofte har siddet og drukket en kop kaffe eller en øl, kom jeg til at kigge op i loftet. Deroppe hang der rundt omkring en 12-14 fryseposer, vil jeg tro, med almindeligt postevand i.
Jeg spurgte undrende min fætter om, hvad det dog skulle gøre godt for, hvortil han svarede: *Kan du se nogen fluer herude? Nej vel- der kan du se, det holder nemlig fluerne væk!«*
Kunne poser med almindeligt postevand ophængt under loftet virkelig holde fluer væk? Det måtte komme an på en prøve, tænkte jeg.
Næste dag gjorde jeg forsøget og ophængte fire poser med postevand i mit 34 m² store fuglehus, og jeg må tilstå, at det også virkede hos mig. Efter ophængningen af de fire poser var der kun enkelte fluer tilbage, så der skal bare et par poser mere op...
En vigtig ting, man blot skal huske på, er at vand udvider sig i sommervarmen, så hvis posen er fyldt halvt op med vand, må resten af posen ikke være fyldt med luft, for så springer den. Den skal virke slap oven over vandet.
Systemet bruges også i Spanien på offentlige steder. Her er poserne blot anbragt i forbindelse med en lampe eller dekoreret med blomster, så man ikke lægger mærke til dem.

□

Hvis ikke forfatteren til ovenstående indlæg selv havde gjort forsøget med ophængning af vandfyldte poser med en vis form for succes, ville jeg mene, at man kunne have brugt emnet i det for mange år siden så populære TV-show »Fup eller fakta«.
Det kunne jo være yderst interessant at høre om, andre har prøvet noget lignende med samme gode resultat, for hvis det er tilfældet, er det jo langt at foretrække frem for ophængning af giftige strips, om hvilke man kun kan gisne, hvorvidt de på længere sigt er skadelige for andre end lige netop fluerne. At poserne med vand så nok ikke er det mest klædelige i et fuglehus, ja - det er så en af de ting, man må tage med...

msa.



■

Kakatua Seram

- projekt til bevarelse af Moluk Kakadu'en i naturen...

Kakatua Seram er et samarbejdsprojekt mellem »Kakadu United«, Basel, Schweiz og »Loro Parque Fonden«, Tenerife, Spanien.

De to ovennævnte fredningsorganisationer har igangsat et samarbejdsprojekt til bevarelse af den udryddelsestruede Moluk Kakadu, *Cacatua moluccensis,* i naturen. Projektet, der har fået navnet »Kakatua Seram«, er en reaktion på såvel de stadig mindre områder, hvor Moluk Kakadu'en endnu har et fristed samt den fortsatte illegale fangst af vilde kakadu'er i naturen. Det er projektets formål at sætte focus på Moluk Kakadu'ens vanskelige situation på øen Ceram (Seram) i Indonesien samt at komme med forslag til fredningsmæssige løsninger.

Indonesien er et af de vigtigste områder i verden, hvad angår biodiversitet (dyrelivets mangfoldighed). Selv om øriget kun dækker 1,3% af verdens totale landområder, er 17% af alverdens fuglearter udbredt netop dér. Dette modsætningsforhold skyldes, at øriget består af mere end 13.000 øer, der dækker over to biogeografiske områder, nemlig det indo-malaysiske og australasiatiske område, også kaldet Wallacea. Ceram, hvor Moluk Kakadu'en er udbredt, ligger i den centrale del af øgruppen Molukkkerne (Maluka) og er en del af dette område. Især skovene på Ceram er særligt rige på endemiske (arter der kun lever dér) fuglearter, og øen er udpeget som et biologisk kerneområde. Skovene er blevet udnyttet nænsomt af den lokale befolkning i århundreder, men siden starten af 1980'erne har skovhugsten til både tømmer og skovrydning været intensiv. Hovedparten af kystområdernes skovområder på Ceram er nu ryddet til agerbrug, plantager og buskområder, og det eneste beskyttede område på øen er Manusela Nationalparken.

Selvom Moluk Kakadu'en også er udbredt på øerne Saparua, Haruku og muligvis på Amboina, er Ceram, på grund af sin størrelse, det vigtigste levested for Moluk Kakadu'en. En undersøgelse af, hvordan artens status er på øen, er derfor af allerstørste betydning, ikke alene for Moluk Kakadu'ens fortsatte bevarelse, men også for de mange andre fuglearters vedkommende, der kan profitere på Moluk Kakadu'ens profil som »frednings-flagskib«. Tidligere feltundersøgelser giver værdifulde informationer om artens status i bestemte områder af Ceram, men Projekt Kakatua Seram har som mål at lave undersøgelser, der dækker langt større områder af øen. Nogle



1,1 Moluk Kakadu. Foto: Eva Otzen.

af de nævnte feltundersøgelser, inklusive Kakatua Serams, der allerede har fundet sted, har også forsøgt at få et overblik over den illegale indfangnings omfang, både ved at undersøge den lokale handel samt optælle udbuddet af Moluk Kakadu'er på de større, indonesiske markedeı. Disse undersøgelser viser, at Moluk Kakadu'en fortsat indfanges i Manasuela Nationalparken.

Økoturisters erfaringer med kontakt til den lokale befolkning i området, viser, at der er basis for et mere formaliseret samarbejde, hvor der kan blive økonomi for lokalbefolkningen i at ændre det hidtidige fangstmønster til i stedet at blive naturguidning.

Formål

Projekt Kakatua Seram's formål er:

1) At lave en bestandsundersøgelse af Moluk Kakadu'en.
2) At undersøge bestandsvariationen i forskellige områder, sammenholdt med områdets naturmæssige karakter og fangstens omfang.
3) At kortlægge artens ynglebiologi, til hjælp for fremtidige fredningsforanstaltninger.
4) At gøre lokalbefolkningen klar over Moluk Kakadu'ens og andre papegøjearters, eksistens og betydning.
5) At promovere den holdning, at Moluk Kakadu'en og andre papegøjer, på længere sigt, har større økonomisk (og anden) betydning, hvis de får lov at blive i skovene.
6) At lave beregninger for fuglefængere over kakadu'ernes værdi som fangstobjekter versus deres værdi som økoturistobjekter.
7) At undersøge i hvilket omfang de nuværende fuglefængere vil være parate til ændre adfærd og erhverv, med det formål at lade Moluk Kakadu'en være i fred i skoven.
8) At beskrive og optælle de turistfacilliteter, der på nuværende tidspunkt er til rådighed i Manusela Nationalparken og fremkomme med beregninger til parken over, hvilke facilliteter, der i fremtiden vil være behov for og i hvilket omfang.
9) At bruge de indsamlede informationer til at stimulere til yderligere satsning på økoturisme i og uden for nationalparken, til gavn for skovenes intakte bevarelse og til gavn for Moluk Kakadu'ens fortsatte eksistens i området.
10) At bruge de indsamlede informationer til reklame over for omverdenen om oplevelses- og økoturisme i Manusela Nationalparken.

En statusundersøgelse

En bredt anlagt statusundersøgelse på øen Ceram er forudsætningen for planlægningen af en fremtidig strategi for bevarelsen af Moluk Kakadu'en, især da en sådan kan danne basis for andre fredningsinitiativer og regionale udviklingsprojekter, der finder sted på øen. Samtidig med at der vil finde en optælling af fugle sted, vil der også blive lavet en opgørelse over fangsten og handelen med vilde fugle.

Ynglebiologi

I forbindelse med statusundersøgelsen, der også vil klarlægge kakadu'ens regionale udbredelse, vil der blive lavet undersøgelser af artens ynglebiologi, herunder redeundersøgelser.

Uddannelses-initiativer

På Ceram er der allerede et velfungerende skolesystem, og det indebærer, at det vil være forholdsvis enkelt at etablere et uddannelsesforløb i skolerne. I dag findes der en guide til øens pattedyr, skrevet i den lokale dialekt, og der er stor interesse for sådant materiale i skolerne. En vigtig del af projektet er derfor at producere skolemateriale om øens papegøjer, inklusive selvfølgelig Moluk Kakadu'en samt produktion af plakater, der skal distribueres til skoler og forretningscentre over hele øen. Disse informationsmaterialer vil sætte focus på de smukke fugles særpræg, deres betydning for skovens fortsatte bevarelse og skovens betydning for menneskets generelle sundhed og dens langsigtede betydning for øens økonomi.

Økoturisme i Manusela Nationalparken

Selvom Moluk Kakadu'en uden tvivl indfanges andre steder på Ceram, vil Manusela Nationalparken være det primære mål for en informationskampagne, der har til formål at erstatte indtjeningen ved fangst med indtjeningen ved guidning af turister. Det skyldes først og fremmest, at Manusela Nationalparken formentlig vil være det sted på øen, hvor et sådant projekt lettest kan igangsættes, og fordi dette område allerede har status som fredet område og ikke kolliderer med andre udviklingsprojekter på øen. Økoturisme-projektet igangsættes i samarbejde med parkens ledelse, og den vil komme med yderligere forslag til, hvordan overnat-



Område for feltundersøgelserne. Foto: Thomas Mangold.

ningsfacilliter m.m. kan forbedres. Det er vigtigt, at disse initiativer gøres allerede nu, så forholdene er klar inden et reklamefremstød for Manusela Nationalparken som et spændende sted for oplevelse og økoturisme.
Kakatua Seram-projektets formål er nøje vurderet af projektets medlemmer, der allerede har lavet forundersøgelser på øen samt har haft korrespondance og møder med såvel indonesiske og udenlandske institutioner og enkeltpersoner med indgående kendtskab til øen Ceram, Indonesien og Moluk Kakadu'en i naturen.

Projektets igangsætning

Meget værdifulde informationer er allerede indsamlet af Kakatua Seram-projektet i 1996 og 1997. I slutningen af 1997 og starten af 1998 vil projektet være igangsat i fuldt omfang.
Statusundersøgelsen vil anvende de mest anvendte optællingsmetoder, der i dag bruges ved optælling af fugle i tropiske områder. Områder af øen, hvor kakadu'erne udsættes for menneskelige forstyrrelser samt områder med mindre skovarealer, vil blive undersøgt særligt nøje og fangstens effekt på den naturlige bestand vil blive søgt vurderet. Samtidig vil projektmedarbejderne forsøge at lokalisere de lokalsamfund, hvor fangstmændede bor og via disse prøve at finde frem til markederne for de indfangne fugle. I forbindelse med de biologiske undersøgelser vil der blive foretaget redeundersøgelser og indsamlet data om redernes dimensioner, beskaffenhed, placering i redetræerne og tilgængelighed for fangstmænd, foruden antallet af lagte æg, eventuelle ungers alder samt andre relevante informationer.
Uddannelsesaspektet vil involvere de lokale skolelærere på særligt udvalgte steder samt udpege velegnede steder, hvor lokal information kan udbredes uden for det egentlige uddannelsessystem.
Til skoleformål er undervisningsmaterialet udarbejdet, så det er nemt for læreren at gå til, og plakater er udarbejdet, så de har karakter af den lokale information, der i øvrigt distribueres i området.
Økoturisme-projektet vil i første omgang lave sammenligninger med fortjenesten ved salg af en indfanget fugl versus en forventet indkomst ved at guide økoturister for at observere Moluk Kakadu'er og andet dyreliv i naturen samt forsøge at klarlægge, i hvilket omfang de involverede fangstmænd vil være parate til at skifte levebrød. Desuden vil projektet forsøge at klarlægge Nationalparkens muligheder

for at huse turister langs de hovedfærdselsårer, der findes i parken.

Projekt-medarbejderne

Projekt Kakatua Seram-teamet vil have 6-8 medlemmer. De ikke-indonesiske medarbejdere har allerede meget stor erfaring med at rejse i Indonesien, kendtskab til lokale skikke, gennemrejse skovområder og observere Moluk Kakadu'er og andre papegøjearter i naturen på Ceram. Deres indonesiske samarbejdspartnere vil være gode sparringspartnere, der har lokalkendskab, sproglige færdigheder og kendtskab til områdets naturhistorie. En meget central pointe for Kakatua Seram-projektet er, at et effektiv og langsigtet fredningsarbejde kun vil være muligt, hvis man kan involvere den lokale befolkning i projektets idé, og at projektet, ihvertfald på længere sigt, også vil være til økonomisk fordel for den lokale befolkning samtidig med, at Moluk Kakadu'en og andet dyreliv og planteliv kan høste gavn af projektet. For at opnå disse mål vil projektet arbejde sammen med de relevante indonesiske myndigheder, og her tænkes især på PHPH (Indonesian Directorate for Forest Protection and Nature Conservation). *Maj, 1997*

Kontaktpersoner:

Beatrice Seitz, Kakadu United, tlf. +49-171-54 69246 fax +41-61-332 0975.
David Waugh.
Loro Parque Fonden,
tlf. +34-22-370481
fax +34-22-375021.
E-mail: loroparque.
fundacion@jet.es

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

TYKNÆBBET ORGANIST
Euphonia laniirostris
Opdrættet af:
Niels Erik Andersen, Hårlev.
(Køge Fugleforening).

GRÅRYGGET KEGLE-NÆBSTANGARE
Conothraupis speculigera
Opdrættet af:
Niels Erik Andersen, Hårlev.
(Køge Fugleforening).

JAVA GRÅSTRUBET BRILLEFUGL
Lophozosterops javanicus
Opdrættet af:
Niels Erik Andersen, Hårlev.
(Køge Fugleforening).

BARLETTS DOLKESTIKDUE
Gallicolumba criniger
Opdrættet af:
Ole Rasmussen, Bogense.
(Odense Fugle og Akvarieforening).

RØDBUGET DVÆRG-ARA
Ara manilata
Opdrættet af:
Osvald Ottesen,
Sdr. Harritslev.
(Frederikshavn Fugleforening).

PERLE-SKÆGFUGL
Trachophonus darnaudii
Opdrættet af:
Frede Larsen, Herlufmagle.
(Næstved Fuglevenner).

HVIDBÅNDET TRUPIAL
Icterus gracennae
Opdrættet af:
Jan Kern Hansen,
Frederikssund.
(Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund).

RØDØRET PERLESKÆGFUGL
Trachyphonus erythrocephalus
Opdrættet af:
Zoologisk Have, København.
(Køge Fugleforening).

RØDVÆRLING
Emberiza rutila
Opdrættet af:
A. og F. Dueholm, Roskilde.
(Roskilde og Omegns Fugleforening).

DECKEN's TOKO
Tokus deckni
Opdrættet af:
Vagn Klitgaard, Fjerritslev.
(Brovst og Omegns Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.



Gråbrystet Drossel

Turdus dissimilis hortulorum

AF SØREN RASMUSSEN, Tureby

Den Gråbrystede Drossel's udbredelsesområde strækker sig fra Øst-Sibirien over Manchuriet til Nord-Korea og Amu. Både i størrelse og form ligner den Gråbrystede Drossel meget vor hjemlige Solsort, og det har senere vist sig, at den også i adfærd minder meget om denne.

På en tur med »Køge Fugleforening« til bl.a. Avifauna i Kruså i maj 1991, faldt jeg for et par Gråbrystede Drosler.
Vel hjemme igen blev droslerne anbragt i en volierer på 7 x 12 m og med en højde på 3,5 m , hvor de kom til at gå sammen med omkring 10 andre arter, hvilket gik fint. De var imidlertid meget sky, og derfor så jeg dem næsten aldrig.

Der ruges

Sidst i maj 1992 opdagede jeg, at hunnen lå og rugede på en dertil indrettet trådramme med huller i, som var fyldt med halm, så der kunne bygges reder deri. De Gråbrystede havde lavet en klinet rede foret med græs og kokostrævler, og i den lå der fire æg.
Den 14. maj klækkede æggene, og der blev nu fodret kraftigt. Ungerne voksede utroligt hurtigt, man kunne for hver dag se, hvordan de blev større og større, og det var faktisk utroligt, at de overhovedet kunne være i reden.
Den 25. juni om aftenen fyldte de så meget, at vi mente, at nu måtte de hoppe af reden enten næste dag eller dagen efter.
Den 26. juni skulle vi på ferie, så min fodermester og naboen skulle derfor holde øje med, om ungerne hoppede af. Det gjorde de, men »opsynsmændene« kunne kun se tre unger og senere kun to.
Da vi en uge senere kom hjem, talte vi til to unger, men kunne høre flere, der hoppede rundt på jorden inde under nogle buske. Det viste sig, at hunnen rugede igen, dog et andet sted i volieren og denne gang på tre æg.



1,1 Gråbrystet Drossel (Turdus d. hortulorum).
Foto: C. Scholtz.

Udfarver efter tre uger

Den 26. juli hoppede tre unger mere af reden. De sad meget stille, og de første dage kunne man gå helt hen til dem, uden at de flyttede sig, de bare blinkede til en. De lignede faktisk bare en klump fjer, uden hale og med et meget bredt næb.

Efter ca. tre uger begyndte ungerne at udfarve, så man kunne begynde at se, hvad der var hanner og hunner.
På et tidspunkt havde vi kun set fem unger på én gang, så det var spændende at få dem fanget ind til efteråret og se, om der nu også også var ni unger?
Det var der...

■

Værd at vide
- om fuglehold...

Lidt om bedømmelse og præmiering på udstillinger...

Af BENT HANSEN, Særslev

Når dette læses, er de fleste udstillinger slut for i år, og rundt om i foreningerne gør man sig overvejelser om, hvorvidt udbyttet nu også stod mål med anstrengelserne, og om der evt. er noget, der kan gøres anderledes næste gang.
Også blandt udstillerne gøres der overvejelser. Nogle har fået præmier, og så er de forhåbentlig tilfredse, men mange flere har ingen fået. Blandt de sidstnævnte er der sikkert en del, som er utilfredse eller i alle tilfælde står uforstående over for, hvorfor lige netop deres fugle ikke fik præmie. I nogle tilfælde nøjes udstillerne med at konstatere, at således blev det altså, mens andre igen straks vil tillægge det »dommerens uduelighed«. Derfor har jeg denne gang valgt at se lidt på dommernes arbejde og de vilkår, de arbejder under. Måske kan det være med til at dæmpe noget af den ofte uberettigede kritik, der altid kommer frem efter en udstilling.
Alle dommere laver bommerter, nogle oftere end andre, men i det store og hele har vi en dygtig dommerstand, ikke mindst takket være landsorganisationens dommeruddannelseskurser. Sker der reelle fejl, kan man klage til landsorganisationen, men mange klager (og ikke mindst dem, der kun kommer frem i krogene) findes uberettigede og skyldes uvidenhed om, hvad der egentlig forlanges af en dommer.



Landsudstillingen, Herning 1991. Foto: Allan Rasmussen.

Hvorfor udstillinger?

1) Det giver i de fleste tilfælde lidt penge i kassen til foreningens videre arbejde, så kontingentet kan holdes nede på et lavt niveau, og måske giver det yderligere et nyt medlem eller to.
2) Den enkelte udstiller får lejlighed til at vise interessefæller og øvrige publikum, hvad det er, man arbejder med, ligesom de enkelte udstillere får mulighed for at sammenligne - og måske få en præmie.
3) Man kan få sine fugle vurderet af en uvildig person, dommeren.

Der kan nævnes mange andre grunde til, at foreningerne holder udstilling og til, at den enkelte udstiller møder op med sine fugle, men jeg har valgt de tre ovenstående grunde, fordi de danner baggrund for det, der sker under bedømmelsen og ved præmieringen.

Bedømmelsen

Ser vi først på dommerens arbejde, så har denne under normale forhold (afhængig af hvor stor udstillingen er) maksimalt 3-5 minutter til rådighed for hvert enkelt udstillingsnummer. I dette tidsrum skal han vurdere fuglene, skrive dommerkort, og tage stilling til evt. præmieværdighed i forhold til udstillingens øvrige numre. Skal han så yderligere artsbestemme nogle af fuglene eller finde frem til, hvorfor der ikke er de fugle

i buret, som er anført på dommerkortet o.s.v. forkortes tiden for det enkelte nummer yderligere.
Jeg nævner dette for at understrege, hvor vigtigt det er, at dommeren får så mange og så rigtige oplysninger i dommerprotokollerne som muligt. Man skal huske på, at dommeren kun har de 3-5 minutter til at finde ud af alt det, som udstilleren har haft måneder eller måske år til at finde frem til. Er der sket ændringer, så der f.eks. ikke er det antal fugle i buret, som anmeldelsen lyder på, eller der måske er indsat et erstatningsnummer, bør det rettes i protokollen **inden** dommeren får den udleveret.

Giv besked i god tid

Er der sjældnere arter, evt. arter, som ønskes artsbestemt, er det ligeledes vigtigt, at dommeren får dette at vide et stykke tid, før han skal møde på udstillingen, så han har mulighed for at studere de pågældende arter nærmere hjemmefra eller medbringe fornøden litteratur til artsbestemmelse. Ingen dommere er omvandrende leksika'er, og ingen dommere er i stand til at kende alle de fugle, udstillerne møder op med på en udstilling, i alle tilfælde ikke, når det drejer sig om de såkaldte vilde fugle. For de mere almindelige arter og for de domesticerede fugles vedkommende, er det noget andet.
Der gøres inden for Landsorganisationen Danske Fugleforeninger et stort arbejde for at øge dommernes kendskab til diverse fugle og deres bedømmelse, men alligevel skal man altid huske på, at enhver bedømmelse er subjektiv. Den er afhængig af det, dommerens øje ser (stadig i de 3-5 minutter, der er til rådighed), samt af dommerens erfaringer og kendskab til de pågældende arter og endelig af de forhold, hvorunder fuglene er udstillet. Der er stor forskel på at bedømme én fugl i et standardbur og så bedømme en flok i en mere eller mindre hensigtsmæssigt udsmykket voliere.

Hvad skal dommeren så se efter?

1) Er der det antal fugle i volieren, som anmeldelsen lyder på. Man kan ikke foretage en reel vurdering af et opdræt, hvis der ikke er de fugle, der skal være. Der kan også være en fugl, der er fløjet ud eller af andre grunde forsvundet.
2) Er der syge fugle? Er der åbenlyst syge fugle, skal dommeren forlange dem fjernet, men er der blot tale om, at nogle fugle puster sig op eller ser trætte ud, må han gøre udstillingspersonalet opmærksom på det, så man kan holde øje med dem. Det kan jo f.eks. skyldes ændrede temperaturforhold i forhold til det dagligvante, men det kan også skyldes, at man har glemt at give vand eller foder (det er **ikke** ofte, man ser det, men det kan forekomme), og endelig kan vand og foder være anbragt på en måde, så fuglene ikke tør gå hen/ned til det.
3) Er det den rigtige art (både han og hun), eller er der evt. tale om bastarder. Det sker ikke sjældent ved småfugle, at man ser et »rigtigt« par med unger, og hvor det viser sig, at ungerne er bastarder. Så har hunnen altså fraterniseret med en anden. Det kan være svært at opdage, hvis ungerne ikke er udfarvede, men er der tale om de mere almindelige arter, som dommeren har/bør have kendskab til, opdages det som regel.
4) Er fjerdragten i orden, »stram og glansfuld«? Selv de mest farveløse fugle har glans, hvis fjerdragten er i orden. Er den mat, kan det skyldes, at fuglen er i fældning eller har gået under forkerte forhold. Ved opdræt kan dommeren se gennem fingre med lettere fældning, da det her er opdrættet, der tæller, men i åben klasse (indkøbte fugle) duer det ikke. Her er det kvaliteten, der er altafgørende.
5) Har alle fuglene det antal tæer og kløer, de skal have? (dette kan være ofte være umuligt at se i en samling af fugle i en udsmykket voliere). Er næbbet i orden? Er der misfarvede eller snavsede fjer, noget, der kan pege hen imod forkert foder eller volierefor-hold?
6) Hvordan er størrelsen og farvernes udbredelse, noget, der har stor betydning hos fugle, der har været opdrættet i generationer, medens dette naturligvis ikke kan diskuteres ved sjældent opdrættede eller vildtfangede fugle.
7) Hvordan er konditionen (eller vitaliteten om man vil)? Dette er en disciplin, der ofte er svær at bedømme, idet en fugl godt kan være sund og rask, men alligevel mangle »det sidste pift«, så man kan se, at den befinder sig godt.
8) Så er der selve opdrættet. Hvordan er kuldenes størrelse i forhold til det, der kan præsteres i naturen eller til det, vi normalt kan forvente under beskyttede forhold? Hvor vanskeligt er opdrættet? En vurdering, der absolut stiller sto-



Nylig afdøde Anker Ryder Tønnesen mestrede kunsten at skrive et burkort, som fangede publikums interesse.
Foto: Erik Jensen.

re krav til dommerens viden og erfaring, og det er nok i denne disciplin, afgørelserne er mest subjektive. Er en fugl sværere, fordi den er sjælden? Er et opdræt vanskeligt, hvis man køber et par fugle, sætter dem i et bur og får et kuld unger, vel vidende, at andre måske har kæmpet forgæves i årevis for at få unger? Ingen kan give svaret. Én ting man skal huske på er, at dommeren intet kendskab har til, under hvilke forhold en fugl er blevet opdrættet, og han kan ikke tage hensyn til, om fuglen er opdrættet indendørs eller udendørs, i et stort eller lille bur o.s.v. Det er det, han ser under bedømmelsen, der tæller.

Dommeren skal være diplomat

Nu skal dommerens iagttagelser skrives ned i dommerprotokollen i en så sammentrængt form, at det kan stå på de kort, der skal hænges op på burene. Det, der skrives på kortene, skal være sagligt og oplysende for udstilleren, men også for et publikum, der måske har behov for lidt andre oplysninger end »fagmanden«. Derfor ser vi ofte oplysninger som: »*Denne sydamerikanske papegøje*» - »*Denne art er vanskelig at opdrætte*« - »*Denne art kræver store mængder animalsk foder*« o.s.v., o.s.v. Sådanne oplysninger er for publikum. Udstilleren ved det forhåbentlig, men de må ikke mangle - de er med til at skabe forundring og interesse.

Til udstillerens orientering skal der noteres fejl og mangler, fortrin og goder, og det skal gøres, så det ikke støder nogen. Dommeren kan nemlig ikke se, om fuglene tilhører et barn eller ungt menneske, der måske udstiller for første gang, eller om det er en »gammel, garvet rotte« i faget, der godt kender til fugleliebhaveriets kvaler.

Er dommeren for barsk i den måde, hvorpå han fremfører kritikken, risikerer han at tage modet fra udstilleren. Både fejl og fortrin skal fremhæves, men helst som en vejledende oplysning. Derfor kan nogle af vore dommerkort komme til at se lidt »vattede« ud, men det skal vi nu ikke være så kede af. Det er vel vores hobby og ikke vores erhverv?

Fordeling af præmier

Når dommeren har bedømt alle fuglene inden for sit område, skal han fordele præmierne, og lad os med det samme slå fast, at det er dommeren alene, der suverænt bestemmer, hvilke fugle, der er præmieværdige, og i hvilken rangorden præmierne skal tildeles. Men så hører hans ansvar også op. Det er de enkelte foreninger, der laver reglerne for, hvordan præmierne skal uddeles, og hvor mange præmier, der skal tildeles, og her findes mange varianter.

Nogle foreninger lader det være op til dommeren at bestemme, hvor mange fugle, der skal have præmie, hvorefter foreningen anskaffer det fornødne antal præmier. Det er fint for både dommer og udstiller, men det kræver så også af dommeren, at han finder et rimeligt niveau for, hvor mange der skal have præmie.

Andre foreninger har så mange præmier skænket af givere udefra, at præmierne, af hensyn til disse, **skal** uddeles, så næsten alle udstillede numre får en præmie. Dette har imidlertid heller ingen mening, for det må være sådan, at de fugle, der tildeles en præmie også er præmieværdige, og i et sådant tilfælde kan det for en dommer være nødvendigt at melde fra.

FORENINGSNYT

DEC. 97

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 10-1997

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Lennart Jürs
Stentoften 1, 3140 Ålsgårde
tlf./fax 49 70 99 83

□ mødeliste

NOVEMBER 97

25 Frederikshavn Fugleforening, klubaften, Knivholt Frederikshavn kl. 19.30

DECEMBER

01 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag vær. 344 Kildegården, Helligkorsvej 5 kl. 19.30

01 Kalundborg Fugleforening, julebanko, Munkesøskolen kl. 19.00

01 Haslev Fuglevenner, juleafslutning, opholdsstuen, Sofiendalskolen kl. 19.00

02 Hobro Fugleforening, bankospil. aktivitetshuset, Sjællandsvej kl. 19.00

02 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, præmieoverrækkelse og julebingo kl. 19.30. Landbogården, Resenvej 85, Skive

02 Nordvestjydsk Fugleforening, julebanko i Racefjerkræs klubhus. Ellebækvej 2, Holstebro kl. 19.30

02 Odense Papegøje og Parakitklub, julebanko Lisemindevej 3, Odense M

03 Køge Fugleforening, juleafslutning Køge Gymnasium kl. 19.30

03 Randers Fugleforening, julehygge for hele familien, salen i Vorup Bibliotek, indg. fra Pramvej kl. 19.00

03 Århus Fugleforening, julemøde med banko og præmieoverrækkelse, Folkedansernes Hus kl. 19.30

04 Amager Stuekulturforening, julebanko, Tårnbyvej 5, Kastrup kl. 19-23

04 Bramming og Oplands Fuglevenner, præmie- og julefest, Biblioteket, Sct. Knuds Allé, kl. 19.30

04 Kolding og Oplands Fugleforening, foredrag ved Robert Ibsen om småfugle og årets gang i fugleholdet, Klostergården, Klostergade, Kolding, lok. 6-107, kl. 19.30

05 Fugleforeningen for Thy og Mors, julehygge, bankospil og præmieuddeling. KFUM, Nykøbing kl. 19.30

05 Aalborg Fugleforening, julestue, klublokalerne, sofiendalsvej 80, kl. 19.30

05 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening, julemøde, Lunden, Vestergade kl. 19.00

06 Fåborg og Omegns Fugleforening, julemøde/præmieuddeling, Sundskolen kl. 19.00

07 Vejle Fugleforening, julemøde kl. 19.30, Vindinghallens cafeteria, Vejle

08 Stuekultur Foreningen af 1960 Frederikssund, julemøde med gløgg og æbleskiver

09 Marskens Fugleforening, julehygge, Kulturhuset, Tønder kl. 19.30

09 Horsens og Omegns Fugleforening, julebanko, Bankagerskolen kl. 18.30

09 Viborg og Omegns Fuglevenner, juleafslutning, Villavej 5, kl. 19.30

09 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, julebanko Sct. Severinskolen, kl. 19.30

09 Østhimmerlands Fugleforening, julehygge, Kongerslev skole

09 Vestegnens Fugleforening, julemøde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19.00

09 Trekantens Fugleforening, Fredericia, julebanko, Korskærvej 8, kld. kl. 19.30

09 Varde og Omegns Fugleforening, julebanko på V.U.C., Østervang 4, Varde kl. 19.30

09 Vejle Fugleforening, julemøde i Vindinghallens cafeteria

10 Frederikshavn Fugleforening, juleafslutning med knas og banko, Maskinhallen kl. 19.00

11 Brovst og Omegns Fugleforening, julebanko i SiD huset, Vestergade 30, Brovst, kl. 19.30

12 Aars og Omegns Fugleforening, juleafslutning kl. 19.30 i klubhuset

13 Næstved Fuglevenner, juletræsfest kl. 13.30-18.00 i Musikstalden, Grønnegades kaserne, Næstved

15 Ølstykke og Omegns Fugleforening, juleafslutning, Græstedgård, Udelejrevej 13, kl. 19.30

□ udstillinger

22-23 **AZ-Bundesschau** (Landsudstilling) i Messehallen, Kassel, Tyskland. Lør. 9-18, søn. 9-17.

22-23 **Dansk Agapornis Klub,** Højstrupskolen, Rismarksvej 80, Odense V, lør. 14-18, søn. 10-16.

DECEMBER

5.-6.-7. **Åbne Hollandske Mesterskaber for europæiske kulturfugle** Zaal de Valkenhorst. Oirschotsedijk 23, Acht (Eindhoven) Holland. Fred. 14-22, lør. 10-22, søn. 10-16. Info: J. Dircks, tlf. 0031-475-410031/fax: 0031-475-410032.

6-7 **National Exhibition** (Englands største udstilling), Hall I Nec Birmingham, England.

JANUAR/FEBRUAR

30-8 **COM's Verdensudstilling,** Hanzehal, Zutphen, Holland.

Fuglemarkeder

29/11 **Aalborg Fugleforening**

1998:

10/1 **Års og Omegns Fugleforening,** klubhuset

22/2 **Østhimmerlands Fugleforening,** Kongerslev Skole, kl. 10-16.

8/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 10-15.

21/3 **Frederikshavn Fugleforening** i Laden på Knivholt kl. 10.00. Loppemarked og cafeteria.

5/4 **Randers Fugleforening** Assentofthallen kl. 10-16.



Frederikshavn Fugleforening

Foreningens juleafslutning for medlemmer med familie foregår i Maskinhallen den 10. december kl. 19. Denne aften står i julehyggens tegn, der serveres gløgg og knas, og aftenen afsluttes med bankospil. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår.



Århus Fugleforening

Den 3. december afholdes det sidste medlemsmøde i år i Folkedansernes Hus på hjørnet af Langelandsgade og Paludan Mullersvej i Århus. Mødet starter kl. 19.30. Denne aften er vores traditionelle julemøde, hvor vi skal holde vores julebanko efterfulgt af præmieoverrækkelse fra den netop afholdte udstilling. Der er tradition for, at der kommer mange denne aften, så vi har lejet den store sal, så tag hele familien med, også børnene er der tænkt på, for vi får lavet godteposer til dem. Der vil under præmieoverrækkelsen være opstillet et fjernsyn med video, hvor der bliver vist nogle tegnefilm. Oplysning om ovenstående arrangement og Århus Fugleforening til John Andersen, tlf. 8675 5888

NORDJYDSK FUGLEMARKED

Som noget nyt i år, vil der blive afholdt et fuglemarked i »Region Nord's« regi. Det sker i Aalborg lørdag den 29. november fra kl. 10-15 på Seminarieskolen, Mulius Erichsensvej 127, 9210 Aalborg SØ. Så hvis du er medlem af én af de nordjyske fugleforeninger, har du her mulighed for at sælge, købe eller bytte de fugle, som du eventuelt har i overskud, og som du ikke ønsker at fodre på en lang vinter, eller måske lige finde den eller de fugle som skal sikre din yngle-sæson næste år. Eneste betingelse for at sælge fugle på markedet er, at du er medlem af én af de 10 foreninger i »Region Nord« og bruger rengjorte og lyse bure (transportkasser). Der vil være mulighed for at låne/leje en voliere, hvis du ønsker det. (pris 20 kr.). Du skal bestille den på telefon 98 88 79 78 senest fredag den 27. november inden kl. 20. Vi ses til fuglemarkedet.



Brovst og Omegns Fugleforening

Årets sidste arrangement er som sædvanlig vort store julebanko, der finder sted torsdag den 11. december kl. 19.30 i SiD Huset, Vestergade 30, Brovst. Vi håber, at I alle sammen tager jeres familie med, så vi kan få en dejlig aften med masser af julehygge. Vi har et væld af flotte præmier, heriblandt juleanden, så der vil være mulighed for at sikre sig julemiddagen. På rigtig julehygge-gensyn den 11. december



Næstved Fuglevenner

Juletræsfest lørdag den 13. december kl. 13.00 - 18 i Musikstalden, Grønnegades Kaserne, Næstved. Så nærmer december måned sig atter! - og det er tid til lidt julehygge ved juletræsfesten i Næstved Fuglevenner. Det bliver en eftermiddag med sang og dans omkring juletræet og julemand med godteposer til børnene. Der bliver serveret gløgg, æbleskiver kaffe og julesmåkager, og eftermiddagen slutter med stort julebanko. En eftermiddag for både store og små nisser, så mød op i Musikstalden og tag lidt forskud på julen. Pris 25 kr. pr. person, børn og juniorer gratis. Øl og vand kan købes. Tilmelding inden 1/12 til John Lucking, tlf. 53737987 eller Carsten Larsen, tlf. 53751570



Randers Fugleforening

Julehygge for hele familien. Onsdag den 3. december kl. 19.00 holder vi som noget nyt i år »julehygge«. Denne aften vil der være gratis gløgg og æbleskiver, og der vil være slikposer til børnene. Tilmelding til Henning Hansen, tlf. 86478172 senest den 26. november. Dette møde vil blive holdt på en ny adresse Salen i Vorup bibliotek, indgang fra Pramvej.



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 2. december kl. 19.30 mødes vi til lidt julehygge i Racefjerkræs Klubhus, Ellebækvej 2 i Holstebro. Der vil som sædvanlig være 10 spil om købmandskurve, gæs + rødvin og kransekager. Desuden er der 3 gratis børnespil med fine gevinster. Der er selvfølgelig både række- og sidegevinster som sædvanlig. De præmier fra udstillingen, der ikke blev uddelt til fuglefesten, vil vi gerne af med denne aften, så mød frem. Vi ønsker alle fuglevenner i det ganske land en glædelig jul.



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 9. december kl. 19.30 på Kongerslev skole har vi julehygge! Som sædvanlig vil vi denne aften nyde æbleskiver, gløgg m.v., så mød op til en forhåbentlig hyggelig aften. P.S. Tag magen med.



Aars og Omegns Fugleforening

Fredag den 12. januar kl. 19.30 er der juleafslutning i klubhuset. Vi starter med bankospil med mange fine gevinster. Derefter er der gløgg og æbleskiver, og til børnene er der godteposer. Mød op til en hyggelig aften.



Tirsdag den 2. december er der julebanko Lisemindevej 3, 5230 Odense M. Denne aften er i julehyggens tegn. Vi prøver endnu engang at skaffe en hel del gevinster, som vi kan spille om. Når andespillet er slut, vil der blive serveret gløgg og æbleskiver. Mød op og få en hyggelig aften.



Vejle Fugleforening

Julemødet bliver i år afholdt tirsdag den 9. december i Vindinghallens cafeteria. Der bliver uddeling af pokaler, præmier, diplomer for lokalt 1 opdræt m.m. Vi spiller banko om ænder og andet godt. Ændringen fra det sædvanlige fredagsjulemøde skyldes, at der er et andet arrangement i Vindinghallen, så vi har måttet flytte det til tirsdag.



Varde og Omegns Fugleforening

Foreningen afholder sit årlige julebanko tirsdag den 9. december kl. 19.30 på V.U.C. Østervang 4 i Varde. Her har vores spillepiger sørget for, at der er mange fine og flotte gaver. Der må til denne aften gerne tages venner og bekendte med. Varde og Omegns Fugleforening vil gerne hermed benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytårr.



Hobro Fugleforening

Årets sidste arrangement er traditionen tro vort årlige bankospil, og det er tirsdag den 2/12 kl. 19.00 i Aktivitetshuset på Sjællandsvej. Som sædvanlig er der mange flotte gevinster både på rækken og på hele pladen, og i meget stor udstrækning er der også sidegevinster. Denne aften må man meget gerne møde op med hele familien og vennerne, som man jo plejer. Der kan købes kaffe med brød og øl og vand.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Lennart Juris, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Kristian Schack Jensen, Sibiriensvej 304,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 57 54

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98


066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 10 1997


TILLÆG til boglisten 1997

Dansk Fuglehold

bogsalget



Alle priser er incl. moms, men excl. forsendelse.
Ved salg til **Norge** fratrækkes den danske moms p.t. 20%.
Ved salg til **Norge** og **Sverige** tilsendes regning til forudbetaling.
Beløbet betales i det enkelte lands valuta - beløbet fremgår af fakturaen.
Varerne tilsendes når beløbet er modtaget. Bestillingen henligger højst 30 dage.
Der tages forbehold for uforudsete prisændringer bl.a. som følge af valutakursudsving.




3033

UNDULATER

2019 ***Budgerigars, All about Cinnamon***
Af Roy Stringer & Fred Wright 1997
15x21 cm - 92 s. - 18 farve- og 34
s/h fotos.

Kr. 98,00

DUER - VAGTLER - FASANER ÆNDER OG GÆS




3034

3033 ***Die Wildtauben der Erde***
Gerhard Rösler 1997.
18x25 cm - 332 s. - 176 farvefotos
samt udbredelseskort og tabeller.

Kr. 298,00

3034 ***Fasaner*** *en bok om prydnads-fasaner.*
Opdræt - Volierebygning - Artsbeskri-
velse. Af Hans-Olof Axgren 1997.
15x21 cm - 80 s. - 150 brilliante
farvefotos.

Kr. 234,00



3035

3035 ***Peafowl*** *- Their Conservation,*
Breeding and Management.
Af T. P. Gardiner.
22x28 cm - 87 s. - 6 farve- og 54
s/h fotos.

Kr. 338,00

RACEDUER

3106 ***Handbuck der Taubenrassen.***
Die Taubenrassen der Welt .
Af Schütte - Stach - Wolters 1994.
15x22 cm - 71 s. - 652 farve-
illustationer.

Kr. 384,00




3200

RACEHØNS

3200 ***Handbuch der Hühnerrassen***
- die Hühnerrassen der Welt.
Af Rüdiger Wandelt & Josef
Wolter 1997.
15x22 cm - 453 s. - 325 farvefotos.

Kr. 272,00




4057

PAPEGØJER & PARAKITTER

4057 ***A Monograpd of Macaws***
and Conures.
Af Tony Silva 1993.
24x34 cm - 380 s. - 50 farveplancher
udbredelseskort og tabeller. Bogen er
lavet i 2000 nummererede eksem-
plarer.

Kr. 1.885,00



4059

4059 ***Rotsteiss-papageien***
Eine monographie der Pionus-Arten.
Af J. & R. Ehlenbröker & E. Lietzow
1997.
16x21 cm - 126 s. - 38 farvefotos.

Kr. 228,00

Ny dansk bog




4315

AUSTRALSKE PARAKITTER

4315 ***Australske Parakitter***
Af Matthew M. Vriends 1997.
17x20 cm - 144 s. med mere end 100 farvefotos og instruktive tegninger.
(Dansk).

Kr. 229,00




4508

DVÆGPAPAGØJER

4508 ***The Colored Atlas of Lovebirds***
Af Dr. Alessandro Dàngieri 1997.
18x26 cm - 192 s. - 202 farvefotos.

Kr. 268,00

FIELD GUIDES




5004

5004 ***The Birds of Japan***
Af Mark A. Brazil. Illustreret af Masayuki Yabuuchi 1990.
20x25 cm - 466 s. - 6 farveplancher samt mange s/h tegninger og udbredelseskort.

Kr. 398,00

5023 ***Birds of Kenya and Northern Tanzania.*** Af Dale A. Zimmerman, D. A. Turner, D. Pearson.
17x25 cm - 740 s. - 124 farveplancher.

Kr. 475,00




6012

TROPEFUGLE

Frugt- & insektædere

6012 ***Tits, Nuthaetches & Treecreepers***
Af Simon Harrp & David Quinn 1996.
17x24 cm - 464 s. - 36 farveplancher.


Kr. 348,00



6010

6010 ***Kingfishers, Bee-eaters & Rollers***
Af Hilery Fry, Kathie Fly & Alan Harris.
1996.
17x24 cm - 324 s. - 40 farveplancher.

Kr. 328,00



7130

TROPEFUGLE


Frøædere

7130 ***Das Prachtfinkenbuch***
Af Holst Bielfeldt 1996.
23x28 cm - 368 s. - 167 farve- og
5 s/h fotos. 92 farvetegninger og
111 udbredelseskort.

Kr. 672,00

7131 ***Australian Grassfinches,*** *A Guide...*
Fra Australian Birdkeepers 1997.
16x23 cm - 80 s. - 160 farvefotos.

Kr. 158,00



7131



8002


DIVERSE ANDRE BØGER

8002 ***A guide to Basic Health & Disease***
Fra Australian Birdkeepers 1996.
16x24 cm - 96 s. - 60 farve- 0g
12 s/h fotos.

Kr. 158,00

8028 ***Baby Birds,*** *Hand-feeding and raising*
Af Matthew M. Vriends 1996
16x20 cm - 152 s. - 100 farvefotos.

Kr. 148,00




8028

PLAKATER

9142 ***Afrikanske Finkefugle 1***
58 fotos.
70x100 cm.
Kr. 68,00

9143 ***Afrikanske Finkefugle 2***
57 fotos.
70x100 cm.
Kr. 68,00

9144 ***Sydamerikanske Finkefugle***
58 fotos.
70x100 cm.
Kr. 68,00



9143

PLASTLAMINERING

Alle plakater kan nu leveres plastlamineret. Det gør dem modstandsdygtige overfor fugt, snavs og afblegning, men vigtigst af alt, de krøller ikke, og kan ikke gå i stykker.
Merpris pr. plakat **kr. 42,00**.
Ved bestilling, opgiv venligst et M i forbindelse med bestillingsnummeret.

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102
9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 81 27

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Lars Johansen, Vejlevej 57
8766 Nørre Snede, tlf. 75 73 21 18

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 48 48 43 51

025 Herning Fugleforening
Knud Holm, Søndertorp 53, Gjellerup
7400 Herning, tlf. 97 11 85 99

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Jens Bach Sørensen, Tambohusvej 5, Hellerød
7790 Thyholm, tlf. 97 87 51 21

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Eddie Bach, Hovedvejen 5,
4733 Tappernøje, tlf. 53 76 56 95

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf. 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Per Andersen, Herman Bangsvej 43,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 21 01.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 38 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Evan Ebbesen, Skovstræde 12,
4773 Stensved, tlf. 53 78 62 83

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Ejgil Kristiansen, Lønnestræde 26,
7100 Vejle, tlf. 75 72 15 95

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 36 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Kristian Würtz, Kongemosevej 28,
7470 Karup, tlf. 86 66 10 32

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Bredningen 94, Manna
9700 Brønderslev, tlf. 98 88 79 78

068 Århus Fugleforening
John Andersen, Bremsagervej 8,
8230 Åbyhøj, tlf. 86 75 58 88

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

Andre former for præmiering - men...

I en enkelt forening har jeg oplevet, at der kun måtte uddeles én præmie pr. udstiller, uanset hvor mange præmieværdige numre vedkommende havde med. Dette giver et meget skævt billede af kvaliteten i de enkelte numre, men man slipper dog for den ofte fremførte bemærkning om, at det »altid er bestyrelsens medlemmer, der løber med præmierne«.

Navnlig i de senere år er mange foreninger gået over til en mere detaljeret opdeling i grupper og så tildele én eller to præmier pr. gruppe. Det gør det jo lettere for dommerne, men også denne model har den ulempe, at det ikke er de bedste numre, der får præmie. På en sådan udstilling kan man f.eks. se, at et par Diamantduer med én unge får æresspræmie, fordi de er det eneste nummer i klassen, medens f.eks. et par amazoner med fire unger ingen præmie får, blot fordi der er to numre, som er bedre.

Den go'e gamle måde

Så er der endelig »den go'e, gamle måde«, som var fremherskende for nogle år siden, da jeg endnu var aktiv dommer. Her afleverede foreningen en liste over, hvilke præmier der var til rådighed, opstillet efter den rangorden, i hvilken de skulle uddeles.

Når alle dommere så var færdige med bedømmelsen, satte vi os sammen og fandt frem til, hvad der var udstillingens bedste nummer, hvad der var nr. 2, hvad der var nr. 3 o.s.v.

Metoden var sjov og spændende, men den stillede unægtelig krav til alsidig viden hos dommerne, når man skulle vurdere, hvad der var bedst: To superfine unger af en græsparakit, en kanarie med 91 point eller et par Solfugle med seks unger?

Som vor gamle nestor, J.L. Albrecht Møller i sin tid sagde: *»Hvad er højest - Rundetårn eller et tordenskrald?«*

Håb om bedre forståelse

Jeg har med dette indlæg forsøgt at redegøre for nogle af de problemer, der er forbundet med bedømmelse og præmiering i forbindelse med en udstilling, og jeg håber, at det kan være med til at bedre forståelsen for de undertiden lidt kryptiske afgørelser, vi kan opleve, når vi udstiller eller blot kommer på udstillingerne som publikum. Måske kan det også give lidt forståelse for, at man ikke altid skal falde for salgs-annoncer med bemærkninger som: *»Højt præmieret på udstillingen i X-købing«*. Det kan godt være, fuglene er fine, men om de er præmierede afhænger af, hvad der i øvrigt var af fugle i X-købing, og af, hvordan man her uddelte præmierne.

Er vores bedømmelsesmåde da for dårlig? Nej, den er lige så god og lige så subjektiv, som alle andre metoder. Den passer til de danske udstillingstraditioner og den danske mentalitet.

Det er vel hobby?

■

kort & godt

Usædvanligt redested...

Raymond Sawyer, som sammen med Ruth Ezra ejer Englands førende, private samling af fugle under beskyttede forhold, fortæller, at hunnen i et par Pragt Nektarfugle *(Cinneryris coccinigaster)*, der går i en af deres store, tilplantede volierer, er begyndt at bygge rede i en stor parakitkasse, som egentlig er beregnet for nogle stære.

Dette er helt usædvanligt, idet nektarfugle normalt bygger en skållignende eller kuglerund nedadhængende rede, lavet af edderkoppespind, hår, bløde fjer, rodtrevler o.lign. i krat og lave buske.

Omtalte nektarfugle-hun er imidlertid en sand Houdini, idet den i flere tilfælde er smuttet ud af volieren gennem et lille hul i tråden for at samle redemateriale i den omkringliggende have. Efter at have udforsket haven og samlet store mængder redemateriale forsøgte den at komme ind i volieren igen, men var dog ikke i stand til at finde hullet.

Hunnen blev flere gange med held indfanget i det fri, før man endelig fandt hullet og fik det repareret.

Nu må hun nøjes med at samle redemateriale i volieren, hvilket også ser ud til at gå fint, idet hun stadig bygger på fuld kraft.

Cage & Aviary Birds, Oct. 4 1997.

PRODUKT-
orientering

POLLY's
- den terapeutiske siddepind...

Aldrig mere trimning af fuglens næb og klør!
Alle på Polly's Pet Products er stolte over vort produkt og over, hvad det kan. Vi praler ikke, vi oplyser bare fakta.
Polly's Pastel's & Polly's Perfect Perch siddepind (i det følgende kaldet P.P.) trimmer din fugls klør på bare fem dage og bevirker, at dens næb og klør fortsætter med at være trimmede.
Du tænker sikkert: »*Det virker alt for enkelt til at være sandt!*«
Da fugle instinktivt hviler på den højstplacerede siddepind, fastgør man P.P. lidt højere end de øvrige pinde eller alternativt ved siden af foderskålen. Fuglen sætter sig så på pinden, hvorved kløerne trimmes.

Hvor vigtigt er det at trimme din fugls klør?
Ann Boyd, ejer af en Zoo-forretning i USA, siger, at hun installerede P.P. i alle bure for ikke selv at få rifter på arme og hænder af de skarpe klør, men ligeså meget for, at kunderne ikke skulle få rifter, hvilket måske kunne få dem til at aftå fra at købe fuglen.
Ann siger, at P.P. er aldeles perfekte til at holde næb og klør trimmede. P.P. kan også indirekte være med til at forhindre, at fuglene bliver stressede, hvilket de ofte tidligere blev, når de skulle indfanges og fastholdes for klipning af klør.

Hvordan er siddepinden udformet?
Hver enkelt P.P. er håndlavet af en ekstrem stærk cementspecialblanding, som ikke er giftig, og som er udviklet specielt til fugle. En ståltrådswire går igennem hele pinden for at forstærke denne. P.P. er uforgængelig og kan ikke bides i stykker.
Pinden er gennemfarvet, og farven falder altså ikke af. Den patenterede fremstillingsmetode gør, at det giver det bedst tænkbare greb om pinden for trimning af kløerne, men uden at beskadige undersiden af foden.
P.P. er blevet testet gennem en periode på fem år af »Triple B's« fugleopdræt og af Dr. Branson Ritchie ved Georgia University, som udtaler, at det ydre af P.P. modsvarer barken på et træ.
Til fugle, som har fodproblemer er, P.P. bare sagen p.g.a. dens grebsvenlige overside og særlige variation i størrelse. Fuglene kan selv vælge den for dem mest komfortable gribevinkel på én og samme siddepind. Fuglens greb om pinden forbedres ved at begynde med en lille P.P. og derefter langsomt gå over til andre størrelser. Denne fremgangsmåde gør, at fuglen får strakt benmuskler og sener, som så igen er med til at rette op på evt. problemer. Kløerne skal nå mindst en halv gang rundt om siddepinden, men dog ikke mere end 2/3 rundt. Når du vælger P.P til din fugl, så læs brugsanvisningen, der følger med siddepinden, grundigt.
Den terapeutiske siddepind er siden 1986 blevet anvendt af større opdrættere og veterinærer. »*Personligt bruger jeg P.P. i alle mine volierer og undgår derfor problemet med, at fuglenes skarpe klør ødelægger værdifulde æg og gør skade på unger*«. *Dennis L. Knick.*

Patenteret specialkonstruktion
P.P er hærdet over en periode på 30 dage, hvilket resulterer i et produkt, som er lig kalksten, der hvis det ædes af fuglene, fungerer som grus.
P.P. er fremstillet i pastelfarverne: Gul, rosa, lilla, hvid, grøn, blå og blågrøn, men fås nu også i jordfarver.
P.P. fås i 11 forskellige størrelser og nu også som **gynge/balancehjul, næbsliber og bordstativ.**
Siddepinden, kan hvis nødvendigt, lægges i desinfektionsvædske i 12-24 timer og derefter rengøres i opvaskemaskine.
Ved salg af P.P.'s siddepinde går en del af indtægterne til hjælp til Dr. Branson Ritchie's fortsatte forskning inden for psittacine næb- og fjersygdomme på Georgia University.

Franciskus-produkter,
Box 35,
S-114 79 Stockholm,
Sverige.
Tlf. 0046-86081947,
fax. 0046-86081987.

Forhandlere søges.

(Se annonce andetsteds i bladet).

■

Blåstrubet Conure

Pyrrhura cruentata

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

Den sydamerikanske slægt af conurer, Pyrrhura, er populære volierefugle. De er udbredt i den tropiske del af Sydamerika og findes i omkring 20 arter med et utal af underarter.
En af de allersmukkeste er den Blåstrubede Conure (Pyrrhura cruentata), der lever i Brasilien. Den er stærkt truet af udryddelse i naturen og i fugleholdet har den ry for at være en vanskelig ynglefugl. At opdræt dog også kan være uhyre let, vidner nedenstående artikel om.

Den Blåstrubede Conure fandtes tidligere kun i ganske få eksemplarer i europæisk fuglehold, og især den engelske opdrætter, Harry Sissen og hollænderen Spenkelink var i 1970'erne to af de betydeligste opdrættere, hvorfra ungfugle blev spredt til fugleholdere rundt omkring på kloden.
I Danmark fandtes i samme tidsrum kun et enkelt par, der via en sømand var bragt hertil, og det var også dengang, at jeg første gang havde lejlighed til at se disse smukke, sydamerikanske parakitter.
Det omtalte danske par fra dengang kom heldigvis ud til en erfaren conureopdrætter, Oluf Stub Nielsen, på det helt rigtige tidspunkt, og de ungfugle, der sidenhen blev opdrættet og parret med nye ubeslægtede fugle, har bevirket, at der i dag findes en lille,

Nederst til venstre en voksen fugl fotograferet i udendørsvolieren.

Nederst til højre en dejlig, nyudfløjet unge.
Fotos: Povl Jørgensen.





men sund stamme af disse parakitter i Danmark.

Ikke af samme herkomst

Det par fugle, denne artikel handler om, er dog ikke af samme herkomst, men blev importeret fra Loro Parque på Tenerife i foråret 1997.

Efter endt karantænetid den 7/5-97 blev de anbragt i vores fuglehus, hvor de har et inderrum på 1 x 1,25 x 2 m med adgang til en udendørs voliere på 4 x 1 x 2 m. Volieren er forsynet med automatisk sprinkleranlæg, der giver fem minutters »tågeregn« hver dag kl. 14.00. Én, efter min mening, vigtig detalje for tropiske papegøjefugle, der i naturen lever i regnskov.

Redekassen, der måler 20 x 20 x 35 cm, og som er forsynet med et 7-8 cm tykt redemateriale af frønnede smågrene blandet med fin havejord, blev ophængt i inderrummet. De Blåstrubede Conurer ynder, som alle parakitter i denne slægt, at overnatte i en redekasse, og jeg havde udelukkende sat redekassen op til dette formål, idet hannen kun var knapt ét år gammel, mens hunnen var udvokset og tre år gammel.

Parret ville det anderledes

Flere af de artikler, hvori jeg havde læst om opdræt af disse parakitter, fortæller samstemmende, at Blåstrubede Conurer skal være 3-4 år gamle, inden de yngler, men dette par, skulle det vise sig, ville det anderledes.

Redekassen blev hver aften brugt til sit oprindelige formål, nemlig som sovekasse, men allerede tre uger efter, at de havde taget deres nye omgivelser i brug, blev hunnen oftere og oftere i redekassen, og det var også tydeligt, at den unge han allerede vidste mere om forplantningens kunst, end bøger og artikler fortalte. Parringer sås dagligt, og det foregår ret højlydt og på »conure-manér«, d.v.s. hvor fuglene sidder side mod side og ikke med hannen oven på hunnen som hos mange andre parakitter.

Det første æg lægges

Den 13/6 lå det første æg i redekassen, og det var både forbavsende stort og meget rundt. Jeg gned øjnene en ekstra gang, for skulle det virkelig allerede lykkes at få unger af et par sjældne parakitter, der for blot tre måneder siden levede på de Kanariske Øer og i mellemtiden både havde været på en længere flyvetur og siddet seks uger i et karantænerum.

De følgende seks æg blev lagt med **tre** dages mellemrum (ikke to, som hos australske parakitter), og de lange intervaller mellem æggene bevirkede, at det syvende og sidste æg blev lagt den 30/6.

Hunnen rugede allerede fra det andet æg var lagt, og da det sidste æg var lagt, lyste jeg æggene for at kontrollere, om de var befrugtede. Fire af dem indeholdt mere eller mindre udviklede fostre, men ét af dem var tydeligvis dødt, da indholdet var af mere »flydende« karakter, mens de resterende enten var nye eller ubefrugtede.

Det pipper i redekassen

Den 6/7 kunne man tydeligvis høre en unge pippe i redekassen, men ved kontrol viste det sig, at det blot var ungen i ægget, der kunne høres ret tydeligt. Allerede den følgende dag var opdrættet dog en realitet, for der lå der en næsten nøgen og meget lyserød unge, som var klækket efter 22-23 dages forløb.

Tre dage senere, den 10/7, var der klækket endnu en unge og én igen den 15/7. Den sidstfødte fandt jeg dog død den 17/7. De resterende æg viste to med døde fostre, der var gået til på et tidligt tidspunkt, og to ubefrugtede æg. De to unger, som det blev til, fik den 2/8 påsat faste 6,8 mm ringe, og på dette tidspunkt var ungerne allerede begyndt at få fjer.

Herefter var det blot at nyde synet, mens de voksede til og blev smukkere og smukkere efterhånden, som fjerdragten blev mere og mere færdig.


Første unge på pind

Den 27/8, efter omkring 50 dage i redekassen, sad den første unge ude i grenene i inderrummet. Den lignede næsten til forveksling forældrene, men var lidt mattere i farverne, lidt mere korthalet og en anelse lysere på næbbet.

Jeg benyttede lejligheden, mens ungen endnu var meget rolig, til at trække tre små fjer på brystet, så der senere kunne laves en kønsbestemmelse ved hjælp af en DNA-test (på et engelsk laboratorium). Samme procedure fandt sted med den anden unge, der forlod redekassen to dage senere.

Fælles for begge unger var, at de hver aften fløj tilbage til redekassen for at overnatte sammen med forældrene.

Efter 3-4 dages forløb fandt de også vej ud i udendørsvolieren, og de lærte ret hurtigt at bevæge sig rundt i den og var



utroligt adrætte, men meget rolige, nærmest tamme, ligesom forældrene også er det.

Træerne vokser ikke ind i himlen

Nu er der jo som bekendt ingen træer, der vokser ind i himlen, for ca. fem dage efter at ungerne havde fundet vej ud i udendørsvolieren, var den ene ikke kommet indendørs til redekassen igen. Jeg havde ellers kontrolleret, at dette skete hver aften, men desværre lidt sent netop den aften, så jeg hjalp den i »seng«. At den var blevet forskrækket over et eller andet og var fløjet imod tråden, var først åbenbart dagen efter, hvor jeg fandt den død i redekassen. I hovedet havde den en kraftig læsion og havde ikke været til at redde, selvom jeg havde opdaget det aftenen forinden.
Det var selvfølgelig et ærgerligt uheld, specielt fordi jeg ca. tre uger senere modtog DNA-testen fra England, der viste, at ungerne var han og hun, og det var hun-ungen, der ikke klarede den første farefulde uge uden for redens trygge indre.
I skrivende stund, oktober, har den overlevende unge - vores første yngleresultat med Blåstrubet Conure - udviklet sig til en prægtig fugl, der er ligeså nysgerrig som sine forældre, og vi ser allerede frem til vores næste ynglesæson med disse smukke parakitter.

Conurerne er altædende

Kostplanen til conurerne er uhyre let at sammensætte, for de er altædende. De får en parakitblanding uden solsikke, og denne suppleres med spireblanding med solsikke, hvede, havre og diverse bønnesorter. Spireblandingen iblandes vekslende reven gulerod og æble samt hyben (fra dybfryseren), rønnebær og andre af årstidens frugter. Derudover forskellige former for grønt, især fuglegræs og mælkebøtte. Sidst på sæsonen, hvor ukrudtplanten Gråbynke er på sit højeste, er især den det foretrukne grøntfoder, ikke blot til conurerne, men til alle papegøjefugle. Desuden dyrker vi italienske hirsekolber og andet fuglefrø, der gives i såvel moden som halvmoden tilstand.
Som tilskud af animalsk protein gives et hjemmelavet æggefoder (æg og rasp, ca. halvt af hvert), der tilberedes i store mængder og nedfryses for senere optøning. Blandingen findeles i en blender og tilsættes lidt druesukker. Sidstnævnte for at gøre det mere spiseligt (sødt), for ernæringsmæssigt er værdien heraf begrænset.

Fremgang i hele Europa

Heldigvis er opdræt af Blåstrubet Conure i fremgang i hele Europa, så med lidt held kan den finde vej ud til endnu flere opdrættere, som så også kan få lov til at nyde synet af én af Sydamerikas smukkeste og mest charmerende parakitter.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

WONGA-DUE
Leucosarcia melanoleuca
Opdrættet af:
Poul Madsen, Gadbjerg.
(Give og Omegns Fugleforening).

TOPPET BJERGVAGTEL
Oreortyx picta
Opdrættet af:
Jesper Molbo, Hornslet.
(Århus Fugleforening).

RÜPPELS PAPEGØJE
Poicephalus rueppellii
Opdrættet af:
Johan Pedersen, Kulby.
(Vestsjællands Fugleforening).

ORANGEBRYSTET PAPEGØJEDUE
Treron bicincta
Opdrættet af:
Ebeltoft Familiepark, Gravlev.
(Århus Fugleforening).

RØDBRYSTET CONURE
Pyrrhura rhodogaster
Opdrættet af:
Oluf Stub Nielsen, Korsør.
(Vestsjællands Fugleforening).

HVIDHÆTTET DUE
Columba leucocephalus
Opdrættet af:
Leif Rasmussen, Humble.
(Svendborg og Omegns Fugleforening).

Tilbagekaldelse

Det i Dansk Fuglehold nr. 8/97 fremlyste danske førsteopdræt af
ROSENFINKE
Leucosticte arctoa
har vist sig at være anerkendt tidligere. Vi beklager fejlen.

Registreringsudvalget.

Prisuddeling for tropeornitologi...

En duefagmand og en papegøje-ekspert blev dette års prismodtagere, da »Gesellschaft für Tropenornithologie« (GTO) på sin kongres om tropiske fugle i dagene 11.-14. september 1997 i Oberschleissheim ved München uddelte hele to priser.

Gerhard Rösler fra Waltersdorf ved Berlin blev som den ene prismodtager belønnet for sin bog: »Die Wildtauben der Erde - Freileben, Haltung und Zucht«, der sidste år udkom på forlaget M. & H. Shaper i Hannover, medens Dieter Hoppe fra Esslingen fik prisen for sit arbejde: »Die Königsamazone *Amazona guildingii* (Vigor) 1836«, som er offentliggjort i tidsskriftet »Papageien«, 9. årg., side 149-153 og 183-189.
Prisen, der er stiftet af GTO's vicepræsident Eberhard Mussler, Baden-Baden, uddeles til onitologiske amatører for særligt kvalificerede, tysksprogede publikationer om tropeornitologiske emner. GTO vil med denne pris animere fagfolk og fugleholdere, som ikke arbejdsmæssigt er beskæftiget på det ornitologiske område, til at berette om deres ofte rige erfaringer og mange iagttagelser. Dommerkomitéen, der er uafhængig af GTO, bestod i år af dr. Wolfgang Grummt, Berlin, dr. Claudia Mettke-Hofmann, Andechs og dr. Ellen Thaler, Innsbruck. Da der sidste år ikke forelå arbejder, der opfyldte kriterierne, blev der ikke uddelt nogen pris, så derfor kunne to publikationer i år tildeles hver en pris på 1.000 DM.

Gerhard Rösler

Gerhard Rösler, som i årtier har været en succesrig opdrætter af eksotiske duer, har i sin prisbelønnede bog »Die Wildtauben der Erde - Freileben, Haltung und Zucht« (se boganmeldelse i Dansk Fuglehold nr. 4/97, side 114; bogsalgets bestillingsnr. 3033) ikke blot forelagt sine egne, omfangsrige erfaringer, men også udnyttet den omfattende litteratur på området (ca. 250 titler). Efter en indledende generel del bliver alle kendte duearter beskrevet, ligesom farvetavler og fotografier af arterne, billeder fra duernes biotoper og udbredelseskort illustrerer bogen. I dommerkomitéens begrundelse hedder det: *Gerhard Rösler har med dette værk skabt en fremragende monografi over duer, som ikke kun i det tysksprogede område, men også internationalt har givet nye dimensioner.*
Af det materiale, som blev uddelt til pressen, fremgår det, at Gerhard Rösler er født i 1927. Allerede som landbylærer i Thüringen begyndte han at interessere sig for sin hjemegns fugleliv. Det førte videre til mange års opdræt af indenlandske fugle herunder duer, ligesom han senere holdt andre arter som f.eks. pragtfinker i sine volierer.
I 1951 gav han sig i lag med at



Prisen på DM 1000,- overrækkes Gerhard Rösler af GTO's præsident, Corinna Bartsch. Foto: Rolf Breuer.

holde og opdrætte eksotiske duearter, et virkefelt,, som han den dag i dag som pensionist endnu kan begejstres over og betragte som en udfordring. De første opdrætsresultater opnåede han med asiatiske duer som Dolkestiksdue, Grønvinget Due og Gøgedue, men også arter fra andre af Jordens egne havde han held til at opdrætte, som f.eks. Amerikansk Jorddue af slægten *Geotrygon* og Galapagosdue af slægten *Zenaida*. Mange små duearter har »befolket« hans voliereanlæg i Waltersdorf ved Berlin, hvor han har boet i mange år, og de har alle ynglet med succes. Foruden duerne har papegøjer især betaget ham, og på dette område har han fået et navn som en succesrig opdrætter.
Fra hans pen stammer talrige bøger om brevduer, eksotiske duer, papegøjer og finkefugle - bøger som inden genforeningen af de to Tysklande i separate udgaver nåede på bogmarkedet i de gamle forbundslande. Efter at have beklædt forskellige foreningensposter i årene 1966-1997 er Gerhard Rösler nu æresformand for »Vereinigung der Ziergeflügel und Exotenzüchter«.

Dieter Hoppe

Den anden prismodtager, Dieter Hoppe, er en anerkendt papegøjekender. Med sit nu prisbelønnede arbejde »Die Königsamazone *Amazona guildingii* (Vigor) 1836« i tidsskriftet »Papageien« har han taget et af naturbeskyttelsens prestigeprojekter op. Kongeamazonen, der med en kropslængde på 40 cm er en af de største amazoner, optræder i farvevarianter (polymorfisme), der er enestående inden for ordenen Papegøjer. Der findes fire farvetyper, der optræder med forskellig hyppighed i den samlede bestand.
Kongeamazonen hører hjemme på øen St. Vincent i øgruppen Små Antiller. På grund af træhugst, tornado'er og vulkanudbrud gik bestanden drastisk tilbage, ligesom fangst til liebhavere reducerede antallet af fritlevende fugle endnu mere - så meget, at man i 1973 regnede med, at der kun var ca. 200 eksemplarer tilbage. Gennem fornuftige beskyttelsesforanstaltninger er bestanden nu vokset til mindst 800 fugle, ligesom opdræt under beskyttede forhold er lykkedes gentagne gange i de seneste år.
Det kendskab til Kongeamazonen, som forfatteren ved egne iagttagelser på St. Vincent og omfangrige studier af litteraturen har erhvervet sig, har han videregivet i den nu prisbelønnede artikel. Efter dommerkomitéens afgørelse er der her tale om en fremragende beskrivelse af Kongeamazonens historie, lige fra den blev opdaget, over tilbagegangen og til tidspunktet for dens øjensynlige redning.
Dieter Hoppe, der er født i 1945, er købmand og arbejder som prokurist i et ingeniørbureau. Siden han var 10 år, har han beskæftiget sig med dyr og i særdeleshed med fugle. Hans største interesse er papegøjer, og han har opdrættet mange arter, indtil han for 15 år siden holdt op med af holde fugle, hvilket nu giver ham mulighed for hvert år at rejse til fuglenes naturlige levesteder og iagttage dem dér. På sine rejser har han studeret alle de truede amazoner, der lever på de små Antiller og skrevet udførlige beretninger herom.
I oktober rejser Dieter Hoppe sammen med sin kone til det uvejsomme, nordlige Mexico, hvor han håber at kunne opspore den yderst sjældne Araparakit.



Fra en af vore abonnenter i Spanien har vi modtaget dette nødråb!

Det er med stor beklagelse, jeg tvinges til at skrive dette brev, men når jeg med stor glæde ser, hvordan man så godt som verden over gør det absolut maximale for at redde de forskellige fuglearter, så må jeg græmmes over, hvordan det foregår her i det sydlige Spanien.
Jeg har nu boet i Syd-Spanien i 10 år, og hver gang jagtsæsonen starter, vrider jeg mig ved lyden af de mange skud, fordi jeg ved, at det i alt for mange tilfælde drejer sig om jagt på småfugle - alt hvad der overhovedet rører sig i luften - *bum - bum!!*
I går fortalte man mig, at nu begyndte anden runde, og en spansk pige - en absolut dyreven fortalte med tårer i øjnene - at hun havde set de såkaldte jægere komme med store mængder af Stillits'er beregnet for spaniernes frituregryder. Alle Vipstjerter, som nu

er flyttet sydover fra Norden, ryger så godt som også med. Standser man ved en restauration oppe i bjergene, tilbydes man - såfremt man ser »godt nok« ud - friturestegte Gråspurve under »disken«...
Ved henvendelse til politiet får man blot at vide, at det skam er forbudt - men at ingen gør noget ved det!

Joan Didold Klein

☐

Danske Fugleforeninger deler fuldt brevskriverens bekymringer og har derfor rettet henvendelse til EU's miljøkommisær for at høre, hvad man fra kommissionens side agter at gøre for at stoppe de ulovligheder, der foregår i Spanien, når vore hjemlige småfugle trækker sydover.

Henrik Olsen

Misbrug af diagnose?
Næsten dagligt taler jeg med fugleholdere, der i deres fuglehold har fået stillet diagnosen: Arasyge, eller som det retteligt hedder Proventrikulær Dilatations (PDS).
Forekomsten af denne sygdom er uhyre sjældent, og indtil dato er der kun registreret 212 tilfælde i hele verden. Diagnosen kan kun stilles ved - og dette er et faktum - at sammenholde symptomerne, røntgenundersøgelsen og biopsiresultatet samt den manglende respons på behandling, og endnu har jeg ikke været ude for nogle fugle, som har været igennem dette system.
Det nærliggende svar på de mange tilfælde er imidlertid nok, at diagnosen misbruges temmelig kraftigt, hvilket så blot bliver til skade for mange fuglehold.
Så hvem det end er, der i flæng anvender denne form for diagnose, ved jeg ikke, men jeg kan kun på det kraftigste anbefale, at sagen undersøges fagligt forsvarligt, inden man udtaler sig.
Der er ingen som helst grund til at skabe unødig panikstemning.

Dyrlæge Erik Madsen, Børkop

Guldbrystet Astrild

Sporaeginthus subflavus

Af MONIKA WALLNER, Mainburg, Tyskland

Guldbrystet Astrild går for at være en af de mest modstandsdygtige og robuste afrikanske pragtfinker. Også den tiltalende fjerdragt gør, at den finder vej til mange fugleholdere. Efter at jeg - som så mange andre nybegyndere - havde taget de første skridt udi pragtfinkeopdræt med Zebrafinker, blev jeg »bidt« af de afrikanske arter.

Guldbrystet Astrild er med fire underarter udbredt i der meste af Afrika syd for Sahara. Det er nemt at se forskel på kønnene, og jeg vil her afstå fra at komme med en farvebeskrivelse, da jeg mener, at Guldbrystet Astrild i årevis har været tilstrækkelig kendt.

1,1 Guldbrystet Astrild - 0,1 t.h. Foto: Horst Mayer.





Guldbrystet Astrild-unge, én dag gammel.
Fotos: Horst Mayer.

»Indkvartering«

Efter at min nye stuevoliere var blevet færdig, anbragte jeg i november 1996 et par hhv. Sortbugede Amaranter og Guldbrystede Astrilder samt to par Grønryggede Astrilder heri. Volieren er på ca. 3 kubikmeter og udstyret med gyvelkrat og fyrregrene samt levende planter i form af en stor Hjortetaksbregne og en urtepotte med Papyrusgræs. I bunden af volieren er der sand og et hjørne med kompostjord.

Især de Guldbrystede følte sig øjensynligt straks godt tilpas, og allerede fra den første dag kunne jeg se, at de sad og nussede hinanden. Hannen kurtiserede hunnen hele dagen igennem, og af og til kunne jeg iagttage parring - frem for alt om morgenen, når lyset blev tændt.

Foder

De små pragtfinker bliver fodret med Senegal- og Mannahirse og en lille smule kløverfrø samt halvmoden (frossen) sølvhirse og spiret tropefugleblanding. Som levende foder gives kæmpemelorme og små netop klækkede melorme. Desuden står der en dåse med en bananfluekultur *(Drosophila melanogaster)* i volieren, og fuglene fanger hele tiden de små frugtfluer, der kommer op herfra. Melormene bliver hver dag ved den første fodring om morgenen overdrysset med en blanding af Korvimin, ølgær og foderkalk.

Opdræt

Fra den 16/12-1996 gjorde den Guldbrystede han tegn til at ville bygge rede, da den begyndte at bære nogle kokostrævler ind i en lukket kurverede. Hunnen var åbenbart ikke helt tilfreds med valget af redeplads og fulgte kun sjældent med hannen ind i kurvereden. I slutningen af december begyndte de begge på en ny rede i dækbladene på Hjortetaksbregnen; men de kunne stadigvæk ikke blive enige om, hvor de ville ruge. Af og til sad hannen i sin kurverede og hunnen i Hjortetaksbregnen, eller også sad de begge i en af de to ufuldstændige reder. Uanset i hvilken rede de befandt sig, blev de andre fugle i volieren jaget væk. Indtil midten af januar 1997 drev de dette vekselspil, men så fik hannen overbevist hunnen om, at reden i kurven skulle færdigbygges.

Fra den 20/1-1997 var der altid kun én af fuglene uden for reden, og den 30/1 vovede jeg at lave en redekontrol; der var da fem æg i reden. Den 3/2 kontrollerede jeg på ny reden og kunne fastslå, at der var unger, men ikke hvor mange. Reden var fyldt med en vejrtrækkende bunke af lange, hvide dunfjer. På dette tidspunkt steg behovet for levende foder hurtigt, og skålen måtte fyldes op tre gange om dagen. Hver anden dag vovede jeg nu at kigge i reden, hvilket forældrefuglene ikke på noget tidspunkt tog mig ilde op. Den 15/2 lå en af ungerne død på bunden. Fra den 17/2 kiggede en anden unge ofte ud af redeindgangen, medens forældrene allerede interesserede sig for en anden redeplads. Min frygt for, at de kunne finde på at forlade ungen kort før, den skulle flyve ud, viste sig - Gud ske lov - at være ubegrundet. Den 20/2 forlod ungen reden under forældrenes kærlige omsorg.

På oversiden var ungen gråoliven, bryst og bug beigegullige og næbbet sort. Ved »sengetid« blev den flyvefærdige unge gelejdet ind i den påbegyndte rede i Hjortetaksbregnen, og hunnen sad næsten hele tiden ved siden af og forsvarede heftigt sit afkom mod nysgerrige »medbeboere«. Efter at ungen havde forladt reden, faldt interessen for kæmpemelorme og alm. melorme drastisk, og det var tilstræk-

keligt med én portion om morgenen. Jeg fjernede kurvereden, men fandt hverken døde unger eller de resterende tre æg.

I en alder af fem uger kunne man se de første orange underhaledækfjer. Forældrefuglene tolererede stadigvæk ungen i deres nærhed, skønt den allerede i en uge selv kunne tage føde til sig. Midt i april kunne jeg konstatere, at den unge Guldbrystede Astrild var en han, og skønt udfarvningen næsten var afsluttet, kom det ikke til aggressioner fra forældrenes side - tværtimod. De tre Guldbrystede fløj som en familie rundt i volieren, og om natten sad ungen mellem forældrene og sov. Tre måneder gammel var den fuldstændig udfarvet og blev taget fra.

Forældrefuglene havde - som nævnt - ingen truende adfærd over for den unge han, men de gjorde på den anden side heller ingen anstalter til på ny at ville ruge; måske følte de sig trods alt forstyrret af den nysgerrige unge. Nu håber jeg, at jeg kan få fat i en passende hun til min guldbrystede yngling, så jeg kan fortsætte med opdrættet af de elskelige »fugle-dværge«.

Litteraturhenvisning

BIELFELD, H. (1988): *Beliebte Prachtfinken.* Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

BIELFELD, H. (1996): *Das Prachtfinkenbuch.* 5. oplag, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

KOEPFF, C. (1994): *Prachtfinken.* 6. oplag, Verlag Gräfe und Unzer, München.

Med tilladelse oversat fra Die Voliere, nr. 9/1997

Sommerens ynglereultater i »Loro Parque«..

Af ROGER SWEENEY, Loro Parque, Tenerife

I midten af juni 1997 var unge nr. 500 allerede klækket, fordelt på over 100 forskellige papegøjearter i Loro Parque-Fondens papegøjesamling.
En flytning af størstedelen af fuglene til vores nye opdrætscenter har tilsyneladende ikke påvirket de gode ynglereultater fra 1996 i nævneværdig grad - og ynglesæsonen er jo langt fra slut endnu...

To af højdepunkterne i denne ynglesæson er parkens første ynglereultater med den Rødkappede Pionus, *Pionus tumultuosus* og Brille Kakadu'en, *Cacatua opthalmica.*

Moskus Lorien, *Glossopsitta concinna,* har været i Loro Parque-Fondens samling i flere år, men først i 1997 har vi fået de første unger af dem. Tidligere har vi haft adskillige kuld ubefrugtede æg, men nye sammenparringer i den forgangne vinter har givet de ønskede resultater.

Andre nævneværdige ynglereultater hos lorierne inkluderer Diadem Lori, *Eos histrio,* Johnstones Lori,



1,0 Hornparakit.
Foto: Loro Parque.

Trichoglossus johnstoniae, Webers Lori, *Trichoglossus weberi,* Stresemanns Lori, *Trichoglossus haematodus stresemanni* og Josephines Prydlori, *Charmosyna josephinae.*

Førsteopdræt hos kakadu'erne

Ynglesæsonen hos kakaduerne har giver det første opdræt af Brille Kakadu'en, som allerede omtalt og desuden unger hos Hjelm Kakadu'en, *Callocephalon fimbriatum,* Philippinsk Kakadu, *Cacatua haematuropygia,* Inka Kakadu, *Cacatua leadbeateri,* Salomon Kakadu, *Cacatua ducorpsii,* Vestlig Langnæbs-kakadu, *Cacatua pastinator,* Langnæbs-kakadu, *Cacatua tenuirostris,* Moluk- Kakadu, *Cacatua moluccensis* og Orangetoppet Kakadu, *Cacatua sulphurea citrinocristata,* for blot at nævne de vigtigste.

Asiaterne og afrikanerne

De asiatiske Dværg Ædelpapegøjer, *Psittinus cyanurus,* der ynglede første gang i 1996, har ynglet igen her i 97, og det samme har en række andre vigtige asiatiske papegøjer, som f.eks. den Blånakkede Grovnæbspapegøje, *Tanygnathus lucionensis,* Müllers Grovnæbspapegøje, *Tanygnathus sumatranus,* Moszkowski's Grønvingede Kongeparakit, *Alisterus chloropterus moszkowskii* og Blommehovedet Ædelparakit, *Psittacula cyanocephala.* De Ny Caledoniske Hornparakitter, *Eunymphicus cornutus* blev igen opdrættet ved hjælp af fosterforældre - et par pålidelige Skægparakitter, *Psittacula alexandri,* der var perfekte forældre for den ene unge, der klækkede.

De afrikanske arter, der normalt yngler ret sent på Tenerife, er netop nu travlt beskæftiget med yngleaktiviteter. En række par af Stor Vasapapegøje ruger nu, og hos alle Poicephalus-arterne (Senegalpapegøjer m.fl.) er der nu unger.

De sydamerikanske arter

Araer'ne, kilehaleparakitterne og conurerne er alle godt i gang med ynglesæsonen og der er mange unger på vej. De mest vigtige er nok ungerne hos Hyacint Ara, *Anodorhynchus hyacinthinus,* Caninde Ara, *Ara glaucogula-*



Rødkappet Pionus (tv.)



Dobbelt Gulhovedet Amazone (th.)
Fotos: Vogelpark Walsrode/Müller.

ris, Rødøret Ara, *Ara rubrogenys,* Rødrygget Dværgara, *Ara maracana,* Blåstrubet Conure, *Pyrrhura cruentata* og Rødbrystet Conure, *Pyrrhura perlata perlata.*
Vi går nu og krydser fingre for, at vore to par Spix Ara'er, *Cyanopsitta spixii* vil tage del i yngleaktiviteterne.
Alle tre nyanskaffede par Hoffmanns Conure, *Pyrrhura hoffmanni* er faldet godt til efter ankomsten fra USA tidligere på året, men er formentlig endnu for unge til at yngle i indeværende år.
For mit eget vedkommende er årets bedste yngleresultat som tidligere nævnt klækningen af to unger af Rødkappet Pionus, *Pionus tumultuosus,* der er udruget hos et par Maximilians Pionus, *Pionus maximiliani.* Flytningen af æggene til fosterforældrene blev foretaget som en ekstra sikkerhed, da de Rødkappede var helt uerfarne som forældre. Det er derfor også meget glædeligt at kunne fortælle, at de Rødkappede til gengæld opmadede en enkelt unge af Maximilians Pionus! Til næste år vil de selv få muligheden for at opfostre deres egne unger, nu da de har vist deres kunnen.
Ynglesæsonen hos vore amazonpapegøjer er allerede godt i gang med et stort antal unger. Det drejer sig bl.a. om Granada Amazone, *Amazona rhodocorytha,* Vinrød Amazone, *Amazona vinacea,* Pragt Amazone, *Amazona pretrei,* Gulmasket Amazone, *Amazona xanthops,* Eucador Amazone, *Amazona autumnalis lilacina,* Grønkindet Amazone, *Amazona viridigenalis,* Gulskuldret Amazone, *Amazona barbadensis,* Bodinus Amazone, *Amazona festiva bodini* og Dobbelt Gulhovedet Amazone, *Amazona o. oratrix.* Et par af den Purpurblåkindede Amazone, *Amazona brasiliensis,* har igen lagt æg, men desværre ubefrugtede.
Endelig har en art, der har højeste prioritet i parken, nemlig den Blåbugede Papegøje, *Triclaria malachitacea,* allerede udfløjne unger, og vi håber at kunne opdrætte endnu flere unger efterhånden som sæsonen skrider frem.



bog-information



Horst Bielfeld:
»Das Prachtfinken-Buch«

Format 23 x 28 cm - 368 sider - 167 farvefotos - 92 farvetegninger - 111 udbredelseskort.
Pris: kr. 672,00.
Bestillings-nr. 7130.

Bogen er skrevet af den kendte, tyske opdrætter og forfatter, Horst Bielfeld, som bl.a. er kendt for andre bøger som bl.a.: *»Weber, Witwen und Sperlinge als Volierenvögel«, »Gouldsamadinen«* og *»Zeisige, Girlitze und andere Finkenvögel«.*

Forgængeren til det her omtalte værk hed *»Prachtfinken«* og kom på gaden i 1973 og den er igennem årene blevet trykt i fire oplag.
Den nye bog henvender sig både til de mere erfarne som til begyndere.
Den starter med pragtfinker i naturen, deres levevis, ynglehold m. m. dog kun mere generelt. Afsnittet slutter med eksempler på fugle, som er blevet helt op til 12-14 år gamle under beskyttede forhold. Oftest bliver pragtfinker som bekendt kun 3-4 år gamle i naturen.
Dernæst følger et afsnit om hold og pleje af pragtfinker, og som noget nyt nævnes forskellige arter, som fra naturens side passer sammen. En anden interessant nyhed er en opdeling af arbejdet i plejen af ens fuglehold, såvel det daglige som det man bør gøre halvårligt.
De vigtigste fuglesygdomme er ganske godt beskrevet, samtidig med at der gives opskrift på, hvordan de behandles. Derefter følger anvisninger på rigtig ernæring - dog kun ganske kortfattet, idet forfatteren her henviser til sine andre bøger, såfremt man ønske at vide mere, end det bogen beskriver.
Disse første afsnit er mere rettet mod begynderen, og for den lidt mere drevne er der

ikke væsentligt nyt at hente, men det er dog ganske godt at få tingene genopfrisket.
Selve bogens hovedafsnit omhandler naturligvis pragtfinkerne, og heri er der lagt et utroligt godt stykke arbejde fra forfatterens side. For hver enkelt art begyndes med det videnskabelige navn, efterfulgt af trivialnavnet på såvel tysk, dansk, spansk, fransk, engelsk og hollandsk. Hvor der forekommer underarter, er de, sådan som det også er tilfældet for nominatformen, nævnt med angivelse af udbredelsesområde.
Hver enkelt arts stemme med lokketoner er som noget ganske naturligt beskrevet, samt hvor hyppig fuglen er, dens levevis, og noget, om hvordan den holdes og opdrættes under beskyttede forhold samt noget om artens foderbehov. Til sidst er der litteraturhenvisning for den enkelte art.
Bogen er som sagt på 368 sider og med beskrivelse af alle 131 pragtfinke-arter. Som et kuriosum indeholder bogen illustrationer, som viser ganetegning hos ungerne for de forskellige arter, noget som jeg aldrig tidligere har set i bøger om samme emne. Bogen kan på det varmeste anbefales alle med interesse for netop dette område inden for fugleholdet. Også de fleste tropefugledommere bør kunne finde bogen særdeles anvendelig i deres fremtidige virke.

Chresten Christensen.

■

Pas på plastmaling...

Af MICHAEL DANNERELV, Frederikshavn


Efter at have solgt en Vaskebjørn, var en dejlig voliere på ca. 9 m² blevet ledig. Den blev nu indrettet som fællesvoliere til græsparakitter, nymfeparakitter, kanarier og dværgvagtler, og alt gik fint, og flere af fuglene ynglede da også.
Men efter ca. fire månder startede miséren med, at en dværgvagtel begyndte at vælte rundt på bunden og ikke rigtigt kunne holde balancen. Jeg tænkte derfor, at den nok var fløjet imod, og den blev derfor aflivet.
Herefter fulgte flere lignende tilfælde med andre fugle blot på forskellige tidspunkter. Det skal dog bemærkes, at ingen af fuglene var afkræftede, og de forsøgte stadig at æde, selvom hovedet på dem var underligt drejet, ligesom det kneb med at holde balancen.
Jeg kontaktede nu Sulsted Dyreklinik for at få et godt råd. Her mente man, at det drejede sig om forgiftning eller mangel på B-vitamin. Sidstnævnte var imidlertid så godt som udelukket, da alle mine fugle i de andre volierer var helt friske.
Nu blev jorden i volieren udskiftet, for måske skyldtes uheldene forurening fra Vaskebjørnens ekskrementer eller lign.? Men heller ikke det hjalp...
Så opdagede jeg, at noget af plastmalingen på volieren var begyndt at skalle af, og det faldt ned på bunden. Den afskallede plastmaling kunne til forveksling ligne strandskaller og kunne måske derfor blive ædt af fuglene? Al løs plastmaling blev nu skrabet af, og det hele blev overmalet med en oliebaseret maling.
Der gik nu ca. en måned, før fuglene var helt fri for de omtalte symptomer, hvilket måske kan skyldes, at det varer et stykke tid, før malingresterne eller giften heri bliver optaget i fuglenes organisme.
Den maling, som tidligere var anvendt i volieren og som viste sig at være giftig for fuglene, var en vandbaseret plastmaling beregnet til såvel indendørs som udendørs brug.
Jeg håber med ovennævnte at have gjort mit til at forhindre, at andre fugleholdere løber ind i samme problem.

■









Et bur der du'r!

Solide, vejrbestandige aluminium-profiler, monteret med galvaniseret minktråd i den bedste kvalitet. Vi bygger færdige rammer på bestilling, eller leverer løse profiler på mål, som du selv færdiggør. **Ring og få al den vejledning du har brug for.**



Kraftige hjørnebøsninger holder rammerne sammen. Tråden popnittes på rammernes bagside, alt får en smuk finish og kan uden vedligeholdelse tåle klimaet i mange år.

Priseksemplerne herunder er på færdigbyggede rammer monteret med tråd:

  	Hjørner og T-stykker, pr. stk.	kr. 20,-
	Løs ramme 1 x 2m med låge	kr. 1.225,-
	Løs ramme 1 x 2m	kr. 625,-
	Løs ramme 2 x 2m	kr. 825,-
	Løs ramme 3 x 2m	kr. 1.200,-
	Løs ramme 4 x 2m	kr. 1.600,-

Alle priser er incl. moms, men uden fragt/forsendelse.
Vi leverer over hele landet med fragtmand eller efter ønske.

Sådan gør du!

Ring eller fax din forespørgsel, så finder vi hurtigt en pris og en leveringsdato til dig.
Vi er altid klar med gode råd om bure og volierer, og om deres beboere.
Er du selvbygger får du råd om de bedste og mest økonomiske opstillinger, fundamenter, sikring mod rov- og skadedyr og meget mere...



NORDSJÆLLANDS TROPEFUGLE & PAPEGØJER
v/Frank Nielsen · Sodemarksvej 22 · 3230 Græsted · Tlf./fax: 48 39 87 06

Tlf./fax: 48 39 87 06

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 96, 0,1 Kongealexander, 3,6 Rosenhovedet Ædelparakit 3 og 4 år, 1 stk. Rosenhovedet Ædelparakit 97, Svaleparakitter 97, Pragtrosella'er 96 og 97, 1,1 Twenty Eight 93 ynglepar, 3,3 Kongopapegøje (gulielmi) DNA-testet, 1,0 Blue Bonnet rød 96, 1,1 Kongealexander ynglepar. **Købes:** Kongopapegøje (fantiensis) DNA-testet. Villy Sørensen, Roslev, **tlf. 97 59 26 98.**

● **Købes:** New Guinea Ædelpapegøje samt Dobbelt Gulhovedede Amazoner (oratrix). **Sælges:** 1,1 Maximilian Pionus med 3 unger. **Tlf. 53 86 41 05.**

● **Sælges:** 1,1 Gulpandet Surinam, 1,1 Gulkindet og 0,1 Gulkindet Amazone, 1,1 Venezuela Amazone, 1,1 Cloncurry Parakit. Hans Pedersen, **tlf. 74 52 71 53.**

● **Sælges:** Unger fra 1997: Blåpandet Amazone kr. 3500.- pr. stk., Kongeparakit kr. 2.500.- pr. stk., Blå Alezander kr. 1500.- pr. stk., Rødbrystet Græsparakit kr. 150.- pr. stk. Troels Kajshøj, **tlf. 86 22 80 30.**

● **Sælges:** Unger 1997: 20 stk. Munkeparakitter kr. 200.- pr. stk., Nanday kr. 200.- pr. stk., 6 stk. Langnæbsparakitter kr. 1200.- pr. stk, 0,1 Nicaragua Kilehaleparakit 96 kr. 1000.-. Ulrik Pedersen, **tlf. 86 12 53 02.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 95, 1,1 Cloncurry 96/95, 0,1 Rødbrystet Græsparakit 95. Endvidere unger fra 97 af: Rødvinget Parakit, Prinsesseparakit, Rosa Bourks og Rødskuldret Græsparakit. Køge, **tlf. 53 65 71 86.**

● **Købes:** 0,2 Brilleamazone. Frank Norre, **tlf. 98 13 13 46.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit ynglepar kr. 1000.-, 1,0 split Rosa Bourks 96 kr. 125.-, Splendid fra 97 kr. 125.- pr. stk. Henrik Bender, Nyborg, **tlf. 65 36 18 72.**

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet red wented avlspar kr. 1450.-, 1,1 Grøn Rosella avlspar kr. 1500.-, 1,0 Rødvinget kr. 1600.-, 1,0 Hooded kr. 1250.-. Evt. kan Amazoner/kakadu'er eller ara'er indgå i handelen. **Tlf. 59 66 80 61** efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 1 stk. Hvidpandet Pionus 97, 1,1 Tucuman Amazone 97, 1,1 Gulnakket Amazone, 1,1 Blåpandet Amazone ynglepar, 1,1 Orangetoppet Kakadu, 2,1 Lille Gultoppet· Kakadu, 1,1 Ecuador Amazone, 2,2 Kongopapegøje (fantiensis) ynglepar, 1,1 Hvidpandet Pionus ynglepar, 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone ynglepar, 1,0 Møller Amazone, Rødhaler Grå Jaco tam 97, 0,1 Alba Kakadu 96, 1,0 Gulkindet Amazone 96 DNA-testet tam, 2 stk. Blåpandet Amazone DNA-testet, 2,2 Ducorps Kakadu, 0,2 Rødskuldret Blåpndet Amazone, 2 stk. Venezuela Aamzone 96, 3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 96, 1,1 Kongopapegøje (fantiensis) DK-opdrættet, 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet, 1,1 Mangefarvet Parakit, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget gule + split Græsparakitter, Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget broget Græsparakitter (tjekker), 1 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone tam. Alle Fugle er kvalitetsfugle. Volieresektioner i træ 3x5 m (6 volierer m/fodergang lavet i rammer). Niels Katballe, Purhøjvej 12, 8700 Horsens, **tlf. 75 68 11 77.**

● **Sælges:** Australsk Kongeparakit 97 kr. 2500.- pr. stk., 1,0 Australsk Kongeparakit 95 kr. 2500.-, 1,0 Rock Peplar, 1,0 Prinsesseparakit meget flot, men med mindre tåfejl. I bytte kan tages Rødvinget Parakit. Allan Skov, **tlf. 53 67 03 31.**

● **Sælges:** 3,3 Blåkindet Conure kønstestet pp kr. 600.-, 2,3 Blånakket Conure kønstestet pp kr. 2200.-, 4 stk. Demerara Conure 97 pp kr. 4000.-, 1,1 Kinaparakit 95 kr. 2500.-, 1,1 Alm. Skægparakit 95 kr. 1200.-, 0,1 Afrikansk Alexander kr. 400.-, 1,1 Meyers Papegøje kr. 1800.-, 1,1 Jendaya-parakit avlspar kr. 1800.-, 1,0 ? Solparakit 95 kr. 2000.-, 2,2 Halvmåneparakit 95 pp kr. 1200.-, 1,1 Alm. Rosella avlspar kr. 600.-, 2,2 Alm. Rosella 96/97 pp kr. 600.-, 1,1 Stanleyparakit avlspar kr. 500.-, 1 stk. Meyers Lori 97 kr. 1400.-, 2,2 Grønvinget Due pp kr. 500.-, 1,1 Darme Kænguru kr. 8000.-. **Tlf. 75 86 86 80.**

● **Sælges:** 2,0 Goldies Lori, 1,1 Goldies Lori + 5 unger født 95, 96 og 97 kr. 4500.-. Lennart Lundgren, Sverige, **tlf. 00 46 46 73 36 14.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 97 kr. 4800.-. 1,0 Rødhalet Jaco 4-5 år kan evt. indgå handelen. **Tlf. 66 18 16 18.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit 4 år, 0,1 Browns Parakit 2 år. **Tlf. 49 75 81 50** efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone 96 kr. 3500.-, 2,1 Hvidpandet Pionus 97, 0,1 Kongeparakit 97. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 2,0 Maximilian Pionus 95 DNA-testet kr. 1250.- pr. stk., 2 stk. Maximilian Pionus 97 kr. 1250.- pr. stk., 2 stk. Gulkindet Amazone 97 kr. 4500.- pr. stk., 2 stk. Brunhalet Jaco 97 kr. 3000.- pr. stk., 2 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje gul Kr. 200.- pr. stk., 1 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje blå kr. 100.-. Evt. bytte Blåhovedet Pionus. **Købes:** 0,1 Stor Soldater Ara (Ara ambigua) 5-10 år. **Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Jaco, talende, men kan ikke nusses, far til unger kr. 4000.-, 0,1 Rødhalet Jaco, voksen med et dårligt øje kr. 3500.-, 1,1 Rødhalet Jaco, rolige kr. 7500.-, 1,0 Rødhalet Jaco voksen kr. 3500.-, 0,1 Stor Rødhalet Jaco, importeret, jeg har haft den i et år, denne hun er til voliere med inderrum kr. 3500.-. Winckler, **tlf. 54 85 94 13.**

● **Sælges:** 2,2 Kongeparakit 3-4 år, store flotte fugle, 1,1 Port Lincoln ynglepar, flotte fugle, 1,1 Cloncurry ynglepar, flotte fugle. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Købes:** Ildvingede Parakitter gerne enkelte fugle, 1,1 Aymaraparakit. Kenneth Barenholdt, **tlf. 48 28 48 04.**

● **Sælges:** Unger 1997 af Kongeparakitter, ubeslægtede, 3,0 Grøn Rosella 97, 2,0 Port Lincoln 97, Unger 1997 af Blåvingede Græsparakitter, ubeslægtede, 1,1 Twenty Eight (0,1 ynglehun), 1,0 Rødvinget. **Købes eller byttes:** 1,0 Barnardi, lys type med bredt rødorange brystbånd. Tom Rydahl, **tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone kønstestet ca. 8 år pæne og meget rolige fugle kr. 7500.-. Udhulet redekasse, 2 stk. transportkasser, 5 stk. foderskåle m.m. tilbehør. Videobånd: The Colourful World of the Amazon, The Colourful World of the Macaws. Bøger: The World of Macaws, A Pet Love Guide to Parrots and Macaws, The World of Amazon. Sælges på grund af flytning, samlet kr. 8500.-. **Tlf. 86 64 28 19.**

● **Sælges:** Barraband, 2 unger fra 1997, har opnået ærespræmie, kr. 250.- pr. stk., Alm. Rosella unge fra 1997 kr. 175.-, 1,1 Alm. Rosella 1995 kr. 400.-, 2,2 Sangparakit kr. 200.- pr. par. Alle fugle er sunde og i god stand. Fuglene sendes ikke. **Tlf. 36 78 58 89** inden kl. 14.00 eller efter kl. 20.00.

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 96, 3,3 Turkis Græsparakit fra 97, 3,2 Rødbrystet Græsparakit fra 97. Kai Lassen, Rønnede, **tlf. 56 71 20 38.**

● **Sælges:** Flotte Pennant (rød art) 1997 kr. 300.-, Blå Pennant 1997 kr. 650.-, Blå split 1997 kr. 500.-, Blå split avlshun (3 unger 1997) kr. 650.-, Rock Peplar 1996 kr. 400.-, Alm. Rosella kr. 100.- pr. stk., Undulater kr. 40.- pr. stk. Arne Sloth, **tlf. 46 78 81 03.**

● **Sælges:** 1,0 Australsk Kongeparakit 91 kr. 3000.-, 1,1 Port Lincoln 96 kr. 1000.-, 4 stk. Port Lincoln 97 kr. 300.- pr. stk. **Tlf. 86 37 37 09.**

● **Sælges:** Hornparakitter, Rosenkakadu'er. Mats Hafström, Sverige, **tlf. 00 46 42 28 17 58.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 97 kr. 1600.-, 1,1 Port Lincoln 97 kr. 1400.-, 1,1 Cloncurry 96 kr. 1400.-, 1,1 Grøn Rosella kr. 1800.-, 1,0 Rødvinge kr. 1200.-, 1,0 Grøn Rosella kr. 900.-, 1,0 Port Lincoln 96 kr. 700.-, 2,0 Australsk Kongeparakit 96 kr. 3000.- pr. stk. Ervin Petersen, **tlf. 74 66 95 77.**

● **Sælges:** Grundet sygdom sælges: 1,1 Gulkindet Amazone 93/92 kr. 11.000.-, 1,1 Venezuela Amazone 94/95 kr. 5800.-, 1,1 Rødhalet Grå Jaco 81/84 kr. 9000.-, 1,1 Maximilian's Pionus 94 kr. 3800.-, 0,1 Rødbuget Dværgara kr. 2500.-, 1,0 Tucuman Amazone 97 kr. 5000.-, 0,1 Tucuman Amazone 97 kr. 7500.-, 1,0 Gulkindet Amazone 93 (fløjter/snakker) kr. 6000.-, 0,1 Gulkindet Amazone 92 (fløjter/snakker) kr. 6000.-, 1,0 Rødhalet Grå Jaco 81 (fløjter/snakker) kr. 6000.-, 0,1 Rødhalet Grå Jaco 84 (fløjter/snakker) kr. 4500.-, 1,1 Port Lincoln 95/96 kr. 1900.-, 1,1 Barnardi 93/93 (unger de sidste tre år) kr. 1900.-, 1,1 Blue Bonnet (1 unge i 97) kr. 1600.-, 1,0 Twenty Eight 95 meget flot kr. 1400.-, 2,4 Stanleyparakit 97 kr. 225.- pr. stk., 1,1 Cloncurry 95 (har haft æg i år) kr. 1900.-, 1,1 Mangefarvet Parakit 97 kr. 500.-, 3,2 Patagonisk Parakit, hvor 2,2 er ynglepar med 4 unger, alle 9 fugle går i flok, sælges samlet kr. 3600.-. Tommy Hansen, Halseby, **tlf. 53 58 03 93.**

● **Sælges:** 1,0 Mørkerød Ara fra 1995, DNA-testet. **Tlf. 40 31 00 34.**

● **Sælges:** Sodbrunhovedede Dværgpapegøjer 97, 0,1 Brilleamazone, avlshun, har fået unger flere gange. **Tlf. 53 86 44 46.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique (Pionites melanocephala), 1,1 Gulhovedet Rustkappet Caique (Pionites leucogaster). Disse nysgerrige tillidsfulde og herlig festlige Caique'er (Hvidbuget Korthale Papegøjer) er alle dansk opdrættede ungfugle 1997 af dansk opdrættede forældre, DNA-testet og DF-fastringet 1997. Struers elektronisk laboratorievægt, Mettler H35, og Struers balancerende vægtbord; denne vægt er meget fintfølende og velegnet til vejning af bl.a. papegøjeæg. Fladrugemaskine (kun let brugt). **Købes:** 1,0 Gulhovedet Rustkappet Caique (Pionites leucogaster). Peter H. Them, **tlf. 32 53 40 81. E-mail: them¼post4.tele. dk.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone (Amazona automnalis automnalis)90/94, DNA-testet. **Tlf. 43 52 23 20.**

● **Sælges:** 3 stk. Sortkappet Caique unger 97 kr. 2000.- pr. stk. eller samlet kr. 5000.-., 1,0 Brunhovedet Brunpapegøje 94 kr. 500.-, 6 stk. Senegalpapegøjer samlet kr. 2500.-. **Købes:** 1,0 Meyers Papegøje. B. Hansen, Helsingør, **tlf./fax 49 26 10 57.**

● **Sælges:** 1,0 Tucuman Amazone 96, Gulvinget Gulpandet Gulkindet Tucuman Amazone 97. Roland Carlsson, Sverige, **tlf. 00 46 410 33 20 90.**

● **Sælges:** 2 stk. Kongopapegøje, 1,1 Rødvinget Parakit, 1,1 Port Lincoln kr. 1800.-, 1,1 Hvidbrystet Græsparakit, 1 stk. Rødvinget Parakit 96 tam, 1,0 Kongeparakit split for gul. **Købes:** 1,0 Gul Gedeparakit. **Tlf. 75 13 38 79.**

● **Sælges:** Unger 97 af Rødgumpet Blue Bonnet kr. 700.- pr. stk., Rødbrystet Græsparakit kr. 150.- pr. stk., Grøn Pennantparakit kr. 300.- pr. stk., Sorthovedet Dværgpapegøje kr. 200.- pr. stk. eller kr. 350.- pr. par. 0,1 Barnardi mørk art 8 år kr. 800.-, 1,0 Kongeparakit 2 år er udfarvet kr. 2600.-. Ove, **tlf.46 15 06 31.**

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone 95 og 3 stk. fra 96 og 2 stk. fra 97 evt. bytte med silkeaber. 3 stk. Bjerglori, 2 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøje, 1 stk. Forbes Papegøjeamadine, Perleamadine. **Tlf. 74 47 26 67.**

● **Sælges:** Gulmaskede Spurvepapegøjer 96-97, Hooded Parakit 97, Blåvinget Græsparakit 97, 1,0 Mangefarvet 97, 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet 94. **Tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** 1,1 Rosa Kakadu 97, 1,1 Rosa Kakadu 92, 1,1 Rosa Kakadu 1,0 med fejl billig, 1,1 Blåkindet Rosella 97 avlsrene, 1,1 Kongeparakit 97, 0,1 Kongeparakit 92. H. Plath, **tlf. 74 44 13 04.**

● **Sælges:** Unger fra 97 med fast ring: Pennant (grøn) kr. 250.- pr. stk., Prinsesseparakit kr. 250.- pr. stk., Barraband kr. 250.- pr. stk., 0,2 Turkis kr. 100.- pr. stk., 0,1 Bourks kr. 100.-, Blå Prinsesseparakitter 1,0 kr. 700.-, 0,1 kr. 900.-, 1,1 kr. 1500.-. **Købes:** 0,1 Blå/gul (Blå/ino) eller 0,1 Gul Prinsesseparakit. Bjarne Hansen, **tlf. 53 79 44 60.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget 95/92 kr. 3800.-, 0,1 Blå Pennant 93 kr. 500.-, 1,1 Grøn Rosella m/5 unger kr. 4000.-. Kim Plath, **tlf. 74 48 79 23.**

Sælges: 1,1 Gedeparakit lutino/split lutino (lutino er 100% ren gul med røde øjne). 5 stk. split lutino »gul« Gedeparakit kr. 600.- pr. stk. 1,1 Gulgrøn Gedeparakit kr. 400.-, 1 stk. Grøn Alexanderparakit 97 kr. 200.-. Alle ovennævnte fugle er med fast DF-fodring. 1,0 Blå Alexanderparakit avlshan kr. 1250.-, 1,0 Pennant 95 grøn art kr. 200.-. Ib Requate, Nordborg, **tlf. 74 45 91 70.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband ynglepar kr. 1200.-, 1,1 Blue Bonnet rød kr. 1000.-, 0,1 Blue Bonnet gul kr. 1500.-, 3 stk. Aymaraparakit 97 fast LAP-ring kr. 800.- pr. stk., 7 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje 97 fast LAP-ring (3. plads på Frederikshavns udstilling) kr. 125.- pr. stk., 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje kr. 250.-, 3 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøje kr. 125.- pr. stk., 0,1 Gul Turkis rødbuget kr. 125.-, 1,0 Gul Turkis kr. 125.-, 3,2 Gul Turkis rødbuget, rødbrystet kr. 150.- pr. stk. Helge, **tlf. 98 44 14 05.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget avlspar 91 kr. 4000.-, 7 stk. Rødvinget ubeslægtede fra 97 kr. 1500.- pr. stk., 1,1 Elegant 97 kr. 300.-, 0,1 Pennant 97 kr. 250.-. Torben, **tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 2,2 Kongeparakit 97 kr. 5000.- pr. par, 1,1 Grøn Rosella 4 og 3 år kr. 1800.-, 1,1 Mangefarvet 2 og 1 år kr. 700.-, 1,1 Barraband avlspar 6 år kr. 2000.-. Bent Christensen, H. Stengårdsvej 13, **tlf. 62 61 98 55.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget avlspar, meget flotte, 3 stk. Rødvinget 97, 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet 97, 3 stk. Elegant Græsparakit 97, 2 stk. Blåvinget Græsparakit 97, 1,0 Turkisparakit 96, 1,1 Stanleyparakit avlspar 95, 5 stk. Stanleyparakit 97, 1,1 Pennant rød art, avlspar, 3,2 Pennant grøn art 97, 0,1 Rosella 97, 0,2 Mangefarvet 97. Hans, **tlf. 74 72 34 42** eller **40 98 34 42.**

● **Sælges:** 1,1 Lille Gulnakket Amazone (parvibes) 8-10 år, fejlfri kr. 9500.-, 1,0 af samme art, kønsmoden kr. 5000.-. Henrik Kruse, **tlf. 86 15 61 63.**

● **Sælges:** 1,1 Rosa Kakadu 96, Rosa Kakadu 97, 0,1 Gultoppet Eleonora Kakadu 96, 0,1 Gultoppet Eleonora Kakadu 97; eget opdræt, fast ring og kønstestet. 0,1 Orangetoppet 3-4 år kan indgå eller 5-6 årig 1,0 Orangetoppet sælges. Bøge- og elmetræs naturredekasser til Ara, Kakadu m.m. begrænset antal. Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, **tlf. 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 1,1 »Konge« Jaco - rødbroget mutation af Rødhalet Jaco - evt. bytte med sjældnere papegøjer. 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit avlspar, 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit, 1,1 Twenty Eight avlspar 5 år, 1,1 Kongealexander, 1,1 Blå Sangparakit avlspar, 1,0 Sortkappet Caique 97, 1,2 Twenty Eight 97, 2,3 Grøn Rosella 97, 1,2 Rødvinget 97, i bytte kan evt. tages 0,1 Kongeparakit 2-5 år og lutino Gede-/Springparakit. **Byttes:** 1,0 Surinam Amazone 8 år til 1,0 Surinam Amazone på grund af manglende sympati. Benny Jepsen, **tlf. 86 94 90 34 / 20 61 00 79.**

● **Sælges:** 1,0 Blåpandet Amazone (DNA-testet) grundet manglende sympati, alder 8 år kr. 4000.-. **Tlf. 43 69 49 02** eller **22 14 46 35.**

● **Sælges:** 1,0 New Guinea Adelpapegøje 97, 2 stk. Kongeparakit 97, 2 stk. Barraband 97. **Tlf. 46 49 22 81.**

● **Sælges:** 8,6 Gråhovedet Dværgpapegøje 1996-97, 1,1 Brillespurvepapegøje avlspar 96, 2,0 Brille Spurvepapegøje 97, 1,1 Lessons Spurvepapegøje 1996-97, 0,1 Grønrygget Spurvepapegøje 96. Horsens, **tlf. 75 62 52 76.**

● **Sælges:** 1,1 Ara severa (ynglepar) kr. 10.000.-, 1,1 Blåpandet Amazone 97, store og flotte, kr. 3500.- pr. stk. Lasse, **tlf. 38 33 36 06** efter 18.30

● **Købes:** 0,1 Svaleparakit, 1-3 år med god rød maske. Jørgen Pedersen, Nakskov, **tlf. 53 92 38 58** bedst efter kl. 20.00

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet avlspar, meget flotte, ubeslægtede fra 1994, ynglede som et-årige, 4 unger i år, kr. 1800.- **Tlf. 74 45 93 10.**

● **Sælges:** Unger fra 1997 af Rødbrystet Græsparakit og Gedeparakit. Anette Stuhr Madsen, **tlf. 49 14 66 34** eller Marianne Stuhr, **tlf. 49 14 19 30.**

● **Sælges:** 0,2 Hooded Parakit 1997 kr. 800.- pr. stk., 2 stk. Rødvinget Parakit 1997 kr. 1500.- pr. stk., 7 engelske Undulater, flere farver kr. 75.- pr. stk. Lars Henriksen, Sanatorievej 13, 8600 Silkeborg, **tlf. 86 82 41 47.**

● **Sælges:** Unger fra 1997: 4 Port Lincoln, 0,3 Mangefarvet Parakit, Californiske Topvagtler, Sodbrunhovedede Dværgpapegøjer, 2 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje, 3 stk. Katharinaparakit, 1,1 Lessons Spruvepapegøje, 1,1 Mangefarvet Parakit (ynglepar), Bjarne Jørgensen, **tlf. 53 60 46 81.**

● **Sælges:** 7 stk. Dværgpapegøjer: 1,1 orangemasket, lutino, 3 stk. lutino fra 96, 1 stk. pastel lutino fra 96, 1 stk. orangemasket fra 97. P. Rohde, **tlf. 75 14 14 65** (kl. 17-19)

● **Sælges:** 1,1 Browns ynglepar (unger 3 gange) kr. 7500.-, 1,1 Port Lincoln m/0,1 unge samlet kr. 2500.-, 1,1 Gul Rosella m/4 unger samlet kr. 2000.-, 1,1 Twenty Eight m/2 unger samlet kr. 4000.-, 1,1 Kongeparakit m/2 unger samlet kr. 12.000.-, 1,1 Cloncurry m/2 unger samlet kr. 4000.-, 1,1 Split-Rød Rosella m/2 unger samlet kr. 2000.-, 1,1 New Guinea Ædelpapegøje m/1 unge samlet kr. 16.000.-, 1,0 Grøn Rosella ynglehan kr. 800.-, 0,1 Mangefarvet Parakit ynglehun kr. 350.-, 1,0 Blue Bonnet ynglehan kr. 800.-. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit avlspar 90, 1,0 Kinaparakit 96, 1,1 Kinaparakit 97, 1,1 Port Lincoln 93 meget flotte, 2,0 Browns Parakit 4 og 3 år, 1,1 Hooded avlspar ca. 5 år, 0,1 Rødkappet Parakit avlshun 93, 1,0 Kongeparakit 93, 1,0 Alm. Rosella avlshan 93, 1,1 Blå og split Pennant 6 og 4 år avlspar, 3,2 Sangparakit 96 og 97. Oluf Schouborg Andersen, **tlf. 86 94 38 26, biltlf. 40 55 38 26.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhålet Grå Jaco, volierepar. **Tlf. 75 44 13 29** (ved Ribe).

● **Sælges:** 1,1 Indisk Alexanderparakit 93 kr. 650.-, 1,1? Indisk Alexanderparakit 96 kr. 650.-, 2 stk. Indisk Alexanderparakit 97 kr. 250.- pr. stk., 1,1 Prinsesseparakit 93 kr. 800.-, 1,1 Blue Bonnet 96 kr. 1600.-, 2,1 Blue Bonnet 97 kr. 700.- pr. stk., 1,1 Pennant Parakit 92 kr. 750.-, 3,4 Pennant Parakit 97 kr. 250.- pr. stk, 3 stk. Barraband Parakit 97 kr. 250.- pr. stk., 2,3 Australsk Kongeparakit 96/97 kr. 4000.- pr. par. **I bytte** kan tages: 0,1 Viol Turako. Lene og Ole, Rønnede, **tlf. 53 82 54 24 el. 21 48 06 94.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 94 kr. 5500.-, 3 stk. Kongeparakit 97 kr. 7000.-, 1,1 Cloncurry 97 kr. 1000.-, 1,1 Port Lincoln 97 kr. 1000.-, 0,1 Rødvinget 97 kr. 1000.-. **Tlf. 66 18 85 11 / 20 24 76 68.**

● **Sælges:** 1,5 Cloncurry fra 97 kr. 750.- pr. stk., 0,1 Prinsesseparakit fra 97 kr. 300.-, 1,1 Turkis fra 96 ubeslægtede kr. 275.-. **Bent Pedersen, Nymarksvej 95, 5800 Nyborg.**

● **Sælges:** Grundet ophør sælges følgende: 1,1 Kitta kr. 1000.-, 1,1 Halvmåneparakit kr. 1000.-, 1,1 Gul Alexander kr. 1200.-, 1,1 Pennant 93 kr. 700.-, 1,1 Svaleparakit kr. 1100.-, 3,0 Pennant 96 meget store kr. 150.- pr. stk., 1,1 Blåkindet Conure 97 kr. 450.-. **Tlf. 75 16 21 20.**

● **Sælges:** 4 stk. Barnardi, 4 stk. Aymara, 5 stk. Turkis rødbuget/rødbrystet, 4 stk. Elegant, alle fra 97. 1,1 Cloncurry 95, 1,0 Rødvinge 95 testet byttes til 0,1 fastringet eller testet 2-3 år. I bytte tages ungfugle af Brunpapegøje/Mohrenkop 2-4 stk. Viggp, **tlf. 59 51 21 17.**

● **Sælges:** 0,1 Gul Springparakit 1 år, 1,1 Kongeparakit, store og flotte, 1,1 Port Lincoln avlspar, 1,0 Rødvinget 3 år, 0,1 Hooded 2 år. Lutino og split/lutino Gedeparakitter (100% ren gule med røde øjne), kan sammensættes i ubeslægtede par med fast DF-ring. Evt. bytte med 0,1 Rødvinget min. 2 år og gerne fastringet. Kun fejlfrie fugle i god kondition har interesse. **Tlf. 75 16 08 32.**

● **Købes:** Unger af Gul Rosella og Blå Rosella. Kun sunde og gode fugle har interesse. **Byttes:** Unger af Prinsesseparakit 97 med unger af samme også 97. **Tlf. 75 80 35 18** efter kl. 18.00.

● **Sælges:** Unger fra 97 af Rødbrystet Græsparakit, 1,3 Rødbrystet Rødbuget Turkis 96, 3,0 Elegant 95. Finn Moltzen, **tlf. 44 65 80 29.**

Sælges: 1,1 Grøn Rosella avlspar 94/94 kr. 2000.-, 1,1 Twenty Eight avlspar 93/92 kr. 2100.-, 0,1 Twenty Eight 92 kr. 1500.-, 3 stk. Gedeparakit 97 kr. 75.- pr. stk., 5 stk. Blommehovedet 97 kr. 500.- pr. stk., 3 stk. Rødkappet Parakit 97 kr. 700.- pr. stk., 1,1 Rock Peplar 97 kr. 500.-. Dansk-opdrættede Sangparakitter i nye spændende mutationer sælges: Blå-gråblåbrogede-pastelbrogede-sølv-gulbrogede. Endvidere en del splitfugle. Ring og hør nærmere. I bytte tages evt. 1,0 Rødvinget Parakit 3-5 år eller 0,1 Kongeparakit 3-5 år. John Mejer, Skanderborg, **tlf 86 92 92 74 / 30 42 42 74,** Henry Mejer, Middelfart, **tlf. 64 41 28 92.**

● **Sælges:** Kongeparakitter fra 97 kr. 2500.- pr. stk., Rødvinget Parakit fra 97 kr. 1500.-. Peter Sørensen, **tlf. 59 50 72 64.**

● **Sælges:** 2 stk. Rødkappet, 1,1 Adelaideparakit, 2 stk. Barraband, 1 stk. Pennant rød art, 1 stk. Port Lincoln, alle fugle fra 97. **Tlf. 86 45 45 18.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella store og flotte 4 år, 0,2 Mangefarvet 97, Blommehovedet 97 kønstestet, har taget vandrepokal og ærespræmie. Verner Nielsen, Havremarken 9, 7400 Herning, **tlf. 97 11 93 59.**

● **Sælges:** 0,1 Pennant 97 kr. 250.-, 2 stk. Rosella 97 kr. 125.- pr. stk., 1,1 Barraband avlspar kr. 500.-, 1,1 Barraband 96, 4 stk. Barraband 97 kr. 150.- pr. stk., 4 stk. Elegant 97 kr. 150.- pr. stk. 1,1 Aratinga (Finchi) avlspar kr. 1400.-, 1,1 Port Lincoln 93 kr. 1400.-, 1,0 Rødhalet Grå Jaco DNA-testet kr. 3000.-. **Byttes:** 1,0 Grå Jaco DNA-testet med 0,1 Grå Jaco DNA-testet. Jens Pingel, **tlf. 36 17 26 38.**

● **Sælges:** 0,1 Browns Parakit 95 kønstestet og DF-ringet, 1,1 Hooded 3 år med papir, 2,2 Blåhovedet Pionus kønstestet og DF-ringet, ubeslægtede fra 97, 0,3 Kongeparakit kønstestet og DF-ringet fra 97, 0,3 Rødvinget kønstestet og DF-ringet fra 97, 2,2 Taranta DF-ringet, ubeslægtede fra 97. I bytte tages Bronzevinget Pionus 95/96, skal være fastringet og kønstestet. Preben Salomonsen, **tlf. 97 22 17 05 / 40 28 96 51.**

● **Sælges:** På grund af støjklager fra nabo sælges følgende dejlige fugle: 1,1 Sortkappet Caique, ubeslægtede, DNA-test, 1,1 Bronzevinget Pionus 96, ubeslægtede, DNA-test, 1,1 Hvidpandet Pionus avlspar - 0,1 med lille skævhed i undernæb -, 1,1 ? Maximilian Pionus 96, 0,2 Maximilian Pionus 97, 1,2 Grønkindet Conure, 1,0 Lutino Katharinaparakit. God pris ved samlet køb. K. Johannesen, **tlf. 86 89 20 21.**

● **Sælges:** 2 stk. Mellem Gultoppet Kakadu (eleonora), køn kendes ved bladets udgivelse. Pris 1 stk. à kr. 6500.-, 1 stk. à kr. 7000.-. Ole Sørensen, Skagen, **tlf. 99 44 55 90.**

● **Sælges:** 0,1 Australsk Kongeparakit ca. 7 år sælges på grund af manglende sympati. Unger af følgende: Blåpandet Amazone, Gulpandet Amazone, »Panama« Gulkindet Amazone, Tucuman Amazone, alle eget opdræt 2997. Bestilling modtages til levering i januar. Henry Sevelsted, Birke Allé 1, Jebjerg, 7870 Roslev, **tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** Rødvinget Parakit, avlspar 95, hunnen er gratis, da den er blind på det ene øje 2400 kr., Cloncurry avlspar 2000 kr., 1,0 Gul Prinsesseparakit + 0,1 Gul split 2.500 kr. **Evt. byttes** med Guldparakitter. **Bill Rasmussen, tlf. 53 76 41 60.**

● **Sælges:** 3 stk. Hvidpandet Pionus 96, 2,3 Kongeparakit 97, 1 stk. Rødvinget Parakit 97, Hooded 96/97, Svaleparakitter 97, 2,0 Blåvinget 96, 1,1 Hooded, sympatipar 0,1 defekt derfor kun 1.500 kr. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** Følgende alle unger fra 97 særdeles god kvalitet og fastringede: 7 stk Rødvinget Parakit, 3,3 Pennant, 1,1 Kongeparakit. **I bytte kan tages:** Gultoppet Kakadu (mindste art), Ædelparakit og tilsvarende. **Herluf Hansen, tlf. 75 17 23 16.**

● **Sælges:** Dansk Fuglehold årg. 1-20 incl. prøvenr. hefter 2000 kr., Budgerigars, Canaries and Foreign Finches 1961 af Bennett kr. 140, Vögel in Käfig und Voliere, Prachtfinken 1 & 2 af Steinbacher, indbundet, flot kr. 1200. **Allan Rasmussen, tlf. 86 15 30 20.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Mange forskellige tropefugle sælges grundet ophør med disse fugle, f.eks. Trefarvede Papegøjeamadiner kr. 160.- pr. stk., Muskatfinker kr. 50.- pr. stk., Ringastrilder kr. 125.- pr. stk., Tigerfinker kr. 60.- pr. stk., Guldbrystede Astrilder kr. 60.- pr. stk., Almindelig Sommerfuglefinker kr. 60.- pr. stk., Grønne Dråbeastrilder kr. 125.- pr. stk. Orangekindede Astrilder kr. 60.- pr. stk. Endvidere sælges almindelige Dværgvagtler kr. 50.- pr. stk. (kr. 5.- pr. han), nogle Gråbrystede Mejser kr. 125.- pr. stk. samt nogle blå mutationer af den Rødbrystede Græsparakit kr. 275.- pr. stk. Maria Klarup, **tlf. 46 49 67 46.**

● **Sælges:** 10 stk. Rødhovedet Papegøjeamadine 97 kr. 150.- pr. stk., 1,1 Sivastrild kr. 200.-. Svend Aage Pedersen, **tlf. 97 12 31 99.**

● **Sælges:** Unger fra 97 af Blåhovedet Sommerfuglefinke kr. 150.- pr. par, ubeslægtede kan sammensættes. **Købes/byttes** med ovenstående: 0,1 eller 1,2 Reichenows Bjergastrild samt 1,0 Dybowskis Dråbeastrild. Thomas Jakobsen/Tina Persson, Odense, **tlf. 65 92 50 90.**

● **Sælges:** 3,3 Rødhovedet Papegøjeamadine, 0,1 Blommehovedet Parakit med 3 unger 1997 fastringet. **Købes:** 2,1 Rødhovedet Amadine. Per Janfelt, **tlf. 75 38 31 55.**

● **Sælges:** 1,1 Reichenows Væver ynglepar, 1,1 Indisk Blåfugl, 1 stk. Gulpandet Bladfugl, 1,1 Trupial ynglepar, 1,1 Madagaskarvæver ynglepar; alle fra udendørs voliere. **Købes:** Kapuzinersiskner, Flagermuspapegøjer, Grå Kardinaler og Hjelmvagtler. Jan Hansen, Frederiksværk, **tlf. 47 74 21 27.**

Byttes: 0,1 Violturako til 1,0 Violturako eller Købes: 1,0 Violturako. Lennart Lundgren, Sverige, **tlf. 00 46 46 73 36 14.**

● **Sælges:** 2,2 Dubowskis Dråbeastrild, 1,1 Violbuget Granatastrild, 2,2 Broget Astrild. Ungfugle af Forbes, Maskebæltefinker samt Rødhovedede Papegøjeamadiner, 2,0 Trefarvet Papegøjeamadine. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 2 stk. Blå Sorthovedet Hvidbrystet 97, 2,2 Sprthovedet alm. 97, Gulhovedet Hvidbrystet 97, Rødhovedet alm. 97, 1,0 Gulhovedet alm. Malet Astrild kan evt. tages i bytte. Robin Sørensen, **tlf.75 86 24 34.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
2. årg. 1976 kr. 350.
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.
22. årg. 1996 kr. 150.

Indb. i blåt
2. årg. 1978 kr. 400.
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg, 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
13. + 14. årg.
i ét bind
kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.
20. årg. 1994 kr. 200.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
15. årg. 1989 kr. 125.
16. årg. 1990 kr. 125.
17. årg. 1991 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.

Papegøjebogen
af Albrecht Møller
indb. i grønt.
4 bind - pæne 1400 kr.

Alt + fragt.

**Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
tlf. 64 86 15 53
20 41 15 20**

● **Sælges:** 1,2 Hartlaubsisken, 1,0 Ædelsanger, 1,0 + 1 unge Hecks Spidshalet Bæltefinke, 1,1 Forbes Papegøjeamadine, 0,1 Peales Korthalet Papegøjeamadine, 6 stk. Rødhovedet Papegøjeamadine (6-10 mdr. gamle). **Købes:** 1,0 Trefarvet Papegøjeamadine, 1,0 Peales Korthalet Papegøjeamadine. Frode Petersen, **tlf. 86 25 70 90 / 20 80 98 14.**

● **Sælges:** 1,1 Lille Kubafinke kr. 350.-, 1,1 Ceresastrild isabel kr. 250.-, 1,1 Sivastrild kr. 300.-, 1,1 Nonneastrild kr. 350.-. **Købes:** Gouldsamadiner. K. L. Jensen, **tlf. 98 67 86 13.**

● **Sælges:** 2,2 Malet Astrild. Jens Christensen, Haslevangsvej 66, 8210 Århus V, **tlf. 86 15 37 20.**

● **Købes:** 0,2 Sorthaget Mejsetimalie (Yuhina nigrimenta). Kun garanterede hunner har interesse. Mogens Stig Andersen, **47 31 56 57.**

● **Sælges:** 2,0 Bonaparte Dansefinke, Sortbrystede Sivfinker ærespræmie 1997, Rødhovedede Gouldsamadiner, kun rene røde. **Købes:** 0,1 Alario-finke, 2,0 Dybowskis Dråbeastrild. Ivan Ørum Nielsen, Køge **tlf. 53 66 02 78.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Udstillingsundulater af god afstamning, himmelblå - grå - lysegrønne. Ove Rasmussen, Grønhøjvej 19, 8450 Hammel, **tlf. 86 96 95 33.**

● **Sælges:** Farve-, sang- og figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G. 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** 2,2 Guineadue kr. 350.- pr. par, 1,1 Perlehalsdue kr. 175.-, 1,1 Celebes Due kr. 2500.-, 3,2 Kapdue kr. 350.- pr. par, 1,2 Dolkestiksdue kr. 2000.- pr. par, 1,1 Dværgskoggerdue kr. 150.-, 3,2 Tamburindue kr. 500.- pr. par, 2,2 Diamantdue kr. 70.- pr. par, 2,2 Sølv Diamantdue kr. 100.- pr. par, 2,2 Sølv-hvidgumpet Diamantdue kr. 125.- pr. par, 1,1 Zebradue kr. 300.-, 2,2 Fredsdue kr. 450.- pr. par, 1,1 Guldbrystet Due, 0,1 Rødnæb-Slavins Due kr. 300.-, 1,0 Hvid Skoggerdue kr. 40.-, 2,0 Buckleys kr. 150.- pr. stk., 2,2 Rustduer kr. 300.- pr. par, 1,1 Bjergvagteldue kr. 1000.-, 1,0 Passerina kr. 200.-, 1,1 Ørepletdue kr. 200.-, 2,2 Senegaldue kr. 150.- pr. par, 2,2 Smaragdpletdue kr. 400.- pr. par, 2,2 Stålpletdue kr. 450.- pr. par, 2,2 Grønvinget Due kr. 500.- pr. par, 2,1 Bronzevinget Due kr. 600.- pr. par. Vagtler: 3,3 Hvid Kinesisk Dværgvagtel kr. 75.- pr. par, 3,3 Perlet Kinesisk Dværgvagtel kr. 100.- pr. par, 3,3 Sølv Kinesisk Dværgvagtel kr. 75.- pr. par, 3,3 Sort Kinesisk Dværgvagtel kr. 75.- pr. par, 3,3 Naturfarvet Kinesisk Dværgvagtel kr. 60.- pr. par, 5,5 Blå-Sølv Kinesisk Dværgvagtel kr. 250.- pr. par, 3,3 Perlet Japansk Vagtel kr. 100.- pr. par, alle er naturudruget fra 97. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 / 20 41 15 20.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Begynd foråret nu. På grund af midlertidig ophør med fuglehold, sælges følgende: 1,1 Stanley, 1,1 Stanley med 5 unger, 3,3 Aymara med 8 unger, 1,2 Alm. Solfugl, 1,1 Grønsisken med 2 unger, 1,1 Bogfinke, 1,1 Korthalet Bæltefinke med 2 unger, 21 stk. Spidshalet Bæltefinker, 9 stk. Gule Kanarier. Ovenstående sælges til rimelige priser på **tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Alexander kr. 2500.-, 1,1 Blå Alexander 95 kr. 3000.-, 4 stk. Gul Alexander kr. 2500.-, 1,1 Grønkindet Conure kr. 300.-, 1,0 Smaragdparakit avlsfugl kr. 400.-, 1,1 Blommehovedet ynglepar kr. 1200.-, 0,1 Skægparakit kr. 400.-, 0,1 Kongeparakit 97 kr. 2000.-, 1,1 Mangefarvet kr. 700.-, 1,1 Pennant ynglepar kr. 700.-, 1,1 Blå Pennant ynglepar kr. 2000.-, 2 stk. Blå Pennant 97 kr. 1200.-, 1,1 Rock Peplar ynglepar kr. 700.-, 1,1 Barraband ynglepar kr. 700.-, 1,0 Barnardi 96 kr. 500.-, 1,1 Prinsesseparakit ynglepar kr. 600.-, 1,1 Grøn Alexander ynglepar kr. 500.-, 1,1 Svaleparakit ynglepar kr. 900.-, 1,1 Svaleparakit unger kr. 700.-, 1,1 Blå Prinsesseparakit (hunnen mangler negle på et par tæer) kr. 1000.-, 1,1 Munkeparakit kr. 400.-, 3,1 Mangefarvet, 0,3 Kalifornisk Topvagtel kr. 150.- pr. stk., 1,1 Senegalpapegøje (Mohrenkop) ynglepar kr. 1000.-, ! Conure ynglepar kr. 7000.-, 2 stk. Rødvinget 96, 0,2 Rødkappet 96 kr. 700.- pr. stk., 20 Closterkanarier kr. 50.- pr. stk., 20 Undulater samlet kr. 400.-, 5,5 Zebrafinker, 2,4 Orangevæver samlet kr. 300.-, 2,2 Napoleonsvæver samlet kr. 225.-. Kristian Jensen, **tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 1,1 Stanleyparakit 95 kr. 500.-, 1,1 Gedeparakit 96 kr. 200.-, 1,1 Gul Rosella 95 kr. 700.-, 0,1 Bourks 96 kr. 100.-, 0,1 Rosella 95 kr. 200.-, 0,1 Bluewing 95 kr. 300.-, 0,1 Rødkappet 97 kr. 700.-. Dansk Fuglehold årg. 76 kr. 275.-, årg. 77 kr. 250.-, årg 78 kr. 150.-, årg. 79 kr. 125.-, årg. 80 kr. 75.-, årg. 81 kr. 75.-, årg. 82 kr. 75.-, årg. 83 kr. 75.-, årg. 84 kr. 75.-, årg. 85 kr. 75.-, årg. 86 kr. 75.-, årg. 87 kr. 75.-, samlet kr. 1000.-. Løse blade af Dansk Fuglehold årg. 78, 81 og 89 kr. 10.- pr. stk. Stuefuglene årg. 75, 76, 77, 78 og 79 samlet kr. 150.-. **Tlf. 32 51 35 09.**

● **Sælges:** 20 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje i gul, blå og grøn kr. 100.- pr. stk., cobolt kr. 150.- pr. stk., mauw kr. 200.- pr. stk. i ubeslægtede par. 0,1 Patagonisk Klippeparakit kr. 300.-, 1,1 Port Lincoln 2 og 5 år kr. 1800.-, 0,2 Madagaskarfarvet Dværgvædder, kaniner kr. 50.- pr. stk. Evt. byttes med 1,3 Senegalpapegøje, voksne fugle med orangegul bug. Bjørn Andersen, Oue, Hobro, **tlf. 98 55 84 19.**

● **Sælges:** 10 stk. Port Lincoln 97, 3,2 Pennant grønne 97, 2,1 Blå Pennant 97, 2,1 Rock Peplar 85, 1,1 Adelaideparakit 95-96, 4,2 Lessons Spurvepapegøje 97, 2,2 Perlenymfer 96, 2,4 Gedeparakit 97, 2,2 Rosa Bourks 97, 2,2 Sølvvagtler 97, 2,2 Senegaldue, 1,1 Grønvinget Due. Kaj Thomsen, Nikolajvej 5, Køge, **tlf. 53 65 66 25.**

● **Sælges:** 1,1 Madagaskarvæver ynglepar kr. 300.-, 1,1 Skiferhovedet Parakit 93 danskopdrættede kr. 1100.-. **Byttes:** 0,1 Halvmåneparakit til 1,0. **Tlf. 46 15 28 12.**

● **Sælges:** 1,1 Turkisparakit (æg i 97) kr. 250.-, 1,1 Sølvvagtel - 0,1 er isabel (kyllinger i 96 kr. 100.-. Steen Gjerrild, Jægerspris, **tlf. 47 52 11 55.**

Sælges: 1 samlebind årgange af Dansk Fuglehold fra 1987 til 1996. Gunnar Larsen, **tlf. 43 99 88 03.**

Sælges: 3 stk. Meyers Papegøje unger 97, Sorthovedede Dværgpapegøjer unger 97 i farverne mauve, blå samt naturfarvede. Spidshalede Bæltefinker. Erik Sepstrup, **tlf. 53 65 59 25.**

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

STÆHR's DYREHANDEL

Lille Kubafinke	pp	450,-
Sivastrild	pp	350,-
Maskebæltefinke	pp	400,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Gouldsamadine	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	225,-
Båndfinke	pp	150,-
Mågefinke	pp	65,-
Malabaramadine	pp	100,-
Sølvnæb	pp	125,-
Muskatfinke	pp	150,-
Risfugl	pp	200,-
Div. væver-hanner	stk.	50,-
Gråastrild	pp	125,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Tigerfinke	pp	175,-
Zebrafinke	pp	30,-
Diamantdue	pp	100,-
Kin. Dværgvagtel	pp	100,-
1,0 Twenty-Eight		1.200,-
Blue Bonnet	pp	1.500,-
0,1 Stanleyparakit		300,-
Pennant	pp	800,-
Grøn Rosella	pp	1.800,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Blå Rosella	pp	600,-
Barraband	pp	800,-
Rock Peplar	pp	800,-
Gedeparakit	pp	300,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit	pp	250,-
Mangefarvet Parakit	pp	750,-
Bourksparakit	pp	300,-
Elegant Græsparakit	pp	400,-
Rødskuldret Græsparakit	pp	300,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	450,-
Rosenhoved Dværgpapegøje	pp	150,-
Lutino Rosenh. Dværgpapegøje	pp	400,-
Sorthovedet Dværgpapegøje	pp	450,-
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-
Meyers Papegøje	pp	1.800.-
Blåpandet Amazone 96	stk.	4.000,-
Blåpandet Amazone 97	stk.	5.000,-

STÆHR's DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

CALLE's DYRERIGE

Spidshalet Bæltefinke	pp	300,-
Senegalamarant	pp	240,-
Orangekindet Astrild stk. 75,-	2 stk.	130,-
Grå-Astrild stk. 75,-	2 stk.	130,-
Helena-Astrild stk. 75,-	2 stk.	130,-
Båndfinke	stk.	100,-
Tigerfinke	pp	240,-
Hartlaubsisken	pp	240,-
Blodnæbsvæver	stk.	100,-
Napoleonsvæver	stk.	100,-
Agerhøneastrild	stk.	198,-
Mexikansk Husfinke stk. 75,-	2 stk.	130,-
Silkekostær	stk.	100,-
Gul Kanarie	stk.	150,-
Grøn Kanarie	stk.	150,-
Sct. Thomas Parakit	stk.	750,-
Senegalpapegøje	stk.	850,-
Rødhovedet Parakit	stk.	400,-
Nanday Parakit	stk.	250,-
Kongeparakit	pp	4.500,-
Rock Peplar	stk.	350,-
Bjerglori stk. 1.300,-	pp	2.000,-
Massena Lori stk. 1.800,-	pp	3.500,-
1,1 Grønnakket Lori		2.800,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	stk.	85,-
Rødhovedet Dværgpapegøje	stk.	200,-
Sorthovedet Dværgpapegøje	stk.	250,-
Gul Lutino Dværgpapegøje m. sorte øjne	stk.	250,-

Pennant	pp	700,-
Blå Pennant	stk.	750,-
Port Lincoln	pp	2.200,-
Prinsesseparakit ass.	stk.	300,-
Stanleyparakit	stk.	250,-
Sangparakit	stk.	125,-
Patagonisk Klippeparakit	stk.	475,-
Bourksparakit	stk.	125,-
Engelske undulater	pp	200,-
Alm. undulater	stk.	20,-
2 stk. Brilleamazone-unger, nemme at gøre tamme	stk.	6.000,-
Nymfeparakit stk. 98,-	10 stk.	500,-
1 stk. Gulrygget Lori, tam/talende		3.500,-

Til vildfuglene:

6 stk. Mejsebolde	6,95
72 stk. Mejsebolde	68,-
2 stk. Mejse-nøddestænger	8,95
40 stk. Mejse-nøddestænger	150,-

Pæne store kassebure m. rindende vand og plads til beplantning .... stk. 750,-
Ved køb af flere kan vi tale om prisen...

Vi sender fugle over hele landet.
Husk, at du altid er velkommen til at kontakte fugleafdelingen, hvis du har noget på hjerte. Vi har altid tid til en snak...

Åbningstider:
Mandag-torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-19.00
Lørdag 10.00-16.00

CALLES DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 17 11

GRANLY FUGLECENTER

Best in the west...

1,1 Blå Prinsesseparakit 97		1.800,-
1,1 Grøn Rosella 97		850,-
1,1 Pastel Rosella 97		1.000,-
1,1 Grøn Rosella 97		1.500,-
1,1 Rød Rosella 97		300,-
1,1 Gul Rosella 97		450,-
1,1 Blå Rosella 96		600,-
1,1 Alexanderparakit 97		350,-
0,1 Hvid Alexanderparakit 97		2.500,-
2,2 Gul Alexanderparakit 97	pp	2.000,-
1,1 Gul Alexanderparakit 96		2.500,-
1,1 Grøn split Alexanderparakit 96		1.500,-
1,1 Konge Alexanderparakit 96		1.800,-
2,2 Pennant 96	pp	600,-
1,1 Blå Pennant avlspar		2.500,-
1,2 Klippeparakit 96	pp	1.500,-
1,1 Rødstrubet Kilehaleparakit avlspar	pp	1:800,-
1,1 Rødmasket Kilehaleparakit avlspar	pp	1.800,-
2,2 Rødmasket Kilehaleparakit 97	pp	1.200,-
1,1 Blåhovedet Kielehaleparakit 97	pp	1.500,-
1,1 Weddels Kilehaleparakit avlspar		1.800,-
2,2 Halvmåneparakit	pp	1.800,-
4,4 Munkeparakit	pp	300,-
1,1 Svaleparakit	pp	1.000,-
4,4 Rosa Bourkes 97	pp	550,-
2,2 Mangefarvet Parakit	pp	1.000,-
2,0 Stanley Parakit	stk	250,-
10,10 Alm. Bourkes	pp	300,-
1,1 Pavua Kilehaleparakit	pp	1.000,-
1,1 Barnardi avlspar	pp	1.800,-
1,1 Barnardi 97	pp	1.400,-
1,1 Port Lincoln	pp	1.800,-
1,1 Port Lincoln 97	pp	1.400,-
1,1 Cloncurry avlspar	pp	1.800,-
1,1 Cloncurry 97		1.400,-
1,1 Blue Bonnet	pp	1.800,-
4,4 Grønkindet Conure	pp	300,-
6,6 Blommehovedet Parakit	pp	1.850,-
7 stk. Rødvinget Parakit	stk	1.800,-
1,1 Rødvinget avlspar	pp	4.300,-
1,1 Kongeparakit	pp	6.500,-
1,1 Rock Peplar	pp	800,-
4,4 Rock Peplar 97	pp	450,-
1,1 Barraband	pp	800,-
4,3 Barraband 97	pp	450,-
1,1 Senegalpapegøje avlspar	pp	1.800,-
1,1 Bjerglori avlspar	pp	1.800,-
1 stk. Bjerglori 97		600,-
200 Kanarier	stk	50,-
100 Gule Kanarier, fastringede	stk	75,-

Vi har også tamfugle såsom Grå Jaco, Blåpandede Amazoner og kakadu'er.

Restsalg fra Papegøjeparken af lerskåle til foder og vand:

21 cm	10 stk	65,-
16 cm	10 stk.	60,-
12 cm	10 stk.	55,-

Vi sender over hele landet...
Vi køber også fugle.

NYT: Aftenåbent for en snak fra kl. 18-20 på **tlf. 75 68 12 11.**

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup (ved Horsens)
tlf. 75 68 12 11.

Åben: Alle ugens dage kl. 12-16 - også lørdag/søndag.

K.S. FUGLE & FRØ

Vi har heldigvis travlt - endda så travlt, at vi denne gang ikke har nået at få lavet en opdateret lagerliste over fugle, og henviser derfor til listen i sidste nummer.
Ring og lad os få en snak om det...
Imidlertid kan vi da lige endnu engang gøre opmærksom på, at vort første udleveringssted for Mariman Frø og Orlux-produkter er oprettet hos:
John Mejer Skovkildeparken 2, Virring,
8660 Skanderborg, tlf. 86 92 92 74 - 30 42 42 74

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10.
Åben fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.



Besøg Calles Dyrerige..!

- Nordeuropas største dyrehandel på 1800 kvm.
- Altid stort udvalg i tropefugle
- Calles egne specielle frøblandinger til lavpris
- Kæmpe udvalg i tilbehør
- Kom og hils på René - han har altid "en lille fjer" på..!

I Calles Dyrerige finder du også:

- Alt til hund & kat
- Masser af gnavere & bure
- 160 akvarier med 31.000 l vand
- 10.000 fisk
- Havebassiner
- Spændende krybdyr
- Rideudstyr

Calles Dyrerige - et paradis for dyrevenner!

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-19.00
Lørdag 10.00-16.00

CITY SYD

CALLE'S Dyrerige
98 18 17 11
CITY SYD · KREBSEN 1 · 9200 AALBORG SV

»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«